

A close-up photograph of a sandwich cut in half, showing layers of meat, cheese, and vegetables, resting on a white plate. In the background, a cup of coffee with steam rising from it is visible.

EST. 1977

FIAMMA

CATERING EQUIPMENT

made with care

**PRICE
LIST
2025**

Contact grills | DUPLEX • Grelhadores/tostadeiras de contato | DUPLEX

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superfície útil	Plate Placa	Weight Peso	Price Preço	
2.0.202.0001	CG6 GG DUPLEX	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	370x250 mm		16.5 kg	995,00€	
	2.0.202.0002	CG6 SG DUPLEX	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	370x250 mm		16.5 kg	995,00€
2.0.202.0003	CG6 SS DUPLEX	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	370x250 mm		16.5 kg	995,00€	

Contact grills | VITRO • Grelhadores/tostadeiras de contato | VITRO

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superfície útil	Plate Placa	Weight Peso	Price Preço	
2.0.212.0001	CG 6 GG VITRO	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	340x220 mm		15.5 kg	995,00€	
	2.0.212.0002	CG 6 SG VITRO	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	340x220 mm		15.5 kg	995,00€
2.0.212.0003	CG 6 SS VITRO	470x445x245 mm	3 kW / 220V/240V	340x220 mm		15.5 kg	995,00€	
OPTIONAL	7.0.202.0022	Aba 6	Anti-splatter rail / Barreira anti-salpicos				20,00€	
	2.0.213.0001	CG 8 GG VITRO	640x445x245 mm	3.4 kW / 220V/240V	2x (220x220) mm		23.7 kg	1 550,00€
	2.0.213.0002	CG 8 SG VITRO	640x445x245 mm	3.4 kW / 220V/240V	2x (220x220) mm		23.7 kg	1 550,00€
	2.0.213.0003	CG 8 SS VITRO	640x445x245 mm	3.4 kW / 220V/240V	2x (220x220) mm		23.7 kg	1 550,00€

Contact grills | Cast iron • Grelhadores/tostadeiras de contato | Ferro fundido

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superfície útil	Plate Placa	Weight Peso	Price Preço	
2.0.066.0002	GR 4.2	400x430x240 mm	1.8 kW / 220V/240V	255x245 mm		20 kg	520,00€	
	2.0.066.0005	GR 4.1 L	400x430x240 mm	1.8 kW / 220V/240V	255x245 mm		20 kg	520,00€
2.0.066.0007	GR 4.1 LTL	400x430x240 mm	1.8 kW / 220V/240V	255x245 mm		20 kg	520,00€	
	2.0.069.0002	GR 6.1	510x430x240 mm	3 kW / 220V/240V	365x245 mm		28 kg	595,00€
2.0.069.0004	GR 6.1 L	510x430x240 mm	3 kW / 220V/240V	365x245 mm		28 kg	595,00€	
2.0.069.0006	GR 6.1 LTL	510x430x240 mm	3 kW / 220V/240V	365x245 mm		28 kg	595,00€	
	2.0.067.0002	GR 8.2	690x430x240 mm	3.6 kW / 220V/240V	550x245 mm		37 kg	870,00€
2.0.067.0008	GR 8.2 L	690x430x240 mm	3.6 kW / 220V/240V	550x245 mm		37 kg	870,00€	
2.0.067.0011	GR 8.2 LTL	690x430x240 mm	3.6 kW / 220V/240V	550x245 mm		37 kg	870,00€	
	2.0.068.0001	GR M2	690x430x240 mm	3.6 kW / 220V/240V	550x245 mm		37 kg	870,00€
2.0.068.0002	GR M2 TLC	690x430x240 mm	3.6 kW / 220V/240V	550x245 mm		37 kg	870,00€	
	2.0.068.0000	GR M1	690x430x240 mm	2.9 kW / 220V/240V	550x245 mm		30 kg	680,00€
2.0.067.0007	GR 8.1 L	690x430x240 mm	2.9 kW / 220V/240V	550x245 mm		30 kg	680,00€	
	2.0.067.0012	GR 8	690x370x190 mm	2.1 kW / 220V/240V	550x245 mm		24 kg	510,00€
2.0.067.0006	GR 8 L	690x370x190 mm	2.1 kW / 220V/240V	550x245 mm		24 kg	510,00€	
2.0.068.0004	GR M	690x370x190 mm	2.1 kW / 220V/240V	550x245 mm		24 kg	510,00€	

Gas griddle plates • Placas de grelhar a gás

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superfície útil	Type of plate Tipo de placa	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.301.1001	GGP6.4 V21	420x510x260 mm	3.1 kW	383x395 mm	Polished steel Aço polido	16.5 kg	450,00€
	2.0.302.1001	GGP6.6 V21	620x510x260 mm	5.5 kW	583x395 mm	Polished steel Aço polido	22.5 kg	600,00€
	2.0.303.1001	GGP 6.8 V21	820x510x260 mm	8.25 kW	783x395 mm	Polished steel Aço polido	29 kg	750,00€
	2.0.304.1001	GGP 6.10 V21	1020x510x260 mm	9.3 kW	983x395 mm	Polished steel Aço polido	35 kg	855,00€
	2.0.322.1003	GGP 15.6 V21	620x510x330 mm	6.2 kW	555x400 mm	Polished steel Aço polido	36 kg	920,00€
	2.0.322.1002	GGP 15.6 C V21	620x510x330 mm	6.2 kW	555x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	36 kg	1 380,00€
	2.0.323.1003	GGP 15.8 V21	820x510x330 mm	9.3 kW	755x400 mm	Polished steel Aço polido	46.5 kg	1 120,00€
	2.0.323.1002	GGP 15.8 C V21	820x510x330 mm	9.3 kW	755x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	46.5 kg	1 725,00€
	2.0.324.1003	GGP 15.10 V21	1020x510x330 mm	9.3 kW	955x400 mm	Polished steel Aço polido	58.5 kg	1 430,00€
	2.0.324.1002	GGP 15.10 C V21	1020x510x330 mm	9.3 kW	955x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	58.5 kg	1 895,00€

Gas griddle plates with burner • Placas de grelhar a gás com fogão

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superfície útil	Type of plate Tipo de placa	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.313.0001	GGP 6.4 F V21	820x510x235 mm	6.3 kW	383x395 mm	Polished steel Aço polido	22.5 kg	770,00€
	2.0.314.0001	GGP 6.6 F V21	1020x510x235 mm	8.7 kW	583x395 mm	Polished steel Aço polido	28.5 kg	930,00€
	2.0.315.0001	GGP 6.8 F V21	1220x510x235 mm	11.45 kW	783x395 mm	Polished steel Aço polido	41 kg	1 015,00€

Electric griddle plates • Placas de grelhar elétrica

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superficie útil	Type of plate Tipo de placa	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.332.1003	EGP 15.6 V21	608x530x330 mm	4 kW / 220/240V	555x400 mm	Polished steel Aço polido	42 kg	920,00€
	2.0.332.1002	EGP 15.6 C V21	608x530x330 mm	4 kW / 220/240V	555x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	42 kg	1 335,00€
	2.0.333.1003	EGP 15.8 V21	808x530x330 mm	6 kW / 220/240V	755x400 mm	Polished steel Aço polido	55 kg	1 120,00€
	2.0.333.1002	EGP 15.8 C V21	808x530x330 mm	6 kW / 220/240V	755x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	55 kg	1 615,00€
	2.0.334.1003	EGP 15.10 V21	1008x530x330 mm	7 kW / 220/240V	955x400 mm	Polished steel Aço polido	68 kg	1 360,00€
	2.0.334.1002	EGP 15.10 C V21	1008x530x330 mm	7 kW / 220/240V	955x400 mm	Hard chrome Aço com cromoduro	68 kg	1 850,00€
	2.0.341.0001	EGP 4.4 Vitro	408x528x252 mm	3.5 kW / 220/240V	385x415 mm	Vitroceramic Vitrocérâmica	10 kg	715,00€

Stoves • Fogões

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Working area Superficie útil	Power supply Alimentação	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.292.1001	GCT 6 V21	385x385x230 mm	6 kW	-	Gas Gás	7.5 kg	370,00€
	2.0.293.1001	GCT 2x6 V21	755x385x230 mm	12 kW	-	Gas Gás	13 kg	665,00€
	2.0.232.1001	ECT 2 V21	377x395x200 mm	2 kW / 220/240V	Ø 220 mm (Plate / placa)	Electric Elétrico	7 kg	315,00€
	2.0.233.1001	ECT 2x2 V21	745x395x200 mm	2x 2 kW / 220/240V	Ø 220 mm (Plate / placa)	Electric Elétrico	12.5 kg	545,00€

Deep fryers • Fritadeiras

	Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Oil capacity Capacidade de óleo	Production Produção	Weight Peso	Price Preço
	2.0.085.3000	FF 6 V20	265x430x335 mm	3 kW / 220V/240V	5 l	10 kg/h	6.5 kg	290,00€
	2.0.085.3010	FF6 S V20	265x430x335 mm	3 kW / 220V/240V	5 l	10 kg/h	6.5 kg	340,00€
	2.0.087.3000	FF 10 V20	265x475x375 mm	3.5 kW / 220V/240V	8 l	13 kg/h	8 kg	375,00€
	2.0.087.3010	FF10 S V20	265x475x375 mm	3.5 kW / 220V/240V	8 l	13 kg/h	8 kg	435,00€
	2.0.089.3000	FF 10 TR V20	265x475x375 mm	5.1 kW / 400V	8 l	15 kg/h	8.5 kg	560,00€
	2.0.091.3000	FF 15 TR V20	325x500x415 mm	7.5 kW / 400V	10 l	20 kg/h	10.8 kg	635,00€
	2.0.086.3000	FF 6+6 V20	525x430x335 mm	2x 3 kW / 220V/240V	2x 5 l	2x 10 kg/h	12 kg	545,00€
	2.0.086.3010	FF6+6 S V20	525x430x335 mm	2x 3 kW / 220V/240V	2x 5 l	2x 10 kg/h	12 kg	620,00€
	2.0.088.3000	FF 10+10 V20	525x475x375 mm	2x 3.5 kW / 220V/240V	2x 8 l	2x 13 kg/h	14 kg	725,00€
	2.0.088.3010	FF10+10 S V20	525x475x375 mm	2x 3.5 kW / 220V/240V	2x 8 l	2x 13 kg/h	14 kg	795,00€
	2.0.090.3000	FF 10+10 TR V20	525x475x375 mm	2x 5.1 kW / 400V	2x 8 l	2x 15 kg/h	16 kg	1 055,00€
	2.0.092.3000	FF 15+15 TR V20	653x500x415 mm	2x 7.5 kW / 400V	2x 10 l	2x 20 kg/h	20.6 kg	1 230,00€

Salamanders • Salamandras

	Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Heating element Resistências	Levels Níveis	Weight Peso	Price Preço
	2.0.130.0000	SEF 450	600x400x455 mm	2.3 kW/ 220V/240V	1 (Upper / superior)	3	14.1 kg	455,00€
	2.0.130.0010	SEF 450 I	600x400x455 mm	2.3 kW + 1.3 kW/ 220V/240V	1 (Upper / superior) + 1 (lower / inferior)	3	15 kg	520,00€
	2.0.132.0000	SEF 650	800x400x455 mm	1.3 kW + 1.7 kW/ 220V/240V	2 (Upper / superior)	3	17.5 kg	565,00€
	2.0.132.0010	SEF 650 I	800x400x455 mm	(1.3 kW + 1.7 kW) + 1.7 kW/ 220V/240V	2 (Upper / superior) + 1 (lower / inferior)	3	19 kg	640,00€
	6.0.130.0011	SEF 600	600x640x590 mm	3 kW/ 230V	2 (Upper / superior)	adjustable upper plate /placa sup. móvel	49 kg	2 480,00€
	6.0.131.0001	SGF 600	600x640x590 mm	5 kW/ gas / gás	2 (Upper / superior)	adjustable upper plate /placa sup. móvel	53 kg	2 775,00€
	6.0.130.0012	SEF 600 Q	600x640x590 mm	5 kW/ 400V	2 (Upper / superior)	adjustable upper plate /placa sup. móvel	56 kg	3 660,00€
	6.0.130.0013	SEF 800 Q	800x640x590 mm	4.5 kW/ 400V	3 (Upper / superior)	adjustable upper plate /placa sup. móvel	60 kg	4 985,00€

Toasters • Torradeiras

	Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Capacity Capacidade	Heating element Resistências	Weight Peso	Price Preço
	2.0.137.0001	MTS 2.11	685x396x452 mm	4.5 kW/ 220V/240V 400V/2N	2x 12 un.	3 un. (per floor / por andar)	22 kg	700,00€
	2.0.072.2002	TOSTI S5	525x305x325 mm	1.8 kW / 220/240V	6 un.	2 un. (per floor / por andar)	8.2 kg	290,00€
	2.0.074.2002	TOSTI D5	525x305x445 mm	2.7 kW / 220/240V	2x 6 un.	2 un. (per floor / por andar)	10.4 kg	345,00€
	2.0.076.2001	TRS 20.4	525x305x325 mm	2 kW / 220/240V	6 un.	3 un. (per floor / por andar)	8.2 kg	310,00€
	2.0.077.2001	TRD 30.4	525x305x445 mm	3 kW / 220/240V	2x 6 un.	3 un. (per floor / por andar)	10.4 kg	375,00€

Bains-marie • Banhos-maria

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Capacity Capacidade	Power supply Alimentação	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.155.0010	BMF 1/1 ET	350x620x305 mm	1.3 kW / 220/240V	GN1/1, h=163 mm	Electric Elétrico	10 kg	400,00€
	2.0.150.0020	BMF 1/1 G SP	365x575x305 mm	2.75 kW	GN1/1, h=163 mm	Gas Gás	12.5 kg	420,00€

Thermos • Termos

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Capacity Capacidade	Thermostat Termóstato	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.160.0000	TLF 6	280x360x530 mm	1.3 kW / 220/240V	6 l	0 - 85 °C	10 kg	670,00€
	2.0.165.0000	WB 10.30	248x303/503x593 mm	3 kW / 220/240V	10 l	80 - 98 °C	13.5 kg	885,00€

Coffee brewers • Máquinas de café de filtro

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Capacity Capacidade	Filling Enchimento	Weight Peso	Price Preço	
	6.0.145.0003	F100	196x360x430 mm	1.885-2.243 kW / 220/240V	± 5 min (1 jug/jarro)	Manual	1.9 kg	420,00€
	6.0.145.0004	F200	196x360x430 mm	1.885-2.243 kW / 220/240V	± 5 min (1 jug/jarro)	Automatic / Automático	1.9 kg	545,00€
	6.0.145.0008	T100	196x360x563 mm	1.739-2.069 kW / 220/240V	± 5 min (1 thermo/termo)	Manual	8.4 kg	480,00€
	6.0.145.0009	T200	196x360x563 mm	1.739-2.069 kW / 220/240V	± 5 min (1 thermo/termo)	Automatic / Automático	8.4 kg	605,00€
	6.0.145.0013	C100	284x452x678 mm	1.9 kW / 220/240V	± 5 min (1 container)	Manual	12 kg	855,00€
	6.0.145.0014	C200	284x452x678 mm	1.9 kW / 220/240V	± 5 min (1 container)	Automatic / Automático	12 kg	995,00€
	6.0.145.0100	W2	380x220x78 mm	0.16 kW / 220/240V	-	-	1.9 kg	120,00€

Insect killers • Captadores e eletrocutores de insetos

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Coverage Cobertura	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.170.0000	CI 16.3	490x312x200 mm	30 W / 220V/240V	100 - 120 m ²	3.3 kg	170,00€
	2.0.172.0000	CI 6.2	260x245x145 mm	25 W / 220V/240V	50 - 60 m ²	1.7 kg	145,00€
	2.0.083.0000	EI 30.5 INOX	485x132x392 mm	65 W	100 m ²	8 kg	360,00€
	2.0.084.0000	EI 30.6 INOX	485x162x392 mm	65 W	125 m ²	8 kg	370,00€

Tools and knife disinfection cabinets • Esterilizadores de facas e utensílios

Code Código	Model Modelo	Dimensions (WDH) Dimensões (LPA)	Total power Potência total	Capacity Capacidade	Weight Peso	Price Preço	
	2.0.180.0000	AEF 15.30	505x155x613 mm	15 kW / 220/240V	25-30 un.	8 kg	385,00€

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

1 - RECEIPT OF ORDERS

Orders for equipment, parts and/or accessories must always be placed in writing and sent by post or email.

2 - SPECIFICATIONS

All descriptions, illustrations, drawings and technical provisions referring to the equipment contained in this document are approximate data, used only to generally illustrate the equipment described, unless otherwise indicated.

3 - NOTES (ORDERS AND CANCELLATIONS)

RST, S.A reserves the right to request an advance payment or the entire value of the equipment, in situations considered special.

Cancellations of orders for equipment that are not part of the stock program and/or whose confirmation order has been approved by the customer will not be accepted.

4 - TRANSPORTATION

The goods always travel at the customer's expense and risk, unless otherwise agreed between RST, S.A and the customer. Upon unloading at the customer's warehouse and before signing the carrier's document, the customer must check the condition of the packaging and, in case of any anomalies or doubts, must write in the transport document (register the occurrence and/or suspicion on the carrier's delivery note, stamp and sign), sending us a legible copy, in order to initiate the claim process to the carrier.

Please note that without this document and procedure, no carrier will accept a claim for damages and/or a reimbursement of damages.

5 - DELIVERY TIMES

All delivery dates are estimated and may be influenced by several factors. RST, S.A will do everything possible to respect the dates requested by its customers but cannot, in any way, be held responsible for any damages or losses that may directly arise from possible delivery delays.

6- CLAIMS AND/OR WARRANTIES

All equipment manufactured and marketed by RST, S.A has a 1 (one) year warranty from the date of purchase (unless otherwise agreed between RST, S.A and the customer).

The warranty applies to parts with a manufacturing defect, with the exception of electronic components and parts subject to normal wear and tear in the equipment's operation, and does not include travel or labour.

The customer must send a claim to the After-Sales Department (service@rst.pt) with complete identification of the equipment (brand, model, serial number, identification of the purchase document from RST, S.A., date of sale/installation) accompanied by a report of the anomaly, for the After-Sales Department to assess and decide on the procedure to be followed. This procedure is a mandatory condition for evaluating the claim, under the warranty.

The parts supplied in the event of a claim under warranty will always be charged to the customer and later credited in case the applicability of the warranty is verified. Labour, as well as transport, packaging and any other costs, will always be borne by the customer.

7 - WARRANTY EXCLUSIONS

Excluded from the scope of the warranty are damages caused by incorrect use of equipment, natural disasters or any other factors beyond the responsibility of RST, S.A. namely, poor installation of equipment or deficiencies in the supply of water, electricity and/or gas.

8 - RETURNS

Returns will only be accepted with express authorization from the Commercial Department or Administration.

9- INDEMNITIES

RST, S.A cannot be held responsible for any damage suffered by third parties, caused directly or indirectly by the equipment supplied, as a result of its use, or due to any malfunction.

10 - VAT AND FEES OR TAXES

The prices in this document are subject to VAT, and any other legally applicable fees or taxes in effect, at the time of sale.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - RECEÇÃO DE ENCOMENDAS

As encomendas dos equipamentos, peças e/ou acessórios devem ser sempre efetuadas por escrito e enviadas por correio ou e-mail.

2 - ESPECIFICAÇÕES

Todas as descrições, ilustrações, desenhos e prestações técnicas referentes aos equipamentos contidos neste documento, são dados aproximados, utilizados apenas para ilustrar de um modo geral os equipamentos descritos, salvo indicação em contrário.

3 - NOTAS (ENCOMENDAS E ANULAÇÕES)

A RST, S.A reserva-se o direito de solicitar um adiantamento ou a totalidade do valor do equipamento, em situações consideradas especiais.

Não serão aceites anulações de encomendas de equipamentos que não façam parte do programa de stocks e/ou cuja ordem de confirmação tenha sido aprovada pelo cliente.

4 - TRANSPORTES

A mercadoria viaja sempre por conta e risco do cliente, exceto se de outro modo acordado entre a RST, S.A e o cliente, pelo que à descarga no v/ armazém e antes de assinarem o documento do transportador, devem verificar o estado das embalagens e em caso de existência de anomalias ou dúvidas, devem exstrar o documento de transporte (registar essa ocorrência e/ou suspeita na guia de entrega do transportador, carimbar e assinar), enviando-nos cópia legível a fim de se iniciar o processo de reclamação ao transportador.

Alertamos que sem esse documento exarado nenhum transportador aceita a reclamação de danos e/ou endoso de prejuízo.

5 - PRAZOS DE ENTREGA

Todas as datas de entrega são estimadas e poderão ser influenciadas por diversos fatores. A RST, S.A fará todos os possíveis para respeitar as datas solicitadas pelos seus clientes mas não poderá, de modo algum, ser responsabilizada por eventuais danos ou perdas que possam diretamente advir de possíveis atrasos de entrega.

6- RECLAMAÇÕES E/OU GARANTIAS

Todos os equipamentos produzidos e comercializados pela RST, S.A têm garantia de 1 (um) ano a partir da data de compra (exceto se de outro modo acordado entre a RST, S.A e o cliente).

A garantia aplica-se a peças com defeito de fabrico com exceção dos componentes eletrónicos e das peças sujeitas ao desgaste normal de funcionamento do equipamento e não incluem deslocações nem mão-de-obra.

O cliente deverá enviar ao Departamento de Pós-Venda (service@rst.pt) uma reclamação com identificação completa do equipamento (marca, modelo, nº de série, identificação do documento de compra a RST, S.A., data de venda/installação) acompanhada de um relatório da anomalia, para que o Departamento de Pós-Venda avalie e decida o procedimento a tomar. Este procedimento é condição obrigatória para a avaliação da reclamação, ao abrigo da garantia.

As peças fornecidas em caso de reclamação ao abrigo da garantia serão sempre debitadas ao cliente sendo, posteriormente, creditadas no caso de verificada a aplicabilidade da garantia. A mão-de-obra bem como os gastos de transporte, embalagem e quaisquer outros custos, serão sempre a cargo do cliente.

7 - EXCLUSÕES À GARANTIA

Excluem-se do âmbito da garantia, os danos causados por utilização incorreta dos equipamentos, desastres naturais ou quaisquer outros fatores alheios à responsabilidade da RST, S.A. nomeadamente, deficiente instalação dos equipamentos ou deficiências no fornecimento de água, energia elétrica e/ou gás.

8 - DEVOLUÇÕES

Só serão aceites devoluções com autorização expressa da Direção Comercial ou da Administração.

9- INDEMNIZAÇÕES

A RST, S.A não poderá ser responsabilizada por eventuais danos sofridos por terceiros, causados direta ou indiretamente pelos equipamentos fornecidos, como resultado da sua utilização, ou devido a eventuais avarias.

10 - I.V.A. E OUTRAS TAXAS OU IMPOSTOS

Os preços constantes neste documento estão sujeitos ao I.V.A. e quaisquer outras taxas ou impostos legalmente aplicáveis e em vigor à data da venda.



EST. 1977


FIAMMA
CATERING EQUIPMENT

made with care

CHECK OUT OUR
PROFESSIONAL
Online App
for **MAGNUS**
and **FIAMMA**
CATERING
EQUIPMENT



Work
ONLINE WITH US
access our app >
professionals only
www.app.magnus.pt
/my best app
+ info at
www.fiammacatering.pt



Fiamma - RST, Construtora de Máquinas e Acessórios, S.A.
Zona Industrial de Aveiro • Apt 3136 • 3801-101 Aveiro • Portugal • Tel: +351 234 300 020 • www.fiammacatering.pt

mkt.2025.01