

550



Technical specifications



Features



Maximum temperature:
Temperatura massima: **515 °**

Description

Each pizzaiolo desires the best for his lab. Pizza Group studied and projected the ideal tool to realize the famous pizza, renowned even from UNESCO, as cultural heritage of humanity. 550 degrees of warmth demonstrating the passion for the job. 50 mm thick combined cooking surface, increased insulation for greater energy savings, internal lights 12V, 200 mm cooking chamber height, SZP Smart Zone Power, **the right power at the right time and in the right place**, for a significant energy saving - 20% (compared to an oven with traditional power management), Useful top in food grade sintered natural stone, Removable chamber door with special handle.

Ogni professionista desidera il meglio per il proprio laboratorio. Pizza Group ha studiato e progettato lo strumento ideale per realizzare la celebre pizza, riconosciuta anche dall'UNESCO, come patrimonio culturale dell'umanità. 550 gradi di calore per la passione per il proprio lavoro. Superficie di cottura combinata spessa 50 mm, coibentazione maggiorata per un miglior risparmio energetico, luci interne a 12V, 200 mm di altezza camera di cottura, SZP Smart Zone Power, **la giusta potenza nel posto e nel momento giusto, per un sensibile risparmio energetico** (rispetto ad un forno con gestione della potenza tradizionale), piano utile in pietra naturale sinterizzato food grade, porta di chiusura camera amovibile con speciale maniglia.

550

/ Models



Order info:

550 is sold and shipped exclusively as one single piece, comprised of proofer, oven and extraction hood. The individual items cannot be ordered and shipped separately. Check dimensions for fit within the area of use.

Only upon special need, 550 can be disassembled and then reassembled on site by a trained technician.

Il 550 viene venduto e spedito esclusivamente come pezzo unico, composto da lievitatore, forno e cappa di aspirazione. I singoli elementi non possono essere ordinati e spediti separatamente. Verificare che le dimensioni siano adeguate all'area di utilizzo.

Solo in caso di necessità particolari, il 550 può essere smontato e riassembleato in loco da un tecnico specializzato.



400V / 3Ph

Power supply
Alimentazione

CODE CODICE	MODEL MODELLO	N° OF PIZZAS PER CHAMBER NUMERO PIZZE PER CAMERA		POWER POTENZA			DIMENSIONS DIMENSIONI		NET WEIGHT PESO NETTO
				Kw			(L X P X H cm)		
				Tot.	Up	Down	Chamber Camera	Outside Esterne	
P09FN09024	550 6C		6	16,40	9,45	4,95	70x105x20	118x172,5x182,5	550
P09FN09028	550 9C		9	23,60	14,40	7,20	105x105x20	153x172,5x182,5	685

USP:

Touch panel:

- Intelligent heat management system with automatic modulation of the temperature, also during peak hours
- Electromechanically activated smoke valve
- Ease of use

Controlled temperature Proofer:

- Adjustable temperature: 5 °C to 60 °C
- Tray support for humidifier
- Capacity: 12 (model 6) o 24 (model 9) plastic boxes 60X40 cm
- LED chamber lighting system
- 4 ROTATING WHEELS, TWO EQUIPPED WITH BRAKES

Display touch:

- Sistema intelligente di gestione del calore con modulazione automatica della temperatura, anche nelle ore di punta
- Valvola fumi ad attivazione elettromeccanica
- Semplicità di utilizzo

Cella di lievitazione a temperatura controllata:

- Temperatura regolabile: da 5 °C a 60 °C
- Supporto vaschetta per umidificatore
- Capacità: 12 (modello 6) o 24 (modello 9) cassette di plastica 60X40 cm
- Illuminazione camera di lievitazione a LED
- 4 RUOTE GIREVOLI, DUE PROVviste DI FRENO

Extractor hood:

- Automatically activating aspiration
- LED

Cappa aspirante:

- Aspirazione ad attivazione automatica
- LED



Pizza Group SRL
Via Carnia, 15
33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italia
tel: +39 0434 857000

Una società  **SOMECH**
GRUPPO
QUALITÀ COSTRUTTIVA ITALIANA

SOMECH SpA (EXM ticker: SOM) consists of a group of 20 companies, specialized in the engineering, design and execution of turnkey naval and civil construction projects, in three project sectors - engineered systems of naval architecture and building façades; professional kitchen systems and products; design and creation of bespoke interiors. SOMECH group companies are credited on Tier 1 Suppliers lists of the main shipyards and building companies in the world and quality, safety and ESG sustainability certified. SOMECH means Italian construction quality. www.somechgruppo.com

SOMECH S.p.A. (EXM ticker: SOM) è un gruppo di società specializzate nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti costruttivi chiavi in mano in ambito navale e civile, in tre segmenti di commessa - sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; sistemi e prodotti di cucine professionali; progettazione e creazione di interiors personalizzati. Le società di SOMECH gruppo operano secondo rigorosi standard di accreditamento per posizione finanziaria e scala operativa, e di certificazione per qualità, sicurezza e sostenibilità ESG. SOMECH è qualità costruttiva italiana. www.somechgruppo.com