




REMIDAG
MADE IN ITALY
coffee grinder and bar equipment



REMIDAG SRL: una realtà di nuova generazione, ma con un'esperienza quasi trentennale alle spalle. Costruiamo e distribuiamo in tutto il mondo macinacaffè ed attrezzature professionali per Bar e ristoranti in acciaio inox.

La voglia di crescere e una particolare attenzione per quelle che sono le richieste del mercato e le esigenze dei nostri clienti ci hanno spinti a far nascere questa nuova azienda, fondata su un valore primario: la qualità del MADE IN ITALY.

La continua ricerca dei materiali e delle ultime tecnologie, il valore aggiunto di un design elegante, l'importanza della solidità di un prodotto che dura nel tempo, la cura del dettaglio e delle rifiniture, sono le qualità che caratterizzano l'intera gamma dei nostri prodotti.

REMIDAG SRL is a brand-new company with almost 30 years of experience. We manufacture and distribute worldwide stainless steel coffee grinders and professional equipment for Bars & Restaurants.

Desire to grow, focus on what are market demands and our customers' needs have led us to give birth to this new company, founded on a fundamental value: the quality of MADE IN ITALY.

The continuous research of materials and latest technologies, the added value of an elegant design, the strength of a product durable over time, the attention to details and finishing, these are the qualities that characterize the full range of our products.





Macinacaffè

Coffeegrinders

La nostra gamma offre prestazioni di alto livello grazie alla regolazione micrometrica continua della macinatura. Compatti e robusti i nostri prodotti sono dotati di macine piane da 58, 64 o 83 mm.

Con REMIDAG hai la possibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle tue preferenze per la preparazione del caffè.

I nostri macinadosatori a leva offrono un'esperienza tradizionale e la praticità di avere il caffè macinato sempre disponibile.

Per coloro che preferiscono la tecnologia moderna, i nostri macinacaffè on-demand con schermo full touch garantiscono caffè sempre fresco, macinato al momento e dosi costanti. Il nostro nuovo display full touch intuitivo rende l'esperienza di utilizzo ancora più semplice, veloce e precisa, offrendo un controllo completo sulla preparazione del caffè.

Our range offers high-level performance thanks to stepless micrometric grinding adjustment. Compact and robust, our products come with flat burrs measuring 58, 64, or 83 mm.

With REMIDAG, you have the opportunity to choose the solution that best suits your coffee preparation preferences.

Our grinderdosers with lever offer a traditional experience and the convenience of having freshly ground coffee always at your fingertips.

For those who prefer modern technology, our on-demand coffee grinders with a full-touch screen ensure fresh coffee ground on demand. Our new intuitive display ensures a simpler, faster, and more precise user experience, offering complete control over coffee preparation.

REMIDAG:

*precisione e affidabilità
per un espresso perfetto*

REMIDAG:

*precision and reliability
for a perfect espresso*



58 PRIMUS -E

ON DEMAND ø 58 mm

Modello/Model	MST-58P E
Macine/Burrs	Ø 58 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	500 g
Dimensioni/Dimensions	15,5 x 25 x 39 (H)cm
Peso/Weight	8,5 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	20 x 30 x 50 (H)cm 9,5 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuovo display full touch, facile ed intuitivo
- Nuova tecnologia Silent System
- Sensore di umidità e temperatura
- Statistiche di consumo
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti
- Erogazione dose singola in 3 secondi
- Erogazione dose singola/doppia anche con pulsante a pressione
- Supporto reggi-coppa regolabile
- Dose tripla su schermo attivabile su richiesta
- Logo facilmente personalizzabile tramite USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino applicabile sotto al display del macina-caffè
- Campana da 1200g
- Disponibile versione 110V

CHARACTERISTICS:

- New full touch display, easy and intuitive
- New Silent System technology
- Humidity and temperature sensor
- Consumption statistics
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened output pipe to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning and more constant doses
- Single dose in 3 seconds
- Single/double dose dispensing also with press button
- Adjustable filter holder support
- Triple dose option available upon request
- Logo easily customizable via USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressing unit that can be applied under coffee grinder's display
- 1200g Hopper
- 110V version available



64 NEXUS -E

ON DEMAND ø 64 mm

Modello/Model	MST-64P EV
Macine/Burrs	Ø64 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	18 x 27 x 51 (H)cm
Peso/Weight	12 Kg Netto/Net
Potenza/Power	400 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 50,5 (H)cm 13,5 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuovo display full touch, facile ed intuitivo
- Nuova tecnologia Silent System
- Sensore di umidità e temperatura
- Statistiche di consumo
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti
- Erogazione dose singola in 2 secondi
- Erogazione dose singola/doppia anche con pulsante a pressione
- Supporto reggi-coppa regolabile
- Dose tripla su schermo attivabile su richiesta
- Logo facilmente personalizzabile tramite USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino applicabile sotto al display del macinacaffè
- Macine RED SPEED
- Disponibile versione 110V

CHARACTERISTICS:

- New full touch display, easy and intuitive
- New Silent System technology
- Humidity and temperature sensor
- Consumption statistics
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened output pipe to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning and more constant doses
- Single dose in 2 seconds
- Single/double dose dispensing also with press button
- Adjustable filter holder support
- Triple dose option available upon request
- Logo easily customizable via USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressing unit that can be applied under coffee grinder's display
- RED SPEED Burrs
- 110V version available



64 PLUS -E

ON DEMAND Ø 64 mm

Modello/Model	RMD-64P E
Macine/Burrs	Ø64 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	20 x 29 x 57 (H)cm
Peso/Weight	14,5 Kg Netto/Net
Potenza/Power	400 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 56 (H)cm 16 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuovo display full touch, facile ed intuitivo
- Nuova tecnologia Silent System
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Sensore di umidità e temperatura
- Statistiche di consumo
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti
- Erogazione dose singola in 2 secondi
- Erogazione dose singola/doppia anche con pulsante a pressione
- Supporto reggi-coppa regolabile
- Dose tripla su schermo attivabile su richiesta
- Logo facilmente personalizzabile tramite USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino applicabile sotto al display del macinacaffè
- Macine RED SPEED
- Disponibile versione 110V

CHARACTERISTICS:

- New full touch display, easy and intuitive
- New Silent System technology
- Smart cooling fan
- Humidity and temperature sensor
- Consumption statistics
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened output pipe to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning and more constant doses
- Single dose in 2 seconds
- Single/double dose dispensing also with press button
- Adjustable filter holder support
- Triple dose option available upon request
- Logo easily customizable via USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressing unit that can be applied under coffee grinder's display
- RED SPEED Burrs
- 110V version available



83 ULTRA -E

ON DEMAND Ø 83 mm

Modello/Model	RMD-83P E
Macine/Burrs	Ø 83 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	20 x 29 x 57 (H)cm
Peso/Weight	18 Kg Netto/Net
Potenza/Power	650 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 56 (H)cm 20 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuovo display full touch, facile ed intuitivo
- Nuova tecnologia Silent System
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Sensore di umidità e temperatura
- Statistiche di consumo
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti
- Erogazione dose singola in meno di 2 secondi
- Erogazione dose singola/doppia anche con pulsante a pressione
- Supporto reggi-coppa regolabile
- Dose tripla su schermo attivabile su richiesta
- Logo facilmente personalizzabile tramite USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino applicabile sotto al display del macinacaffè
- Macine RED SPEED

CHARACTERISTICS:

- New full touch display, easy and intuitive
- New Silent System technology
- Smart cooling fan
- Humidity and temperature sensor
- Consumption statistics
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened output pipe to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning and more constant doses
- Single dose in less than 2 seconds
- Single/double dose dispensing also with press button
- Adjustable filter holder support
- Triple dose option available upon request
- Logo easily customizable via USB

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressing unit that can be applied under coffee grinder's display
- RED SPEED Burrs



83 ULTRA -D

GROCERY ø 83 mm

Modello/Model	RMD-83P D
Macine/Burrs	Ø 83 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	20 x 29 x 57 (H)cm
Peso/Weight	18 Kg Netto/Net
Potenza/Power	650 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 56 (H)cm 20 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuova tecnologia Silent System
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Supporto integrato per il sacchetto del caffè macinato in uscita
- Solido ed affidabile
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Condotta di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia

OPTIONAL:

- Macine RED SPEED

CHARACTERISTICS:

- New Silent System technology
- Smart cooling fan
- Integrated bag support for ground coffee collection
- Strong and reliable companion
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning

OPTIONAL:

- RED SPEED Burrs



Colori

Colors

NERO OPACO



MAT BLACK

BIANCO



WHITE

GRIGIO
METALLIZZATO



METAL
GRAY

ROSSO



RED

CROMATO



CHROME

58 PRIMUS -E

64 NEXUS -E

64 PLUS -E

83 ULTRA -E

83 ULTRA -D

83 ULTRA -A/M

64 PLUS -A/M

64 NEXUS -A/M

58 PRIMUS -Z

58 PRIMUS -H

64 NEXUS -A/M

DOSER ø 64 mm

Modello/Model	MST-64P A/M
Macine/Burrs	Ø64 mm Plane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	18 x 37 x 51 (H)cm
Peso/Weight	13 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 50,5 (H)cm 14,5 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Sistema tradizionale di erogazione immediata della dose a leva
- Solido, compatto e affidabile
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Possibilità di regolare la dose da 5 a 9,5gr
- Conta-battute

VERSIONI:

- AUTOMATICO: ogni 3 dosi di caffè riprende automaticamente a macinare e si arresta solo quando il dosatore è pieno.
- MANUALE: con interruttore manuale on-off

OPTIONAL:

- Macine Titanio
- Disponibile versione 110V

CHARACTERISTICS:

- Traditional system of immediate lever dose dispensing
- Strong, compact and reliable
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Possibility to adjust the dose from 5 to 9.5g
- Beat counter

VERSIONS:

- AUTOMATIC: every 3 doses of coffee it automatically starts grinding again and stops only when the dispenser is full
- MANUAL: With manual on-off switch

OPTIONAL:

- Titanium Burrs
- 110V version available



64 PLUS -A/M

DOSER ø 64 mm

Modello/Model	RMD-64P A/M
Macine/Burrs	Ø 64 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	20 x 39 x 57 (H)cm
Peso/Weight	15,5 Kg Netto/Net
Potenza/Power	400 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 56 (H)cm 17 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Sistema tradizionale di erogazione immediata della dose a leva
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Solido e affidabile
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Possibilità di regolare la dose da 5 a 9,5gr
- Conta-battute

VERSIONI:

- AUTOMATICO: ogni 3 dosi di caffè riprende automaticamente a macinare e si arresta solo quando il dosatore è pieno.
- MANUALE: con interruttore manuale on-off

OPTIONAL:

- Macine Titanio
- Disponibile versione 110V

CHARACTERISTICS:

- Traditional system of immediate lever dose dispensing
- Smart cooling fan
- Strong and reliable
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Possibility to adjust the dose from 5 to 9.5g
- Beat counter

VERSIONS:

- AUTOMATIC: every 3 doses of coffee it automatically starts grinding again and stops only when the dispenser is full
- MANUAL: With manual on-off switch

OPTIONAL:

- Titanium Burrs
- 110V version available

83 ULTRA -A/M

DOSER ø 83 mm

Modello/Model	RMD-83P A/M
Macine/Burrs	Ø 83 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	1200 g
Dimensioni/Dimensions	20 x 39 x 57 (H)cm
Peso/Weight	19 Kg Netto/Net
Potenza/Power	650 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	24 x 39 x 56 (H)cm 21 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Sistema tradizionale di erogazione immediata della dose a leva
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Solido e affidabile
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Possibilità di regolare la dose da 5 a 9,5gr
- Conta-battute

VERSIONI:

- AUTOMATICO: ogni 3 dosi di caffè riprende automaticamente a macinare e si arresta solo quando il dosatore è pieno.
- MANUALE: con interruttore manuale on-off

OPTIONAL:

- Macine RED SPEED

CHARACTERISTICS:

- Traditional system of immediate lever dose dispensing
- Smart cooling fan
- Strong and reliable
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Possibility to adjust the dose from 5 to 9.5g
- Beat counter

VERSIONS:

- AUTOMATIC: every 3 doses of coffee it automatically starts grinding again and stops only when the dispenser is full
- MANUAL: With manual on-off switch

OPTIONAL:

- RED SPEED Burrs



58 PRIMUS -Z

ZERO RETENTION Ø 58 mm

Modello/Model	MST-58P Z
Macine/Burrs	Ø 58 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	-
Dimensioni/Dimensions	15,5 x 25 x 39 (H)cm
Peso/Weight	9 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	20 x 30 x 50 (H)cm 10 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Sistema zero ritenzione, ottimizzato per monoporzioni
- Ideale per espresso, moka e filtro, massima versatilità di estrazione.
- Pratico bicchierino monodose in dotazione, per la preparazione e la pesatura della dose.
- Progettato in linea con gli standard dello Specialty Coffee, per preservare al meglio aromi e qualità in tazza
- Facile da usare e intuitivo, adatto a tutti: baristi, torrefattori o coffee lovers, senza compromessi sulla precisione
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti

OPTIONAL:

- Versione 110V

CHARACTERISTICS:

- Zero retention system, optimized for single servings
- Perfect for espresso, moka and filter coffee, offering maximum brewing versatility
- Practical single-dose cup included, for coffee preparation and weighing
- Designed in line with Specialty Coffee standards, to best preserve aromas and cup quality
- Easy to use and intuitive, suitable for baristas, roasters and coffee lovers, without compromising precision
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened spout to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct, for easier cleaning and more consistent doses

OPTIONAL:

- 110V Version



58 PRIMUS -H

HOMIE ø 58 mm

Modello/Model	MST-58P H
Macine/Burrs	Ø 58 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	500 g
Dimensioni/Dimensions	15,5 x 25 x 39 (H)cm
Peso/Weight	8 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	20 x 30 x 50 (H)cm 9 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Nuova tecnologia Silent System
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti
- Erogazione dose con pulsante a pressione
- Capacità Produttiva 2,5g/sec.

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino applicabile sotto al display del macinacaffè

CHARACTERISTICS:

- New Silent System technology
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened output pipe to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct for easier cleaning and more consistent dosing
- Dose dispensing with press button
- Production capacity: 2,5g/sec

OPTIONAL:

- PR-STACO tamper, applicable under the coffee grinder display



PR-FRIBA



Pressino dinamometrico
frizionato da banco
Table dynamometric
tamper

PR-TELBA



Pressino telescopico a
molla da banco
Table telescopic tamper

PR-STACO



Pressino standard appli-
cato sotto al display
Pressing unit applied un-
der coffeegrinder display

KIT SINGLE SHOT



Sistema Zero Ritenzione
per 58 Primus
58 Primus Zero Retention
Kit (cod. MP 002019)

Macine

Burrs



Macine Piane
Flat Burrs

Ø 58 mm	On Demand
Ø 64 mm	On Demand
Ø 64 mm	On Demand
Ø 64 mm	Doser
Ø 64 mm	Doser
Ø 83 mm	All Models
Ø 83 mm	All Models

Codice
Code

MP001213
MP001202
MP001208
MP001003
MP001022
MP002005
MP002009

Tipologia
Type

Standard
Standard
Optional
Standard
Optional
Standard
Optional

Materiale
Material

Acciaio/Steel
Acciaio/Steel
RED SPEED
Acciaio/Steel
TITANIUM
Acciaio/Steel
RED SPEED

Durata media
Average duration

350 Kg
400 Kg
2.500 Kg
400 Kg
2.300 Kg
800 Kg
5.100 Kg



SP-A2

Modello/Model	SP-A2
Dimensioni/Dimensions	18 x 22 x 33 (H)cm
Peso/Weight	8 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	20,5 x 30 x 50 (H)cm 9 Kg Lordo /Gross



CARATTERISTICHE:

- Lo strumento ideale per realizzare spremute di altissimo livello
- Il Sistema di accensione a leva permette di lavorare con facilità e in tutta sicurezza evitando la fuoriuscita di schizzi
- Speciale lavorazione della pigna in acciaio, grazie ai suoi 1400 giri, centrifuga il succo rendendolo filtrato e denso
- L'inclinazione della vaschetta evita il formarsi di residui liquidi al suo interno, assicurando una qualità costante ad ogni spremuta
- Pigna, vaschetta e piattino salva-goccia possono essere comodamente estratti e lavati in lavastoviglie.

CHARACTERISTICS:

- The ideal tool for making top quality juices
- Lever ignition system besides ensuring safety, also allows to work easily and to avoid any sketches leakage from the tray
- Special processing of the steel pine cone, thanks to its 1400 rpm it centrifuges the juice making it dense, filtered and intense
- Inclined tray prevents the formation of liquid residues inside it, ensuring constant quality with each juice
- pine cone, tray and drip-proof saucer can be easily removed and washed in the dishwasher

FN-A1

Modello/Model	FN-A1
Dimensioni/Dimensions	17,5 x 18,5 x 47 (H)cm
Peso/Weight	3 Kg Netto/Net
Potenza/Power	150 Watt. 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1500 rpm
Imballo/Packaging	20,5 x 30 x 50 (H)cm 4 Kg Lordo /Gross




CARATTERISTICHE:

- Ideale per realizzare frappè, caffè shakerati o per la miscelazione di cocktails o preparati in polvere
- Linea elegante, struttura solida in alluminio e acciaio inox
- Silenzioso e potente motore da 15.000 g./min. che garantisce una costante resa anche sotto sforzo.
- Facilità e velocità d'uso grazie al supporto bicchiere con spegnimento automatico di sicurezza alla rimozione
- Utilizzabile anche con il bicchiere Boston per cocktail

CHARACTERISTICS:

- Ideal for making milkshakes, iced shaken coffees, for mixing cocktails or powdered preparations.
- Elegant design, solid structure in aluminum and stainless-steel
- A silent and powerful 15.000 rpm engine grants great results also under effort.
- Ease and speed of use thanks to the glass holder ignition system
- It can also be used with the Boston cocktail glass

Remidag srl
Via Padova 4A
35010 Trebaseleghe (PD) - Italy
Vat Nr. IT 04804510289



+39 049 938 77 66
export@remidag.it
www.remidag.it

