


本圖完工後請速歸還

流水號:1

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	3/4	S1P4/P-3/4"-40S	18.3M
FITTINGS				
2	90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11	3/4	S1P4/ES-3/4"X90	7
FLANGES				
3	FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5	3/4	S1P4/FRSW-3/4"	2
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
4	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	3/4	S1P4/GR-3/4"	1
BOLTS				
5	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	1/2	S1P4/BS4-1/2"X65L	4
SUPPORTS				
6	ATTACH FOR SPLIT AND NOTE ()	3/4	S1P4/ATTACH-3/4"	1
7	U-BOLT (UBA-3/4)	3/4	SUP/UBA-3/4"	6
8	FIELD SUPPORT (FS8-1-06)	3/4	SUP/FS8-1-3/4"	4
9	AUXILIARY SUPPORT (AS12-04)	3/4	SUP/AS12-3/4"	2
10	GROUT (GR2-1)	3/4	SUP/GR2-3/4"	2

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	1018	3/4		<2>	4812	3/4	
<3>	3587	3/4		<4>	2079	3/4	
<5>	5441	3/4		<6>	262	3/4	
<7>	426	3/4		<8>	458	3/4	
<9>	182	3/4					



FOR CONSTRUCTION

JUL. 15, 2025

管線編號  
DO-90213-3/4"-S1P4

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

1  
1

檔號: DO-90213-S1P4- 1

管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫名稱:	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 — — — — —	
操作壓力: ATM	操作溫度: 25 °C	管線等級: S1P4	製圖: 陳郁惟	2025.04.21
設計壓力: 12.3	設計溫度: 60 °C	保溫(冷)等級:	設計: 陳至鉉	2025.04.21
試驗基準: AIR	13.53	熱追蹤等級:	審核: 陳安誠	2025.04.21
管路塗裝:	管支撐	焊接基準:	認可: 陳逢明	2025.04.21
焊道塗裝:	碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-531 C2418-4-532	圖號:

△							
△							
△	2025.07.15	FOR CONSTRUCTION	陳至鉉	陳逢明			
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	陳至鉉	陳逢明			
序次	日期	修改說明	修改	認可			