			FABRICATION MATERIALS				N CONT. ON (SW 44225 4 4/2) S4D4	 流水號:9 55
		PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	SW-11235-1.1/2"-S1P1 E 105940 N 10625 EL +2424	//IC/J\\ J\\L.933
		NO _	PIPE	(112)			EL.+2424	
	元	1 2	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	1.1/2 3/4	S1P1/P-1.1/2"-40S S1P1/P-3/4"-40S	21.4M 0.1M	1.1/2"NS	
		3	FITTINGS REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME	1.1/2 x 3/4	S1P1/TS-1.1/2"X3/4"	1	<1>1 (2)	
	後	4	B16.11 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME	1.1/2 1.1/2	S1P1/ES-1.1/2"X90 S1P1/CFS-1.1/2"	5		
	請	5	B16.11	1.1/2	STP 1/CFS-1.1/2	2	3 <2>1	
	1 1		FLANGES				S14 G5-1 G-1	
	速	6	FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5	1.1/2	S1P1/FRSW-1.1/2"	1	FS8-1-07	
	歸		ERECTION MATERIALS				1675 A EL.+1724	
	還	PT	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	S13 S16 SPRA 4 4/2	
		NO NO		(INS)	<u> </u>		7 S15 S1A SRPA-1.1/2 S14	
		7	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS	3/4	S1P1/NIP-3/4"X100LXTOE	1	S13 FS8-1-07	
		8	SCH80S ASME B36.19M CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11		S1P1/CT-3/4"	1	00 S	HOLD!
			GASKETS				S16 SRPA-1.1/2 S13 S14 S14 S14 SRPA-1.1/2 S14 SRPA-1.1/2 S12 SRPA-1.1/2 S13	HOLD!
		9	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER	1.1/2	S1P1/GR-1.1/2"	2	31A	
			RING ASME B16.20/B16.5 BOLTS				S14 7305 S1A	
		10	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD	1/2	S1P1/BS4-1/2"X75L	8	S16 S13 3000 10 13 3 1.1/2"x3/4"NS	CONN. TO ES-136/INLET
			HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2 VALVES / IN-LINE ITEMS				SRPA-1.1/2 S1A G9 B10 1	65 E 124980 N 9270
		11	BALL 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT	1.1/2	S1P1/VA-1.1/2"-4144	1	S15	EL.+1890
		12	FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 GATE 800# SW A182-F304 BB OS &Y RS TRIM 304SS STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	S1P1/VA-3/4"-1844	1	FS8-1-07	
			SUPPORTS				G5-1 G42 EL.+1890	S1P1/VA-1.1/2"-4144
		13 14	PIPE SHOE (S1A) FIELD SUPPORT (FS8-1-07)	1.1/2 1.1/2	SUP/S1A-1.1/2" SUP/FS8-1-1.1/2"	7 7	S1A / 12 8	√F6 G9 B10 <10>1 1.1/2"NS
		15 16	PIPE GUIDE (G5-1) SUPPORT REINFORCING PAD (SRPA-1.1/2)	1.1/2 1.1/2	SUP/G5-1-1.1/2" SUP/SRPA-1.1/2"	, 5 7	S16 SRPA-1.1/2	1.1/2"NS
							/ <6>1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	V V V
		<u> </u>	CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY	0.17	N. O. DEMBYO		S14 / (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
		PIEC NO <1>	E CUT N.S. REMARKS PIECE LENGTH (INS) NO 1378 1.1/2 <2>	LENGTH (N.S. REMARKS (INS) 1.1/2		12 S1P1/VA-3/4"-1844 20 FI +1520 100	
		<3> <5>	1611 1.1/2 <4> 6000 1.1/2 <6>	6000 5376	1.1/2 1.1/2		EL.+1429 EL.+1592	
		<7> <9>	100 3/4 <8> 102 1.1/2 <10>	100 108	1.1/2 1.1/2		DRAIN 7	
		1						
分配	\triangle	7						
							FOR CONSTRUCTION	
							JUL. 04, 2025	
								管線編號 SW-11236-1.1/2"-S1P1
							□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫 □ 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管	油降儿麴利士肌心方阳八豆
							& 須設計會驗管線 名稱	图的ine Advanced Chemicals Ltd.
		\triangle					操作壓力: 2.1 KG 操作溫度: 30 C 管線等級: S1P1 製 圖 陳怡如 2025.04.21 會	富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
		\triangle					設計壓力: 9	FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
		<u> </u>	2025.07.03 FOR CONSTRUCTION		黄炳富	陳逢明	試驗基準: Air	崙尾一期
		序次	2025.04.21 FOR APPROVAL	說 明	黃炳富 修 改	陳逢明 認 可	日 近 至 仪,	建廠工程 立體配管圖 1
		1/1, 1/		□/i	I IV	認可	^[2] ^{[2}	T田 JNL . UVV-1123U-31ピー 1