

Model Report

Dokumentacja kart CRC

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

09/03/2026 19:12:55

Author:

Krzysztof

EA Repository : C:\Users\Krzysztof\Documents\Studia\MPSI\MPSI.qea

CREATED WITH  **ENTERPRISE
ARCHITECT**

Table of Contents

1 Wstęp	5
1.1 Informacje o dokumencie	5
1.2 Przeznaczenie dokumentu	5
Karty CRC	5
Dodaj przepis diagram	5
Moderacja komentarza diagram	6
PW-CRC-Kulka diagram	8
Zapisz komentarz dla przepisu diagram	8
Użytkownik	9
Użytkownik	10
Użytkownik	10
CRC1	10
CRC2	10
Komentarz	11
Kucharz	11
Przepis	12
Redaktor	13
Użytkownik	13
Wyszukiwarka przepisów	14
Entity1	15
C-03 Dodanie systemu rekomendacji	15
:Baza danych	15
:Kucharz	15
:Przepis	16
Baza danych	16
Baza danych	16
C-01 Integracja z social media	17
Komentarz	17
Komentarz	17
Przepis	18
Redaktor	18
System	19
PW-CRC-Kulka	20
PW-CRC-Kulka diagram	20
Class	20
Collaboration	20
CRC	21
Komunikat	21
Odpowiedzialność	21
Operation	21
Operation	22
Współpracownicy	23
PW-CRC-Kulka	24
PW-CRC-Kulka diagram	24
Diagram_Logical	24
Diagram_Sequence	24
Sesja CRC	25
Struktura dziedziny	25

PW-CRC-Kulka	26
PW-CRC-Kulka diagram	26
PW-CRC-KulkaElements	26
Struktura	27
ToolboxPage	27
Zachowanie	27
Karty CRC	28
Dodaj przepis diagram	28
Moderacja komentarza diagram	29
PW-CRC-Kulka diagram	30
Zapisz komentarz dla przepisu diagram	31
Użytkownik	32
Użytkownik	32
Użytkownik	32
CRC1	32
CRC2	32
Komentarz	33
Kucharz	33
Przepis	34
Redaktor	35
Użytkownik	35
Wyszukiwarka przepisów	36
Entity1	37
C-03 Dodanie systemu rekomendacji	37
:Baza danych	37
:Kucharz	38
:Przepis	38
Baza danych	38
Baza danych	39
C-01 Integracja z social media	39
Komentarz	39
Komentarz	40
Przepis	40
Redaktor	40
System	41

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10/02/2019	Data ostatniej modyfikacji	10/02/2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10/02/2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

1 Wstêp

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej, ...

1.1 Informacje o dokumencie

Informacje o dokumencie ...

1.2 Przeznaczenie dokumentu

Przeznaczenie dokumentu ...

Karty CRC

Package in package 'PW-CRC-Kulka'

Karty CRC
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026
Alias PAK:015:Kulka

Dodaj przepis diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'

Dodaj przepis
Version 1.0
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026




Figure 1: Dodaj przepis

INTERACTION MESSAGES	
1.0 'logowanie jako kucharz()' from 'Użytkownik' sent to ':Kucharz'.	
Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.1 'dodanie nowego przepisu()' from ':Kucharz' sent to ':Przepis'.	
Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.2 'zapis do bazy danych()' from ':Przepis' sent to ':Baza danych'.	
Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.3 'wiadomość zwrotna()' from ':Baza danych' sent to ':Przepis'.	
Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	

Moderacja komentarza diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'

Moderacja komentarza

Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026




Figure 2: Moderacja komentarza

INTERACTION MESSAGES

✉ 1.0 '**potwierdz uprawnienia()**' from 'Użytkownik' sent to 'Redaktor'.

Synchronous Call. Returns boolean.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.1 '**przeglądaj komentarze()**' from 'Redaktor' sent to 'System'.

Synchronous Call. Returns komentarze.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.2 '**lista komentarzy()**' from 'System' sent to 'Komentarz'.

Synchronous Call. Returns komentarze.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.3 '**usuń komentarz()**' from 'Redaktor' sent to 'System'.

Synchronous Call. Returns boolean.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.4 '**oznacz jako usunięty()**' from 'System' sent to 'Komentarz'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.5 '**komentarz usunięty**' from 'System' sent to 'Redaktor'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ 1.6 'odpytaj()' from 'Komentarz' sent to 'Baza danych'.

Synchronous Call. Returns data.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

PW-CRC-Kulka diagram

Class diagram in package 'Karty CRC'

PW-CRC-Kulka

Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026




Figure 3: PW-CRC-Kulka

Zapisz komentarz dla przepisu diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'

Zapisz komentarz dla przepisu

Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026




Figure 4: Zapisz komentarz dla przepisu

INTERACTION MESSAGES	
1.0 'dodaj komentarz()' from 'Użytkownik' sent to 'Przepis'.	
Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.1 'utwórz komentarz()' from 'Przepis' sent to 'Komentarz'.	
Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.2 'zapisz komentarz()' from 'Komentarz' sent to 'Baza danych'.	
Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.3 'zaktualizuj średnią()' from 'Komentarz' sent to 'Przepis'.	
Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	
1.4 'zwróć rezultat()' from 'Baza danych' sent to 'Komentarz'.	
Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]	

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: logowanie jako kucharz() Sequence from Użytkownik to :Kucharz

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: dodaj komentarz() Sequence from Użytkownik to Przepis

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: potwierdź uprawnienia() Sequence from Użytkownik to Redaktor

CRC1

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

CRC1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CRC2

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

CRC2

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

OPERATIONS
df() : int Public [Stereotype is «Komunikat». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Komentarz

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Komentarz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Użytkownik : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

OPERATIONS

 powiązanie oceny z użytkownikiem i przepisem () : boolean Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

 przechowywanie wartości oceny () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Kucharz

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Kucharz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Użytkownik : Class, Public

OPERATIONS

 Edytowanie przepisów () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

OPERATIONS

- ◆ Publikowanie przepisów kulinarnych () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
- ◆ Usuwanie własnych przepisów () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Przepis

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Przepis
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

- **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Przepis : Class, Public
- **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Przepis : Class, Public
- **Dependency** Source -> Destination
From: Wyszukiwarka przepisów : Class, Public
To: Przepis : Class, Public
- **Dependency** Source -> Destination
From: Użytkownik : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

OPERATIONS

- ◆ obsługa ocen i komentarzy () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
- ◆ przechowywanie informacji o przepisie () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
- ◆ przechowywanie instrukcji () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
- ◆ przechowywanie listy składników () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

OPERATIONS

Redaktor

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Redaktor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Użytkownik : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

OPERATIONS

 blokowanie użytkowników naruszających regulamin () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

 moderowanie komentarzy () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

 moderowanie przepisów () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Użytkownik

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Użytkownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Użytkownik : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

CONNECTORS	
	Dependency Source -> Destination From: Użytkownik : Class, Public To: Przepis : Class, Public
	Dependency Source -> Destination From: Redaktor : Class, Public To: Użytkownik : Class, Public
	Dependency Source -> Destination From: Kucharz : Class, Public To: Użytkownik : Class, Public

OPERATIONS	
	dodawanie komentarzy () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
	dodawanie ocen () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
	rejestracja i logowanie () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
	zarządzanie profilem () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Wyszukiwarka przepisów

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Wyszukiwarka przepisów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS	
	Dependency Source -> Destination From: Wyszukiwarka przepisów : Class, Public To: Przepis : Class, Public
OPERATIONS	
	ustawienie rodzaju filtru () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

OPERATIONS

✦ wyszukiwanie przepisów () : int Public
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Entity1

Object «entity» in package 'Karty CRC'

Entity1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

C-03 Dodanie systemu rekomendacji

UserStory «UserStory» in package 'Karty CRC'

C-03 Dodanie systemu rekomendacji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026
Alias REQ-017:Kulka

:Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

:Baza danych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wiadomość zwrotna()
✦ Sequence from :Baza danych to :Przepis

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zapis do bazy danych()
Sequence from :Przepis to :Baza danych

:Kucharz

Sequence in package 'Karty CRC'

:Kucharz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: dodanie nowego przepisu()
✦ Sequence from :Kucharz to :Przepis

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: logowanie jako kucharz()

Sequence from Użytkownik to :Kucharz

:Przepis

Sequence in package 'Karty CRC'

:Przepis

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zapis do bazy danych()

Sequence from :Przepis to :Baza danych

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: dodanie nowego przepisu()

Sequence from :Kucharz to :Przepis

Name: wiadomość zwrotna()

Sequence from :Baza danych to :Przepis

Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

Baza danych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zwróć rezultat()

Sequence from Baza danych to Komentarz

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zapisz komentarz()

Sequence from Komentarz to Baza danych

Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: odpytaj()  Sequence from Komentarz to Baza danych

C-01 Integracja z social media

Change «Change» in package 'Karty CRC'

Komentarz

Sequence in package 'Karty CRC'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zapisz komentarz()  Sequence from Komentarz to Baza danych
Name: zaktualizuj średnią()  Sequence from Komentarz to Przepis

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: utwórz komentarz()  Sequence from Przepis to Komentarz
Name: zwróć rezultat()  Sequence from Baza danych to Komentarz

Komentarz

Sequence in package 'Karty CRC'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: odpytaj()  Sequence from Komentarz to Baza danych
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: oznacz jako usunięty()  Sequence from System to Komentarz
Name: lista komentarzy()  Sequence from System to Komentarz

Przepis

Sequence in package 'Karty CRC'

Przepis

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: utwórz komentarz()  Sequence from Przepis to Komentarz
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zaktualizuj średnią()  Sequence from Komentarz to Przepis
Name: dodaj komentarz()  Sequence from Użytkownik to Przepis

Redaktor

Sequence in package 'Karty CRC'

Redaktor

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: usuń komentarz()  Sequence from Redaktor to System
Name: przeglądaj komentarze()  Sequence from Redaktor to System
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: komentarz usunięty

Sequence from System to Redaktor

Name: potwierdź uprawnienia()

Sequence from Użytkownik to Redaktor

System

Sequence in package 'Karty CRC'

System

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oznacz jako usunięty()

Sequence from System to Komentarz

Name: lista komentarzy()

Sequence from System to Komentarz

Name: komentarz usunięty

Sequence from System to Redaktor

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: usuń komentarz()

Sequence from Redaktor to System

Name: przeglądaj komentarze()

Sequence from Redaktor to System

PW-CRC-Kulka

Package «profile» in package 'PW-CRC-Kulka'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

PW-CRC-Kulka diagram

Class diagram in package 'PW-CRC-Kulka'

Notes=PW-CRC-Kulka;Alias=PW-CRC-Kulka;

PW-CRC-Kulka
Version 1.0
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026




Figure 5: PW-CRC-Kulka

Class

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

Class
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Extension from «stereotype» CRC to «Metaclass» Class	[Direction is 'Source -> Destination'.]
ATTRIBUTES	
isActive : Boolean Public	[Is static False. Containment is .]

Collaboration

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

Collaboration
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Extension from «stereotype» Współpracownicy to «Metaclass» Collaboration

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CRC

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

CRC

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Extension from «stereotype» CRC to «Metaclass» Class

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Komunikat

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Komunikat

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Extension from «stereotype» Komunikat to «Metaclass» Operation

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Odpowiedzialność

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Odpowiedzialność

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Extension from «stereotype» Odpowiedzialność to «Metaclass» Operation

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Operation

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

Operation

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Extension from «stereotype» Odpowiedzialność to «Metaclass» Operation	[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
isOrdered : Boolean Public	[Is static False. Containment is .]
isQuery : Boolean Public = false	[Is static False. Containment is .]
isUnique : Boolean Public	[Is static False. Containment is .]
lower : Integer Public	[Is static False. Containment is .]
upper : UnlimitedNatural Public	[Is static False. Containment is .]

Operation

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Extension from «stereotype» Komunikat to «Metaclass» Operation	[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
isOrdered : Boolean Public	[Is static False. Containment is .]
isQuery : Boolean Public = false	[Is static False. Containment is .]
isUnique : Boolean Public	[Is static False. Containment is .]
lower : Integer Public	[Is static False. Containment is .]

ATTRIBUTES	
 upper : UnlimitedNatural Public	[Is static False. Containment is .]

Współpracownicy

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Współpracownicy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Extension from «stereotype» Współpracownicy to «Metaclass» Collaboration	[Direction is 'Source -> Destination'.]

PW-CRC-Kulka

Package «diagram profile» in package 'PW-CRC-Kulka'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

PW-CRC-Kulka diagram

Class diagram in package 'PW-CRC-Kulka'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026



Figure 6: PW-CRC-Kulka

Diagram_Logical

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

Diagram_Logical
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Extension from «stereotype» Struktura dziedziny to «Metaclass» Diagram_Logical	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Diagram_Sequence

Metaclass «Metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

Diagram_Sequence
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Extension from «stereotype» Sesja CRC to «Metaclass» Diagram_Sequence	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Sesja CRC

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Sesja CRC
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇐ Extension from «stereotype» Sesja CRC to «Metaclass» Diagram_Sequence	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Struktura dziedziny

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Struktura dziedziny
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇐ Extension from «stereotype» Struktura dziedziny to «Metaclass» Diagram_Logical	[Direction is 'Source -> Destination'.]

PW-CRC-Kulka

Package «toolbox profile» in package 'PW-CRC-Kulka'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

PW-CRC-Kulka diagram

Class diagram in package 'PW-CRC-Kulka'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026




Figure 7: PW-CRC-Kulka

PW-CRC-KulkaElements

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

The things that can be added to a diagram.

PW-CRC-KulkaElements
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026
Alias ecoSystem

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↔ Extension from «stereotype» PW-CRC-KulkaElements to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]
ATTRIBUTES	
🔑 PW-CRC-Kulka::animal(UML::Class) : Private = Animal	[Is static False. Containment is Not Specified.]

Struktura

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Struktura
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Extension from «stereotype» Struktura to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]
ATTRIBUTES	
 PW-CRC-Kulka::CRC(UML::Class) : Public = Karta CRC	[Is static False. Containment is .]
 PW-CRC-Kulka::Odpowiedzialność(UML::Operation) : Public = Odpowiedzialność karty CRC	[Is static False. Containment is .]

ToolboxPage

Metaclass «metaclass» in package 'PW-CRC-Kulka'

ToolboxPage
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
System created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Extension from «stereotype» Struktura to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]
 Extension from «stereotype» Zachowanie to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]
 Extension from «stereotype» PW-CRC-KulkaElements to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Zachowanie

Stereotype «stereotype» in package 'PW-CRC-Kulka'

Zachowanie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Extension from «stereotype» Zachowanie to «metaclass» ToolboxPage	[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
 PW-CRC-Kulka::Komunikat(UML::Operation): Public = Komunikat	[Is static False. Containment is .]

Karty CRC

Package in package 'PW-CRC-Kulka'

Karty CRC

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

Alias PAK:015:Kulka

Dodaj przepis diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'

Dodaj przepis

Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026




Figure 8: Dodaj przepis

INTERACTION MESSAGES	
 1.0 'logowanie jako kucharz()' from 'Uzytkownik' sent to ':Kucharz'.	
Synchronous Call. Returns boolean.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

1.1 'dodanie nowego przepisu()' from ':Kucharz' sent to ':Przepis'. Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]
1.2 'zapis do bazy danych()' from ':Przepis' sent to ':Baza danych'. Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]
1.3 'wiadomość zwrotna()' from ':Baza danych' sent to ':Przepis'. Synchronous Call. Returns void. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]

Moderacja komentarza diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'




Figure 9: Moderacja komentarza

INTERACTION MESSAGES
1.0 'potwierdz uprawnienia()' from 'Użytkownik' sent to 'Redaktor'. Synchronous Call. Returns boolean. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]
1.1 'przeglądaj komentarze()' from 'Redaktor' sent to 'System'. Synchronous Call. Returns komentarze. [Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 1.2 'lista komentarzy()' from 'System' sent to 'Komentarz'.
Synchronous Call. Returns komentarze.
[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.3 'usuń komentarz()' from 'Redaktor' sent to 'System'.
Synchronous Call. Returns boolean.
[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.4 'oznacz jako usunięty()' from 'System' sent to 'Komentarz'.
Synchronous Call. Returns void.
[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.5 'komentarz usunięty' from 'System' sent to 'Redaktor'.
Synchronous Call. Returns void.
[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.6 'odpytaj()' from 'Komentarz' sent to 'Baza danych'.
Synchronous Call. Returns data.
[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

PW-CRC-Kulka diagram

Class diagram in package 'Karty CRC'

PW-CRC-Kulka
Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026




Figure 10: PW-CRC-Kulka

Zapisz komentarz dla przepisu diagram

Interaction diagram in package 'Karty CRC'

Zapisz komentarz dla przepisu

Version 1.0

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026




Figure 11: Zapisz komentarz dla przepisu

INTERACTION MESSAGES	
 1.0 'dodaj komentarz()' from 'Użytkownik' sent to 'Przepis'.	
Synchronous Call. Returns void.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.1 'utwórz komentarz()' from 'Przepis' sent to 'Komentarz'.	
Synchronous Call. Returns boolean.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.2 'zapisz komentarz()' from 'Komentarz' sent to 'Baza danych'.	
Synchronous Call. Returns void.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.3 'zaktualizuj średnią()' from 'Komentarz' sent to 'Przepis'.	
Synchronous Call. Returns void.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]
 1.4 'zwróć rezultat()' from 'Baza danych' sent to 'Komentarz'.	
Synchronous Call. Returns void.	[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: logowanie jako kucharz()

Sequence from Użytkownik to :Kucharz

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: dodaj komentarz()

Sequence from Użytkownik to Przepis

Użytkownik

Actor in package 'Karty CRC'

Użytkownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: potwierdź uprawnienia()

Sequence from Użytkownik to Redaktor

CRC1

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

CRC1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CRC2

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

OPERATIONS

💎 **df () : int Public**
[Stereotype is «Komunikat». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Komentarz

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

CONNECTORS

🔗 **Dependency** Source -> Destination
From: Użytkownik : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

🔗 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Komentarz : Class, Public

OPERATIONS

💎 **powiązanie oceny z użytkownikiem i przepisem () : boolean Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

💎 **przechowywanie wartości oceny () : int Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Kucharz

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

CONNECTORS

🔗 **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Użytkownik : Class, Public

OPERATIONS

 **Edytowanie przepisów () : int Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

 **Publikowanie przepisów kulinarnych () : int Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

 **Usuwanie własnych przepisów () : int Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Przepis

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Przepis
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: Kucharz : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Redaktor : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Użytkownik : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

 **Dependency** Source -> Destination
From: Wyszukiwarka przepisów : Class, Public
To: Przepis : Class, Public

OPERATIONS

 **obsługa ocen i komentarzy () : int Public**
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

OPERATIONS
 przechowywanie informacji o przepisie () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
 przechowywanie instrukcji () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
 przechowywanie listy składników () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Redaktor

Class «CRC» in package 'Karty CRC'

Redaktor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

CONNECTORS
 Dependency Source -> Destination From: Redaktor : Class, Public To: Przepis : Class, Public
 Dependency Source -> Destination From: Redaktor : Class, Public To: Komentarz : Class, Public
 Dependency Source -> Destination From: Redaktor : Class, Public To: Użytkownik : Class, Public

OPERATIONS
 blokowanie użytkowników naruszających regulamin () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
 moderowanie komentarzy () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]
 moderowanie przepisów () : int Public [Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Użytkownik

CONNECTORS	
 Dependency Source -> Destination	
From: Użytkownik : Class, Public	
To: Komentarz : Class, Public	
 Dependency Source -> Destination	
From: Użytkownik : Class, Public	
To: Przepis : Class, Public	
 Dependency Source -> Destination	
From: Kucharz : Class, Public	
To: Użytkownik : Class, Public	
 Dependency Source -> Destination	
From: Redaktor : Class, Public	
To: Użytkownik : Class, Public	

OPERATIONS	
 dodawanie komentarzy () : int Public	
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]	
 dodawanie ocen () : int Public	
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]	
 rejestracja i logowanie () : int Public	
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]	
 zarządzanie profilem () : int Public	
[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]	

Wyszukiwarka przepisów

CONNECTORS

CONNECTORS



Dependency Source -> Destination

From: Wyszukiwarka przepisów : Class, Public

To: Przepis : Class, Public

OPERATIONS



ustawienie rodzaju filtru () : int Public

[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]



wyszukiwanie przepisów () : int Public

[Stereotype is «Odpowiedzialność». Is static False. Is abstract False. Is return array False. Is query False. Is synchronized False.]

Entity1

Object «entity» in package 'Karty CRC'

Entity1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

C-03 Dodanie systemu rekomendacji

UserStory «UserStory» in package 'Karty CRC'

C-03 Dodanie systemu rekomendacji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

Alias REQ-017:Kulka

:Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

:Baza danych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wiadomość zwrotna()

Sequence from :Baza danych to :Przepis

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zapis do bazy danych()

Sequence from :Przepis to :Baza danych

:Kucharz

Sequence in package 'Karty CRC'

:Kucharz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: dodanie nowego przepisu() Sequence from :Kucharz to :Przepis

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: logowanie jako kucharz() Sequence from Użytkownik to :Kucharz

:Przepis

Sequence in package 'Karty CRC'

:Przepis
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zapis do bazy danych() Sequence from :Przepis to :Baza danych

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: wiadomość zwrotna() Sequence from :Baza danych to :Przepis
Name: dodanie nowego przepisu() Sequence from :Kucharz to :Przepis

Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

Baza danych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zwróć rezultat() Sequence from Baza danych to Komentarz

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zapisz komentarz() Sequence from Komentarz to Baza danych

Baza danych

Sequence in package 'Karty CRC'

Baza danych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: odpytaj() Sequence from Komentarz to Baza danych

C-01 Integracja z social media

Change «Change» in package 'Karty CRC'

C-01 Integracja z social media
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 09/03/2026

Komentarz

Sequence in package 'Karty CRC'

Komentarz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zaktualizuj średnią() Sequence from Komentarz to Przepis
Name: zapisz komentarz() Sequence from Komentarz to Baza danych

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zwróć rezultat() Sequence from Baza danych to Komentarz
Name: utwórz komentarz() Sequence from Przepis to Komentarz

Komentarz

Sequence in package 'Karty CRC'

Komentarz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: odpytaj() Sequence from Komentarz to Baza danych
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: oznacz jako usunięty() Sequence from System to Komentarz
Name: lista komentarzy() Sequence from System to Komentarz

Przepis

Sequence in package 'Karty CRC'

Przepis
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: utwórz komentarz() Sequence from Przepis to Komentarz
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: zaktualizuj średnią() Sequence from Komentarz to Przepis
Name: dodaj komentarz() Sequence from Użytkownik to Przepis

Redaktor

Sequence in package 'Karty CRC'

Redaktor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: usuń komentarz()

Sequence from Redaktor to System

Name: przeglądaj komentarze()

Sequence from Redaktor to System

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: potwierdź uprawnienia()

Sequence from Użytkownik to Redaktor

Name: komentarz usunięty

Sequence from System to Redaktor

System

Sequence in package 'Karty CRC'

System

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Krzysztof created on 07/03/2026. Last modified 07/03/2026

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: komentarz usunięty

Sequence from System to Redaktor

Name: oznacz jako usunięty()

Sequence from System to Komentarz

Name: lista komentarzy()

Sequence from System to Komentarz

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: usuń komentarz()

Sequence from Redaktor to System

Name: przeglądaj komentarze()

Sequence from Redaktor to System