

Автор: Светлана Геннадьевна Исакова, Член Российской ассоциации Эндометриоза, Главный клинический исследователь, Акушер-гинеколог Эндокринолог, Член российской ассоциации эндокринологов.

Пациентка Т., 30 лет

ЖАЛОБЫ

- на угревую сыпь, на лице, теле
- выпадение волос на голове
- рост волос на лице и теле
- прибавку веса
- отечность
- неустойчивое настроение
- головные боли перед менструацией

АНАМНЕЗ

Менструальный цикл:

с 13 лет, установился сразу, по 5-7 дней, (со сгустками 1-2 дня), боли в первые дни, регулярный

Беременности:

роды 1, срочные, в 2017 году, вес ребенка при рождении 3,2 кг

Аборт – 0

Выкидыши – 0

Половая жизнь регулярная

Контрацепция – барьерная (не устраивает)

Гинекологические и венерические заболевания – отрицает.

Наследственность: у мамы – варикозная болезнь, у бабушки – онкология («по-женски» – точно не знает)

Соматически здорова. Обследовалась у невролога по головной боли (мигрень исключена), у эндокринолога по прибавке веса и отекам (данных по заболеванию щитовидной железы нет)

Беременность не планирует

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Рост 168 см, вес 56,8 кг, ИМТ – 20,1 кг/м²

Объективно: на коже обширные папуло – пустулезные высыпания – с воспалительными и невоспалительными компонентами: гирсутизм – умеренный, алопеция на теменной области

П/менструации регулярно

Гормональное исследование:

ФСГ/ЛГ = 1/2,5

Пролактин – норма

Соотношение – эстрадиол\общий тестостерон – 1/3

ГСПГ – снижен

ТТГ – норма

Общий белок – 66 г/л

Ферритин – снижен

УЗИ – мультифолликулярные яичники

УЗИ молочных желез – аденоз

Цитология – без атипии

КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ?

- 1 Определить показания и противопоказания
- 2 Выбрать КОК
- 3 Режим приема
- 4 Продолжительность приема и динамическое наблюдение
- 5 Обсудить побочные эффекты

КОНТРАЦЕПЦИЯ


ПМС, СПКА

НЕСТАБИЛЬНЫЙ ВЕС,

АНДРОГЕНЗАВИСИМАЯ
ДЕРМАТОПАТИЯ



РУ №ЛП-002881



РУ №ЛП-002881



РУ № ЛП - 002870

Видора дроспиренон 3 мг + ЭЭ 0,03 мг

Видора микро дроспиренон 3 мг + ЭЭ 0,02 мг