
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Видора в микро 24+4



РУ № ЛП-002881

При участии Филяевой Ю.А., к. м. н., гинеколога-эндокринолога, специалиста по патологии гемостаза, www.ogyn.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Пациентка 22 года

ЖАЛОБЫ: нерегулярный менструальный по 4-5 дней, через 30-90 дней, умеренные,

Также жалуется на наличие акне.

AHAMHE3:

- **Б** 0, пока не планирует. Половой партнер есть, контрацепция барьерная.
- Гинекологические заболевания СПКЯ (диагноз установлен на основании наличия следующих критериев*: нарушения менструальной или овуляторной функции, лабораторной или клинической гиперандрогении, МФЯ на УЗИ).
- Соматические заболевания отрицает. Не курит.
- Наследственность не отягощена (онкоанамнез, тромбоанамнез, анамнез по СД отрицает).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- - **Результаты УЗИ:** матка размерами 40 * 37 * 41 мм;
 - M-эхо 3 мм:
 - яичники объем каждого более 10 мм³; визуализируются мелкие фолликулы диаметром 5 мм в количестве более 12 в скане.
- УЗИ молочных желез без патологии.
- PAP-tect NII M.
- **АД** 115/70 мм рт.ст.
- **ИМТ** 23.

ДИАГНОЗ: СПКЯ

*Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте (современные подходы к диагностике и лечению). Клинические рекомендации (протокол лечения), Минздрав, 2015 г.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

Видора в микро

Был рекомендован препарат следующего состава: этинилэстрадиол 20 мкг, дроспиренон 3 мг







ООО «Алвоген Фарма» 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, МФК «Башня Империя», оф. 1708 Телефон: +7 (499) 350-13-48. www.alvogen.ru