

When you find the one

*Когда ты нашла то единственное



Алвовизан

Диеногест 2 мг

ZENTIVA

ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА» 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2
Тел.: +7 (499) 350-13-48

www.zentiva.ru

**Информация для специалистов
здравоохранения**

Сравнение КОК и диеногеста

Рекомендации экспертов:

КОК способны купировать симптомы дисменореи, но неэффективны при диспареунии и тазовой боли, не связанной с менструацией¹

- КОК, содержащие эстрогены и гестагены, имеют дополнительные противопоказания и побочные эффекты по сравнению с только прогестаген содержащими продуктами, такими как диеногест²
- прием КОК с целью лечения симптомов дисменореи при эндометриозе ассоциирован с развитием глубокого инфильтративного эндометриоза в будущем³
- доказательств эффективности применения КОК в лечение эндометриоза недостаточно
- прогестины (включая диеногест) в отличие от КОК имеют небольшое число противопоказаний и являются лучшей терапией 1 линии⁴

Научные данные подтверждают эффективность диеногеста 2 мг в отношении эндометриоз-ассоциированной боли, включая тазовую боль, дисменорею, диспареунию, дизурию и дисхезию.

Роль диеногеста в терапии фертильности требует дальнейшего изучения.

1. P. Vercellini, et al. Estrogen-progestins and progestins for the management of endometriosis. Fertility and Sterility® Vol. 106, No. 7, December 2016

2. Casper RF. Progestin-only pills may be a better first-line treatment for endometriosis than combined estrogen-progestin contraceptive pills. Fertil Steril 2017 Mar;107(3):533-36.

3. Chapron C, et al. Oral contraceptives and endometriosis: the past use of oral contraceptives for treating severe primary dysmenorrhea is associated with endometriosis, especially deep infiltrating endometriosis. Hum Reprod 2011 Aug;26(8):2028-35.

4. Casper RF. Progestin-only pills may be a better first-line treatment for endometriosis than combined estrogen-progestin contraceptive pills. Fertil Steril 2017 Mar;107(3):533-36.