# 第二部分 信息技术学科专业知识 (时间: 90 分钟; 分值: 80 分)

- 一、单项选择题(本题共30题,每题1分,共30分)。
- 1.【答案】D。

人如為數首

- 2.【答案】C。
- 3.【答案】B。
- 4. 【答案】D。
- 5.【答案】A。
  - 6.【答案】B。
  - 7.【答案】B。
  - 8.【答案】A。
  - 9.【答案】D。
- 10.【答案】D。解析: A选项是每一个元素进栈之后,立即出栈,就可以得到; B选项是1,2 依次入栈,2 先出栈,3 进栈,栈中元素依次出栈,剩余元素依次进栈,再依次出栈即可得到; C选项是1,2,3,4 依次进栈,2 个元素依次出栈,5 进栈,栈中所有元素依次出栈即可得到。

fich 中公教育

offcn中公教育

offch中公教育

offich #

- 11.【答案】C。
  - 12.【答案】A。
  - 13.【答案】D。
  - 14..【答案】A。
  - 15.【答案】D。
  - 16.【答案】C。
  - 17.【答案】A。
  - 18.【答案】B。
  - 19.【答案】A
  - 20.【答案】A
  - 21.【答案】C
  - 22.【答案】A
  - 23.【答案】C。
  - 24.【答案】B。
  - 25.【答案】C。



- 6.【答案】错误。
- 7.【答案】正确。
- 8.【答案】正确。
- 9.【答案】正确。
- 10.【答案】正确。
- 五、简答题(本题共5题,每题4分,共20分)。

# 1.【参考答案】

教师在中小学信息技术课程进行过程中的教学评价包括: 学生自评; 学生互评; 小组间 的互评; 师生互评(教师对学生的评价,学生对教师的评价)。

fich中公教育

### 2.【参考答案】

- (1) 呈现基本情境
- (2) 随机进入学习
- (3) 思维发展训练
- (4) 小组协作学习(注意小组中角色扮演)
- (5) 学习效果评价
- 3.【参考答案】: b, c, d:10, 12, 120。

# 4【参考答案】

答:数据独立性表示应用程序与数据库中存储的数据不存在依赖关系,包括逻辑数据独 立性和物理数据独立性。

逻辑数据独立性是指局部逻辑数据结构(外视图即用户的逻辑文件)与全局逻辑数据结 构(概念视图)之间的独立性。当数据库的全局逻辑数据结构(概念视图)发生变化(数据 定义的修改、数据之间联系的变更或增加新的数据类型等)时,它不影响某些局部的逻辑结 构的性质,应用程序不必修改。

物理数据独立性是指数据的存储结构与存取方法(内视图)改变时,对数据库的全局逻 辑结构(概念视图)和应用程序不必作修改的一种特性,也就是说,数据库数据的存储结构 offich # 与存取方法独立。

#### 5.【参考答案】

offcn 中公教育

- (1) 第三个数 256 是非法值,每个数字都不能大于 255。
- (2) 第一个数 231 是保留给组播的地址,不能用于主机地址。
- (3) 以全 0 结尾的 IP 地址是网络地址,不能用于主机地址。
- (4) 以全 1 结尾的 IP 地址是广播地址,不能用于主机地址。