
章節4.判斷式 介紹



1. 基本概念

判斷條件:根據條件的真假,決定程式執行的路徑。

程式分支:當條件為真時,執行特定的程式碼;若為假,則執行其他程式碼或什麼都不做。

2. 語法然

if (條件) {

// 條件為真時執行的程式碼

} else {

// 條件為假時執行的程式碼

- 條件:通常是一個邏輯運算式,其結果為 真或假。
- {}:用於包圍需要執行的程式碼塊。
- else:為可選的關鍵字,當條件為假時, 會執行else區塊中的程式碼。

3. 邏輯運

- ==:等於
- •!=:不等於
- <:小於
- >: 大於
- <=:小於等於
- >=:大於等於
- 88:且(兩個條件都為真時才為真)
- ||:或(只要其中一個條件為真就為真)
- •!:非(將真變假,假變真)

4. 巢狀 if

在IF判斷式中,可以嵌套另一個IF判斷式,用於處理更複雜的邏輯。

單元1.如何設立中斷點的

什麼是中斷點

中斷點的定義與作用

設立中斷點的方法

步驟和工具

中斷點偵錯的範例

實際操作示範

單元2.i的使用

if語法結構

基本語法與示例

if條件判斷

常見用法

範例展示

簡單條件判斷範例

單元3.else的使用

else語法結構

基本語法與示例

if-else結構

使用方法和範例

else if的擴展

多條件判斷範例

單元4.if+return的使用

if+return語法

語法結構與用法

應用範例

簡單返回判斷

常見應用場景

實際應用中的例子

單元5.CheckBox與if 的使用

CheckBox介紹

CheckBox與if的結合

多選項判斷

定義與用途

範例展示

單元6.ComboBox與 i的使用

ComboBox介紹

ComboBox與if的結合

定義與用途

範例展示

選項判斷

單元7.RadioButton 與的使用

RadioButton介紹

範例展示

RadioButton與if的結合

實現方法和範例

單選項判斷

定義與用途

單元 8.FolderBrowserDialog與 i的使用

FolderBrowserDialog介紹

FolderBrowserDialog與if的結合

文件夾選擇判斷

定義與用途

範例展示

單元9.OpenFileDialog 與的使用

OpenFileDialog介紹

定義與用途

OpenFileDialog與if的結合

範例展示

文件選擇判斷

單元10.textbox與if 的使用

textbox介紹

定義與用途

textbox與if的結合

範例展示

文本輸入判斷

單元11.PictureBox 與的使用

PictureBox介紹

定義與用途

PictureBox與if的結合

範例展示

圖片顯示判斷

單元12.MessageBox 與的使用

MessageBox介紹

定義與用途

MessageBox與if的結合

範例展示

消息提示判斷