← Índice de la Bible

estado: accepted · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha-resolucion**: 2026-07-17

ADR-0001 — Postura local-first estricta

Contexto

AURA custodiará el activo más sensible imaginable: la memoria de años de la vida de su usuario, más credenciales, documentos, fotografías y control de dispositivos físicos. El CEO fijó la privacidad como pilar fundamental (acta D1). Una postura de datos ambigua contaminaría cada decisión posterior de memoria, orquestación y despliegue.

Formato de alternativas: los 4 niveles del acta D3 **no aplican** — la decisión de fondo ya fue tomada por el CEO en acta; este ADR solo la formaliza. (Criterio reutilizable por ADR-0003 y ADR-0004, en la misma situación.)

Alternativas consideradas

A. Nube-primero

Pros: operación simple, sin hardware propio. Contras: datos íntimos en infraestructura de terceros. **Descartada por el proponente:** contradice frontalmente la D1.

B. Híbrido permisivo (datos en nube salvo lo marcado sensible)

Pros: flexible. Contras: la clasificación por excepción falla hacia el lado inseguro; carga cognitiva permanente. **Descartada por el proponente:** incompatible con la D1.

C. Local-first estricto (formaliza la D1)

Pros: soberanía total por defecto; la excepción requiere autorización explícita. Contras: exige hardware local dimensionado y disciplina de sincronización.

Decisión

Contenido de la D1 (texto del CEO):

1. La información personal, memoria, documentos, fotografías, credenciales, dispositivos, automatizaciones y datos privados permanecen **siempre bajo control del usuario**.
2. La nube solo puede usarse para: (a) consultar modelos de IA, (b) sincronizar información **previamente autorizada**, (c) respaldos **cifrados**, (d) servicios externos **explícitamente aprobados**.
3. Toda comunicación va cifrada, sin excepción.

Reglas adicionales propuestas por el CTO (no formaban parte de la D1; **aceptadas expresamente por el CEO en el gate del 2026-07-17**):

1. "Bajo control del usuario" se interpreta por defecto como hardware propio del usuario; el uso de infraestructura remota controlada por el usuario requiere aprobación explícita.
2. Todo dato enviado a un modelo de IA externo pasa antes por minimización (reglas de detalle en el capítulo 5.5).

Consecuencias

Positivas: soberanía de datos; superficie de exfiltración mínima; cumplimiento de la D1 verificable por diseño. **Negativas:** inversión en hardware local (dimensionamiento en 3.2/7.4); complejidad de sincronización selectiva; los modelos frontier se usan vía API — con minimización previa si se acepta la regla 5. **Riesgos aceptados:** el hardware local es un punto de falla físico — se mitiga con la estrategia de respaldos cifrados (3.5, 7.4).

Impacto (acta D11)

Dimensión	Impacto
Seguridad	Positivo alto: superficie de exfiltración mínima; los secretos nunca salen del perímetro
Privacidad	Positivo máximo: materializa el pilar D1 por diseño
Modularidad	Neutro: exige que cada plugin declare su frontera local/nube (refuerza contratos, D10)

Dimensión	Impacto
Costo	Negativo controlado: hardware local propio + APIs de inferencia; sin costos de almacenamiento en nube
Experiencia de usuario	Mixto: latencia local excelente; funciones frontier dependen de conectividad y minimización
Mantenimiento futuro	Negativo controlado: el usuario opera su propio hardware (respaldos y actualizaciones en 7.4)

Trazabilidad

Capítulos a actualizar: 3.1 (principio estructural), 3.2 (topología), 3.5 (residencia y cifrado), 4.1 (memoria local), 4.2 (enrutamiento por privacidad), 5.5 (fronteras y minimización), 7.4 (respaldos) — todos `No iniciado`: aplica la regla transitoria de 1.2 §7 (nacen conformes al ADR). Módulos de código afectados (futuro): —