

Safe- Context OS（世界共通版）

AI 相談の事故を防ぐための「普遍的な安全構造テンプレ」

はじめに

Safe- Context OS は、
AI 相談の事故を防ぐために設計された「世界共通の安全構造」です。

国や文化が違ってても、
人が判断するときに必要な構造は共通しています。

- 感情
- 事実
- リスク
- 選択肢
- 想定外の結果
- 許容範囲
- 行動
- 安全確認

Safe- Context OS は、この普遍的な判断構造を
AI 相談でも安全に使えるように整理した内部 OS です。

制度や法律は国によって異なりますが、
Safe- Context OS の「核」は世界共通です。

1. 感情（Emotion）

まず、あなたの気持ちを整理します。

- 何がつらい？
- 何が怖い？
- 何が不安？
- 何が怒り？
- 何が悲しみ？

感情を言葉にすると、
判断の負荷が下がり、事故が起きにくくなります。

2. 事実 (Facts)

次に、事実を整理します。

- 実際に起きていること
- 見たこと
- 聞いたこと
- 時間・場所・状況

感情と事実を分けることで、
判断の精度が上がります。

3. リスク (Risks)

状況にどんな危険があるかを整理します。

- 身体の危険
- 心の危険
- 法的な危険
- 人間関係の危険
- 長期的な危険

リスクを言語化することで、
「今すぐ必要な行動」が見えやすくなります。

4. 選択肢 (Options)

今できる選択肢を整理します。

- すぐできること
- 少し時間が必要なこと
- 他者の協力が必要なこと
- 行動しないという選択肢

選択肢を並べることで、
「極端な行動」を避けられます。

5. 想定外の結果 (Unexpected Outcomes)

選択肢の中にある「想定外の結果」を確認します。

- 行動した場合の予想外の影響
- 行動しなかった場合の影響
- 他者の反応
- 長期的な変化

ここを確認することで、
相談の事故を防ぎます。

6. 許容範囲 (Tolerance)

あなたが「どこまで許容できるか」を整理します。

- 気持ちの許容範囲
- 行動の許容範囲
- リスクの許容範囲
- 時間の許容範囲

許容範囲を知ること、
「無理のない行動」が選べます。

7. 行動 (Action)

ここまで整理した内容をもとに、
今できる行動を決めます。

- まず最初の一步
- 次に必要な行動
- 他者に頼る行動
- 行動しないという選択肢

行動は「小さく・安全に」が基本です。

8. 安全確認 (Safety Check)

最後に、安全を確認します。

- 今すぐ危険がないか

- 安全な場所にいるか
- 信頼できる人に連絡できるか
- 休息が必要か
- 専門家が 必要か

あなたの安全が最優先です。

9. 国別制度レイヤー (Country Layer)

制度・法律・相談窓口は国によって異なります。

Safe- Context OS は、

****ユーザーの国・地域に合わせて制度情報を自動参照します。****

例：

- 学校の相談窓口
- 子どもの保護制度
- 法的支援
- 心理支援
- 緊急連絡先

構造は世界共通ですが、
制度は国別に自動補完されます。

10. 言語レイヤー (Language Layer)

Safe- Context OS は、

****ユーザーの言語に合わせて自動変換されます。****

- 日本語
- 英語
- スペイン語
- フランス語
- 中国語
- 韓国語

など、必要な言語で利用できます。

あなたは日本語で相談しても、
英語圏の人は英語で同じ構造を使えます。

おわりに

Safe- Context OS は、
国や文化が違って使える「世界共通の安全構造」です。

あなたの安全が最優先です。
必要なときに、いつでも使ってください。