ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

# ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

## Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica.

La iniciativa propone reunir información territorial y ambiental de La Carpio para apoyar la formulación e implementación de su Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral y el trabajo de las instituciones involucradas.

**ÁMBITO TERRITORIAL**

Asentamiento La Carpio · Distrito Uruca (10107), San José (~61.0 ha entre ríos Virilla y Torres)

**UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS**

Malla hexagonal aprobada de 20 m (2,470 celdas · EPSG:5367 / EPSG:4326) · 9 sectores

**ESTRUCTURA DEL ATLAS**

Parte I (4 láminas malla 20 m Plan Maestro) + Parte II (10 láminas Copernicus)


**INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO**

**Municipalidad de San José, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)**

Equipo técnico: Jonnathan Obando Artiaga, Victoria Delgado Fernández, Emiler Segura López, Rodolfo Bolaños Bermúdez, Jaqueline Vargas Bogantes

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/`




PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Multiamenaza 20 m

**Parte I · Trabajo Específico del Proyecto**

Resultados aprobados del proyecto (malla 20 m) en las primeras páginas.

**Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)**

Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de La Carpio.

## PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

**La articulación de observación satelital Copernicus y Google Open Buildings v3 calibrado (ratio 0.988) con la malla municipal de 2,470 hexágonos de 20 m, protección fluvial (Ley Forestal 7575), deslizamientos CATEGORIA_ 4–5, incidentes CME (2019–2026) y línea base censal INEC Uruca brinda a MSJ, MIVAH e INVU evidencia validada para el Plan Maestro.**

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.g

| SECCIÓN / LÁMINA | TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO | FUENTES INTEGRADAS | ESCALA / VARIANTES |
|---|---|---|---|
| **Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)** | **Índice Local de Multiamenaza por Hexágono de 20 m (2,470 Celdas) e Incidentes CME** | Deslizamientos Cat. 4–5 + Inundación potencial + | 2,470 hexágonos de 20 m |
| **Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)** | **Protección de Ríos (Ley Forestal 7575) y Amenaza por Deslizamiento Alto/Muy Alto en 20 m** | proteccion_rios.geojson + deslizamientos CATEGOR | 1,523 celdas con restricción |
| **Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)** | **Distribución Microterritorial de Población en 2,470 Hexágonos de 20 m (30,252 Habitantes)** | Google Open Buildings v3 + Techos locales + Sect | Densidad demográfica en 20 m |
| **Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)** | **Susceptibilidad Geotécnica a Deslizamientos (5 Clases) y Corredores Fluviales Virilla–Torres** | Cartografía municipal de susceptibilidad a desli | Clases CATEGORIA_ 1 a 5 |
| **Parte II · Anexo (Págs. 7–27** | **Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio** | Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC | 20 páginas temáticas y series |

**30,252 hab**
Población distribuida en 9 sectores

**2,470 hex**
Malla regular de 20 m en CRTM05

**4,687 hab**
En riesgo Muy Alto / protección río (15.5%)

**1,523 hex**
Con restricción fluvial o ladera 4–5


**44 eventos**
Incidentes CME 2019–2026

**Validado**
Revisión técnica aprobada 2026

# Índice Local de Multiamenaza por Hexágono de 20 m (2,470 Celdas) e Incidentes CME

50% deslizamientos CATEGORIA_ 4–5 + 50% inundación potencial; protección fluvial = Muy Alto (100)






Nota metodológica y acceso: Capa activa indice_multiamenaza_local_20m.geojson y tablero estadístico en /aplicacion/.

**Fuente de datos: Deslizamientos Cat. 4–5 + Inundación potencial + Protección de ríos (Ley 7575) + CME 2019–2026**

`Expresión / Regla: Indice_20m = 100 (si Proteccion_Rio) sino 100 * (0.5 * Score_Desliz_4_5 + 0.5 * Frac_Inund)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

**Lectura territorial para la toma de decisiones:**

Identifica 588 hexágonos en categoría Muy Alta (4,687 hab · 15.49%), 80 en Moderada (998 hab) y 203 en Baja (2,879 hab) sobre los bordes de los ríos Virilla y Torres, frente a 1,579 hexágonos Muy Bajos (21,681 hab) en la meseta central.


## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

| | | |
|---|---|---|
| #D73027 | **Muy Alto · incl. protección río (588 hex)** | 4,687 hab (15.49%) · Prioridad máxima |
| #FEE08B | **Moderado (80 hex)** | 998 hab (3.30%) · Mitigación pluvial/talud |
| #91CF60 | **Bajo (203 hex)** | 2,879 hab (9.52%) · Transición de borde |
| #1A9850 | **Muy Bajo (1,579 hex)** | 21,681 hab (71.67%) · Plataforma central |
| #38BDF8 | **Incidentes CME (44 puntos)** | Emergencias atendidas 2019–2026 |

# Protección de Ríos (Ley Forestal 7575) y Amenaza por Deslizamiento Alto/Muy Alto e

1,523 hexágonos con condicionantes físicas o ambientales sobre el interfluvio Virilla–Torres






Nota metodológica y acceso: Representa la cartografía técnica recibida y no constituye deslinde jurídico individual.

**Fuente de datos: proteccion_rios.geojson + deslizamientos CATEGORIA_ 4 y 5 sobre malla de 20 m**

`Expresión / Regla: Verde: Conservacion_Natural (21) | Rojo: Deslizamiento_4_5 (935) | Morado: Solape_Ambos (567)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

**Lectura territorial para la toma de decisiones:**

Distingue espacialmente los 935 hexágonos con amenaza por deslizamiento (12,779 hab), los 567 hexágonos con doble condición de retiro fluvial y deslizamiento (4,475 hab) y los 21 hexágonos de conservación fluvial directa (212 hab).

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626 — **Amenaza por Deslizamiento (935 hex)**
12,779 hab (42.24%) · Categorías 4 y 5

#7E22CE — **Conservación + Deslizamiento (567 hex)**
4,475 hab (14.79%) · Solape crítico en cañón


#16A34A — **Conservación Natural / Río (21 hex)**
212 hab (0.70%) · Retiro fluvial Ley 7575

#1E293B — **Sin Intersección Identificada (947 hex)**
12,786 hab (42.26%) · Meseta interior

# Distribución Microterritorial de Población en 2,470 Hexágonos de 20 m (30,252 Habi

Calibración piecewise Open Buildings v3 (ratio 0.988) y asignación entera en los 9 sectores






Nota metodológica y acceso: Conserva exactamente el total poblacional de cada sector sin exponer datos personales.

**Fuente de datos: Google Open Buildings v3 + Techos locales + Sectores MSJ/MIVAH + Contexto INEC Uruca**

`Expresión / Regla: Pob_20m_h = Mayores_Restos( Pob_Sector * Viviendas_Est_h / sum(Viviendas_Sector) ) ; Total = 30,252`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

**Lectura territorial para la toma de decisiones:**

Muestra a escala de 20 m los núcleos de mayor concentración habitacional en María Auxiliadora (6,157 hab), Central (4,565 hab), Roble Norte (3,747 hab) y Pequeña Gran Ciudad (3,726 hab).


## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

| | | |
|---|---|---|
| #9A3412 | **18 – 23 hab / hexágono 20 m** | Máxima compacidad residencial |
| #EA580C | **13 – 17 hab / hexágono 20 m** | Densidad consolidada alta |
| #FB923C | **7 – 12 hab / hexágono 20 m** | Densidad barrial media |
| #FED7AA | **0 – 6 hab / hexágono 20 m** | Bordes, accesos y equipamientos |

# Susceptibilidad Geotécnica a Deslizamientos (5 Clases) y Corredores Fluviales Viri

Insumos cartográficos base del interfluvio de La Carpio normalizados a EPSG:4326






Nota metodológica y acceso: Auditable también desde Google Colab con src/score_multiamenaza_edificaciones.ipynb (v1.1).

**Fuente de datos: Cartografía municipal de susceptibilidad a deslizamientos + Áreas de protección fluvial**

`Expresión / Regla: CATEGORIA_ 4 (0.75) y 5 (1.00) activan el índice; CATEGORIA_ 1-3 documentan contexto`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

**Lectura territorial para la toma de decisiones:**

Evidencia la geomorfología del interfluvio entre los cañones profundos del río Virilla al norte y del río Torres al sur, donde se concentran las pendientes mayores a 30°.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #D73027 | **5 · Susceptibilidad Muy Alta**<br>Escarpes pronunciados de cañón fluvial |
| #FC8D59 | **4 · Susceptibilidad Alta**<br>Coronas de talud (entra al índice con 0.75) |
| #FEE08B | **3 · Susceptibilidad Moderada**<br>Transición geomorfológica |
| #91CF60 | **1–2 · Susceptibilidad Baja / Muy Baja**<br>Plataforma central estable |

# Capas Satelitales Estandarizadas del Programa Copernicus (Láminas A1–A10)

Contexto biofísico, multiespectral, radar y multitemporal sobre la zona de estudio (cr-la-carpio)



### 1. Recorte y máscara homogénea

Todas las láminas satelitales Copernicus están acotadas al ámbito territorial del proyecto para facilitar la comparación espacial directa con la Parte I.

### 2. Diez variables físicas complementarias

Integra mosaicos ópticos Sentinel-2 sin nubes, relieve DEM GLO-30, cobertura WorldCover 10 m, serie LULC, NDVI, NDBI, NDWI, SWIR, radar Sentinel-1 y agua JRC.

### 3. Articulación con el Geovisor

Estas láminas también están disponibles de forma interactiva en https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/resultados/ y /aplicacion/.

| ANEXO | TÍTULO CARTOGRÁFICO COPERNICUS | SENSOR / COLECCIÓN | CONTENIDO / SERIE |
|---|---|---|---|
| Anexo A1 | **Mosaicos anuales sin nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)** | Sentinel-2 MSI L2A / EOX | Serie multitemporal 2018–2024 |
| Anexo A2 | **Geomorfología, altitud y pendientes urbanas (Copernicus DEM GLO-30)** | Copernicus DEM GLO-30 (30 m) | Hipsometría, sombreado y curvas |
| Anexo A3 | **Cobertura terrestre y huella urbana a 10 m (ESA WorldCover)** | ESA WorldCover 10 m (S1 + S2) | Cortes v100 (2020) y v200 (2021) |
| Anexo A4 | **Serie multitemporal de uso del suelo y expansión urbana (LULC 10 m)** | Sentinel-2 L2A Annual LULC | Evolución anual 2017–2023 |
| Anexo A5 | **Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI · 10 m)** | Sentinel-2 L2A (B08, B04) | Vigor vegetal y corredores verdes |
| Anexo A6 | **Índice de edificación y área construida (NDBI · 20 m)** | Sentinel-2 L2A (B11, B08) | Impermeabilización y densificación |
| Anexo A7 | **Índice de humedad superficial y estrés hídrico (NDWI · 20 m)** | Sentinel-2 L2A (B8A, B11) | Humedad foliar y bordes hídricos |
| Anexo A8 | **Compuestos multiespectrales VNIR y SWIR urbano (Sentinel-2)** | Sentinel-2 L2A (B12-B8A-B04) | Diferenciación de cubiertas y suelos |
| Anexo A9 | **Morfología y densidad estructural por radar (Sentinel-1 SAR RTC)** | Sentinel-1 C-Band SAR (VV+VH) | Retrodispersión estructural libre de nubes |
| Anexo A10 | **Ocurrencia histórica de agua superficial e inundación (EC JRC)** | JRC Global Surface Water | Persistencia y extensión máxima 1984–2021 |

# Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**7 variantes incluidas (ver página siguiente):** 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

**Servicio de datos:** EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #E8ECEF | **Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico. |
| #9BA3AE | **Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva. |
| #D29D6A | **Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada. |
| #1E5631 | **Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares. |
| #76B041 | **Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas. |
| #0F3A5D | **Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino. |

# Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**2018 (Base)** Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2019** Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2020** Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2021** Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2022** Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2023** Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2024** Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)


**LEYENDA PRINCIPAL**

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

# Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)

**Costa Rica (CR)**
Superficie: 0.7 km² · EPSG:3857/4326




**3 variantes incluidas (ver página siguiente):** Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

**Fórmula / Combinación:** `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

**Servicio de datos:** Copernicus DEM GLO-30 (940–1020 m s. n. m.) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.


## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #336699 | **0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento. |
| #56A862 | **150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada. |
| #E6C267 | **500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas. |
| #A66A43 | **> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica. |
| #3A3F4B | **Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación. |


# Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**3 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Hipsometría + Hillshade** Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



**Solo Hillshade 30 m** Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



**Viridis + Curvas de Nivel** Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

**LEYENDA PRINCIPAL**

- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

**LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M**

- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)


**LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL**

- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

# Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**2 variantes incluidas (ver página siguiente):** Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

**Sensor / Fuente Oficial:** ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

**Fórmula / Combinación:** `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

**Servicio de datos:** ESA WorldCover 2021 · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).


## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #FA0000 | **Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto. |
| #006400 | **Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel). |
| #FFBB22 | **Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados. |
| #FFFF4C | **Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento. |
| #F096FF | **Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo. |
| #B4B4B4 | **Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados. |
| #0064C8 | **Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75). |


# Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**2 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Año 2020 (v100)** Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



**Año 2021 (v200)** Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

# Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**7 variantes incluidas (ver página siguiente):** 2017 (Base) · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · **2023**

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #C4281B | **Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales. |
| #397D49 | **Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos. |
| #E49635 | **Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana. |
| #DFC35A | **Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición. |
| #A59B8F | **Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas. |
| #419BDF | **Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053). |

# Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**2017 (Base)** Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



**2018** Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2019** Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2020** Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2021** Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2022** Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2023** Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)


**LEYENDA PRINCIPAL**

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

# Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

**Fórmula / Combinación:** `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #A50026 | **NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación. |
| #F46D43 | **NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario. |
| #FEE08B | **NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto. |
| #66BD63 | **NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos. |
| #006837 | **NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos. |


**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**


# Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala


**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses




**2018** Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)




**2019** Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)




**2020** Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2021** Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)




**2022** Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2023** Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2024** Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m


**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

# Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

**Reciente (<10% nubes)**

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

**Fórmula / Combinación:** `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.


## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #FCFFA4 | **NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación. |
| #F98E09 | **NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial. |
| #AC2F5E | **NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación. |
| #1B0C41 | **NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR. |


# Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala


**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses




**2018** Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)




**2019** Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)




**2020** Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)




**2021** Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)




**2022** Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2023** Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2024** Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m


**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

# Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

**Fórmula / Combinación:** `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #053061 | **NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad. |
| #4393C3 | **NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo. |
| #F7F7F7 | **NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada. |
| #D6604D | **NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional. |
| #67001F | **NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica. |


**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**


# Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala


**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses




**2018** Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)




**2019** Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2020** Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2021** Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2022** Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2023** Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2024** Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

# Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

**Fórmula / Combinación:** `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA


| | |
|---|---|
| #D32F2F | **Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):** Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa. |
| #F48FB1 | **Rosa claro / Coral:** Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales. |
| #90CAF9 | **Azul cian / Gris azulado brillante:** Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto. |
| #0D1B2A | **Azul muy oscuro / Negro:** Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana. |

**8 variantes incluidas (ver página siguiente):** IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)


# Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**IR 2020** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



**IR 2022** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022




**IR 2024** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



**IR B08-B04-B03 (Reciente)** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente




**SWIR 2020** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



**SWIR 2022** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



**SWIR 2024** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



**SWIR Urbano (Reciente)** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro


**LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)**

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

# Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

**Servicio de datos:** Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #FFF59D | **Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes. |
| #4CAF50 | **Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa. |
| #5C6BC0 | **Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada. |
| #0D1B2A | **Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas. |


**7 variantes incluidas (ver página siguiente):**

VV+VH 2020 · VV+VH 2022 · VV+VH 2024 · **VV+VH Urbano (Reciente)** · VV Grises 2020 · VV Grises 2024 · Polarización VV (Grises)


# Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala


**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses




**VV+VH 2020** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)




**VV+VH 2022** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



**VV+VH 2024** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)




**VV+VH Urbano (Reciente)** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



**VV Grises 2020** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



**VV Grises 2024** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



**Polarización VV (Grises)** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)


**LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)**

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

# Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **La Carpio, La Uruca (San José)** · Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica. (`cr-la-carpio`)






**2 variantes incluidas (ver página siguiente):** **Ocurrencia Histórica (0–100%)** | Extensión Máxima de Inundación

**Sensor / Fuente Oficial:** Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

**Fórmula / Combinación:** `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

**Servicio de datos:** EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en La Carpio, La Uruca (San José):**

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #0000FF | **80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar. |
| #8844CC | **25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales. |
| #FF3366 | **1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos. |
| #364564 | **Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m. |

# Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **La Carpio, La Uruca (San José)** (`cr-la-carpio`) · mismo encuadre y escala

**2 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Ocurrencia Histórica (0–100%)** JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



**Extensión Máxima de Inundación** JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

**LEYENDA PRINCIPAL**

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

**LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN**

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua