JURNAL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN IV

MODUL 07 — PENGELOLAAN STATE DAN VALIDASI INPUT

Keterangan	Isi
Nama	Richard Firmansyah
NIM	714240047
Kelas	3C-D4-TI
Tanggal Praktikum	5 November 2026
Repositori & Branch	https://github.com/copetpasarsenin/silog-714240047 (praktikum/modul-07)

1. Tujuan & Alat

Mengubah DaftarPengirimanPage menjadi StatefulWidget dengan pemfilteran status dan penambahan data dinamis melalui setState; menyusun FormPengirimanPage menggunakan Form, TextFormField, validator wajib/angka/pola resi/resi duplikat/berat barang (0,1-5000 kg); serta menerapkan penghapusan dengan konfirmasi AlertDialog dan pelepasan TextEditingController pada dispose(). Lingkungan: macOS 27.2, Flutter 3.47.4, Dart 3.13.3, Google Chrome.

2. Langkah Kerja

1) Membuat branch praktikum/modul-07. 2) Mengubah DaftarPengirimanPage menjadi StatefulWidget dengan _daftar, _filterStatus, ChoiceChip, dan callback _resiSudahAda. 3) Membuat FormPengirimanPage beserta validator wajib, pola resi SLG-TAHUN-NOMOR, duplikat resi, angka, berat 0,1-5000 kg, dan tanggal kirim. 4) Menambahkan tampilan berat barang serta tombol Hapus Pengiriman dengan AlertDialog pada DetailPengirimanPage. 5) Menjalankan dart format, flutter analyze, flutter test (12 lulus), flutter build web --release, serta commit dan push ke GitHub.

3. Kode Program Utama

3.1 lib/tampilan/daftar_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/data_contoh.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import '../widget/kartu_pengiriman.dart';
import 'detail_pengiriman_page.dart';
import 'form_pengiriman_page.dart';

class DaftarPengirimanPage extends StatefulWidget {
  const DaftarPengirimanPage({super.key});

  @override
  State<DaftarPengirimanPage> createState() => _DaftarPengirimanPageState();
}

class _DaftarPengirimanPageState extends State<DaftarPengirimanPage> {
  late List<Pengiriman> _daftar;
  String _filterStatus = 'Semua';

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _daftar = List<Pengiriman>.from(dataPengiriman);
  }

  List<Pengiriman> get _hasilSaring => _filterStatus == 'Semua'
      ? _daftar
      : _daftar.where((item) => item.status == _filterStatus).toList();

  bool _resiSudahAda(String resi) =>
      _daftar.any((item) => item.resi.toUpperCase() == resi.toUpperCase());

  Future<void> _bukaFormulir() async {
    final hasil = await Navigator.push<Pengiriman>(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (_) => FormPengirimanPage(resiSudahAda: _resiSudahAda),
      ),
```

```
  );
  if (hasil == null || !mounted) return;
  setState(() => _daftar.insert(0, hasil));
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(content: Text('Pengiriman ${hasil.resi} berhasil ditambahkan')),
  );
}

Future<void> _bukaDetail(Pengiriman pengiriman) async {
  final dihapus = await Navigator.push<bool>(
    context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (_) => DetailPengirimanPage(pengiriman: pengiriman),
    ),
  );
  if (dihapus != true || !mounted) return;
  setState(() => _daftar.remove(pengiriman));
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(content: Text('Pengiriman ${pengiriman.resi} dihapus')),
  );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  const opsi = ['Semua', 'Menunggu Pickup', 'Dalam Perjalanan', 'Diterima'];
  final hasil = _hasilSaring;
  final totalNilai = _daftar.fold<double>(
    0,
    (total, item) => total + item.nilaiBarang,
  );

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Pengiriman')),
    body: Column(
      children: [
        Container(
          margin: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 12, 12, 6),
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
            borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const Icon(Icons.local_shipping_outlined, size: 36),
              const SizedBox(width: 12),
              Expanded(
                child: Text(
                  '${_daftar.length} Pengiriman\n'
                  'Total nilai barang Rp${totalNilai.toStringAsFixed(0)}\n'
                  'Richard Firmansyah • 714240047',
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
        SingleChildScrollView(
          scrollDirection: Axis.horizontal,
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 8),
          child: Row(
            children: opsi.map((opsiStatus) {
              return Padding(
                padding: const EdgeInsets.only(right: 8),
                child: ChoiceChip(
                  label: Text(opsiStatus),
                  selected: _filterStatus == opsiStatus,
                  onSelected: (_) =>
                      setState(() => _filterStatus = opsiStatus),
                ),
              );
            }).toList(),
          ),
        ),
        Text('Menampilkan ${hasil.length} dari ${_daftar.length} data'),
        Expanded(
          child: hasil.isEmpty
              ? const Center(child: Text('Tidak ada data pengiriman'))
              : ListView.builder(
                  itemCount: hasil.length,
                  itemBuilder: (context, index) {
                    final item = hasil[index];
                    return KartuPengiriman(
                      pengiriman: item,
                      onTap: () => _bukaDetail(item),
                    );
                  },
                ),
        ),
```

```
        ],
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton.extended(
        onPressed: _bukaFormulir,
        icon: const Icon(Icons.add),
        label: const Text('Pengiriman Baru'),
      ),
    );
  }
}
```

3.2 lib/tampilan/form_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';

import '../data/data_contoh.dart';
import '../model/barang.dart';
import '../model/pengiriman.dart';

class FormPengirimanPage extends StatefulWidget {
  final bool Function(String resi) resiSudahAda;

  const FormPengirimanPage({super.key, required this.resiSudahAda});

  @override
  State<FormPengirimanPage> createState() => _FormPengirimanPageState();
}

class _FormPengirimanPageState extends State<FormPengirimanPage> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _resiC = TextEditingController();
  final _namaBarangC = TextEditingController();
  final _hargaC = TextEditingController();
  final _jumlahC = TextEditingController();
  final _beratC = TextEditingController();
  String _kotaTujuan = 'Surabaya';
  DateTime _tanggalKirim = DateTime.now();

  @override
  void dispose() {
    _resiC.dispose();
    _namaBarangC.dispose();
    _hargaC.dispose();
    _jumlahC.dispose();
    _beratC.dispose();
    super.dispose();
  }

  String? _wajib(String? nilai, String label) {
    if (nilai == null || nilai.trim().isEmpty) return '$label wajib diisi';
    return null;
  }

  String? _validasiResi(String? nilai) {
    final pesan = _wajib(nilai, 'Nomor resi');
    if (pesan != null) return pesan;
    final resi = nilai!.trim().toUpperCase();
    if (!RegExp(r'^SLG-\d{4}-\d{4}$').hasMatch(resi)) {
      return 'Format resi harus SLG-TAHUN-NOMOR';
    }
    if (widget.resiSudahAda(resi)) return 'Nomor resi sudah digunakan';
    return null;
  }

  String? _validasiAngka(
    String? nilai,
    String label, {
    required double minimum,
    double? maksimum,
  }) {
    final pesan = _wajib(nilai, label);
    if (pesan != null) return pesan;
    final angka = double.tryParse(nilai!.trim());
    if (angka == null) return '$label harus berupa angka';
    if (angka < minimum || (maksimum != null && angka > maksimum)) {
      return maksimum == null
          ? '$label minimal $minimum'
          : '$label harus antara $minimum dan $maksimum';
    }
    return null;
  }

  String? _validasiTanggal() {
    final batas = DateTime.now().subtract(const Duration(days: 1));
    if (_tanggalKirim.isBefore(batas)) {
      return 'Tanggal kirim tidak boleh sebelum hari ini';
    }
```

```
  return null;
}

Future<void> _pilihTanggal() async {
  final hasil = await showDatePicker(
    context: context,
    initialDate: _tanggalKirim,
    firstDate: DateTime.now(),
    lastDate: DateTime.now().add(const Duration(days: 90)),
  );
  if (hasil != null) setState(() => _tanggalKirim = hasil);
}

void _simpan() {
  final pesanTanggal = _validasiTanggal();
  if (!_formKey.currentState!.validate() || pesanTanggal != null) {
    if (pesanTanggal != null) {
      ScaffoldMessenger.of(context)
          .showSnackBar(SnackBar(content: Text(pesanTanggal)));
    }
    return;
  }
  final pengiriman = Pengiriman(
    resi: _resiC.text.trim().toUpperCase(),
    asal: gudangBandung,
    kotaTujuan: _kotaTujuan,
    barang: Barang(
      kode: 'B-${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch % 10000}',
      nama: _namaBarangC.text.trim(),
      hargaSatuan: double.parse(_hargaC.text.trim()),
      beratKg: double.parse(_beratC.text.trim()),
    ),
    jumlah: int.parse(_jumlahC.text.trim()),
    tanggalKirim: _tanggalKirim,
    pelanggan: pelangganContoh,
    status: 'Menunggu Pickup',
  );
  Navigator.pop(context, pengiriman);
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  const kota = ['Surabaya', 'Makassar', 'Medan', 'Denpasar', 'Jayapura'];
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Pengiriman Baru')),
    body: Form(
      key: _formKey,
      autovalidateMode: AutovalidateMode.onUserInteraction,
      child: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          TextFormField(
            key: const Key('resi'),
            controller: _resiC,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Nomor Resi',
              hintText: 'SLG-2026-0010',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            textCapitalization: TextCapitalization.characters,
            validator: _validasiResi,
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          TextFormField(
            key: const Key('namaBarang'),
            controller: _namaBarangC,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Nama Barang',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            validator: (nilai) => _wajib(nilai, 'Nama barang'),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          TextFormField(
            key: const Key('harga'),
            controller: _hargaC,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Harga Satuan (Rp)',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            keyboardType: TextInputType.number,
            inputFormatters: [FilteringTextInputFormatter.digitsOnly],
            validator: (nilai) =>
                _validasiAngka(nilai, 'Harga satuan', minimum: 1000),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          TextFormField(
            key: const Key('jumlah'),
```

```
              controller: _jumlahC,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: 'Jumlah',
                border: OutlineInputBorder(),
              ),
              keyboardType: TextInputType.number,
              inputFormatters: [FilteringTextInputFormatter.digitsOnly],
              validator: (nilai) => _validasiAngka(nilai, 'Jumlah', minimum: 1),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            TextFormField(
              key: const Key('berat'),
              controller: _beratC,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: 'Berat Barang (kg)',
                border: OutlineInputBorder(),
              ),
              keyboardType: const TextInputType.numberWithOptions(
                decimal: true,
              ),
              inputFormatters: [
                FilteringTextInputFormatter.allow(RegExp(r'^\d*\.?\d*$')),
              ],
              validator: (nilai) => _validasiAngka(
                nilai,
                'Berat barang',
                minimum: 0.1,
                maksimum: 5000,
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            DropdownButtonFormField<String>(
              initialValue: _kotaTujuan,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: 'Kota Tujuan',
                border: OutlineInputBorder(),
              ),
              items: kota
                  .map(
                    (item) => DropdownMenuItem(value: item, child: Text(item)),
                  )
                  .toList(),
              onChanged: (nilai) => setState(() => _kotaTujuan = nilai!),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            OutlinedButton.icon(
              onPressed: _pilihTanggal,
              icon: const Icon(Icons.calendar_today),
              label: Text(
                'Tanggal Kirim: ${_tanggalKirim.day}/${_tanggalKirim.month}/${_tanggalKirim.year}',
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 24),
            FilledButton(
              onPressed: _simpan,
              child: const Text('Simpan Pengiriman'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

3.3 lib/tampilan/detail_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../model/pengiriman.dart';

class DetailPengirimanPage extends StatelessWidget {
  final Pengiriman pengiriman;

  const DetailPengirimanPage({super.key, required this.pengiriman});

  Widget _baris(String label, String nilai) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 6),
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          SizedBox(
            width: 130,
            child: Text(label, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
          ),
          const Text(': '),
          Expanded(child: Text(nilai)),
        ],
```

```
    ),
  );
}

Future<void> _konfirmasiHapus(BuildContext context) async {
  final setuju = await showDialog<bool>(
    context: context,
    builder: (dialogContext) => AlertDialog(
      title: const Text('Hapus pengiriman?'),
      content: Text(
        'Pengiriman ${pengiriman.resi} akan dihapus dari daftar.',
      ),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, false),
          child: const Text('Batal'),
        ),
        FilledButton(
          onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, true),
          child: const Text('Hapus'),
        ),
      ],
    ),
  );
  if (setuju == true && context.mounted) Navigator.pop(context, true);
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  final tanggal = pengiriman.tanggalKirim;
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(pengiriman.resi)),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text(
            'Informasi Pengiriman',
            style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
          ),
          const Divider(height: 24),
          _baris('Nomor Resi', pengiriman.resi),
          _baris('Status', pengiriman.status),
          _baris('Gudang Asal', pengiriman.asal.nama),
          _baris('Kota Tujuan', pengiriman.kotaTujuan),
          _baris(
            'Tanggal Kirim',
            '${tanggal.day}/${tanggal.month}/${tanggal.year}',
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            'Rincian Barang',
            style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
          ),
          const Divider(height: 24),
          _baris('Kode Barang', pengiriman.barang.kode),
          _baris('Nama Barang', pengiriman.barang.nama),
          _baris('Berat Barang', '${pengiriman.barang.beratKg} kg'),
          _baris(
            'Jumlah',
            '${pengiriman.jumlah} ${pengiriman.barang.satuan}',
          ),
          _baris(
            'Nilai Barang',
            'Rp${pengiriman.nilaiBarang.toStringAsFixed(0)}',
          ),
          const SizedBox(height: 24),
          SizedBox(
            width: double.infinity,
            child: OutlinedButton.icon(
              onPressed: () => _konfirmasiHapus(context),
              icon: const Icon(Icons.delete_outline),
              label: const Text('Hapus Pengiriman'),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          SizedBox(
            width: double.infinity,
            child: FilledButton.icon(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              icon: const Icon(Icons.arrow_back),
              label: const Text('Kembali ke Daftar'),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
```

```
    );
  }
}
```

3.4 test/widget_test.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:silog_app/main.dart';

Future<void> bukaForm(WidgetTester tester) async {
  await tester.tap(find.text('Pengiriman Baru'));
  await tester.pumpAndSettle();
}

void main() {
  testWidgets('form menolak field kosong dan resi duplikat', (tester) async {
    await tester.pumpWidget(const SiLogApp());
    await bukaForm(tester);

    await tester.tap(find.text('Simpan Pengiriman'));
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('Nomor resi wajib diisi'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Nama barang wajib diisi'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Harga satuan wajib diisi'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Jumlah wajib diisi'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Berat barang wajib diisi'), findsOneWidget);

    await tester.enterText(find.byKey(const Key('resi')), 'SLG-2026-0001');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('namaBarang')), 'Buku');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('harga')), '12000');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('jumlah')), '2');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('berat')), '0');
    final simpanDuplikat = find.text('Simpan Pengiriman');
    await tester.ensureVisible(simpanDuplikat);
    await tester.pumpAndSettle();
    await tester.tap(simpanDuplikat);
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('Nomor resi sudah digunakan'), findsOneWidget);
    expect(
      find.text('Berat barang harus antara 0.1 dan 5000.0'),
      findsOneWidget,
    );
  });

  testWidgets('pengiriman valid ditambahkan lalu dapat dihapus', (
    tester,
  ) async {
    await tester.pumpWidget(const SiLogApp());
    await bukaForm(tester);

    await tester.enterText(find.byKey(const Key('resi')), 'SLG-2026-0099');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('namaBarang')), 'Buku');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('harga')), '12000');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('jumlah')), '2');
    await tester.enterText(find.byKey(const Key('berat')), '1.5');
    await tester.tap(find.text('Simpan Pengiriman'));
    await tester.pumpAndSettle();

    expect(find.text('SLG-2026-0099'), findsOneWidget);
    expect(
      find.text('Pengiriman SLG-2026-0099 berhasil ditambahkan'),
      findsOneWidget,
    );

    await tester.tap(find.text('SLG-2026-0099'));
    await tester.pumpAndSettle();
    final hapusPengiriman = find.text('Hapus Pengiriman');
    await tester.ensureVisible(hapusPengiriman);
    await tester.tap(hapusPengiriman);
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('Hapus pengiriman?'), findsOneWidget);
    await tester.tap(find.text('Hapus'));
    await tester.pumpAndSettle();

    expect(find.text('SLG-2026-0099'), findsNothing);
  });
}
```

4. Hasil Pengujian, Kasus Uji Validasi, dan Git

```
$ dart format lib/ test/
Formatted 16 files (0 changed) in 0.07 seconds.

$ flutter analyze
Analyzing silog_app...
No issues found! (ran in 1.9s)
```

```
$ flutter test
00:05 +12: All tests passed!

$ flutter build web --release
Built build/web

$ git branch -a
  main
  praktikum/modul-01
  praktikum/modul-02
  praktikum/modul-03
  praktikum/modul-04
  praktikum/modul-05
  praktikum/modul-06
* praktikum/modul-07
  remotes/origin/HEAD -> origin/main
  remotes/origin/main
  remotes/origin/praktikum/modul-01
  remotes/origin/praktikum/modul-02
  remotes/origin/praktikum/modul-04
  remotes/origin/praktikum/modul-05
  remotes/origin/praktikum/modul-06
  remotes/origin/praktikum/modul-07


$ git log --oneline -n 5
837c054 modul-07: pengelolaan state, validasi input, dan jurnal praktikum
0300bfd docs(modul-06): ubah seluruh latar tabel PDF menjadi putih
eba13a7 docs(modul-06): ubah warna latar header tabel PDF menjadi putih
5ccb1d5 docs(modul-06): sertakan kode sumber lengkap dan output terminal di jurnal
7b3f5b2 docs(modul-06): lengkapi bukti visual wireframe, 400px, dan widget inspector pada jurnal
```

Field / Fitur	Input Uji	Aturan Validasi	Hasil
Semua field	Kosong (tekan Simpan)	Wajib diisi	Lulus: 5 pesan wajib diisi muncul.
Nomor Resi	ABC-1	Pola ^SLG-\d{4}-\d{4}$	Lulus: Format resi harus SLG-TAHUN-NOMOR.
Nomor Resi	SLG-2026-0001	Tidak boleh duplikat	Lulus: Nomor resi sudah digunakan.
Berat Barang	0 / 1.5	0,1 s.d. 5000 kg	Lulus: 0 ditolak, 1.5 diterima.
Simpan Pengiriman	SLG-2026-0099, Buku, Rp12000, 2, 1.5 kg	Seluruh field sah	Lulus: tampil di urutan teratas + SnackBar.
Hapus Pengiriman	Detail -> Hapus Pengiriman -> Hapus	Konfirmasi AlertDialog	Lulus: dialog tampil & item terhapus.


5. Jawaban Tugas Praktikum & Kesimpulan

1. Berat Barang (0,1 - 5000 kg): Ditambahkan pada FormPengirimanPage dengan validator rentang minimum 0.1 dan maksimum 5000, disimpan ke Barang.beratKg, dan ditampilkan pada DetailPengirimanPage.
2. Pencegahan Resi Duplikat: DaftarPengirimanPage meneruskan callback _resiSudahAda ke FormPengirimanPage; resi yang sudah ada ditolak dengan pesan 'Nomor resi sudah digunakan'.
3. Hapus dengan AlertDialog: DetailPengirimanPage menampilkan AlertDialog konfirmasi dan mengembalikan true saat disetujui; DaftarPengirimanPage menghapus item di dalam setState.
4. Pelepasan TextEditingController pada dispose: Controller menyimpan listener dan state input. Melepasnya pada dispose() mencegah memory leak serta pemanggilan listener pada widget yang sudah unmounted.
Kesimpulan: Pengelolaan state lokal (setState, lifting state up) dan validasi input berjalan sesuai spesifikasi tanpa isu analisis statis maupun kegagalan pengujian.


6. Bukti Visual Eksekusi




Gambar 1. Validasi field kosong pada formulir Pengiriman Baru menampilkan pesan wajib diisi pada kelima field.




Gambar 2. Penolakan format nomor resi tidak sah (ABC-1) dengan pesan 'Format resi harus SLG-TAHUN-NOMOR'.




Gambar 3. Pengiriman baru (SLG-2026-0099) berhasil disimpan, muncul pada urutan teratas daftar, dan menampilkan SnackBar.




Gambar 4. Layar Detail Pengiriman SLG-2026-0099 menampilkan Berat Barang 1.5 kg serta tombol Hapus Pengiriman.



Gambar 5. Dialog konfirmasi AlertDialog sebelum menghapus pengiriman SLG-2026-0099.



Gambar 6. Daftar pengiriman kembali menjadi 3 data setelah SLG-2026-0099 dihapus.



Gambar 7. Bukti commit pada repositori GitHub (copetpasarsenin/silog-714240047, branch praktikum/modul-07, commit 837c054).