

1. 一家公司每个季度进行预测以优化运营满足预期需求。公司使用机器学习模型进行预测。一位 AI 从业者正在编写关于训练好的机器学习模型的报告，以向公司利益相关者提供透明度和可解释性。AI 从业者应在报告中包含什么内容以满足透明度和可解释性要求？

- A. 模型训练代码
- B. 部分依赖图 (PDPs)
- C. 训练数据样本
- D. 模型收敛表

答案：B

2. 一家律师事务所希望使用大语言模型 (LLMs) 构建一个 AI 应用。该应用将读取法律文件并提取关键点。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 构建一个自动命名实体识别系统。
- B. 创建一个推荐引擎。
- C. 开发一个摘要聊天机器人。
- D. 开发一个多语言翻译系统。

答案：C

3. 一家公司希望根据基因特征将人类基因分为 20 类。公司需要一个机器学习算法来记录模型内部机制如何影响输出。

哪种机器学习算法符合这些要求？

- A. 决策树
- B. 线性回归
- C. 逻辑回归
- D. 神经网络

第 2 页

答案：A

4. 一家公司构建了一个图像分类模型，通过植物叶片的照片预测植物病害。公司希望评估模型正确分类了多少张图像。

公司应使用哪种评估指标来衡量模型的性能？

- A. R 平方分数
- B. 准确率
- C. 均方根 差 (RMSE)
- D. 学习率

答案：B

5. 一家公司使用预训练的大语言模型 (LLM) 构建一个用于产品推荐的聊天机器人。公司需要 LLM 输出 且使用特定语言。

哪种解决方案能使 LLM 响应 量符合公司的期望？

- A. 提 温度。
- B. 不同 模的 LLM。
- C. 提 度参数。
- D. 增加 值。

答案：A

增 1. 一家公司在生产环境中使用 Amazon SageMaker 作为其机器学习训练线。公司需要处理 1 TB 的输入数据和增 1 小时的延迟，需要最小的延迟。

哪种 Amazon SageMaker 推理选项符合这些要求？

- A. 实时推理
- B. 服务器推理
- C. 异步推理
- D. 批量推理

答案：C

第 3 页

1. 一家公司使用领域特定模型。公司希望避免从头开始创建模型，并希望预训练模型以创建用于相关任务的模型。

哪种机器学习策略符合这些要求？

- A. 增加训练周期数。
- B. 使用迁移学习。
- C. 减少训练周期数。
- D. 使用监督学习。

答案：B

1. 一家公司正在构建一个为医疗图像分类的解决方案。该解决方案必须具备高准确性，并最小化推理延迟。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon SageMaker 进行人工推理。

- B. 使用 A 的 B 知识库进行数据增强。
- C. 使用 A 的 R 进行图像识别。

9. 一家公司希望使用 A 的 B 上的基 模型 (FM) 创建一个聊天机器人。FM 需要 问存储 在 A 的 3 中的加密数据, 数据使用 A 的 3 密 (- 3) 加密。

FM 在尝试 问 3 数据 到失 。

哪种解决方案符合这些要求?

- A. 确保 A 的 B 使用的 具 使用正确加密密 解密数据的 。
- B. 将 3 的 问 为允 公共 问以通过互 网 问。
- C. 使用提 工 告 模型在 A 的 3 中 信息。
- D. 确保 3 数据不包含 感信息。

第 4 页

答案: A

10. 一家公司希望使用语言模型创建一个在 备上进行推 的应用。推 必 具 低延 。

哪种解决方案符合这些要求?

- A. 在 备上部 优化的小型语言模型 (LMs)。
- B. 在 备上部 优化的大型语言模型 (LLMs)。
- C. 使用 中式小型语言模型 (LM) API 与 备进行异 通信。
- D. 使用 中式大型语言模型 (LLM) API 与 备进行异 通信。

答案: A

11. 一家公司希望使用 A 的 M 构建一个机器学习模型。公司需要 多个团 共享和 模型开发变量。哪种 M 功能符合这些要求?

- A. A M F
- B. A M D
- C. A M C
- D. A M M C s

答案：A

12. 一家公司希望使用 式 AI 提 开发人员 产力和 件开发 率。公司希望使用 A D 。 A D 能做什么来帮助公司满足这些要求？

- A. 创建代码片 、引用 和开 可 。
- B. 需 务器即可运行应用 序。
- C. 启用语 命令编码和提供自 语言 。
- D. 使用机器学习模型将 文件 为文本文 。

答案：A

13. 一家 机构正在使用 A B 开发一个 AI 应用。该应用 在 PC 中。为了符合标准， PC 不允 问任何互 网 量。哪种 A 务 功能符合这些要求？

第 页

- A. A P L
- B. A M
- C. A C F
- D. 互 网网关

答案：A

14. 一家公司希望开发一个 ，用 回答类似以下问题：一个 子 个 、4个 和 3个 弹 。从 子 出一个 弹 的 率 多少？哪种解决方案能以 小的 作开 满足这些要求？

- A. 使用 学习创建一个回归模型来预测 率。
- B. 使用强化学习训练一个模型 回 率。
- C. 使用 单 则和 算的代码来 算 率。
- D. 使用 学习创建一个模型来估 率密度。

答案：C

1 增哪种指标衡量运行 AI 模型的运行 率？

- A. 客 满 度评分 (C A)
- B. 每个训练周期的
- C. 平均响应
- D. 训练实例数量

答案：C

1 . 一家公司正在构建一个 系中 应用，希望从客 中 取 。公司希望分 和提取客 通 录 中的关键信息。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 A L 构建一个 聊天机器人。
- B. 使用 A s 录通 录 。
- C. 使用 A M M M 从通 录 中提取信息。
- D. 使用 A C 创建分类标 。

答案：B

第 页

1. 一家公司 PB 的 标记客 数据，用于 告 动。公司希望将客 分类为不同 以推 产品。公司应使用哪种方法来满足这些要求？

- A. 学习
- B. 学习
- C. 强化学习
- D. 人类 强化学习 (RL F)

答案：B

1. 一位 AI 从业者希望使用基 模型 (FM) 一个 应用。该 应用必 能 处 包含文本 和图像的 。AI 从业者应使用哪种类型的 FM 来 该 应用？

- A. 多模 入模型
- B. 文本 入模型
- C. 多模 模型
- D. 图像 模型

答案：A

1. 一家公司使用 A B 上的基 模型 (FM) 构建 AI 工具。公司希望通过使用公司 数据 模型以提 准确性。哪种策 能 功 模型？

- A. 提供 提 和 的标记数据。
- B. 准备训练数据 ，创建一个包含多行. s 式的. 文件。
- C. 为 A B 买预 量。
- D. 在期 和 书上训练模型。

答案：A

20. 一家公司希望使用 AI 保 其应用免 。 AI 解决方案需要 IP 来自可 来 。 哪种解决方案符合这些要求?

- A. 构建一个语 识别系统。
- B. 创建一个自 语言处 （ LP）命名实体识别系统。

第 页

- C. 开发一个异 测系统。
- D. 创建一个 预测系统。

答案: C

21. A 的哪个功能使公司能 构建向量数据库应用?

- A. 与 A 3 进行 存储
- B. 引和
- C. 可 的 引 和 能力
- D. 数据 行实 分 的能力

答案: C

22. 哪个 式 AI 模型的一个用例?

- A. 使用入侵 测系统提 网络 性
- B. 根据文本 创建 的图像用于数 营
- C. 使用优化 引增强数据库性能
- D. 分 务数据预测

答案：B

23. 一家公司希望使用 A 和 B 构建交互式 AI 应用，并需要一个基模（FM）。公司希望一个提示中可以包含多少信息。哪种考因会影响公司的决策？

- A. 度
- B. 上下文
- C. 量大小
- D. 模型大小

答案：B

24. 一家公司希望创建一个聊天机器人帮助客。该聊天机器人将帮助解决问题，需人工干预。公司了一个基模（FM）用于聊天机器人。聊天机器人需要符合公司语的响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. FM 可以令数量的低制。

第 页

- B. 使用量推处响应。
- C. 优化提示到 FM 符合期望的响应。
- D. 为度参数定义一个的数值。

答案：C

2. 一家公司希望使用 A 和 B 上的大语言模型（LLM）进行感分。公司希望将文本的感分类为正。哪种提示工策符合这些要求？

- A. 在提示中提供相应正标 ~~的~~ 文本例，分类的文本。
- B. 在提示中提供感分的解释以 LLM 的工作。

- C. 提供 分类的 文本 ， 不 任何 上下文 例。
- D. 提供 分类的 文本 以 一些不相关任务的 例， 例如文本摘要 问答。

答案： A

2 . 一家 公司使用 A B 运行基 模型 (FMs)。公司希望确保 用 能 用 模型。公司需要识别任何 经 的 问尝试， 以便为 来的 FM 代 的 A I A ss M (IAM) 策 和 。公司应使用哪种 A 务来识别尝试 问 A B 的 用 ？

- A. A A M
- B. A C
- C. A F D
- D. A s A s

答案： B

2 . 一家公司开发了一个用于图像分类的机器学习模型。公司希望将模型部 到 产 境， 以便应用可以使用该模型。公司需要实 一个解决方案来 模型并提供预测， 需 任何 基 。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 A M 务器推 部 模型。

第 页

- B. 使用 A C F 部 模型。
- C. 使用 A API 模型并提供预测。
- D. 使用 A B 模型并提供预测。

答案： A

2. 一家 AI 公司定期与 硬件供应 (H S) 合作评估其系统和 。公司需要在 I 的合 报告可用 收 子 件通 。公司可以使用哪种 A 务来满足这一要求?

- A. A A M
- B. A A
- C. A s A s
- D. A D

答案: B

2. 一家公司希望使用大语言模型 (LLM) 开发一个 代 。公司需要 LLM 的提 工以 行不 作 感信息。哪种 作可以 低这些 ?

- A. 创建一个提 模 , LLM 测 模式。
- B. 在 用 LLM 求 增加 度参数。
- C. 免使用 在 A M 中 出的 LLM。
- D. 在 用 LLM 减少输入令 的数量。

答案: A

30. 一家公司使用 式 AI 评估其解决方案的 任。公司根据 确定了 种不同的解决方案 。哪种解决方案 予公司 多的 任所 ?

- A. 使用 入 式 AI 功能的第三方企业应用。
- B. 使用 的第三方 式 AI 基 模型 (FM) 构建应用。
- C. 通过使用业务特定数据 的第三方 式 AI 基 模型 (FM)。

第 10 页

- D. 使用客 的特定数据从头开始构建和训练 式 AI 模型。

答案：D

31. 一位 AI 从业者 一个动物照片数据库。AI 从业者希望自动识别和分类照片中的动物， 需人工干预。哪种策 符合这些要求？

- A. 标 测
- B. 异 测
- C. 命名实体识别
- D. 图像

答案：A

32. 一家公司希望使用 A B 创建一个应用。公司预算 , 好 性且 期 。哪种 A B 定价模式符合这些要求？

- A. 需
- B. 模型定制
- C. 预 量
- D. 实例

答案：A

33. 哪种 A 务 功能可以帮助 AI 开发团 部 和使用团 PC 内的基 模型 (FM) ?

- A. A P s
- B. A M
- C. P R , 一个 A B P
- D. A M 点

答案：B

34. 公司如何在 Amazon 上使用大语言模型 (LLMs) ?

- A. 具体的提示。使用 Amazon SageMaker Inference (IAM) 和策略。
- B. 启用 Amazon SageMaker 进行自动模型评估任务。

第 11 页

- C. 启用 Amazon SageMaker 自动模型评估任务。
- D. 使用 Amazon SageMaker Explain 使模型可解释并。

答案：A

3. 一家公司使用 Amazon SageMaker 的数据库数据，可用于业务分析。公司希望构建一个基于 AI 的应用，能根据员工提供的输入文本构建模型。员工的经验。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 预训练变体 (P)
- B. 神经网络
- C. 向量机
- D.

答案：A

3. 一家公司构建了一个用于测试的深度学习模型，并将模型部署到生产环境。模型分析图像以识别目标，会发生哪种 AI 过拟合？

- A. 训练
- B. 推理
- C. 模型部署

D. 正

答案: B

3. 一位 AI 从业者正在构建一个模型, 用于 不同 业的人类图像。AI 从业者发 输入数据存在 , 特定 性会影响图像 并在模型中产 。哪种 可以解决这个问题?

A. 不平衡类别进行数据增强

B. 类别的分

C. 增强 (RA)

D. 图像 测

答案: A

3. 一家公司正在通过 A B 实 A 基 模型 (FM)。公司需要通过使用公司 数据 的相关数据来 模型。哪种解决方案符合这一要求?

第 12 页

A. 使用不同的 FM。

B. 低的 度值。

C. 创建一个 A B 识库。

D. 启用模型 用 记录。

答案: C

3. 一家 公司正在定制一个用于 的的基 模型 (FM)。公司需要模型透明且可解释以满足 要求。哪种解决方案符合这些要求?

A. 使用 A l s 和合 性。

- B. 使用 A M C 单指标、报告和 例。
- C. 使用 A M 加密和保 训练数据。
- D. 收 多数据。使用 A R 为数据 加自定义标 。

答案：B

40. 多 题 一家公司希望部 一个 聊天机器人来回答客 问题。该聊天机器人基于一个经过的 A M 模型。应用必 符合多个 。公司可以 哪些能力的合性？（ 两 。）

- A. 自动 推 点
- B. 线 测
- C. 数据保
- D. 本优化
- . 合的 务

答案：B C

41. 一家公司正在训练一个基 模型（FM）。公司希望将模型的准确性提 到特定 平。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 减少 量大小。

第 13 页

- B. 增加训练周期数。
- C. 减少训练周期数。
- D. 增加 度参数。

答案：B

42. 一家公司正在构建一个大语言模型（LLM）问答聊天机器人。公司希望减少 中 员工响应客
问题所需的 作 数。公司应使用哪种业务 标来评估 LLM 聊天机器人的 ？

- A. 网 参与率
- B. 平均通
- C. 企业 会 任
- D. 合 性

答案： B

43. A M C 提供什么功能？

- A. 增强 （RA ）工作
- B. 产 境中机器学习模型的数量
- C. 记录机器学习模型的关键
- D. 在数据准备 识别 在

答案： D



44. 一家公司正在开发一个 模型来预测特定 品的价 。模型在训练数据 上表 好。 公司将
模型部 到 产 境 ，模型的性能 下 。公司应如何 解这个问题？

- A. 减少训练数据的量。
- B. 向模型 加 参数。
- C. 增加训练数据的量。
- D. 增加模型训练 。

答案： C

4. 多选题 一家电子商务公司希望构建一个解决方案，根据客户产品的书评确定客户满意度。哪些服务符合这些要求？（两个。）

A. Amazon Lex

第 14 页

B. Amazon Comprehend

C. Amazon Rekognition

D. Amazon Transcribe

E. Amazon Polly

答案: B D

4. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 上的大语言模型（LLMs）开发一个客户支持产品的聊天机器人。机器人应以 PDF 文件存储。哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. 使用 Amazon SageMaker 将一个 PDF 文件作为上下文添加到模型提示中，然后将提示提交到 Amazon Bedrock。

B. 使用 Amazon SageMaker 将所有 PDF 文件作为上下文添加到模型提示中，然后将提示提交到 Amazon Bedrock。

C. 使用所有 PDF 文件在 Amazon Bedrock 上训练一个模型。使用训练好的模型处理提示。

D. 将 PDF 文件上传到 Amazon Bedrock 知识库。使用知识库在模型提示时提供上下文。

答案: D

4. 一家交通公司希望使用大语言模型（LLM）进行内容审核。公司希望评估 LLM 输出中是否存在以特定个体为目标的攻击。公司应使用哪种数据以最小的成本评估 LLM 输出？

A. 用户生成内容

B. 社交媒体帖子

- C. 内容 指
- D. 基准数据

答案：D

4. 一家公司希望使用预训练的 式 AI 模型为其营 动 内容。公司需要确保 的内容符合公司的品 和 息传 要求。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 优化模型的 构和 参数以提 模型的 体性能。

第 1 页

- B. 通过向模型 构 加 多 来增加模型的 性。
- C. 创建 的提 ， 提供 的指令和上下文以指 模型的 。
- D. 一个 ~~大型~~ 多样化的数据 来预训练一个 的 式模型。

答案：C

4. 多 题 一家 公司正在构建一个基于 式 AI 的 ~~解决~~ 方案，根据特定业务标准为 人提 供 。公司希望 任 构建和使用 AI 模型，以 小化可能 些客 产 影响的 。公司应 取哪些行动来满足这些要求？（ 两 。）

- A. 测数据中的不平衡 差异。
- B. 确保模型 运行。
- C. 评估模型的行为，以便向利益相关者提供透明度。
- D. 使用 R (R - s s) 确保模型 100 准确。
- . 确保模型的推 在可 的 内。

答案：A C

0. 一家公司正在使用 A 基 模型为内部用例 文 。公司训练了一个自定义模型以提 摘要 量。公司必 取什么行动 能通过 A B 使用自定义模型?

- A. 为自定义模型 买预 量。
- B. 将自定义模型部 到增 M 点以进行实 推 。
- C. 在 A M M R s 中 模型。
- D. 在 A B 中 予 自定义模型的 问 。

答案: A

1. 一家公司需要从 A B 中 一个模型供内部使用。公司必 确定一个 响应符合公司员工 好的模型。公司应如何满足这些要求?

- A. 使用内 提 数据 评估模型。

第 1 页

- B. 使用人工团 和自定义提 数据 评估模型。
- C. 使用公共模型 行 识别模型。
- D. 在尝试模型 使用 A G 增 中的模型 用延 运行 指标。

答案: B

2. 一名大学 制 式 AI 的内容来 写 文。这种 ! 代表了 式 AI 的哪种 任 " # ?

- A. \$ 性

答案：C

3. 一家公司需要基于 * 公司 数据构建自 + 的大语言模型 (LLM)。公司, 训练过 境的影响。在训练 LLM , 哪种 A C2 实例类型 境的影响 小?

- A. A C2 C 系
- B. A C2 系
- C. A C2 P 系
- D. A C2 系

答案：D

4. 一家公司希望为 - . 构建一个交互应用, 基于经 / 0 事 0 事。公司希望使用 A B , 并确保 和 1 题 合 - . 。哪种 A 务 功能符合这些要求?

- A. A R
- B. A B s
- C. A B 的 2 (s)
- D. A B 的代 (A s)

答案：C

. 一家公司正在开发一个需要基于 数据 合 数据的应用。哪种类型的模型可以满足这一要求?

- A. 3 网络 (A)

第 1 页

B. 4 B s

C. 差神经网络

D.

答案：A

一家设备公司希望预测内存5件的客户需求。公司6编码机器学习算法识，需要开发一个数据7动的预测模型。公司需要内部数据和部数据进行分。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 将数据存储在内3中。使用A M内算法创建机器学习模型和需求预测。
- B. 将数据入A M D。使用M内算法创建机器学习模型和需求预测。
- C. 将数据入A M D。使用A P s的-方构建机器学习模型和需求预测。
- D. 将数据入A M C s。通过M C s中的数据值构建机器学习模型和需求预测。

答案：D

一家公司8了一个9像头。公司使用机器学习模型评估9像头录像以识别在：；行为。公司发模型会不<例标记特定种=体的人。哪种正在影响模型输出？

- A. 测量
- B. >样
- C. ?者
- D. 确@

答案：B

一家公司正在构建一个客户服务聊天机器人。公司希望聊天机器人通过从过A的互动和在线B中学习来C进其响应。哪种AI学习策提供了这种自D C进能力？

- A. 使用动策E的好响应和F响应数据进行学习

第 1 页

- B. 使用正向客 的 G H 进行强化学习
- C. 使用 学习 I 类似客 的 J 类
- D. 使用 K 的 FA 数据库进行 学习

. 一位 AI 从业者构建了一个 度学习模型来分类图像中的 L M 类型。AI 从业者 在希望衡量模型的性能。哪种指标可以帮助 AI 从业者评估模型的性能？

- A. N O
- B. 相关
- C. R2 分数
- D. 均方 差 (M)

答案： A

0. 一家公司构建了一个可以响应自 语言问题并 回图像的聊天机器人。公司希望确保聊天机器人不会 回不 不 P 要的图像。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 实 API。
- B. 使用公共数据 Q 训练模型。
- C. 行模型 。
- D. 自动化用 。

答案： A

1. 一位 AI 从业者正在使用 A B 基 模型 客 务部 R 的会 聊天记录。AI 从业者希望存储 用 以 模型输入和输出数据。AI 从业者应使用哪种策 ？

- A. A C 作为模型的 的 。

- B. 在 A 和 B 中启用用户记录。
- C. 在 A 和 B 中启用模型记录。
- D. 在 A 和 B 中启用模型用户记录。

答案：B

2. 一家公司正在构建一个机器学习模型来分类数据。公司需要多个 B 大小的数据进行推理。公司不需要即时模型预测。哪种 A 和 M 推理符合这些要求？

- A. 批量

第 1 页

- B. 实时推理
- C. 服务器推理
- D. 异步推理

答案：A

3. 哪个术语描述了 AI 和自然语言处理（NLP）模型使用的实 S 和 T 的数表，以提取文本信息的解？

- A. 嵌入
- B. 令牌
- C. 模型
- D. U 进制

答案：A

4. 一家 VW 公司使用 A B 上的基 模型 (FM) 实 了一个聊天机器人。该聊天机器人从大量 VW 文数据库中 问题的答案。经过多 提 工 尝试 , 公司 到 X 于 VW 文中的学 语, FM 表 不 Y。公司如何提 聊天机器人的性能?
- A. 使用少量 例提 定义 FM 如何回答问题。
 - B. 使用 域 应 使 FM 应 学 语。
 - C. C FM 推 参数。
 - D. VW 文数据以 Z [学 语。

答案: B

- . 一家公司希望使用 A B 上的大语言模型 (LLM) 进行 感分 。公司需要 LLM 相同的输入提 一 \ 的响应。公司应 推 参数进行哪种 以满足这些要求?
- A. 低 度值。
 - B. 提 度值。
 - C. 减少输出令 的 度。
 - D. 增加 大 度。

答案: A

66. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 和上传到 Amazon S3 的客户数据来开发一个大型语言模型 (LLM) 应用程序。该公司的安全政策规定, 每个团队只能访问其自己客户的数据。哪种解决方案能满足这些要求?
- A. 为每个团队创建一个 Amazon Bedrock 自定义服务角色, 该角色仅具有访问该团队客户数据的权限。
 - B. 创建一个具有 Amazon S3 访问权限的自定义服务角色, 并要求团队在每次 Amazon Bedrock 请求中指定客户名称。
 - C. 对 Amazon S3 中的个人数据进行编辑。更新 S3 存储桶策略, 允许团队访问客户数据。
 - D. 创建一个具有完整 Amazon S3 访问权限的 Amazon Bedrock 角色。为每个团队创建 IAM 角色, 这些角色仅具有访问各自团队客户文件夹的权限。

答案: A

67. 一家医疗公司在 Amazon Bedrock 上部署了一个疾病检测模型。为了遵守隐私政策, 该公司希望防止模型在其响应中包含个人患者信息, 并希望在发生政策违规时收到通知。哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 使用 Amazon Macie 扫描模型的输出以查找敏感数据, 并设置潜在违规的警报。
- B. 配置 AWS CloudTrail 以监控模型的响应, 并为检测到的任何个人信息创建警报。
- C. 使用 Guardrails for Amazon Bedrock 过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。
- D. 实施 Amazon SageMaker Model Monitor 以检测数据漂移, 并在模型质量下降时接收警报。

答案: C

68. 一家公司需要手动审查所有以 PDF 格式提交的简历。随着公司的发展, 预计简历的数量将超过公司的审查能力。该公司需要一个自动化 , 将 PDF 简历 为 文 格式以进行进一步 。哪种 AWS 服务能满足这一要求?

- A. Amazon Textract
- B. Amazon Personalize
- C. Amazon Lex
- D. Amazon Transcribe

答案: A

69. () 一家 提供 在 建一个问答应用程序, 该应用程序使用生 式 AI 模型来解决 。 提供 希望 据提问者的 自动 整模型响应的 格。 提供 将 模型提供用户的 。哪种解决方案能以 的实施 作量满足这些要求?

- A. 使用 的 数据对模型进行 , 这些数据代 了应用程序将 的各种 。
- B. 在提 上下文中 角色描 , 指 模型 对 整响应 格。
- C. 使用 式 来 该用户的响应 格和 。
- D. 据用户 响应文 , 使 用户收到更简 的响应。

答案: B

70. 哪种策略用于 估用于 像 任务的 模型 (FM) 的 ?

- A. 主 建模
- B. 模型
- C. 预测 习模型
- D. 于 BERT 的模型

答案: D

71. 一家公司希望展 其过 12 个 内在各个 产的 。哪种 AWS 解决方案应 用于自动生 ?

- A. Amazon Q in Amazon EC2 什
- B. Amazon Q Developer
- C. Amazon Q in Amazon QuickSight
- D. Amazon Q in AWS Chatbot

答案: C

72. 一家公司 在 建一个 人以提 用户体 。该公司使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型 (LLM) 进行 检测。该公司希望使用 习来提 检测的 。为了满足这些要求, 该公司需要什么 数据?

- A. 人响应和 用户 的对^什
- B. 用户 息和 人响应的对
- C. 用户 息和 用户 的对
- D. 用户 和 人响应的对

答案: C

73. 一家公司 在 Amazon Bedrock 上 的 模型上使用 提 。该模型 在提 中使用 10 个 例。该模型每 用一次, 且 。该公司希望降低每 。哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 通过 对模型进行定 。
- B. 提 中的令 数量。

C. 提示中的令牌数量。

D. 使用预置量。

答案: B

74. 一位 AI 从业者在使用大型语言模型 (LLM) 为生成内容。生成的内容来自真实数据，但实际上是合成的。该 LLM 存在什么问题？

A. 数据

B. 幻觉

C. 过拟合

D. 偏见

答案: B

75. 一位 AI 从业者在 Amazon Bedrock 上使用数据创建了一个自定义模型。该 AI 从业者希望确保自定义模型不会从训练数据生成响应。该 AI 从业者应如何防止从训练数据的响应？

A. 自定义模型。从训练数据中移除数据。重新训练自定义模型。

B. 使用动态数据在响应中注入数据。

C. 使用 Amazon SageMaker 防止响应中的敏感数据。

D. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密自定义模型中的数据。

答案: B

76. 一家公司使用生成式 AI 构建了一个解决方案，用大型语言模型 (LLM) 将文本从一种语言翻译成其他语言。该公司希望通过对生成的文本进行评估来衡量解决方案的质量。哪种模型评估策略能满足这些要求？

A. 语言评估 (BLEU)

B. 平方误差 (RMSE)

C. 的代评估 (ROUGE)

D. F1 分数

答案: A

77. 一家大型 每 收到数 个关于产 的客户 。这些客户 需要 和响应。该公司希望实施 Amazon Bedrock Agents。使用 Amazon Bedrock Agents 能 该 的关 什么？

- A. 生 自定义 模型 (FMs) 以预测客户需求
- B. 自动化 任务并 的 作 程
- C. 自动 用 个 模型 (FMs) 并整
- D. 据预定义的 和指 模型 (FM)

答案: B

78. 哪种 模型 (FM) 时 预 的 ？

- A. 有 于降低模型的
- B. 随时^什 提 模型 能
- C. 时 需求
- D. 优化模型 时

答案: B

79. 在生 式 AI 模型的上下文中, 令 什么？

- A. 令 生 式 AI 模型 作的 输入和输出^什 元, 代 、 其他语言 元。
- B. 令 生 式 AI 模型中用于 的数 。
- C. 令 生 式 AI 模型的预 权 , 对 定任务进行 。
- D. 令 生 式 AI 模型的 定提 指令, 以生 输出。

答案: A

80. 一家公司希望 估使用大型语言模型 (LLM) 生 所产生的 。该公司希望使用 Amazon Bedrock 建生 式 AI 应用程序。哪种 将 动 ？

- A. 的令 数量
- B. 值
- C. 用于 LLM 的数据量

D. 时

答案: A

81. 一家公司使用 Amazon SageMaker Studio 构建和训练 ML 模型。该公司将数据存储在 Amazon S3 存储桶中。该公司需要从 Amazon S3 到 SageMaker Studio 的数据。哪种解决方案能满足这一要求?

- A. 使用 Amazon Inspector 监控 SageMaker Studio。
- B. 使用 Amazon Macie 监控 SageMaker Studio。
- C. 配置 SageMaker 以使用具有 S3 的 VPC。
- D. 配置 SageMaker 以使用 S3 Glacier Deep Archive。

答案: C

82. 一家公司使用 Amazon Bedrock 定义了一个模型 (FM)，用于回答有关产品的客户查询。该公司希望模型对新查询的响应。该公司需要上传一个新的数据集，Amazon Bedrock 可以使用该数据集进行训练。哪种 AWS 服务能满足这些要求?

- A. Amazon S3
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- D. AWS Snowcone

答案: A

83. 哪种提示攻击直接暴露了大型语言模型 (LLM) 的配置行为?

- A. 提示的角色切换
- B. 用户友好和信任
- C. 忽略提示模板
- D. 提取提示模板

答案: D

84. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock。该公司需要审查在使用 Amazon Bedrock 时负责哪些安全方面。该公司将负责哪种安全方面?

- A. 修复和更新 Amazon Bedrock 的版本
- B. 保护 Amazon Bedrock 的设施
- C. 保护公司的数据在传输和静止时的安全
- D. 在公司网络内配置 Amazon Bedrock

答案：C

85. 一家社交媒体公司希望使用大型语言模型（LLM）来生成信息。该公司评估了 Amazon SageMaker JumpStart 上可用的几个 LLM。该公司希望以最小的运营成本评估这些 LLM 的输出质量。哪种策略能让该公司以最小的运营成本评估 LLM？

- A. 众包评估
- B. 自动模型评估
- C. 使用人工作者进行模型评估
- D. 基于人类反馈的强化学习（RLHF）

答案：B

86. 一家公司在测试一个模糊模型（FM）的安全性。在测试过程中，该公司希望绕过安全功能并生成有害内容。这种安全技术是什么？

- A. 模糊化数据以查找漏洞
- B. 拒绝服务（DoS）
- C. 经授权的渗透测试
- D. 越狱

答案：D

87. 一家公司需要使用 Amazon SageMaker 进行模型训练和部署。该公司必须遵守监管要求，在隔离环境中运行 SageMaker 作业，且无互联网访问。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 SageMaker Experiments 运行 SageMaker 训练和部署。
- B. 使用网络隔离运行 SageMaker 训练和部署。
- C. 使用 VPC 子网在静止状态下运行 SageMaker 的空闲功能。

D. 将 当的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色与 SageMaker 作业关联。

答案: B

88. 一个 习研究团队开发了自定义 ML 模型。模型 件与其它团队共享，以 到产 和服务中。ML 团队保留模型 代码和数据。ML 团队希望 建一个 ，用于在发布自定义 ML 模型时进行审计。ML 团队在发布自定义 ML 模型时应使用哪种解决方案？

- A. 创建包含相关信息的文档。将文档存储在 Amazon S3 中。
- B. 使用 AWS AI Service Cards 实 透明 和 解模型。
- C. 创建 有预期用途以及 和 详细信息的 Amazon SageMaker Model Cards。
- D. 创建模型 脚 。将模型 脚 提交到 Git 仓库。

答案: C

89. 一家软件公司为客户 建 具。该公司希望使用 AI 提 软件开发生产力。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用二 模型生 代码审查。
- B. 在公司的开发 具中安装代码 荐软件。
- C. 安装代码预测 具以预测潜在的代码问 。
- D. 使用自然语言 (NLP) 具生 代码。

答案: D

90. 一家 店希望使用 Amazon SageMaker DeepAR 预测算法预测未来几周 定产 的需求。哪种 型的数据能满足这一要求？

- A. 文 数据
- B. 像数据
- C. 时 序列数据
- D. 二进 数据

答案: C

91. 一家大型 银行希望开发一个 ML ，以 险 部门为不同人群决定贷款配。该银行必须做什么来开发一个无偏见的 ML 模型？

- A. 数据 的大小。
- B. 保 ML 模型的预测与历史 一致。
- C. 为每个人群组创建不同的 ML 模型。
- D. 测量 数据 上的 别不平 。相应 整 过程。

答案：D

92. 哪种提 技术可以防止提 注入攻击？

- A. 对抗 提
- B. 提
- C. 到 提
- D. 式 提

答案：A

93. 一家公司已经 了一个大型语言模型（LLM），用于 答 台的问 。该公司希望定 否提 了模型的 。该公司应使用哪种指 进行 估？

- A. 精 什
- B. 首个令 的时
- C. F1 数
- D. 率

答案：C

94. 一家公司 在使用 Amazon Bedrock 和 Stable Diffusion 于文 描 生 产 像。 往往随 且缺乏具体细节。该公司希望提 生 像的具体 。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 生 骤的数量。
- B. 使用 MASK_IMAGE_BLACK 掩码源 。

什

C. 自由引 （CFG）比例。

D. 提 强 。

答案：C

95. 一家公司希望实施一个 于大型语言模型（LLM）的 人，以为客户 代 提供客户 的实时上下文响应。该公司将使用公司的政策作为知识库。哪种解决方案能以 具 效益的方式满足这些要求？

A. 使用公司政策数据 新 LLM。

B. 使用公司政策数据 LLM。

C. 实施检索 强生 （RAG）以进行上下文响应。

D. 使用公司政策数据进行预 和数据 强。

答案：C

96. 一家公司希望使用 AWS Glue 建一个新解决方案。该公司对 AWS Glue 的编程经 有限。哪种 AWS 服务可以 该公司使用 AWS Glue？

A. Amazon Q Developer

B. AWS Config

C. Amazon Personalize

D. Amazon Comprehend

答案：A

97. 一家公司 在开发一款移动 ML 应用程序，该应用程序使用手 的摄像头诊 和治疗昆虫叮咬。该公司希望使用来自世界各 不同 别、种族和 位置的 化昆虫叮咬照片数据 来 像 模型。该公司在此场景中展 了哪种负责任 AI 原则？

A. 公平

B. 可解

C. 治

D. 透明

答案：A

98. 一家公司 在开发一个 ML 模型以进行贷款审批。该公司必须实施一种解决方案，以检测模型中的偏 ，并能够解 模型的预测。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. Amazon SageMaker Clarify^什
- B. Amazon SageMaker Data Wrangler
- C. Amazon SageMaker Model Cards
- D. AWS AI Service Cards

答案：A

99. 一家公司使用 Amazon Bedrock 开发了一个生 式文 摘要模型。该公司将使用 Amazon Bedrock 的自动模型 估功能。该公司应使用哪种指 来 估模型的 ？

- A. 接收者 作 征曲线下 积（AUC） 数
- B. F1 数
- C. BERTScore
- D. 实世界知识（RWK） 数

答案：C

100. 一位 AI 从业者希望 据花瓣长 、花瓣宽 、萼片长 和萼片宽 预测花的 。哪种算法能满足这些要求？

- A. K 近邻（k-NN）
- B. K 值
- C. 自 归积 滑动平 （ARIMA）
- D. 线 归

答案：A

101. 一家公司 在使用 Amazon Bedrock 中的自定义模型 建生 式 AI 应用程序。该公司希望使用公司 的 钥 模型定 作业创建的模型 件。哪种 AWS 服务能满足这些要求？

- A. AWS Key Management Service（AWS KMS）
- B. Amazon Inspector

- C. Amazon Macie
- D. AWS Secrets Manager

答案: A

102. 一家公司希望使用大型语言模型 (LLMs) 从自然语言代码注释生成代码。哪种 LLM 功能能满足这些要求?

- A. 文本摘要
- B. 文生
- C. 文生全
- D. 文

答案: B

103. 一家公司正在推出一款用户习语的移动应用程序。该应用程序通过用大型语言模型 (LLM) 使文本更连贯。该公司收集了一个简化的数据集，并补充了更可读版本的示例。该公司希望 LLM 的输出与提供的示例相似。该公司应使用哪种指标来评估 LLM 是否满足这些要求?

- A. 损失函数的价值
- B. 语义鲁棒
- C. 的代估 (ROUGE) 数
- D. 文生的延迟

答案: C

104. 一家公司注意到其模型 (FM) 生成的像与提示无关。该公司希望修改提示技术以无关像。哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 使用提示。
- B. 使用负提示。
- C. 使用提示。
- D. 使用模糊提示。

答案: B

105. 一家公司希望使用大型语言模型（LLM）为公司的产品生成简洁、定于功能的描述。哪种提示工程技术能满足这些要求？

- A. 创建一个涵盖所有产品的提示。编辑响应以使响应更具体、简洁，并对每个产品进行定制。
- B. 为每个产品别创建提示，突出关键功能。包括每个提示响应的所需输出格式和长度。
- C. 在每个提示中包含各种产品功能，以生成创新和独特的描述。
- D. 提供详细、定于产品的提示，以确保精确和定制的描述。

答案：B

106. 一家公司在开发一个 ML 模型以预测客户流失。该模型在历史数据上表现良好，但无法预测新数据的流失情况。哪种解决方案能解决此问题？

- A. 正则化参数以简化模型。
- B. 正则化参数以复杂模型。
- C. 输入数据更多特征。
- D. 为模型更多周期。

答案：B

107. 一家公司在实施智能代理，以为其客户提供对话式搜索体验。该公司需要一个数据库服务，以支持从生成式 AI 模型生成的嵌入作为向量在数据库中的存储和查询。哪种 AWS 服务能满足这些要求？

- A. Amazon Athena
- B. Amazon Aurora PostgreSQL
- C. Amazon Redshift
- D. Amazon EMR

答案：B

108. 一家金融机构在建一个 AI 解决方案，以使用决策树模型（FM）进行贷款审批决策。出于安全和审计目的，该公司需要 AI 解决方案的决策可解释的。哪种技术与 AI 解决方案决策的可解释性相关？

- A. 模型

- B. 训练时
- C. 超参数数量
- D. 部署时

答案：A

109. 一家制药公司希望分析新药物的用户评论，并为每种药物提供简洁的摘要。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Personalize 创建时间序列预测模型，以分析药物评论。
- B. 使用 Amazon Bedrock 大型语言模型（LLMs）创建药物评论摘要。
- C. 使用 Amazon SageMaker 创建一个分类模型，将药物评论分到不同组别。
- D. 使用 Amazon Rekognition 创建药物评论摘要。

答案：B

第 110

一家公司希望为其员工建立一个潜在客户优先级排序应用程序，用于联系潜在客户。该应用程序需要让员工能够根据领域知识和专业知识查看并调整模型中不同变量的权重。哪种机器学习模型类型符合这些要求？

- A. 逻辑回归模型
- B. 基于主成分的深度学习模型
- C. K 近邻（k-NN）模型
- D. 神经网络

答案：A

第 111

哪种策略可以验证特征模型（FM）是否有效满足业务需求？

- A. 评估模型在测试数据上的性能
- B. 分析模型的架构和超参数
- C. 评估模型与特定用例的契合度
- D. 测量模型部署所需的计算资源

答案：C

第 112

一家公司需要一个机器学习模型来识别不同类型的动物图像。公司拥有大量已标注的数据，且打算获取更多数据。公司应使用哪种机器学习模型来训练模型？

- A. 监督学习
- B. 无监督学习
- C. 强化学习
- D. 主动学习

****答案：A****

第 113

在机器学习生命周期的哪个阶段制定规范和监控要求？

- A. 征程
- B. 模型
- C. 数据收集
- D. 业务识别

****答案：D****

第 114

一家餐饮服务公司希望开发一个机器学习模型，减少日常食物浪费并增加收入。公司需要提升模型的准确性。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon SageMaker 并在新数据上进行迭代
- B. 使用 Amazon Personalize 并在历史数据上进行迭代
- C. 使用 Amazon CloudWatch 分析客户订单
- D. 使用 Amazon Rekognition 优化模型

****答案：A****

第 115

一家公司开发了一个机器学习模型来预测房地产价格。公司希望部署该模型以进行预测，同时无需维护基础设施。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 将模型部署在 Amazon EC2 实例上
- B. 将模型部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群上
- C. 使用 Amazon CloudFront 与 Amazon S3 部署模型
- D. 使用 Amazon SageMaker 部署模型

****答案：D****

第 116

一家公司希望开发一个 AI 应用程序，员工检查开放的客户索赔、识别特定索赔的详细信息并访问索赔相关文档。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Agents for Amazon Bedrock 与 Amazon Fraud Detector 建应用程序
- B. 使用 Agents for Amazon Bedrock 与 Amazon Bedrock 知识库 建应用程序
- C. 使用 Amazon Personalize 与 Amazon Bedrock 知识库 建应用程序
- D. 使用 Amazon SageMaker 通过新的 习模型 建应用程序

****答案：B****

第 117

一家制造公司使用 AI 来检查产 并发 损坏 缺陷。公司使用的 哪种 型的 AI 应用？

- A. 荐
- B. 自然语言 (NLP)
- C. 计算 视
- D. 像

****答案：C****

第 118

一家公司希望创建一个 习模型来预测客户满 。公司需要完全自动化的模型 优。哪种 AWS 服务符合这些要求？

- A. Amazon Personalize
- B. Amazon SageMaker
- C. Amazon Athena
- D. Amazon Comprehend

****答案：B****

第 119

哪种技术可以在后 习生命周期中 生 式 AI 应用中的偏见和毒 ？

- A. 人在环路 (Human-in-the-loop)
- B. 数据 强
- C. 征 程
- D. 对抗

****答案：A****

第 120

一家银行 了一个大型语言模型（LLM）以 贷款审批 程。在模型的 部审计中，公司发 该模型对 定人群的贷款审批 比其他人群更 。银行应该 何以 具 效益的方式解决这个问 ？

- A. 包含更 化的 数据，并使用新数据 新 模型
- B. 使用检索 强生 （RAG）与 后的模型
- C. 使用 AWS Trusted Advisor 检查 偏见
- D. 使用更 化的 数据预 一个新的 LLM

****答案：A****

第 121 （ ）

一家公司需要 录所有对 Amazon Bedrock API 的请求。公司必须安全保留这些日志 5 ，且 低。哪两种 AWS 服务和存储 的组 符 这些要求？（ 两 ）

- A. AWS CloudTrail
- B. Amazon CloudWatch
- C. AWS Audit Manager
- D. Amazon S3 Intelligent-Tiering
- E. Amazon S3 Standard

****答案：A D****

第 122 （问答 ）

一家公司希望 建一个 习应用程序。从以下列 中 并排序 的 骤，以开发一个架 的 习 作负载。每个 骤应 一次。

****答案区域****

骤 1: ...

...

部署模型

开发模型

监控模型

定义业务 并框定 习问

骤 2: ...

...

部署模型

开发模型

监控模型

定义业务 并框定 习问

骤 3: ...

...
部署模型
开发模型
监控模型
定义业务 并框定 习问

骤 4: ...

...
部署模型
开发模型
监控模型
定义业务 并框定 习问

****答案: A-4, B-2, C-1, D-3****

第 123 (问答)

一家公司开发了一个大型语言模型 (LLM)，并希望将该 LLM 提供 个内部团队使用。公司需要为每个团队 的 模式。从以下列 中 的 模式，每个 模式可 一次 次。

****答案区域****

公司的 人需要从 LLM 获取预测，以 解用户 ，同时延迟 低。
... 什
批量
实时

一个数据 作业需要在周末查 LLM 以 兆字节的文 文件。
...
...
批量
实时

公司的 程团队需要创建一个 API，可以 小段文 内容并提供低延迟的预测。
...
...
批量
实时

****答案: A-2, B-1, C-2****

第 124

一家音乐公司希望 建一个 ，通过歌 的含义搜索歌曲。哪种解决方案符 这一要求？

- A. 从歌 创建提 ，使用 Amazon QuickSight 进行搜索
- B. 从歌 创建 量嵌入，使用 Amazon OpenSearch Service 进行搜索
- C. 创建令 ，使用 Amazon Lex 进行搜索
- D. 创建 干，使用 Amazon Personalize 进行搜索

****答案: B****

第 125

一家电 务公司 在开发一个新的移动应用程序。该应用程序将让用户能够通过输入关 搜索 上传 似物 的照片来搜索公司的产 录，以找到视 上相似的产 。公司希望使用 Amazon Titan 实 这两种搜索功能。哪种 Amazon Titan 模型符 这些要求？

- A. Amazon Titan Text Express
- B. Amazon Titan Text Lite
- C. Amazon Titan Embeddings
- D. Amazon Titan Multimodal Embeddings

****答案: D****

第 126

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 来 公司数据库中的客户文档。哪种指 将 估摘要的 ？

- A. BERTScore
- B. 方 (RSE)
- C. Detoxify 算法
- D. 平 绝对百 比 (MAPE)

****答案: A****

第 127 ()

一家公司希望使用数据库来 生 式 AI 模型。该模型将创建智能代 ，提供对话式搜索体 。哪些 AWS 服务符 这些要求？(两)

- A. Amazon Neptune
- B. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- C. Amazon S3
- D. Amazon OpenSearch Service
- E. Amazon EMR

****答案: A D****

第 128

一家食品公司希望使用生成式 AI 根据客户档案和产记录自动生成描述。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon Bedrock 的独立第三方模型 (FM)
- B. 在 AWS 上实现一个对产记录定制化的数据湖
- C. 实施人在环路监控以注册产记录
- D. 使用基于公司数据源的 Amazon Bedrock 知识库

****答案: D****

第 129

一家公司使用 Amazon Bedrock 上的模型 (FM) 进行文本摘要。公司希望检查 FM 的鲁棒性和非毒性。哪种 Amazon Bedrock 功能资源可以提供评估 FM 的能力？

- A. Agents for Amazon Bedrock
- B. Amazon Bedrock 模型评估作业报告卡
- C. Amazon Bedrock 自定义模型
- D. Amazon Bedrock 参数

****答案: B****

第 130

一家公司希望使用已有的第三方模型 (FM) 构建自己的生成式 AI 应用程序。公司希望通过 API 直接将第三方 FM 与公司的工作负载集成。生成式 AI 安全矩阵中的哪个用例适用于此用例？

- A. 企业应用
- B. 模型
- C. 预训练模型
- D. 自定义模型

****答案: C****

第 131

一家公司计划构建一个聊天机器人，使用模型 (FM) 回答客户问题。公司希望确认该模型无偏见且公平的。哪种解决方案可以评估模型的公平性？

- A. 在 Amazon Bedrock 上实现自定义模型
- B. 关于聊天机器人满负荷的用户调查
- C. 自动模型评估任务
- D. 定期测试聊天机器人响应的

****答案: C****

第 132

一家公司 在 建一个语言模型应用程序。公司希望防止提 注入攻击。以下哪 提 注入攻击的 例？

- A. 失败
- B. 提取对话历史
- C. 访问控 失效
- D. 服务 请求伪造

答案: B

第 133

一位 AI 从业者 在为大型语言模型 (LLM) 生 提 。问 需要 的 。AI 从业者 应使用哪种提 程技术来满足这些要求？

- A. 提 (Chain-of-thought prompting)
- B. 提 (Zero-shot prompting)
- C. 提 模板 (Prompt templating)
- D. 检索 强生 (RAG)

答案: A

第 134

一家公司 在开发一个 习模型来预测客户 失。该模型在 数据 上 , 但 在新数据上无法 预测 失。哪种解决方案可以解决这个问 ？

- A. 降低 则化参数以 模型
- B. 则化参数以降低模型
- C. 输入数据中 更 征
- D. 延长模型 时

答案: B

第 135

一家电 务公司希望 建一个预测模型来预测产 需求。哪种数据 型符 这些要求？

- A. 非 化数据
- B. 时 序列数据
- C. 数据
- D. 未 数据

答案: B

第 136

生成式 AI 模型的哪种在自然语言（NLP）任务中是一个优势？

- A. 固有的透明
- B. 特定输出
- C. 新颖且定制化的输出
- D. 计算效率

****答案：C****

第 137

一家公司在使用领域特定模型。公司希望避免从头开始创建新模型，而希望调整预训练模型以创建用于新相关任务的模型。哪种训练策略符合这些要求？

- A. 增加训练周期（epochs）的数量
- B. 使用迁移学习
- C. 减少训练周期（epochs）的数量
- D. 使用无监督学习

****答案：B****

第 138

一家公司在使用提示工程来为文本生成提供定制化输出。公司需要模型生成使用行业特定术语和技术术语的响应。公司拥有大量未标注数据，必须使用这些数据来定制模型。解决方案必须使用最少的计算资源。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 为未标注数据预训练一个新的 LLM
- B. 对现有模型执行领域适应
- C. 为未标注数据执行微调指令
- D. 使用提示模板

****答案：D****

第 139

一家公司正在为其应用程序引入一个新功能，该功能将优化输出消息的成本。公司将在 Amazon Bedrock 上部署一个大型语言模型（LLM）以实现该功能。公司需要哪种类型的数据来满足这些要求？

- A. 仅输入消息的
- B. 仅输出消息的
- C. 输入和输出消息配对的
- D. 输入和输出消息的独立

****答案：C****

第 140

哪种策略可估计用于图像任务的模型（FM）的什么？

- A. 计算模型使用的资源
- B. 根据预定义的数据测量模型的
- C. 计算神经网络中的层数
- D. 估计模型图像的色彩

答案: B

第 141

哪种描述了构建信任和部署以人为本的 AI 技术的 AI 治理框架的特征？

- A. 跨业务单元扩展计划以创造长期业务价值
- B. 确保与业务、收入和相关利益相关者期望保持一致
- C. 克服挑战以驱动业务型和增长
- D. 为数据、透明、负责任的 AI 和规定政策和指南

答案: D

第 142

使用 Amazon SageMaker Model Cards 记录 AI 模型的优势是什么？

- A. 提供模型能力的视觉吸引力的摘要
- B. 简化关于模型用途、能力和限制的信息
- C. 记录模型的整体计算需求
- D. 物理存储模型以供归档

答案: A

第 143

在模型（FM）能力的背景下，F1 衡量什么？

- A. 模型的精确率和召回率
- B. 模型生成响应的
- C. 模型运行的财务
- D. 模型计算的能源效率

答案: A

第 144

一家公司正在构建一个机器学习模型。公司收集了新数据，并通过创建相关矩阵、计算统计数据和可视化数据来分析数据。公司处于机器学习管道的哪个阶段？

- A. 数据预
- B. 征 程
- C. 探索 数据 析
- D. 超参数 优

****答案: C****

第 145

一家公司部署了一个 AI/ML 解决方案， 客服代 答常见问 。问 可能随时 变化。公司希望让客服代 能够提问并接收 对常见客户问 的自动生 答案。哪种策略能以 具效益的方式满足这些要求？

- A. 定期 模型
- B. 使用上下文数据 模型
- C. 使用上下文数据预 和 测试模型
- D. 使用检索 强生 (RAG) 与提 程技术

****答案: D****

第 146 ()

一家出版公司 建了一个 于检索 强生 (RAG) 的解决方案，让用户能够与发布的内容互动。新内容每 发布。公司希望为用户提供近乎实时的体 。在 RAG 道中，公司应通过离线批 实施哪些 骤以满足这些要求？(两)

- A. 生 内容嵌入
- B. 为用户查 生 嵌入
- C. 创建搜索索引
- D. 检索相关内容
- E. 为用户生 响应

****答案: A C****

第 147

一家公司 建了一个 AI 动的简历筛 。公司使用了一个大型数据 来 模型，但该数据 中的简历并未代 所有人群。这个场景体 了负责任 AI 的哪个核心 ？

- A. 公平
- B. 可解
- C. 隐私和安全
- D. 透明

****答案: A****

第 148

一家电子商务公司在开发一个新的移动应用程序。该应用程序将让用户能够通过输入关键词搜索上传相似物的照片来搜索公司的产品目录，以找到视觉上相似的产品。公司希望使用 Amazon Titan 实现这两种搜索功能。哪种 Amazon Titan 模型符合这些要求？

- A. Amazon Titan Text Express
- B. Amazon Titan Text Lite
- C. Amazon Titan Embeddings
- D. Amazon Titan Multimodal Embeddings

****答案: D****

第 149

一家航空公司希望构建一个对话式 AI 助手，回答客户关于航班时刻、预订和付款的问题。公司希望使用大型语言模型（LLM）和知识库创建一个基于文本的人机界面。哪种解决方案能以最低的开发成本满足这些要求？

- A. 在 Amazon SageMaker Autopilot 上训练模型
- B. 使用 Amazon Bedrock 开发一个检索增强生成（RAG）代理
- C. 使用 Amazon Q Developer 创建一个 Python 应用程序
- D. 在 Amazon SageMaker Jumpstart 上训练模型

****答案: B****

第 150

一家公司希望保持其推荐模型（FM）的相关性，使用新的数据。公司希望实施一种模型策略，包括定期更新 FM。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 批量学习
- B. 半监督学习
- C. 静态模型
- D. 潜在狄利克雷分配

****答案: B****

第 151

一家金融公司在开发一个用于贷款审批决策的生成式 AI 应用程序。公司需要应用程序的输出负责任且公平。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 检查训练数据中是否存在偏见，并在训练数据中包含所有人群的数据
- B. 使用具有多个隐藏层的深度学习模型
- C. 对模型的决策过程保持透明以保护专有算法
- D. 在静默测试数据集上监控模型的性能

****答案: A****

第 152

一家公司 在使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型 (LLM) 建一个 人。该 人 客户 请求。为了解决一个请求，客户和 人需要进行几次交互。哪种解决方案能让 LLM 使用之 客户 息的内容？

- A. 开启模型 用日志 录以收 息
- B. 将 息 到模型提 中
- C. 使用 Amazon Personalize 保存对话历史
- D. 为 LLM 使用预置 量

****答案: B****

第 153

一位 AI 从业者 在为 Amazon Titan 模型开发提 。该模型 在 Amazon Bedrock 上。AI 从业者使用该模型解决数值 挑战。AI 从业者在提 末尾 了以下 语：“要求模型通过逐 解 其 过程来展 其 作。” AI 从业者使用的 哪种提 程技术？

- A. 提 (Chain-of-thought prompting)
- B. 提 注入 (Prompt injection)
- C. 提 (Few-shot prompting)
- D. 提 模板 (Prompt templating)

****答案: A****

第 154

一家公司 在开发一个 习模型来预测客户 失。哪种 估指 将 估模型在二元任务 (预测 失) 上的 能？

- A. F1 数
- B. 方 (MSE)
- C. R 平方
- D. 模型 所用时

****答案: A****

第 155

一家公司的大型语言模型 (LLM) 在产生 (hallucinations)。公司 何 ？

- A. 设置 Agents for Amazon Bedrock 来监督模型
- B. 使用数据预 并 任何 致 的数据
- C. 降低模型的 (temperature) 参数
- D. 使用一个经过 不会产生 的 模型 (FM)

什

什

****答案: C****

第 156

一家医疗公司希望开发一个 AI 应用程序，能够访问 化的患者 录，提取相关信息并生简洁的摘要。哪种解决方案符 这些要求？

- A. 使用 Amazon Comprehend Medical 提取相关医疗实体和关 ，应用 于规则的逻辑 建和格式化摘要
- B. 使用 Amazon Personalize 析患者参与模式，将输出与通用文 摘要 具
- C. 使用 Amazon Textract 将扫描文档 为数字文 ，设计一个关 提取 生 摘要
- D. 实 Amazon Kendra 为医疗 录提供可搜索索引，使用 于模板的 格式化摘要

****答案: A****

第 157

一家医院 在开发一个 AI ， 医生 据患者 录和医 像诊 疾病。为了符 法规，敏感的患者数据不得离开数据所在的国家。哪种数据治 策略将 保 规并保护患者隐私？

- A. 数据驻留 (Data residency)
- B. 数据质量 (Data quality)
- C. 数据可发 (Data discoverability)
- D. 数据丰富 (Data enrichment)

****答案: A****

第 158

一家公司 在使用生 式 AI 建一个 人。公司希望 保 人具有包容 。哪种解决方案符 这些要求？ 什

- A. 使用无偏见的 数据进行
- B. 使用 Amazon Fraud Detector
- C. 使用提 模板设置提 指南
- D. 设置代 并使用检索 强生 (RAG)

****答案: A****

第 159

一家公司希望部署一个生 式 AI 应用程序， 员 从文 输入创建 像。哪种 型的生 式 AI 模型符 这一要求？

- A. 于 Transformer 的模型
- B. 模型
- C. 归模型

D. 扩散模型 (Diffusion model)

****答案: D****

第 160

一家研究公司希望开发一个文 摘要应用程序，能够摄取 篇研究论文并对其进行摘要。公司希望使用 Amazon Bedrock 的 模型 (FM)。公司希望在 个模型 用中摘要研究论文。FM 必须能够在 个提 中接受大量输入。在 FM 之 ，公司应考虑哪种模型 ？

- A. 汇量
- B. 模型
- C. 模型延迟
- D. 上下文窗口

****答案: D****

第 161

一家金融 在使用 Amazon Bedrock 开发一个 AI 应用程序。该应用程序 在一个 VPC 中。为了符 监 规 ，VPC 不允许访问任何互联网 量。哪种 AWS 服务 功能符 这些要求？

- A. AWS PrivateLink
- B. Amazon Macie
- C. Amazon CloudFront
- D. 互联网网关

****答案: A****

第 162

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 建一个用于产 广告的生 式 AI 应用程序。公司希望通过使用未 数据定 模型 (FM)，使模型更 专业化。哪种模型定 技术符 这些要求？

- A. (Fine-tuning)
- B. 检索 强生 (RAG)
- C. 预 (Continued pre-training)
- D. 提 程 (Prompt engineering)

****答案: C****

第 163 ()

一家初创公司 在使用 AWS 服务进行其软件开发生命周期。公司希望使用生 式 AI 服务来优化编程生产力，并缩 公司应用程序的上市时 。哪种 骤组 符 这些要求？ (两)

- A. 使用 Amazon Comprehend 分析数据
- B. 使用 Amazon Q Developer 获取实时代码建议
- C. 使用 Amazon Fraud Detector 进行内置安全扫描
- D. 使用 Amazon Q Developer 进行内置安全扫描
- E. 使用 Amazon Rekognition 获取实时代码建议

****答案: B D****

第 164

一家公司 在 建一个使用生 式 AI 预测 险的解决方案。公司需要在 之 的手动 程 之 解并信任自动化解决方案。哪种解决方案符 这些要求？

- A. 模型监控
- B. 模型
- C. 模型可解
- D. 模型 估

****答案: C****

第 165

哪种 型的神经网络能够通过并行计算 文 序列？

- A. Transformer 神经网络
- B. 循环神经网络 (RNN)
- C. 卷积神经网络 (CNN)
- D. 长 期 忆 (LSTM) 网络

****答案: A****

第 166

一家全球公司使用 Amazon Bedrock 的 模型 (FM) 建了一个生 式 AI 应用程序。公司的 优先级 云安全。 据 AWS 责任共担模型, 以下哪 客户的责任？

- A. 访问权限和数据
- B. 物 网络设置和配置
- C. 主 作 和虚 化
- D. 安全和 规认

****答案: A****

第 167

一家公司 在使用一个生 式 AI 模型，该模型 据用户提供的 个文 提 和 像 例创建 像。公司希望 AI 生 的 像与用户提供的 像 例非常接近。哪种提 程技术符 这些 要求？

- A. 提 (Zero-shot prompting)
- B. 提 (Few-shot prompting)
- C. 提 (One-shot prompting)
- D. 树提 (Tree-of-thought prompting)

****答案：B****

第 168 (问答)

一家公司 在使用生 式 AI 模型开发一个数字 手。该模型的响应偶尔包含不 和潜在有害 的内容。

从以下列 中 的 Amazon Bedrock 过滤策略，每个过滤策略应 一次。(四)

- 内容过滤
- 上下文 检查
- 拒绝主
- 语过滤

阻止包含有害内容 (仇恨、侮辱、暴力 不当行为) 的输入提 模型响应

...

...

内容过滤

上下文 检查

拒绝主

语过滤

避免与非法投资建议 法律建议相关的主

...

...

内容过滤

上下文 检查

拒绝主

语过滤

检测并阻止 定的冒犯 术语

...

...
内容过滤
上下文 检查
拒绝主
语过滤

检测并过滤掉模型响应中未 于提供的源信息的内容

...
...
内容过滤
上下文 检查
拒绝主
语过滤

****答案：****

第 169 （问答 ）
一家公司希望其生 式 AI 模型的提 响应更 定 化。从以下列 中 的定 方法，
每个用例应 一次。（ 三 ）

- 预
- 数据 强
- 模型

模型需要 习一个新的领域 定任务

...
...
预
数据 强
模型

只有 量 数据可用，且需要更 数据

...
...
预
数据 强
模型

只有未 数据可用

...

什

...

预

数据 强
模型

****答案: ****

第 170

一家 公司 在为其产 库存打 签。每个产 的 签 于产 描 自动 配。公司使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型 (LLM) 在 习模式下创建了一个产 别。公司收 了一个 数据 , 并希望将该解决方案扩展到所有产 别。哪种解决方案符 这些要求?

- A. 使用 习的提 程
- B. 使用提 模板的提 程
- C. 通过 预 定 模型
- D. 通过 定 模型

****答案: D****

第 171

一家媒体公司希望 析观众行为和人口 计数据以 荐个 化内容。公司希望在生产环境中部署一个定 的 习模型, 并观察模型质量 否漂移。哪种 AWS 服务 功能符 这些要求?

- A. Amazon Rekognition
- B. Amazon SageMaker Clarify
- C. Amazon Comprehend
- D. Amazon SageMaker Model Monitor

****答案: D****

第 172

一位 AI 从业者 在 建一个 习模型。AI 从业者希望 益相关者提供模型的透明和可解 。哪种解决方案符 这些要求?

- A. 展 模型的 Shapley 值
- B. 提供模型的 量
- C. 提供模型的混淆矩阵
- D. 提供安全的模型

****答案: A****

第 173

一家金融公司 在使用 习来 完 公司的一些任务。以下哪 生 式 AI 模型的应用？

- A. 客户投诉
- B. 据产 使用情况对客户进行
- C. 据投资 型对客户进行细
- D. 预测某些产 的收入

****答案：A****

第 174

一位对 习知识有限的 AI 从业者希望在不编写代码的情况下预测员 失。哪种 Amazon SageMaker 功能符 这一要求？

- A. SageMaker Canvas
- B. SageMaker Clarify
- C. SageMaker Model Monitor
- D. SageMaker Data Wrangler

****答案：A****

第 175

于 Transformer 的语言模型的 什么？

- A. 于 Transformer 的语言模型使用卷积层在输入上应用过滤 ，通过过滤视 捕获局部模式
- B. 于 Transformer 的语言模型只能 文 数据
- C. 于 Transformer 的语言模型使用自注 力 捕获上下文关
- D. 于 Transformer 的语言模型按顺序逐个 数据元

****答案：C****

第 176

一家交易公司希望使用大型语言模型（LLM） 于每日市场数据、新闻和公司报告进行金融市场预测。哪种解决方案符 这些要求？

- A. 在领域 定数据 上 LLM，直到 LLM 达到 100%的
- B. 一个未经修改的通用 LLM
- C. 在测试数据 上 估后 一个通用 LLM
- D. 在领域 定知识上 预 一个 LLM

****答案：D****

第 177

一家公司开发了自定义计算机视觉模型。公司需要一个用户友好的界面进行数据标注，以最小化模型在新现实世界数据上的误差。哪种 AWS 服务、功能或工具符合这些要求？

- A. Amazon SageMaker Ground Truth
- B. Amazon SageMaker Canvas
- C. Amazon Bedrock playground
- D. Amazon Bedrock Agents

****答案：A****

第 178

一家公司希望在 AWS 上构建和部署训练模型，且无需编写任何代码。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

- A. Amazon SageMaker Canvas
- B. Amazon Rekognition
- C. AWS DeepRacer
- D. Amazon Comprehend

****答案：A****

第 179

Amazon Bedrock Studio 的哪个组件可以帮助保护 AI 生成的内容？

- A. 访问控制
- B. 函数调用
- C. 护栏 (Guardrails)
- D. 知识库

****答案：C****

第 180

一家公司希望提高生成式 AI 应用程序响应的速度。该应用程序使用 Amazon Bedrock 上的模型 (FM)。哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. 使用 FM
- B. 训练新 FM
- C. 部署一个新的 FM
- D. 使用提示工程

****答案：D****

第 181

一家公司希望建立一个机器学习模型来对客户推荐产品。公司希望于负责任的实践构建该模型。在收集数据以训练模型偏见时，公司应采用哪种实践？

- A. 仅使用与公司整体客户群人口统计数据匹配的客户数据
- B. 从有购买历史的客户那里收集数据
- C. 确保数据公平且来自多样化群体
- D. 确保数据来自公开可用的数据

****答案：C****

第 182

一位 AI 从业者希望部署一个聊天机器人，作为客户支持问答。该机器人使用大型语言模型（LLM）。机器人需要于不更新的产文档生成细粒度的响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 应用预训练与产文档构建自定义模型
- B. 使用产文档与检索增强生成（RAG）更新知识库
- C. 使用迁移学习在各种产领域上训练通用模型
- D. 与研究团队合作开发一个新的模型（FM）

****答案：B****

第 183

一家金融公司在使用 AI 获取客户信用信息作为贷款申请流程的一部分。公司希望扩展到不同区域的新市场。公司必须确保其可以在该区域运营。公司应审查哪些法规？

- A. 健康数据保护法
- B. 支付卡数据保护法
- C. 隐私法
- D. 算法责任法

****答案：D****

第 184

在 AI 的背景下，嵌入（embeddings）是什么？

- A. 压缩大型数据的方法
- B. 保护敏感数据的方法
- C. 可视化数据的方法
- D. 在降维空间中数据的数值方法

****答案：D****

第 185

于 Transformer 的语言模型的什么？

- A. 于 Transformer 的语言模型使用卷积层在输入上应用过滤，通过过滤视捕获局部模式
- B. 于 Transformer 的语言模型只能文数据
- C. 于 Transformer 的语言模型使用自注意力捕获上下文关系
- D. 于 Transformer 的语言模型按顺序逐个数据元

答案：C

第 186

在生式 AI 模型生命周期的哪个阶段执行测试以检查模型的？

- A. 部署
- B. 数据
- C. 估
- D. 估

答案：D

第 187

在生式 AI 模型生命周期的部署阶段，AI 从业者做什么？

- A. 有用的化数据来模型
- B. 设置和优化实时生产环境的 AWS 设施
- C. 使模型在实时环境中可供终端用户访问
- D. 在新数据上模型以提

答案：C

第 188

哪种策略可以防止模型（hallucinations）？

- A. 对大型语言模型（LLM）的输出进行事实核查
- B. 将大型语言模型（LLM）的输出与互联网搜索进行比较
- C. 使用上下文（contextual grounding）
- D. 使用相关（relevance grounding）

答案：C

第 189

一家公司在为视障碍用户建一个移动应用程序。该应用程序需要能够到用户所说的话并提供语音响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用深度神经网络执行语音识别
- B. 构建训练模型以搜索数字数据中的模式
- C. 使用生成式 AI 摘要生成人文
- D. 构建用于图像和识别的自定义模型

****答案: A****

第 190

一家公司在研究一个大型语言模型（LLM），并注意到 LLM 的输出与预期的不同。公司应调整哪个参数？

- A. 温度（Temperature）
- B. 批量大小（Batch size）
- C. 学习率（Learning rate）
- D. 优化器类型（Optimizer type）

****答案: A****

第 191

一家公司使用 Amazon Bedrock 为其生成式 AI 应用程序。公司希望使用 Amazon Bedrock Guardrails 检测和过滤有害的用户输入和模型生成的输出。护栏可以过滤哪些内容类别？（两 选 一）

- A. 仇恨
- B. 政治
- C. 暴力
- D. 赌博
- E. 宗教

****答案: A C****

第 192 （问答）

一家公司在构建一个生成式 AI 应用程序，并在审查函数模型（FM）。公司需要考虑一个 FM 。

从以下列出的 FM 中，每个定义应使用一次。（三 选 一）

- 并发
- 上下文窗口
- 延迟

可以放入一个提示的信息量

()
模型生成输出所需的时间

()
个用户同时使用应用程序

()

****答案：第一个空（上下文窗口）
第二个空（延迟）
第三个空（并发）****

第 193

哪种 AWS 服务 功能将嵌入存储在 量数据库中，用于 模型（FM）和检索 增强（RAG）？
什

- A. Amazon SageMaker Ground Truth 签审核
- B. Amazon OpenSearch Service
- C. Amazon Transcribe
- D. Amazon Textract

****答案：B****

第 194

一家公司在 Amazon S3 存储桶中存储了数百万个 PDF 文档。公司需要从 PDF 中提取文 ，生文 摘要，并为摘要建立索引以便 搜索。哪两种 AWS 服务的组 符 这些要求？（两 ）

- A. Amazon Translate
- B. Amazon Bedrock
- C. Amazon Transcribe
- D. Amazon Polly
- E. Amazon Textract

****答案：B E****

第 195

一家餐饮服务公司希望收 一个数据 来预测客户的食物偏 。公司希望 保所有人群的食物偏 都包含在数据中。这个场景体 了哪种数据 ？

- A.
- B.
- C. 近期偏
- D. 可靠

****答案: B****

第 196

哪种场景描述了在生成式 AI 模型背景下提示工程的潜在风险和限制？

- A. 提示工程不能保证模型始终产生一致和稳定的输出，增加了模型的需要
- B. 提示工程可能使模型暴露于提示注入攻击等漏洞
- C. 设计好的提示可以防止数据中毒，但模型劫持的风险仍然存在
- D. 提示工程不能保证模型在真实世界数据时始终生成可靠的输出

****答案: B****

第 197

一家公司在使用 Amazon Bedrock Agents 为其应用程序创建一个代理。该代理需要能够访问外部数据源，但公司希望通过提供一些预定义示例来限制代理的行为。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 修改代理的提示以包含示例
- B. 为代理创建一个包含示例的护栏
- C. 使用 Amazon SageMaker Ground Truth 创建预定义示例
- D. 在 AWS Lambda 中运行一个脚本，将示例数据添加到数据源中

****答案: A****

第 198

一家银行正在建立一个聊天机器人，回答客户关于开设银行账户的问题。机器人将使用公开的银行文档生成响应。公司将使用 Amazon Bedrock 和提示工程来改进机器人的响应。哪种提示工程技术符合这些要求？

- A. 基于提示的提示
- B. 基于提示的提示
- C. 基于提示的提示
- D. 定义刺激提示

****答案: C****

第 199

什么是持续预训练 (continued pre-training)？

- A. 在数据集上预训练语言模型以执行特定任务的过程
- B. 预训练语言模型提供未标记数据以提取模型领域知识的过程
- C. 在特定数据集上从头开始预训练语言模型的过程
- D. 在测试集上评估预训练语言模型性能的过程

什

什

****答案: B****

第 200

在检索增强生成（RAG）中，分块（chunking）的目的是什么？

- A. 通过存储文本的片段来避免大型文本的数据库存储限制
- B. 通过避免将大型文本作为向量嵌入来提高效率
- C. 提取从向量索引检索到的上下文相关信息
- D. 通过存储文本的片段来降低存储成本

****答案: C****

第 201

一家电子商务公司希望通过为每个用户定制推荐来改进搜索引擎推荐。哪种 AWS 服务符合这些要求？

- A. Amazon Personalize
- B. Amazon Kendra
- C. Amazon Rekognition
- D. Amazon Transcribe

202. 某电信公司在使用人工智能自动处理客户订单提交流程。该流程由人工智能驱动，可通过公司网站 7×24 小时为客户提供服务。在流程上线后，公司需要解决以下哪个人工智能输入漏洞问题？

- A. 数据漂移
- B. 提示注入攻击
- C. 大语言模型幻觉
- D. 模型漂移

答案: B

203. 一位 AI 从业者在使用大量金融市场数据训练模型以预测股价。该模型输出过拟合，产生了不准确的预测。为提高预测准确性，AI 从业者应调整以下哪个参数？

- A. 权重与偏差
- B. 学习率
- C. 激活函数
- D. 池化尺寸

答案: B

204. 某大型 什 每 收到数 条产 。公司需要 这些 ，并计划部署 Amazon Bedrock 智能体。使用该智能体能 来哪些关 优势 ？

- A. 生 定 模型(FM)预测客户需求
- B. 自动化 任务并 作
- C. 自动 用 个 模型(FM)并整
- D. 据预定义 模型(FM)

答案：B

205. 某医院开发了 AI 为患者提供个 化治疗建议。该 必须能 医生和患者解 建议依据。此场景体 了哪种以人为 的设计原则？

- A. 可解
- B. 隐私与安全
- C. 公平
- D. 数据治

答案：A

206. (205) 某餐饮公司想收 预测客户饮食偏 的数据 ，需 保涵盖所有人群。此场景体 了数据哪 征？

- A.
- B.
- C. 近期偏
- D. 可靠

答案：B

207. 某公司希望提升大语言模型(LLM) 问 的响应质量，这些任务需要详细和 解 。哪种提 程技术 符 要求？

- A. 提
- B. 提
- C. 方 刺激提
- D. 式 提

答案：D

208. 某电 录软件公司用户常输入不完整句 。公司想用 习自动 全句 ，哪种解决方案 ？

- A. 使用 于 录数据 的大语言模型(LLM)
- B. 使用 于 像及相关元数据 的计算 视 模型

- C. 使用 k 近邻 (k-NN) 算法 输入术语
- D. 使用强化 习 输入数据生 完整句

答案: A

209. 哪种 AI 模型专门用于数值预测?

- A. 扩散模型
- B. 归模型
- C. 变压 模型
- D. 模 模型

答案: B

210. 某公司需自动检测 Amazon S3 存储桶中的敏感数据, 哪种解决方案 符 要求?

- A. 为 S3 存储桶配置 S3 对象

214. 哪 AWS 服务提供 模型(FM) 用户 建和扩展生 式 AI 应用?

- A. Amazon Q Developer
- B. Amazon Bedrock
- C. Amazon Kendra
- D. Amazon Comprehend

答案: B

]]]]] 第 21 题]]]]]

一家公司希望开发机器学习应用以提^业务运营 率。 从以下 表中 正确的机器学习 式, 每个 式可 一 多 。

__U分类__

...

- 学习
- 学习

__多分类__

...

- 学习
- 学习

__ 均值 J 类__

...

- 学习
- 学习

__ 、 __

...

- 学习

- 学习

__U分类__

...

- 学习

- 学习

__多分类__

...

- 学习

- 学习

__正确答案: __

均值 J 类

...

- 学习

、

...

- 学习

]]]]] 第 21 题]]]]

一家 公司正在使用 式 AI 聊天机器人处 客 a 。公司希望衡量聊天机器人 运营的 务影响。

__应使用哪种指标? __

A. 处 的客 a 数量

- B. 训练 AI 模型的成本
- C. 每客户的成本
- D. 平均处理时间 (A)

__正确答案: C__

]]]]] 第 21 题]]]]

一家公司希望根据客户特征 (人口统计) 和购买模式对客户进行分群。

__应使用哪种算法? __

- A. 线性回归
- B. 均值聚类
- C. 决策树
- D. 支持向量机

__正确答案: B__

]]]]] 第 21 题]]]]

一家公司的员工在客户服务中根据客户所在国家为其提供产品建议和推荐。公司希望使用机器学习模型 (FM) 自动化这一过程。

__应使用哪种机器学习任务? __

- A. 分类
- B. 回归
- C. 聚类
- D. 关联规则挖掘

__正确答案: C__

]]]]] 第 21 题]]]]

增 一家公司希望将客 户 件上传 c A 3 以开发业务分 应用。 件中可能包含 感数据, 公司希望在发 感信息 收到 d 报。

__哪种解决方案能以 少开发工作量 自动化 感信息 测? __

- A. A M 测上传 c 3 的文 中的 感信息。
- B. 使用 A M 点部 大型语言模型 (LLM) 以编辑 感数据。
- C. 开发多个正则表 式模式 测 感数据, 并通过 A M e 记本公开。
- D. 要求客 户 免在 件中分享 感信息。

__正确答案: A__

]]]]] 第 220 题]]]]

一家公司正在 f 训员工如何为基 模型构建提 模 。 从以下 表中 正确的提 工 , 每 种 * 一 。

__ 将以下文本分类为体 、 g h i j : 输入文本 __

...

- k ` l 推
- 少样本学习
- m 样本学习

__ 图像 1 、 图像 2 和 图像 3 标类别 的 例。将以下图像分类为 标类别 __

...

- k ` l 推

- 少样本学习
- m样本学习

__ 问题 需 n o 的指令 p k 考并解释 q 的推 过 。 __

...

- k ` l 推
- 少样本学习
- m样本学习

__正确答案： __

将以下文本分类为体 、 g h i j： 输入文本

...

- m样本学习

图像 1 、 图像 2 和 图像 3 标类别 的 例。将以下图像分类为 标类别

...

- 少样本学习

问题 需 n o 的指令 p k 考并解释 q 的推 过 。

...

- k ` l 推

]]]] 第 221 题]]]]

一家 r 公司开发了机器学习应用用于分 数据并提供 预测。公司希望 K 应用开
发 ， 确保符合公司 g 策和行业法 。

__哪些 A 务可帮助评估合 要求？（ 两 ） __

A. A A M

D. A L

__正确答案: A__

]]]] 第 224 题]]]]

一家制 v 公司希望以多种语言 产品 。

__哪种 A 务可自动化 u 任务? __

A. A s

B. A s

C. A

D. A P

__正确答案: A__