

สำหรับพนักงาน Packing

คู่มือการใช้งานระบบ

AI ตรวจสอบช่องและพิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ

ครอบคลุมการเปิดระบบ การสแกนใบ Pack การวางช่องให้ AI ตรวจสอบ การพิมพ์ใบปะหน้า และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


อ่าน Checklist ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

สารบัญ

1. ระบบนี้ทำอะไร	ภาพรวม
2. Checklist ก่อนเริ่มงาน	ตรวจสอบเครื่องและระบบ
3. ขั้นตอนทำงานปกติ	สแกน นับ และพิมพ์
4. วิธีวางซองที่ถูกต้อง	ลดการนับผิด
5. การอ่านผลตรวจนับ	ครบ ขาด เกิน และสินค้าผิด
6. การพิมพ์ใบปะหน้า	Shopee, TikTok, Odoo และ Lazada
7. ข้อห้ามและข้อควรระวัง	สิ่งที่พนักงานห้ามทำ
8. แก้ปัญหาเบื้องต้น	Bridge, Script, AI, Odoo และ Printer

1. ระบบนี้ทำอะไร

ระบบประกอบด้วยโปรแกรมตรวจนับของบนเครื่อง Windows และระบบพิมพ์ใบปะหน้าบน Browser เมื่อพนักงานสแกน Barcode ระบบจะค้นหาใบงานใน Odoo เปิดหน้าต่างกล่อง และส่งเลข Order ไปยังเว็บช่องทางที่เกี่ยวข้อง



ข้อความสำคัญ

ใบปะหน้าอาจเริ่มพิมพ์ทันทีเมื่อระบบค้นหา Order เจอ การที่ใบปะหน้าออกแล้วไม่ได้หมายความว่า AI ตรวจนับผ่าน ต้องดูผลบนหน้าต่างตรวจนับทุกครั้ง

2. Checklist ก่อนเริ่มงาน

ตรวจสอบรายการนี้ก่อนเริ่มกะ ห้ามข้ามรายการที่ยังไม่พร้อม

โปรแกรมและ Browser

- เปิดโปรแกรมด้วย launcher.exe เท่านั้น
- รอจนโปรแกรมตรวจนับเปิดและแสดงว่ากล้องพร้อม
- เปิด Google Chrome หรือ Browser ที่ติดตั้ง Tampermonkey
- เปิดและ Login ครบ 4 แท็บ: Shopee, TikTok, Odoo และ Lazada
- แท็บ Odoo ต้องอยู่ที่หน้า Sales
- ตรวจสอบว่า Tampermonkey และสคริปต์ Auto Print เป็น Enabled
- Refresh แต่ละแท็บ และรอข้อความ Scanner bridge connected

กล้องและพื้นที่ตรวจนับ

- เลนส์กล้องสะอาด ไม่มีฝุ่น คราบ หรือสิ่งปิดบัง
- กล้องยึดแน่นและอยู่ในตำแหน่งเดิม
- ภาพชัด ไม่ค้ำ ไม่มืด และไม่มีแสงสะท้อนแรง
- พื้นที่ภายในกรอบตรวจนับว่าง ไม่มีซองหรือวัสดุจาก Order ก่อนหน้า

เครื่องพิมพ์

- Printer เปิดอยู่ เชื่อมต่อกับเครื่อง และไม่มีไฟแจ้งเตือน
- มีกระดาษฉลากเพียงพอ ฝาปิดสนิท และไม่มีฉลากติดค้าง
- เครื่องถูกตั้งค่า Silent Print พร้อมใช้งาน

ระหว่าง Launcher อัปเดต

ห้ามปิดโปรแกรมหรือปิดเครื่อง หากไม่มีความคืบหน้าเกิน 10 นาที ให้แจ้ง Copter

ห้ามลบหรือย้ายไฟล์ในโฟลเดอร์โปรแกรมเอง

3. ขั้นตอนทำงานปกติ

- 1** **ตรวจว่าเครื่องพร้อม**
ทำ Checklist ก่อนเริ่มงานให้ครบ โดยเฉพาะกล้อง, Odoo, Tampermonkey, Bridge และ Printer
- 2** **สแกน Barcode บนใบ Pack**
ยิง Scanner หนึ่งครั้งและรอ ห้ามสแกนซ้ำหรือยิงเลขเดิมซ้ำขณะที่ระบบกำลังทำงาน
- 3** **รอระบบค้นหา Order**
โปรแกรมจะค้นหาใบงานใน Odoo และเปิดหน้าต่างกล้อง ระบบ Browser จะเริ่มค้นหาใบปะหน้าตามช่องทางของ Order
- 4** **วางซองในพื้นที่ตรวจนับ**
วางทุกซองให้เห็นเต็มใบ ไม่ซ้อน ไม่พับ และอยู่ภายในกรอบทั้งหมด
- 5** **เอามือออกและรอผล**
ห้ามจับหรือขยับซองขณะที่ตัวเลขกำลังเปลี่ยน รอจนระบบแสดงผลชัดเจน
- 6** **ตรวจสอบสถานะ**
ดำเนินการต่อเมื่อหน้าจอแสดง ครบแล้ว และมีเสียงถูกต้อง
- 7** **รับใบปะหน้าและแพ็กสินค้า**
ใบปะหน้าจะออกจาก Printer อัตโนมัติ เก็บฉลากของ Order ปัจจุบันและดำเนินการแพ็ก

ภาพอธิบายลำดับบนหน้าจอ

รอสแกน
Barcode กล้องพร้อม

กำลังค้นหาเอกสารแนบ

หน้าต่างตรวจนับจัดของใ
นกรอบ

ครบแล้วแพ็กต่อได้

แผนภาพนี้ใช้ช่วยจำลำดับการทำงาน ไม่ใช่ภาพหน้าจอจากเครื่องหน้างาน

4. วิธีวางช่องที่ถูกต้อง

ต้องทำ	ห้ามทำ
วางช่องให้เห็นเต็มใบทุกชั้น	วางช่องซ้อนหรือบังกัน
กระจายช่องให้มีช่องว่างระหว่างชั้น	กองของรวมกันเป็นชั้น
ให้ช่องทุกชั้นอยู่ในกรอบตรวจนับ	ปล่อยส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องออกนอกกรอบ
คลังช่องที่พับหรือยับให้เห็นรูปทรง	ปล่อยช่องพับ ม้วน หรือกลับด้านจนระบุสินค้าไม่ได้
เอามือ อุปกรณ์ และใบ Pack ออกจากกรอบ	ใช้มือจับช่องค้ำไว้ระหว่างตรวจ
รอให้ภาพและจำนวนหยุดเปลี่ยน	รีบหยิบช่องออกก่อนระบบแสดงผล

ตัวอย่างการจัดวาง	
ถูกต้อง     "ช่องไหนที่ซ้อน อยู่ในกรอบ"	ไม่ถูกต้อง     "ช่องไหน พับ ซ้อน หรือออกนอกกรอบ"

ห้ามปรับ Settings เอง

ค่า Crop และ Confidence มีผลต่อทุก Order ของเครื่อง หากกรอบไม่ตรงหรือ AI ตรวจจับผิดปกติ ให้แจ้ง Copter เท่านั้น

5. การอ่านผลตรวจนับ

สถานะบนหน้าจอ	ความหมาย	สิ่งที่ต้องทำ
ครบแล้ว	ชนิดและจำนวนสินค้าตรงกับ Order	รอน้ำต่างปิด รับใบปะหน้า และแพ็กต่อ
ขาด	AI เห็นสินค้าน้อยกว่าจำนวนใน Order	กดปิด แจ้ง Copter นับมือเทียบใบ Pack แล้วแพ็กต่อ
เกิน	AI เห็นสินค้ามากกว่าจำนวนใน Order	กดปิด แจ้ง Copter นับมือเทียบใบ Pack แล้วแพ็กต่อ
พบสินค้าที่ไม่ใช่ใน Order	AI ตรวจพบสินค้าคนละชนิดกับ Order	กดปิด แจ้ง Copter ตรวจชนิดสินค้ากับใบ Pack แล้วแพ็กต่อ

เมื่อ AI นับผิด

1) กดปิดหน้าต่างตรวจนับ 2) แจ้ง Copter 3) นับด้วยมือและเทียบกับใบ Pack 4)
แพ็กต่อเมื่อมั่นใจว่าชนิดและจำนวนถูกต้อง

อย่าตัดสินใจจากใบปะหน้า

การพิมพ์ใบปะหน้าและการตรวจนับทำงานคู่ขนานกัน ใบปะหน้าอาจออกก่อน AI แสดงผลสุดท้าย

6. การพิมพ์ใบปะหน้า

ระบบตรวจสอบแบบเลข Order แล้วส่งงานไปยังแท็บ Shopee, TikTok, Odoo หรือ Lazada ที่เปิดและ Login ไว้ เครื่องทำงานใช้ Silent Print จึงไม่ต้องกดปุ่ม Print ในหน้าต่างระบบ

สิ่งที่พนักงานต้องสังเกต

- Browser แสดงข้อความสถานะของช่องทางที่กำลังค้นหา
- ขณะขึ้นข้อความกำลังทำงาน ให้รอจนจบ ห้ามสแกน Order ใหม่
- ฉลากควรออกจาก Printer หลังเว็บค้นหาและเปิดเอกสารสำเร็จ
- หากมีคำว่า Error ให้ใช้ขั้นตอนแก้ปัญหาในหัวข้อถัดไป

กรณีใบปะหน้าพิมพ์ซ้ำ

1. หยุดก่อนติดฉลาก
2. เทียบเลข Order บนฉลากกับงานปัจจุบัน
3. ใช้ฉลากที่ถูกต้องเพียง 1 ใบ
4. ขีดฆ่าหรือทำลายฉลากส่วนเกินทันที ห้ามวางค้างไว้บนโต๊ะ

ห้ามใช้ Ctrl+V

พนักงานต้องเริ่มงานด้วยการสแกนผ่าน Desktop app เท่านั้น การใช้ Ctrl+V สามารถสั่งพิมพ์โดยข้ามขั้นตอนตรวจนับ AI

7. ข้อห้ามและข้อควรระวัง

ห้าม	เหตุผล
ห้ามเปิดโปรแกรมจากไฟล์อื่นแทน launcher.exe	อาจไม่ได้รับอัปเดตและใช้ไฟล์ไม่ครบ
ห้ามปิดเครื่องระหว่าง Launcher อัปเดต	โปรแกรมอาจติดตั้งไม่สมบูรณ์
ห้ามปรับ Crop หรือ Confidence	ทำให้ AI นับผิดทุก Order ถัดไป
ห้ามขยับกล้อง	กรอบตรวจนับและมุมภาพจะเปลี่ยน
ห้ามวางซองซ้อน พับ หรือออกนอกกรอบ	AI อาจนับขาดหรือตรวจผิดชนิด
ห้ามสแกนเร็วหรือสแกนช้าจนกว่างานเต็มจอ	อาจเกิดงานซ้อนและฉลากซ้ำ
ห้ามใช้ Ctrl+V สั่งพิมพ์	เป็นการข้าม flow ตรวจนับ
ห้ามเก็บใบปะหน้าซ้ำไว้บนโต๊ะ	เสี่ยงติดฉลากผิดกล่อง
ห้ามลบ ย้าย หรือแก้ไฟล์ในโฟลเดอร์โปรแกรม	โปรแกรม โมเดล หรือระบบอัปเดตอาจเสียหาย

8. แก้ปัญหาเบื้องต้น

Auto Print ไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบว่า Desktop app เปิดอยู่
2. ตรวจสอบว่า Tampermonkey และ Auto Print script เป็น Enabled
3. ตรวจสอบว่าแท็บปลายทางเปิดและ Login อยู่ โดย Odoo ต้องอยู่หน้า Sales
4. Refresh หน้าเว็บ
5. รอข้อความ Scanner bridge connected
6. จี้งทดลองสแกนใหม่ หากยังไม่ได้ให้แจ้ง Copter

กล้องหรือโมเดล AI ไม่พร้อม

1. ปิดโปรแกรมอื่นที่อาจใช้กล้อง เช่น Camera หรือโปรแกรมประชุม
2. ปิด Desktop app แล้วเปิดใหม่ผ่าน launcher.exe หนึ่งครั้ง
3. หากยังไม่พร้อม ให้แจ้ง Copter และใช้การนับมือ

Odoo Offline หรือค้นหา Barcode ไม่พบ

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. เปิดแท็บ Odoo และตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้
3. ตรวจสอบ Barcode บนใบ Pack แล้วสแกนใหม่หนึ่งครั้ง
4. หากยังไม่ได้ ให้แจ้ง Copter และนับมือตามใบ Pack

8. แก้ปัญหาเบื้องต้น (ต่อ)

ระบบสำเร็จแต่ฉลากไม่ออก

- 1. ตรวจสอบว่า Printer เปิดอยู่และไม่มีไฟ Error
- 2. ตรวจสอบว่ามีกระดาษ ฝาปิดสนิท และไม่มีฉลากติด
- 3. ตรวจสอบสถานะเชื่อมต่อ Printer บนเครื่อง
- 4. แก้ปัญหาพื้นฐานแล้วทดลองสแกนใหม่ได้เพียงหนึ่งครั้ง
- 5. หากยังไม่ออก ให้หยุดสแกนและแจ้ง Copter เพื่อป้องกันงานพิมพ์ค้าง

ใบปะหน้าออกซ้ำ

- 1. หยุดก่อนติดฉลาก
- 2. ตรวจสอบเลข Order บนฉลากทุกใบ
- 3. ใช้เพียงหนึ่งใบ และทำลายใบที่ซ้ำ
- 4. ห้ามสแกนเพิ่มจนกว่างานปัจจุบันจะเรียบร้อย

อาการ	ทำทันที	ถ้ายังไม่หาย
ไม่มี Scanner bridge connected	เปิด app, เปิด script, Refresh	แจ้ง Copter
กล่องไม่ขึ้น	ปิดโปรแกรมที่ใช้กล่องและ Restart 1 ครั้ง	แจ้ง Copter และนับมือ
Odoo Offline	เช็ค Internet/Odoo และลอง 1 ครั้ง	แจ้ง Copter และนับมือ
AI นับผิด	ปิดหน้าต่างและแจ้ง Copter	ตรวจสอบมือก่อนแพ็ก
ฉลากไม่ออก	เช็ค Printer และลอง 1 ครั้ง	หยุดสแกนและแจ้ง Copter

หลักง่าย

1) ตรวจสอบความพร้อม 2) สแกนหนึ่งครั้ง 3) วางซองให้ถูก 4) รอผล AI 5) รับฉลาก 6) แพ็กสินค้า

หากไม่แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องหรือไม่ ให้หยุดการสแกน Order ใหม่และแจ้ง Copter