

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2016



CARGO: FARMACÊUTICO

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a sequência de questão está correta.
- As provas terão duração de 3 (Três) horas. O candidato poderá entregá-la 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no recinto.
- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de Respostas e assine a lista de Presença.
- Não será permitido o uso de corretivo.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

1. O exame de urina é usado como método diagnóstico complementar. Trata-se de um exame indolor, de simples coleta e resultado rápido, o que o torna muito menos penoso que as análises de sangue, que só podem ser colhidas através de agulhas.

Em um teste realizado em amostra de urina determina a presença de proteína de Bence Jones. Esta proteína estará presente em:

- A) Hepatite
- B) Pancreatite aguda
- C) Insuficiência cardíaca
- D) Mieloma múltipo

2. A _____ descreve uma infinidade de modos pelos quais as substâncias afetam o corpo. Depois de terem sido engolidos, injetados ou absorvidos através da pele, quase todos os medicamentos entram na corrente sanguínea, circulam pelo corpo e interagem com diversos locais-alvo. Marque a alternativa que completa corretamente o enunciado acima:

- A) Farmacoterapia
- B) Farmacocinética
- C) Farmacodinâmica
- D) Farmacopéia

3. Há um grande número de exames laboratoriais disponíveis comercialmente que têm utilidade na avaliação do paciente com suspeita de doença hepática ou na investigação da sua causa. Dentre as enzimas a seguir, a que se apresenta como marcador da função hepática é:

- A) Troponina
- B) Gama – Glutamilfosfatase
- C) Lipase
- D) Amilase

4. A variável característica das comunidades de seres vivos que se refere ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população e mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população é a

- A) Morbidade
- B) Mortalidade
- C) Letalidade
- D) Mortandade

5. De acordo com os princípios e diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- A) Universalidade, integralidade e equidade.
- B) Universalidade, desintegração e descentralização.
- C) Hierarquização, centralização e equidade.
- D) Integração, regionalização e centralização.

6. A classe de antimicrobianos que inibem a síntese de proteínas nas bactérias ao se ligarem à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a leitura correta do RNA mensageiro e, conseqüentemente, a síntese de proteína correspondente:

- A) Penicilinas
- B) Aminoglicosídeos
- C) Quinolonas
- D) Sulfonamidas

7. Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia Terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. O texto se refere a:

- A) Auto medicação
- B) Assistência farmacêutica
- C) Assistência Técnica
- D) Aviamento de receitas

8. Método utilizado para o diagnóstico do *Shistossoma mansoni*:

- A) Método de Kato-Katz
- B) Vercammen-Grandjean
- C) Método de Barbosa
- D) Swab anal

9. Marque a alternativa correta

- A) Fármaco: estrutura química conhecida; propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. Não cria função.
- B) Droga: substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica.
- C) Remédio: substância animal, vegetal, mineral ou sintética; procedimento; fé ou crença; influência: usados com intenção benéfica.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

10. Assinale a alternativa correta:

- A) A atenção farmacêutica envolve apenas o fornecimento correto do medicamento ao paciente
- B) A atenção farmacêutica é elemento essencial aos serviços de saúde e deve estar integrada com as outras partes do sistema e demais profissionais
- C) O paciente não necessita ser consultado para a elaboração do plano terapêutico
- D) O farmacêutico não pode interferir na busca da cura ou redução dos sintomas do paciente

11. Paciente 4 anos 22 kg, diagnosticada com tosse viral, tem uma prescrição de Klaricid 25 mg/ml frasco com 60 ml para a suspensão, irá fazer uso de 3.5 ml em 12/12 horas por 4 dias. Indique qual a quantidade em ml do medicamento será necessários para o termino do tratamento.

- A) 95 ml / 2 frascos
- B) 98 ml / 2 frascos
- C) 130 ml / 3 frascos
- D) Nenhuma das alternativas está correta

12. Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração e tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. Indique a alternativa correta

- A) Biodisponibilidade
- B) Bioequivalência
- C) Mecanismo de ação
- D) Farmacodinâmica

13. Um paciente 55 anos diagnosticado com Mononucleose está fazendo uso de Zoviraz quatro vezes ao dia, indique qual a classe terapêutica deste medicamento.

- A) Anti-histamínico
- B) Anti-pirético
- C) Analgésico
- D) Antiviral

14. Quando um medicamento é retirado de sua embalagem original para fracionamento, o prazo de validade desse medicamento, conforme recomendado,

- A) deve manter-se igual ao prazo de validade da embalagem original, desde que não tenha sido alterada a embalagem primária.
- B) deve manter-se igual ao prazo de validade da embalagem primária, desde que não tenha sido rompida a embalagem secundária.
- C) deve ser superior a 25% do tempo compreendido entre a data de fracionamento e a data de validade do fabricante; esse tempo não deve ser maior que 12 meses.
- D) não deve ser superior a 25% do tempo compreendido entre a data de fracionamento e a data de validade do fabricante; esse tempo não deve ser maior que 6 meses.

15. O Programa que tem a finalidade de contribuir para o processo de aprimoramento, de implementação e de integração sistêmica das atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e nos serviços de saúde, visando a atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada, denomina-se:

- A) Atenção Farmacêutica.
- B) Farmácia Clínica.
- C) Cuidado Farmacêutico.
- D) Qualifar-SUS.

16. A ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, para promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos, que visa a educação em saúde e a promoção do uso racional de medicamentos prescritos e não

prescritos, de terapias alternativas e complementares, por meio dos serviços da clínica farmacêutica e das atividades técnico- pedagógicas voltadas ao indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de saúde, denomina-se:

- A) Farmácia Clínica.
- B) Cuidado Farmacêutico.
- C) Ambulatório Farmacêutico.
- D) Atenção Farmacêutica.

17. Diversos fatores podem alterar a resposta farmacológica, comprometendo o tratamento medicamentoso. São exemplos de fatores fisiológicos que podem alterar a resposta farmacológica, EXCETO

- A) Potencial de hidrogênio alterado.
- B) Peristaltismo alterado.
- C) Ausência de afinidade do fármaco pelo receptor.
- D) Absorção gastrointestinal alterada.

18. Acerca das boas práticas de manipulação em farmácia, assinale a alternativa verdadeira.

- A) A farmácia deve assegurar a qualidade microbiológica, química e física de todos os produtos reembalados, reconstituídos, diluídos, adicionados, misturados ou de alguma maneira manuseados antes da sua dispensação.
- B) É indispensável o acompanhamento e o controle de todo o processo de obtenção das preparações magistrais e oficinais, de modo a garantir ao paciente um produto com qualidade.
- C) As Boas Práticas de Manipulação estabelecem os requisitos mínimos para a manipulação, conservação, dispensação de preparações magistrais, oficinais e de outros produtos de interesse da saúde, bem como critérios para aquisição de matérias-primas e materiais de embalagem.
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas

19. Sobre as Vias de Administração é correto afirmar:

- A) A administração de medicamentos por via oral não é segura e requer técnica estéril na sua preparação, nessa via os medicamentos podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos; são absorvidos principalmente, no estômago e intestino.
- B) Via sublingual tem absorção total pelo trato gastrointestinal.
- C) Na administração parenteral a velocidade de absorção é limitada pela área de membranas dos capilares absorventes e pela solubilidade da substância no líquido intersticial.
- D) Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados diretamente na corrente sanguínea através de uma veia.

20. Quanto se utiliza de uma solução de formol a 40% para se preparar 1000mL de formol a 10%?

- A) 250mL
- B) 25mL
- C) 750mL
- D) 75mL

21. A hemoglobina glicada é um exame importante para monitoramento da aderência e do controle a longo prazo do nível glicêmico em pacientes com diabetes. Quanto a esse exame, é INCORRETO afirmar que:

- A) Seu valor será proporcional ao nível de glicose nas últimas 6 a 12 semanas que precedem a realização do teste.
- B) A partir do valor da hemoglobina glicada, pode ser obtido o valor da glicemia média estimada.
- C) Para realização do teste, o paciente precisa de jejum de 4 horas.
- D) Em condições como anemia hemolítica e perda de sangue, pode ocorrer uma diminuição dos valores de hemoglobina glicada.

22. A anemia perniciosa se enquadra em que tipo de anemia?

- A) Por defeito de produção
- B) Por deficiência de fatores
- C) Por depleção
- D) Por alteração morfológica dos eritrócitos

23. Associações de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e anti-hipertensivos beta-bloqueadores costumam ser utilizados por idosos, o que deve ser acompanhado pelo farmacêutico porque:

- A) A inibição da síntese de prostaglandinas provocada pelos anti-inflamatórios tendem a diminuir a pressão arterial, aumentando os níveis dos anti-hipertensivos acima do tóxicos.
- B) A competição pelos receptores gera um evento de antagonismo entre os fármacos culminando na redução d ação do anti-inflamatório.
- C) A inibição da síntese de prostaglandinas provocada pelo anti-hipertensivo diminui a eficácia do anti-inflamatório.
- D) Os níveis diminuídos das prostaglandinas, fruto da inibição de sua síntese provocada pelos anti-inflamatórios, tende a elevar a pressão arterial, reduzindo com isso a eficácia do anti-hipertensivo.

24. Em relação a manutenção do estoque,

- I. O estoque máximo não depende da política financeira da instituição.
- II. O estoque de segurança deve ser calculado considerando ocorrências previstas.
- III. É necessário um controle eficiente com a utilização de instrumentos para registro das informações que facilitam o acompanhamento.
- IV. Para manter um nível de estoque que atenda as necessidades e que apresente regularidade no abastecimento contínuo da rede de serviços, é fundamental utilizar o método de reposição contínua, no qual um pedido é desencadeado sempre que o estoque atinge o nível de estoque mínimo

Estão corretos os itens:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II, III e IV apenas.

25. Ao se realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de um paciente, são necessárias algumas informações relacionadas aos medicamentos utilizados. A margem terapêutica de um determinado medicamento pode ser definida como a dose entre a:

- A) Mínima efetiva e a máxima segura
- B) Mínima efetiva e a mínima segura
- C) Máxima efetiva e mínima eficaz
- D) Máxima efetiva e a mínima segura

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

Brinquedos

Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar se incendiara. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessavam nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonho apenas da infância, amor platônico.

O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um famoso galpão de cinzas.

Felizmente, ninguém tinha morrido — diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém?: — pensavam as crianças. Tinha morrido um mundo, e, dentro dele, os olhos amorosos das crianças, ali deixados.

E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes!

(Cecília Meireles, **Quadrante I**)

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

| 1ª COLUNA | | 2ª COLUNA | |
|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | rubro | | sentir pesar por |
| 2 | lamentavam | | sentir antes |
| 3 | platônico | | vermelho vivo |
| 4 | pressentir | | amor ideal |

Marque a alternativa correta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 4 | 2 | 3 |
| B | 3 | 4 | 2 | 1 |
| C | 2 | 4 | 1 | 3 |
| D | 1 | 2 | 3 | 4 |

27. Com a expressão “festa fantástica”, a autora quis dizer:

- A) algo que parece só poder existir na fantasia, na imaginação, algo que parece irreal.
- B) festa animada, divertida, alegre, movimentada.
- c) algo como um baile de fantasia, roupas coloridas com tecidos brilhantes.
- D) festa com muito colorido e convidativa.

28. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na segunda coluna.

| 1ª COLUNA | | 2ª COLUNA | |
|-----------|---|-----------|--------------|
| 1 | brilhavam bombeiros entre <u>jorros</u> d'água. | | asfixiados |
| 2 | voavam <u>chispas</u> e labaredas. | | circular por |
| 3 | os palhaços <u>sufocados</u> em suas caixas | | jato |
| 4 | uma noite, <u>correu</u> a notícia. | | faíscas |

Marque a alternativa correta:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 4 | 2 | 1 |
| B | 1 | 2 | 4 | 3 |
| C | 2 | 1 | 3 | 4 |
| D | 3 | 4 | 1 | 2 |

29. Em relação ao texto “Brinquedos” todas alternativas abaixo são verdadeiras. **EXCETO**:

- A) É descritivo e narrativo.
- B) É apenas descritivo.
- C) É dividido em quatro parágrafos.
- D) No último parágrafo, a palavra “incêndios” foi usada em sentido figurado.

30. No último parágrafo, a palavra “incêndios” foi empregada para indicar as alternativas abaixo. **EXCETO**:

- A) contratempos da vida em todas as idades.
- B) a queima do bazar, das peças de pano e dos brinquedos.
- C) as perdas que vamos sofrendo pela vida.
- D) a grande perda que é a morte.

31. Para as crianças, os brinquedos eram seres vivos. Assinale a frase ou expressão que não comprova essa personificação dos brinquedos.

- A) Sofriam pelos cavalinhos e bonecas...
- B) ... sufocados em suas grandes caixas.
- C) como não tinha morrido ninguém.
- D) Tinha morrido um mundo...

32. Que tipo de amor as crianças tinham pelos brinquedos?

- A) Amor egoísta
- B) Amor erótico
- C) Amor platônico
- D) Amor falso

33) As crianças e os adultos lamentavam o incêndio sob aspectos diferentes. Considerando o enunciado acima, marque **V** para as afirmativas Verdadeiras e **F** para as alternativas Falsas.

- () Os adultos lamentavam a perda de peças de pano, cetins e cretones
- () As crianças lamentavam pelos cobertores queimados.
- () As crianças sofriam pelos cavalinhos e bonecas.
- () Os adultos também lamentavam pelos cobertores queimados.

Marque a alternativa correta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | V | F | V | F |
| B | V | V | V | F |
| C | V | F | V | V |
| D | F | V | F | V |

34. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

- A) piche, inxar, xícara, flexa, mexer.
- B) cachumba, laxativo, xícara, inxar, pixe.
- C) flexa, broche, pixe, inchar, ficha.
- D) ficha, broche, xereta, xícara, bruxa.

35. Dadas as sentenças:

- 1- Não falo à pessoas estranhas.
- 2- Estamos à espera de socorro.
- 3- Estou apto à discutir.

Deduzimos que:

- A) apenas a sentença Nº 1 está correta.
- B) apenas a sentença Nº 2 está correta.
- C) apenas a sentença Nº 3 está correta.
- D) todas estão corretas.

36. Assinale a alternativa em que ocorra sujeito composto.

- A) Foram João e Maria.
- B) Ontem foi João e José, hoje.
- C) Nós, os homens do futuro, venceremos.
- D) Os livros comprei, os quadros e as outras obras.

37. Assinale a alternativa em que o numeral não está empregado corretamente:

- A) As declarações estão na página duzentos e trinta e dois.
- B) A vigésima quarta hora já havia soado.
- C) A encomenda foi entregue na Rua Vinte e Um, casa dois.
- D) A citação encontra-se à altura da página vinte e duas.

38. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Portanto não está correta a alternativa:

- A) Faltam ainda seis meses para o vencimento.
- B) Existem fortes indícios de melhoria geral.
- C) A preguiça e a necessidade anda de mãos dadas.
- D) Os fatos que o perturbam são bem poucos.

39. Aponte a alternativa correta:

- A) Considerou perigosos o argumento e a decisão.
- B) É um relógio que torna inesquecível todas as horas.
- C) Os atentados que houveram deixaram perplexa a população.
- D) A quem pertence essas canetas?

40. Assinale a oração cujo sujeito não é indeterminado:

- A) Falou-se de tudo na reunião.
- B) Precisa-se de carpinteiro.
- C) Batem à porta.
- D) Soa um toque áspero de trompa.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL SUPERIOR

41. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:

- A) Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ou fechados ao público, independentemente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo sempre exigido prévio aviso à autoridade competente.
- B) Ninguém será privado de direitos por motivos de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, desde que cumpra prestação alternativa, fixada em lei.
- C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura, mediante licença da autoridade competente.
- D) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

42. Segundo a Lei Orgânica do Município de Coqueiral, é vedado ao Município de Coqueiral, EXCETO:

- A) Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
- B) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, em quaisquer hipóteses.
- C) Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

- D) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

43. É competência do Município de Coqueiral, conforme previsão de sua Lei Orgânica, EXCETO:

- A) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- B) Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização.
- C) Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, mediante taxa administrativa.
- D) Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;

44. Sobre o uso da fosfoetanolamina sintética (Pílula do câncer), marque a alternativa errada:

- A) Pesquisas recentes feitas por centros independentes a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, a pílula atua em diferentes tipos de câncer combatendo células tumorais.
- B) A fosfoetanolamina sintética, também chamada de “pílula do câncer”, é uma substância que foi desenvolvida pelo pesquisador Gilberto Chierice, da Universidade de São Paulo (USP), do campus de São Carlos. O pesquisador responsável pela pílula afirma que ela atua em diferentes tipos de câncer, o que levou a uma grande busca pelo produto.
- C) Por mais de vinte anos, a fosfoetanolamina sintética foi distribuída para pessoas que procuravam a Universidade, entretanto, em junho de 2014, o Instituto de Química de São Carlos estabeleceu o fim da produção da pílula, o que levou várias pessoas a entrarem na Justiça em busca da liberação do produto.
- D) O Senado aprovou no dia 22 de março de 2016 o projeto de lei que permite a fabricação e distribuição da substância.

45. Sobre a vacina contra o HPV, assinale a alternativa errada:

- A) A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção contra todos os tipos do HPV.
- B) Segundo o Programa Nacional de Imunizações meninas de 09 a 13 anos de idade devem ser vacinadas.
- C) Não basta tomar apenas a primeira dose da vacina. Para a prevenção acontecer, é preciso tomar as duas doses e a segunda deve ser tomada 06 meses após a primeira.

- D) Meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV devem tomar 3 doses da vacina, sendo a segunda dose com intervalo de 2 meses e a terceira com intervalo de 6 meses após a primeira dose.
46. Podem ser usados em casos de Dengue os seguintes medicamentos:
- A) Paracetamol e Dipirona
 - B) Paracetamol e ácido acetilsalicílico
 - C) Ácido acetilsalicílico e Dipirona
 - D) Apenas Paracetamol
47. Sobre a reaproximação dos EUA e de Cuba, assinale a alternativa errada:
- A) Os países supramencionados não tinham relações diplomáticas desde 1961. Já o embargo econômico, comercial e financeiro contra Cuba foi imposto pelos Estados Unidos em 1962.
 - B) No dia 20 de julho de 2015, os Estados Unidos e Cuba reabriram suas embaixadas em Havana e Washington, reatando oficialmente as relações diplomáticas.
 - C) A suspensão dos embargos econômico, comercial e financeiro impostos pelos Estados Unidos a Cuba foi efetivada em dezembro de 2015.
 - D) Ainda há áreas de desacordo entre os Estados Unidos e Cuba, como direitos humanos.
48. Sobre a Primavera Árabe assinale a alternativa falsa:
- A) Primavera Árabe é uma expressão criada para designar a onda de protestos que marcou os países árabes a partir do final do ano de 2010.
 - B) Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida.
 - C) Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador *Zine El Abidini Ben Ali*. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países.
 - D) No total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se à Tunísia: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Etiópia, Quênia e Turquia.
49. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, executados pelo grupo fundamentalista islâmico denominado *Al-Qaeda*, representaram o início de uma nova fase da História mundial. São consequências destes atentados, EXCETO:
- A) Os EUA desenvolveram uma nova doutrina de ação de defesa baseada na *guerra preventiva*, podendo agir de maneira unilateral em qualquer lugar onde, ao seu ver, houver indícios de ações contra a segurança interna do país.

- B) Os atentados de 11 de setembro acabaram por dar respaldo ao domínio da tendência política conservadora republicana nas ações do governo Bush, criando assim uma postura diplomática inflexível e conservadora dentro do projeto governamental de “guerra contra o terror”.
- C) Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu ao fortalecimento da ONU, frente ao controle sistemático das ações do governo norte-americano.
- D) Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o contexto político-diplomático internacional se modificou.

50. Sobre a Dengue, a Chikungunya e a Zika, assinale “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas:

- () Ainda não há estudos suficientes para afirmar que quem teve Zika uma vez estará imunizado pelo resto da vida.
- () É possível ter chikungunya mais de uma vez.
- () Quem já teve dengue pelo vírus 1, por exemplo, não voltará a ter pelo mesmo vírus.
- () Entre pessoas infectadas pelo vírus Zika (adultos e crianças), cerca de 80% não desenvolvem sintomas, sejam adultos ou crianças.