



Processo: 0063/2017 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 1

### **Edital**

A Prefeitura Municipal de Coqueiral - MG através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, que iniciou processo de licitação na modalidade de Tomada de Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme descrição abaixo:

#### **Objeto:**

Contratação de empresa para reforma/ readequação de cinco praças públicas na área urbana da cidade e nos seguintes locais denominados: 1 - Praça da Igrejinha; 2 - Praça da Bandeira, 3 - Praça João Nazaré, 4 - Praça Santos Dumont e 5 - Praça José Camilo Neto, conforme especificações contidas no memorial descritivo, planilhas, projetos e termo de referência, que fazem parte integrante do edital.

**Recebimento de envelopes:** 31/05/2017 às 09:00 horas.

**Abertura de envelopes - documentação:** 31/05/2017 às 09:30 horas.

**Abertura de envelopes - propostas:** 07/06/2017 às 09:30 horas.

**Endereço:** Rua Minas Gerais

Outras informações e meios de contato estão dispostos no Anexo II deste Edital.

O presente segue as cláusulas e condições a seguir especificadas.

Os envelopes deverão ser protocolizados, impreterivelmente, no dia e horário acima referidos, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Minas Gerais, nº 62, Vila Sônia, Coqueiral-MG.

A CPL não se responsabilizará por envelopes enviados pelos correios e que não forem entregues no Departamento de Compras e Licitações até o prazo limite estipulado para o início da Sessão Pública, bem como por envelopes entregues em setores ou departamentos administrativos diversos e estranhos a este processo licitatório.

#### **A PRESENTE LICITAÇÃO SEGUIRÁ AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS:**

##### **1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**1.1** - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes com o objeto licitado e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus anexos.

**1.2** - As empresas para participarem deste certame deverão ser consideradas idôneas, que não estejam impedidas de contratar com empresas públicas, que não estejam reunidas em consórcio e que não se enquadrem nas situações impeditivas e previstas na legislação que rege esta licitação.

**1.3** - Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei.

**1.4** - A inobservância das informações deste Edital é de direta responsabilidade da Licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

**1.5** - A participação de ME - microempresa ou EPP empresa de pequeno porte se dará nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, conforme especificado no Anexo II deste Edital.

**1.6** - As empresas interessadas em participar do certame, deverão adquirir cópia deste edital diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Coqueiral, localizado na Rua Minas Gerais, nº 62, Vila Sônia, Coqueiral-MG.

**1.7** - Maiores informações pelo telefone (35) 3855.1162 ou por e-mail: [comprasx@coqueiral.mg.gov.br](mailto:comprasx@coqueiral.mg.gov.br)

**1.8** - Todos os atos praticados pela CPL, recursos, contrarrazões e decisões deste processo licitatório, inclusive atas das sessões públicas, serão publicados no site: [www.coqueiral.mg.gov.br](http://www.coqueiral.mg.gov.br)

##### **2 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS**

**2.1** - A documentação e proposta deverão ser apresentadas até o dia, horário e local mencionados no



preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos e hermeticamente fechados, com as indicações:

**2.1.1** - No envelope nº 1 da "Documentação" com inscrição na parte externa dos seguintes dizeres:

Envelope nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO"

**Processo nº 0063/2017 - Tomada de Preços nº 1**

Nome da empresa PROPONENTE e nº do CNPJ

**2.1.2** - No envelope nº 2 da "Proposta" com inscrição na parte externa dos seguintes dizeres:

Envelope nº 2 - "PROPOSTA"

**Processo nº 0063/2017 - Tomada de Preços nº 1**

Nome da empresa PROPONENTE e nº do CNPJ

**2.2** - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma cópia autenticada, ou em publicações na imprensa oficial, ou acompanhado original, ou ainda, conforme descrever o Anexo II deste Edital.

**2.3** - A PROPOSTA deverá ser apresentada em uma via, datada e assinada, rubricada em todas as suas páginas, sem rasuras, emendas, entrelinhas e ressalvas, de fácil leitura e compreensão, conforme modelo constante do Anexo III, devendo constar necessariamente:

**2.3.1** - descrição clara e detalhada da prestação dos serviços com fornecimento de materiais a serem ofertados, conforme dispuserem os projetos e os anexos deste Edital;

**2.3.2** - o prazo de validade da proposta que não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura dos envelopes contendo as propostas;

### 3 - DO PREÇO

**3.1** - O preço deve ser estipulado, unitário e globalmente, em algarismos, em moeda oficial do país, com duas casas de centavos de real, já incluídos os tributos diretos e indiretos, fretes, seguros, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora licitado, devendo o valor global ser apresentado também por extenso.

**3.1.1** - Havendo dúvidas na descrição do preço, prevalecerá a descrição por extenso;

**3.1.2** - O preço total deverá, *obrigatoriamente*, ser descrito em separado para a prestação dos serviços e para o fornecimento de materiais.

**3.2** - Deverão estar incluídos nos preços unitários e global propostos para a execução do objeto, os custos diretos e indiretos com a aquisição dos materiais, transporte, armazenamento e de quaisquer outros para a utilização dos mesmos.

### 4 - DAS SESSÕES PÚBLICAS

**4.1** - As sessões de apresentação dos envelopes, bem como dos julgamentos da documentação e das propostas serão públicas, nos dias e horários descritos no preâmbulo deste Edital.

**4.2** - Nas sessões públicas, as Licitantes poderão se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da proponente, a quem seja conferido amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos deste procedimento licitatório - modelo do Anexo VI;

**4.2.1** - No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o instrumento que o habilita a representar a Licitante, antes do início da sessão pública;

**4.2.2** - Se o portador dos envelopes da Licitante não detiver instrumento de representação ou este não atender ao disposto no item 4.2, tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação, podendo apenas acompanhar e assistir às sessões.

**4.3** - No início da primeira Sessão Pública a Comissão Permanente de Licitações, quando do recebimento dos envelopes da documentação e proposta, conferirá os envelopes recebidos, se estão hermeticamente fechados, rubricará todos os envelopes e os apresentará aos representantes das licitantes para conferência e também para serem por eles rubricados.

### 5 - DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

**5.1** - Dando sequência à Sessão Pública, a Comissão Permanente de Licitações abrirá primeiramente os envelopes contendo a documentação para habilitação ou inabilitação das licitantes;



- 5.1.1** - Todos os documentos contidos nos envelopes de nº 01 - habilitação serão rubricados pelos representantes das licitantes presentes e pelos membros da CPL;
- 5.1.2** - A listagem dos documentos a serem apresentados e as condições complementares para a respectiva análise e julgamento consta do Anexo II deste Edital.
- 5.2** - A Comissão Permanente de Licitações, após analisar toda a documentação apresentada pelas licitantes fará a habilitação daquelas que cumprirem integralmente as exigências do Edital e seus Anexos e inabilitará aquelas que não atenderam completamente estas exigências.
- 5.2.1** - A Comissão Permanente de Licitações proferirá e fará publicar o resultado do Julgamento da Documentação, indicando as licitantes habilitadas a continuar no certame.
- 5.3** - A Comissão Permanente de Licitações abrirá prazo de recurso para esta fase processual.
- 5.4** - Decorrido o prazo para recurso desta fase de habilitação, se nenhum tiver sido interposto ou julgado aqueles intentados, serão devolvidos os envelopes contendo as propostas, inviolados, às licitantes inabilitadas nesta fase da documentação, quando se dará prosseguimento ao processo.
- 5.5** - Será lavrada a ata circunstanciada da Sessão Pública de recebimento dos envelopes e da abertura da documentação e o respectivo julgamento, que poderá ser assinada pelas licitantes presentes e, obrigatoriamente, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.
- 5.6** - Uma vez proferido o resultado do Julgamento da Documentação, estando presentes todos os representantes legais das licitantes e havendo resistência expressa da interposição de recurso até esta fase processual e fazendo constar na respectiva Ata desta decisão, a Comissão Permanente de Licitações poderá dar continuidade à Sessão e procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas para realizar o competente julgamento.
- 5.7** - Não sendo possível a condição do item 5.6, dentro do prazo legal, após julgar os recursos impetrados, acontecerá à Sessão Pública de Julgamento das Propostas, após cumprimento do prazo legal, mediante publicação dos atos e decisões, bem como da comunicação formal às licitantes.

## **6 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

- 6.1** - Ao iniciar a Sessão Pública para Julgamento das Propostas, a inviolabilidade dos envelopes será conferida. Se houver qualquer danificação ou indício de violação nos envelopes, qualquer Licitante poderá fazer o seu protesto, obrigando a Comissão Permanente de Licitações constar na Ata o ocorrido.
- 6.2** - Todos os documentos contidos nos envelopes de nº 02, das propostas deverão ser rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e pelos membros da CPL.
- 6.3** - O Julgamento da presente licitação, pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, com execução pelo **regime de empreitada por preços unitários**, será efetuado pela CPL, que considerará vencedora a Licitante que, atendendo às exigências deste Edital e de seus Anexos, ofereceu a proposta com menor valor, mais vantajosa e de acordo com o estabelecido na Lei que rege esta licitação, para a reforma/ readequação das cinco praças constantes do objeto;
- 6.3.1** - Não serão aceitas propostas em envelopes abertos, por *fac-símile* ou outro meio de comunicação.
- 6.4** - Será desclassificada a proposta de Licitante que ofertar valor superior ou considerado inexecutável, com referência ao estipulado no item 7.1, do Anexo II deste Edital.
- 6.5** - A Comissão Permanente de Licitações proferirá e fará publicar o resultado do Julgamento das Propostas em ordem decrescente de valor e vantajosidade para a Administração Licitadora, indicando como vencedor do certame a licitante que ofertou o menor preço, ou seja a melhor proposta.
- 6.6** - A Comissão Permanente de Licitações abrirá prazo de recurso para esta fase processual.
- 6.7** - Lavrar-se-á Ata circunstanciada do Julgamento das Propostas, que poderá ser assinada pelas Licitantes presentes e obrigatoriamente pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.

## **7 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO**

- 7.1** - Decorrido o prazo de recurso de Julgamento das Propostas e nenhum recurso tendo sido interposto ou denegado ou, ainda, julgados os que tenham sido postulados, seguir-se-á o presente processo à autoridade competente para a homologação e a respectiva adjudicação do objeto a ser contratado;
- 7.1.1** - A Licitante adjudicada terá o prazo legal para assinar o instrumento contratual ou equivalente, ou ainda no prazo estipulado no Anexo II deste Edital, para iniciar a prestação dos serviços constante da descrição do objeto licitado;
- 7.1.2** - O não cumprimento pela Licitante adjudicada em assinar o contrato administrativo no prazo referido no subitem anterior, incidirá multa de 5% (cinco por cento) do valor da proposta indicada como vencedora, além de outras sanções previstas na legislação que rege este processo.



## **8 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**8.1** - A reforma/ readequação das cinco praças mencionadas no objeto deverá ser executada conforme consta nos projetos e anexos deste Edital e a proposta apresentada, e no prazo determinado no Anexo II deste Edital;

**8.1.1** - A Administração Licitadora se reserva o direito de recusar no todo ou em parte, conforme o caso, item ou itens dos projetos constantes do objeto licitado que não atenderem as especificações solicitadas, ou ainda que for considerado inadequado para satisfazer a contratação proposta;

**8.1.2** - Os materiais a serem usados na execução do objeto licitado deverão ser de primeira qualidade, estar dentro das normas da ABNT, e quando não corresponderem às exigências técnicas pertinentes e específicas, serão devolvidos e devendo ser substituídos pela Contratada no prazo que dispuser o contrato, independentemente da aplicação das penalidades legais e aplicáveis à questão.

**8.2** - A empresa Contratada deverá providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à execução do objeto licitado, onde deverá constar o nome e o número da carteira do engenheiro ou arquiteto responsável pela gerência dos serviços junto ao CREA/MG ou CAU/BR, bem como a ART ou RRT da execução da obra, sendo esta apresentação, condição obrigatória para a liberação do pagamento da parcela correspondente à primeira medição da execução contratual.

**8.3** - A empresa Contratada, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover todos os seus funcionários de equipamentos de segurança do trabalho, exigidos para este tipo de prestação de serviços, execução da obra constante do objeto desta licitação, inclusive apresentar quando exigido cópia da Ficha de Registro da equipe destinada para a obra, com controle da entrega de EPIs, bem como dos atestados e exames em conformidade com os documentos de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e bem ainda a apresentação de cópia da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

**8.4** - O não atendimento do item anterior, verificado pela fiscalização da Administração, implicará na retenção de pagamento, em qualquer período da execução contratual.

**8.5** - A Administração Contratante se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto licitado, quando ocorrerem quaisquer fatos que coloquem em risco, a segurança e qualidade da obra licitada ou que os serviços não estejam atendendo às especificações dos projetos, ou ainda que sejam considerados inadequados pelo servidor do Contratante, responsável pela fiscalização.

**8.6** - A Licitante Contratada assumirá integral responsabilidade por possíveis danos que possa causar à Prefeitura Municipal Licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto licitado, isentando o Município Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

**8.7** - A Licitante Contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro ou acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da Administração Licitadora ou rescisão contratual e com a aplicação das sanções cabíveis;

**8.7.1** - A Licitante contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente a execução dos serviços constantes do objeto licitado, salvo se de interesse público e da Administração, mediante aceite expresso e formal do Município Contratante;

**8.7.2** - Havendo subcontratação, será da Licitante Contratada todas as imposições, obrigações e responsabilidades constantes e descritas neste Edital.

**8.8** - A Administração Municipal Licitadora não aceitará a execução dos serviços com fornecimento de materiais que estiverem em desacordo com o contrato, com os padrões de qualidade e que sejam contestados pelo servidor designado para a efetivação da fiscalização, quando os mesmos deverão ser corrigidos e/ou substituídos, sem que haja qualquer direito de indenização à Contratada.

**8.9** - Subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da Licitante Contratada pela qualidade, correção e segurança na execução do objeto licitado, prestação dos serviços e fornecimento de materiais.

**8.10** - A Secretaria Municipal de Obras, pelo Departamento de Compras e Licitações, será a única autorizada pela expedição da OS - Ordem de Serviço - e para receber as Faturas/Notas Fiscais, conferidas pelo servidor responsável pela fiscalização da prestação dos serviços.

## **9 - DO PAGAMENTO**

**9.1** - O pagamento será efetuado **por medição**, de acordo com a execução dos serviços e fornecimento de materiais, obedecendo ao cronograma físico-financeiro previamente estabelecido, após 5 (cinco) dias a contar da apresentação da fatura/nota fiscal. depois de ser conferida e atestada pela engenharia da Prefeitura.



responsável pela fiscalização.

**9.2** - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida, discriminando em separado o valor da mão-de-obra e encargos dos custos com o fornecimento de materiais, conforme apresentada na proposta.

**9.3** - Para que seja efetuado o pagamento, deverão acompanhar as notas fiscais, o competente Boletim de Medição, o Certificado de Regularidade para com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS, a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, como também a cópia da respectiva GFIP, devidamente quitada com o nome do responsável técnico pelas informações, com identificação do número do seu registro no órgão competente.

## **10 - DA GARANTIA**

**10.1** - A Administração Municipal Licitadora se reserva o direito de exigir da licitante adjudicada prestação da garantia da proposta e/ou de execução de contrato, que serão estabelecidas no item 5.2.1 do Anexo II deste Edital, nos termos da Lei que rege esta licitação.

**10.2** - Será de responsabilidade da Licitante Contratada a garantia pela qualidade, correção e segurança da prestação dos serviços e fornecimento de materiais do objeto licitado, além das substituições e reparos para melhor atender a execução contratual, nas normas da ABNT e das condições deste Edital.

## **11 - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES**

**11.1** - A Licitante, por sua simples participação no certame, declara reconhecer os direitos da Administração Licitadora em caso de rescisão administrativa das obrigações da prestação dos serviços do objeto licitado.

**11.2** - As obrigações estabelecidas para a execução da obra de reforma/ readequação constante do objeto desta licitação, quando não cumpridas, seja total e/ou parcial, como disposto neste Edital e seus anexos, sujeitam a Licitante Contratada às sanções previstas na mencionada Lei regente deste processo, além de multas pelas seguintes condições e percentuais:

**11.2.1** - 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia, até o limite de 5,00 % (cinco por cento) do valor do contrato, por inobservância do prazo estabelecido neste edital, sem justificativa plausível;

**11.2.2** - 10,00 % (dez por cento) do valor do contrato, por ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a terceiros sem a devida e formal autorização do Contratante;

**11.2.3** - 10,00 % (dez por cento) do valor do contrato, por causar o desmesurado ajuizamento de reclamações trabalhistas contra a Contratada ou suas subcontratadas, onde o Município venha a figurar no polo passivo da ação como responsável solidário ou subsidiário. Esta situação agravar-se-á, na primeira audiência de conciliação e julgamento, o Município não for excluído da lide.

## **12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

**12.1** - As despesas da contratação do presente processo serão cobertas pela dotação própria do orçamento vigente e as correspondentes no próximo exercício: 02.06.03.15.451.05.07.1134.44.90.51.00

## **13 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO**

**13.1** - Das decisões pertinentes da presente licitação caberão recursos na forma legal, com prazos contados da publicação/intimação do ato ou da lavratura da Ata, para os casos de:

**13.1.1** - Habilitação ou Inabilitação;

**13.1.2** - Julgamento das Propostas;

**13.1.3** - Homologação, Anulação ou Revogação da Licitação.

**13.2** - O Recurso previsto no subitem 13.1.1 terá efeito suspensivo, podendo, no entanto, a Autoridade Competente, motivadamente e presentes razões do direito e do interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva nos casos previstos nos subitens 13.1.2 e 13.1.3.

**13.3** - O Recurso acima mencionado, uma vez interposto, deverá ser comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo legal, a contar da intimação/publicação do ato.

**13.4** - O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio do agente que praticou o ato recorrido, o qual poderá reconsiderar sua decisão e se não o fizer, deverá fazê-lo subir, devidamente informado. Nesse caso, a decisão deverá ser proferida no prazo legal.

## **14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**14.1** - A Administração Municipal Licitadora poderá revogar a presente licitação, por interesse público ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em despacho fundamentado, sem que caibam às





licitantes quaisquer indenizações ou reclamações.

**14.2** - Findo o prazo de recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas, na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, não será permitida, em hipótese alguma, a participação de licitante que comparecer após o prazo, como também qualquer tipo de retificação de dados.

**14.2.1** - A CPL não se responsabilizará por envelopes enviados pelos Correios ou protocolizados em outros Setores administrativos e que não se encontrem diretamente à disposição da CPL no momento da abertura da Sessão Pública, de modo a serem rubricados pelos presentes.

**14.3** - Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, o interessado que não se manifestar até o segundo dia útil que anteceder a sessão de entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta.

**14.4** - Os autos do presente processo licitatório somente terão vistas franqueadas às Licitantes a partir da intimação/publicação das decisões recorríveis.

**14.5** - A Licitante adjudicada estará obrigada a assinar o contrato administrativo e aceitar a OS - Ordem de Serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado do julgamento final deste processo.

**14.6** - A Licitante adjudicada se responsabilizará pelos encargos sociais, previdenciário, trabalhista e tributário de qualquer espécie, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à Prefeitura Municipal, seja aos seus servidores ou a terceiros.

**14.7** - A Prefeitura Municipal Licitadora poderá rescindir o contrato de prestação de serviços caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei que rege esta licitação.

**14.8** - Nenhuma despesa com tributos, encargos ou qualquer outra despesa que não tenha sido incluída no preço da proposta para a execução do objeto licitado poderá ser debitada à conta da Licitadora.

**14.9** - A Prefeitura Licitadora, se necessário, poderá tomar providências técnicas e administrativas, acrescer ou diminuir quantitativamente o objeto da presente licitação, de forma unilateral, respeitado ao disposto nos Artigos 57, 58 e 65 da legislação que rege esta licitação, no que couber.

**14.10** - Somente terão direito de usar da palavra durante as sessões públicas, de rubricar documentos contidos nos envelopes da "Documentação" e da "Proposta", de fazer reclamações, assinar as atas e interpor recursos, os representantes das licitantes, além dos membros da Comissão Técnica Especial designada para cooperar na análise de documentos deste processo e da Comissão Permanente de Licitações.

**14.11** - Será designada uma **Comissão Técnica Especial** para atuar juntamente com a CPL, de modo a analisar e conferir todos os documentos de cunho técnico, em especial na análise dos documentos da capacitação técnico-operacional das licitantes e da capacitação técnico-profissional dos responsáveis técnicos das licitantes, podendo para isto, exercer as atribuições dos membros da CPL, no que couber,

**14.12** - A CPL poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências objetivando esclarecer ou complementar as informações que possam instruir e elucidar questões pendentes do processo, sendo vedado juntar outros documentos não apresentados no momento oportuno.

**14.13** - As empresas licitantes são responsáveis administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados.

**14.14** - A simples participação viabilizada pela apresentação de documentação e proposta caracterizará a aceitação e o pleno conhecimento, pela licitante, das condições expressas neste Edital e seus Anexos.

**14.15** - As Licitantes ficam cientificadas da "**Visita Técnica**", facultativa, prevista no item 2.1 do Anexo II deste Edital, para dissipar todas as dúvidas quanto à execução do objeto licitado, de forma a possibilitar a apresentação de uma correta proposta de preços;

**14.15.1** - Quando da Visita Técnica, será fornecido um comprovante, que poderá ser inserido, no envelope nº 1 da Documentação.

**14.16** - O presente Edital foi previamente analisado pelo responsável jurídico do Departamento de Compras e Licitações constante de parecer anexado ao processo.

**14.17** - Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação, como também deste Edital, serão resolvidos pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.

**14.18** - As informações complementares poderão ser obtidas nos dias úteis, em horário comercial, na Gerência de Compras e Licitações Prefeitura Municipal Licitadora.

**14.19** - As partes elegem o Foro da Comarca de Boa Esperança - MG para dirimir as questões decorrentes deste Instrumento, não resolvidas pela Comissão Permanente de Licitações, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.20** - Integram o presente Edital, os anexos abaixo relacionados:

**14.20.1** - Anexo I - O Projeto Básico e Executivo, Estrutura Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos e Descrição dos Serviços, Cálculos e Quantitativos:



- 14.20.2** - Anexo II - Relação da Documentação e demais condições para participação na licitação, e da apresentação da proposta de preços;  
**14.20.3** - Anexo III - Modelo de Proposta de Preços;  
**14.20.4** - Anexo IV - Modelo de Declaração;  
**14.20.5** - Anexo V - Modelo de Qualificação Econômico-Financeira;  
**14.20.6** - Anexo VI - Modelo de Carta de Credenciamento;  
**14.20.7** - Anexo VII - Minuta Contratual;

COQUEIRAL, 26 de abril de 2017

---

Wilton Faria  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações



Processo: 0063/2017 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 1

### **Anexo I do Edital de Tomada de Preços**

Descreve e regulamenta as solicitações

#### **Memorial descritivo:**

**Dotação orçamentária:** 02.06.03.15.451.05.07.1134.44.90.51.00

### **MEMORIAL DESCRITIVO - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS**

#### **1 - PRAÇA DA IGREJINHA**

##### **INSTALAÇÕES PRELIMINARES/**

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Tapume a ser instalado com 50,00cm de afastamento do limite externo da praça.

LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/ A obra será locada obedecendo rigorosamente o projeto.

##### **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/**

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO/ Todas as telhas que compõem o telhado da Igreja serão retiradas.

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO/ Toda a estrutura de madeira do telhado da Igreja será retirada.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO/ A parede frontal da Igreja será demolida, assim como os vãos das janelas.

##### **PISO E MEIO FIO/**

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ CONTRAPISO- Sobre o chão nivelado e compactado aonde será aplicado o piso em ladrilho hidráulico, porcelanato (dentro da igreja) e rampas colocar o concreto magro para formar o contrapiso.

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/ Regularização do contrapiso com uma argamassa de cimento e areia.

LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM/ Utilização de ladrilho hidráulico conforme cores e delimitações especificado nos projetos.

PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/ VERMELHO/ Nas rampas identificadas nos projetos, serão utilizados piso tátil, numa faixa de piso de 1,20m.

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio será de concreto fundido in loco 15Mpa, nas dimensões de 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF\_06/2014/ Na Igreja será utilizado o piso porcelanato nas dimensões mínimas de 45cmx45cm.

##### **ALVENARIA E REVESTIMENTOS/**

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM Vez (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e base de apoios dos bancos serão construídos em alvenaria de tijolos maciços, conforme projeto específico de cada praça.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ Todas as superfícies em alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/ EMBOÇO - As alvenarias dos apoios dos bancos (h=40cm), das floreiras (h=50cm) depois de chapiscadas, as superfícies que receberão revestimento em pedra São Tomé, deverão ter o emboço que promoverá uma boa aderência.

EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.





APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014/REBOCO-Depois de chapiscadas, todas as superfícies internas e externas receberão revestimentos de argamassa (reboco) que deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ As floreiras e apoios dos bancos terão suas superfícies revestidas com pedra São Tomé.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF\_01/2016/ Assento de banco em concreto armado com tela de aço 4.2mm espaçamento 15cmx15cm

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO/ REAPROVEITAMENTO 5X/ Forma de madeira para assento de banco de concreto

COBERTURA IGREJINHA/

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015/ Estrutura de madeira para telhas cerâmicas de barro.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Cobertura em telhas cerâmicas de barro.

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Telha cumeeira cerâmica de barro.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Na parte frontal da Igreja será utilizado calha em chapa de aço galvanizado.

TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ Nas duas laterais serão utilizados condutores em PVC.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.

AF\_06/2016/ Entre a parede frontal e o telhado será instalado o rufo em chapa de aço galvanizado.

ESQUADRIAS IGREJINHA/

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS/ Porta completa da Igreja em vidro temperado, com espessura de 10mm, completa.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACÃO/ Esquadrias (janelas) em vidro temperado, sendo 04 janelas de cada lado. Dimensões conforme projeto.

PINTURA/

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/

Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias a ser aplicada no delimitador de canteiros e separador de pisos/soleiras. Cor a definir pela fiscalização da obra.

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras, tanto nos assentos como nos encostos.

PAISAGISMO/

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM em cada floreira será plantado uma muda de palmeira areca.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama conforme especificado no projeto.

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/

LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS/ Proceder ao fornecimento e instalação de mesa redonda de concreto e quatro banquetas (TR04).

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ O banco será executado em madeira, nas dimensões e detalhes especificados no termo de referência nº 008/2016.

CRUZ METÁLICA/ Na parede frontal da Igreja será afixada a Cruz metálica nas dimensões 2,15mx1,30m conforme Termo de Referência nº 006/2016.

ALTAR E PRATELEIRA EM MDF/ Altar e prateleira em MDF a ser instalado na Igreja conforme termo de referência nº 007/2016.

## **2 - PRAÇA DA BANDEIRA**

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Tapume a ser instalado com 50,00cm de afastamento do limite externo da praça

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/ A obra será locada obedecendo rigorosamente o projeto.



#### DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES/

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

#### PISO E MEIO FIO/

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ CONTRAPISO- Sobre o chão nivelado e compactado aonde será aplicado o piso em ladrilho hidráulico e rampas, colocar o concreto magro para formar o contrapiso.

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/ Regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia.

LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM/ Utilização de ladrilho hidráulico conforme cores e delimitações especificado em projeto.

PISO TÁTIL 25CMX25CM MEM COR AMARELA/VERMELHO/ Nas rampas identificadas em projeto, serão utilizados piso tátil, numa faixa de 1,20m.

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio de concreto fundido in loco, nas dimensões 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

#### ALVENARIA E REVETIMENTOS/

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM Vez (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos serão construídos em alvenaria de tijolos maciços conforme projeto específico.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ Todas as superfícies em alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M<sup>2</sup> E 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/ EMBOÇO - As alvenarias dos bancos (h=40cm e das floreiras h=50cm) Depois de chapiscadas, as superfícies que receberão revestimentos em pedra São Tomé, deverão ter o emboço em ambas as faces para promover uma boa aderência.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014/ REBOCO - Depois de chapiscadas, todas as superfícies deverão receber o emboço que promoverá uma boa aderência e receber pintura (delimitador canteiros e separador pisos/soleiras) ou pedra São Tomé (canteiros h=20cm e base de apoio dos bancos h=40cm).

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ AS floreiras e apoios dos bancos serão revestidos com pedra São Tomé, conforme projeto.

#### PINTURA/

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/ Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias, a ser aplicada no delimitador de canteiros e separador de pisos/soleiras. Cor a definir pela fiscalização da obra.

PINTURA EM SMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras, tanto nos assentos quanto nos encostos.

#### PAISAGISMO/

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Em cada floreira será plantada uma muda de palmeira areca

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama esmeralda.

#### LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/

LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ Verificar Termo de Referência Nº 08/2016

MASTRO PARA BANDEIRA/ Mastro em aço galvanizado com 7m de altura. Verificar TR-10.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M<sup>3</sup>/H DE CAPACIDADE. AF\_01/2016/ Assento de banco em concreto armado com tela de aço 4.2mm espaçamento 15cmx15cm

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO/ REAPROVEITAMENTO 5X/ Forma de madeira para assento de banco curvo em concreto.



### **3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ**

#### **INSTALAÇÕES PRELIMINARES/**

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Tapume a ser instalado com 50,00cm de afastamento do limite externo da praça

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/Conforme modelo OGU/CAIXA na dimensão de 2,00m x 1,25m  
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/A obra será locada obedecendo rigorosamente o projeto.

#### **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/**

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

#### **PISO E MEIO FIO/**

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ Contrapiso - sobre o chão nivelado e compactado aonde será aplicado o piso em ladrilho hidráulico e piso cimentado dos caminhos e rampas, colocar o concreto magro para formar o contrapiso.

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/ Regularização do contrapiso com uma argamassa de cimento e areia.

PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA/ Piso cimentado nos caminhos intercalados com grama, com largura média de 30cm, conforme projeto.

LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM/ Utilização de ladrilho hidráulico conforme cores e delimitações informadas em projeto

PISO TÁTIL 25CM X 25CM EM COR AMARELA/ VERMELHO/ Nas rampas identificadas nos projetos, serão utilizados piso tátil, numa faixa de piso de 1,20m correspondendo à largura da rampa de acessibilidade.

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio será de concreto fundido in loco 15Mpa, nas dimensões de 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

#### **ALVENARIA E REVESTIMENTOS/**

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM Vez (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e base de apoio dos bancos serão construídos em alvenaria de tijolos maciços, conforme projeto específico.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ Todas as superfícies em alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M<sup>2</sup> E 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/ EMBOÇO - As alvenarias dos bancos (h=40cm) e das floreiras (h=20cm) receberão em ambas as faces o acabamento final em pedra São Tomé

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014/ REBOCO - Depois de chapiscadas, todas as superfícies deverão receber o emboço que promoverá uma boa aderência p/ receber pintura (delimitador canteiros e separador pisos/soleiras) ou pedra São Tomé (canteiros h=20cm e base de apoio dos bancos h=40cm).

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ As floreiras e apoios dos bancos terão suas superfícies revestidas com pedra São Tomé em ambas as faces

#### **EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE/**

PLACA ORIENTATIVA VERTICAL/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalada a Placa Orientativa Vertical

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado o Simulador de Caminhada Individual.

SURF DUPLO CONJUGADO/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado o Surf duplo conjugado.

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA CONJUGADA/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado a Rotação Diagonal dupla conjugada.

PLAYGROUND DE EUCALIPTO/ Conforme projeto será instalado o Playground infantil conforme orientação do fabricante.

#### **PINTURA/**



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/ Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias a ser aplicada no delimitador de canteiros e separador de pisos/soleiras. Cor a definir pela fiscalização da obra

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras, tanto nos assentos quanto nos encostos.

PAISAGISMO/  
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Em cada floreira será plantado uma muda de palmeira areca.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama conforme especificado no projeto.

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/  
LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS/ Proceder ao fornecimento e instalação de mesa redonda de concreto e quatro banquetas (TR04)

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ O banco será executado em madeira, nas dimensões e detalhes especificados no termo de referência nº 008/2016.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF\_01/2016/ Assento do banco em concreto, armado com tela de aço 4.2mm, 15cmx15cm.

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO/ REAPROVEITAMENTO 5X/ Forma de madeirite para assento de bancos curvos em concreto.

#### **4 - PRAÇA SANTOS DUMONT**

##### **INSTALAÇÕES PRELIMINARES/**

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Tapume a ser instalado com 50,00cm de afastamento do limite externo da praça

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/ A obra será locada obedecendo rigorosamente ao projeto.

##### **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/**

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

##### **PISO E MEIO FIO/**

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ Contrapiso - sobre o chão nivelado e compactado aonde será aplicado o piso em ladrilho e rampas, colocar concreto magro para formar o contrapiso

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/ Regularização do contrapiso com uma argamassa de cimento e areia.

LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM/ Utilização de ladrilho hidráulico conforme cores e delimitações informadas em projetos.

PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO/ Nas rampas identificadas nos projetos, serão utilizados piso tátil, numa faixa de piso de 1,20m

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio será de concreto fundido in loco 15Mpa, nas dimensões de 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

##### **ALVENARIA E REVESTIMENTOS/**

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos serão construídos em alvenaria de tijolos maciços, conforme projeto específico de cada praça.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ Todas as superfícies em alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/ Emboço - As alvenarias dos bancos (h=40cm) e das floreiras (h=20cm) receberão em ambas as faces o acabamento final em pedra São Tomé.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25





MM. AF\_06/2014/Reboco - Depois de chapiscadas, todas as superfícies deverão receber o emboço que promoverá uma boa aderência p/ receber pintura (delimitador canteiros e separador pisos/soleiras) ou pedras São Tomé (canteiros h=20cm e base de apoio dos bancos h=40cm).

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ As floreiras e apoios dos bancos terão suas superfícies revestidas com pedra São Tomé em ambas as faces.

INSTALAÇÃO E ELÉTRICAS/

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, LUMINÁRIA LED E FIAÇÃO/ Poste de aço galvanizado, espessura 5,0mm, altura 4,5m, luminária pública led 50W e fiação. (TR09)

PINTURA/

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/ Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias a ser aplicada no delimitador de canteiros e separador de pisos/soleiras. Cor a definir pela fiscalização da obra.

PINTURA E SMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras. Tanto nos assentos como nos encostos.

PAISAGISMO/

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Em cada floreira será plantado uma muda de palmeira areca.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama conforme especificado no projeto.

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/

LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS/ Proceder ao fornecimento e instalação de mesa redonda de concreto e quatro banquetas. (TR04)

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ O banco será executado em madeira, nas dimensões e detalhes especificados no termo de referência nº 008/2016.

LIXEIRA EM CHAPA E TELA DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO/ Na Praça Santos Dumont será instalada uma lixeira conforme Termo de Referência nº 005/2016.

## **5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO**

INSTALAÇÕES PRELIMINARES/

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Tapume a ser instalado com 50,00cm de afastamento do limite externo da praça.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/ A obra será locada obedecendo rigorosamente o projeto.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

PISO E MEIO FIO/

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ Contrapiso - Sobre o chão nivelado e compactado, aonde será aplicado o piso em ladrilho hidráulico e rampas, colocar concreto magro para formar o contrapiso.

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/ Regularização do contrapiso com uma argamassa de cimento e areia. LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM/ Utilização de ladrilho hidráulico conforme cores e delimitações especificado nos projetos.

PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO/ Nas rampas identificadas nos projetos, serão utilizados piso tátil, numa faixa de piso de 1,20m

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio será de concreto fundido in loco 15Mpa, nas dimensões de 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

ALVENARIA E REVETIMENTOS/

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos serão construídos em alvenaria de tijolos maciços, conforme projeto específico.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ Todas as superfícies em alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço





1:3. Cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M<sup>2</sup> E 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/EMBOÇO - As alvenarias dos bancos (h=40cm) e das floreiras (h=50cm) Depois de chapiscadas, as superfícies que receberão revestimento em pedra São Tomé, deverão ter o emboço que promoverá uma boa aderência.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014/REBOCO - Depois de chapiscadas, todas as superfícies deverão receber o emboço que promoverá uma boa aderência p/ receber pintura (delimitador canteiros e separador pisos/soleiras) ou pedra São Tomé (canteiros h=20cm e base de apoio dos bancos h=40cm).

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos terão suas superfícies revestidas com pedra São Tomé em ambas as faces.

PINTURA/

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/ Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias. Cor a definir pela fiscalização da obra.

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras, tanto nos assentos quanto nos encostos.

PAISAGISMO/

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Em cada floreira será plantado uma muda de palmeira areca.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama conforme especificado no projeto.

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/

LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS/ Proceder ao fornecimento e instalação de mesa redonda de concreto e quatro banquetas. (TR04)

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ O banco será executado em madeira, nas dimensões e detalhes especificados no termo de referência nº 008/2016.

TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO "S"/ Na Praça José Camilo Neto, será construído banco em alvenaria com tampo em madeira maciça no formato de "S", conforme Termo de Referência nº 01/2016

TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO MEIA LUA/ Na Praça José Camilo Neto, será construído banco em alvenaria com tampo em madeira maciça no formato de Meia Lua, conforme Termo de Referência nº 01/2016

## **REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS - PLANILHA UNIFICADA**

INSTALAÇÕES PRELIMINARES/

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X/ Todas as providências e despesas iniciais para a Requalificação das Praças públicas, inclusive o tapume, deverá ser executado em toda extensão das praças.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ Conforme modelo fornecido pela Contratante nas dimensões de 3,00m x 1,50m fixada em local visível.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO/ A obra será locada obedecendo rigorosamente ao projeto.

DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES/

DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO/ Serão demolidos todos os pisos existentes, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO/ Serão retirados também todo meio-fio existente em pedra de paralelepípedo.

RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO/ Todas as telhas que compõem o telhado da Igreja serão retiradas.

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO/ Toda a estrutura de madeira do telhado da Igreja será retirada.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO/ A parede frontal da Igreja será demolida, assim como os vãos das janelas.

PISO E MEIO FIO/

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/ Sobre o chão nivelado e compactado, colocar o concreto magro para formar o contrapiso.

PISO CIMENTADO E=1.5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E



ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO/Regularizaçãodo contrapiso com uma argamassa de cimento e areia. PISO EM CONCRETOESPESSURA 7CM, COM JUNTAEM GRAMA/ Piso cimentado, conforme especificação em projeto.

LADRILHOHIDRÁULICO30X30CM/Utilização de ladrilho hidráulico conforme especificado nos projetos.

PISO TÁTIL25CMX25CMEM COR AMARELA/VERMELHO/ Nas rampas identificadas nos projetos, serão utilizados piso tátil, numa faixa de piso de 1,20m correspondendoà largura da rampa de acessibilidade.

MEIO-FIODE CONCRETOPRE-MOLDADO12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETOSIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/ O meio-fio será de concreto fundido in loco 15Mpa, nas dimensões de 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANA TODE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF\_06/2014/ Na Igrejinha será utilizado o piso porcelanato nas dimensões mínimas de 45cmx45cm.

ALVENARIA E REVESTIMENTOS/

ALVENARIA EM TIJOLOCERAMICOMACICO 5X10X20CM Vez (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos serão construídos em alvenariade tijolos, conforme projeto específico de cada praça.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF\_06/2014/ As superfícies em alvenariadeverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Cuidados especiais quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014/ Depois de chapiscadas, as superfícies que receberão revestimento em pedra São Tomé, deverão ter o emboço que promoverá uma boa aderência.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014/ As superfícies internas e externas receberão revestimentos de argamassa que deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA/ As floreiras, canteiros e apoios dos bancos terão suas superfícies revestidas com pedra São Tomé.

EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE/

PLACA ORIENTATIVA VERTICAL/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalada a Placa Orientativa Vertical

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado o Simulador de Caminhada Individual.

SURF DUPLO CONJUGADO/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado o Surf duplo conjugado.

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA CONJUGADA/ No local reservado para implantação da Academia ao Ar Livre será instalado a Rotação Diagonal dupla conjugada.

PLAYGROUND DE EUCALÍPTO/ Conforme projeto será instalado o Playground infantil conforme orientação do fabricante.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, LUMINÁRIA LED E FIAÇÃO/ Poste de aço galvanizado, espessura 5,0mm, altura 4,5m, luminária pública led 50W e fiação.

COBERTURA IGREJINHA/

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015/ Estrutura de madeira para telhas cerâmicas de barro.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Cobertura em telhas cerâmicas de barro.

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Telha cumeeira cerâmica de barro.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016/ Na parte frontal da Igrejinha será utilizada calha em chapa de aço galvanizado.

TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ Nas duas laterais serão utilizados condutores em pvc.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.



AF\_06/2016/Entre a parede frontal e o telhado será instalado o rufo em chapa de aço galvanizado.

ESQUADRIAS IGREJINHA/  
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS/ Porta completa da Igreja em vidro temperado, com espessura de 10mm.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO/ Esquadrias (janelas) em vidro temperado, sendo 04 janelas de cada lado. Dimensões conforme projeto.

PINTURA/  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014/  
Pintura em tinta látex acrílica em quantas demãos forem necessárias. Cor a definir

PINTURA E SMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS/ Pintura em verniz acetinado nas madeiras dos bancos engastados nas floreiras.

PAISAGISMO/  
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Em cada floreira será plantado uma muda de palmeira areca.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO/ No terreno já preparado será efetuado o plantio de grama conforme especificado no projeto.

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS/  
LIMPEZA FINAL DA OBRA/ Proceder à limpeza da obra. Esta deverá ser entregue limpa e isenta de entulhos e outros.

MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS/ Proceder ao fornecimento e instalação de mesa redonda de concreto e quatro banquetas.

BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA/ O banco será executado em madeira, nas dimensões e detalhes especificados no termo de referências nº 008/2016.

CRUZ METÁLICA/ Na parede frontal da Igreja será afixada a Cruz metálica nas dimensões 2,15mx1,30m conforme Termo de Referência nº 006/2016.

ALTAR E PRATELEIRA EM MDF/ Altar e prateleira em MDF a ser instalado na Igreja conforme termo de referências nº 007/2016.

TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO "S"/ Na Praça José Camilo Neto, será construído banco em alvenaria com tampo em madeira maciça no formato de "S", conforme Termo de Referência nº 01/2016

TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO MEIA LUA/ Na Praça José Camilo Neto, será construído banco em alvenaria com tampo em madeira maciça no formato de Meia Lua, conforme Termo de Referência nº 01/2016

MASTRO PARA BANDEIRA/ Na Praça da Bandeira, será instalado um Mastro para Bandeira com 7m de altura.

LIXEIRA EM CHAPA E TELA DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO/ Na Praça Santos Dumont será instalada uma lixeira conforme Termo de Referência nº 005/2016.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF\_01/2016/ Assento do banco em concreto armado com tela de aço 4.2mm espaçamento 15cmx15cm

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 05X/ Forma de madeira para assento de concreto dos bancos

**6 - São integrantes deste ANEXO I e estão digitados e arquivados na mídia eletrônica que integra o presente processo licitatório:**

**6.1 - Anexo I "A" - Projetos**

**6.2 - Anexo I "B" - Planilha Orçamentária**

**6.3 - Anexo I "C" - Cronograma Físico Financeiro**

**6.4 - Anexo I "D" - Memória de Cálculo e Quantitativos**

**6.5 - Anexo I "E" - Memorial Descritivo**

**Requisição: 0063/001**

**Dotações:**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	104.98	R\$ 55.96
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	201.18	R\$ 10.33



Requisição: 0063/001

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	171.48	R\$ 13.03
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	45.54	R\$ 7.37
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	24.29	R\$ 7.35
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	24.29	R\$ 10.46
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3.43	R\$ 83.77
8	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	155.28	R\$ 31.75
9	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	155.28	R\$ 34.05
10	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	141.5	R\$ 76.84
11	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.5	R\$ 84.55
12	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	46.27	R\$ 36.41
13	PISO E MEIO FIO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	24.31	R\$ 112.18
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	51.35	R\$ 124.70
15	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	76.3	R\$ 6.55
16	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	21.14	R\$ 30.03
17	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	63.94	R\$ 28.15
18	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	21.14	R\$ 163.83



Requisição: 0063/001

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
19	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE.	M2	20	R\$ 85.14
20	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2.28	R\$ 40.37
21	COBERTURA IGREJINHA - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	26.52	R\$ 67.16
22	COBERTURA IGREJINHA - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	26.52	R\$ 73.11
23	COBERTURA IGREJINHA - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	5	R\$ 23.50
24	COBERTURA IGREJINHA - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	4	R\$ 34.21
25	COBERTURA IGREJINHA - TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6	R\$ 48.06
26	COBERTURA IGREJINHA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	5	R\$ 23.65
27	ESQUADRIAS IGREJINHA - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0.9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1	R\$ 2.138.84
28	ESQUADRIAS IGREJINHA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3.04	R\$ 162.78
29	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	137.61	R\$ 10.60
30	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14.4	R\$ 16.19
31	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4	R\$ 75.13
32	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	26.38	R\$ 12.31
33	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	201.18	R\$ 2.25
34	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	2	R\$ 653.48
35	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	4	R\$ 780.08
36	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - CRUZ METÁLICA	UNIDADE	1	R\$ 383.65
37	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - ALTAR E PRATELEIRA EM MDF	UNIDADE	1	R\$ 898.73

Valor máximo total R\$ 66.877.12

Requisição: 0063/002

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
------	---------------	---------	------------	--------------





Requisição: 0063/002

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	94.33	R\$ 55.96
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	72.11	R\$ 10.33
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	72.11	R\$ 13.03
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	19.5	R\$ 7.37
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	62.67	R\$ 31.75
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	62.67	R\$ 34.05
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	63.46	R\$ 76.84
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3	R\$ 84.55
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	39.75	R\$ 36.41
10	ALVENARIA E REVETIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13.67	R\$ 124.70
11	ALVENARIA E REVETIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	18.84	R\$ 6.55
12	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	9.93	R\$ 30.03
13	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	15.76	R\$ 28.15
14	ALVENARIA E REVETIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9.93	R\$ 163.83
15	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	31.07	R\$ 10.60
16	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	7.2	R\$ 16.19
17	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	3	R\$ 75.13
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.44	R\$ 12.31
19	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	72.11	R\$ 2.25



Requisição: 0063/002

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	2	R\$ 780.07
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MASTRO PARA BANDEIRA	UNIDADE	1	R\$ 882.37
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016	M2	1.32	R\$ 85.14
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	0.59	R\$ 40.37

Valor máximo total R\$ 25.267,71

Requisição: 0063/003

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	188.94	R\$ 55.96
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2.5	R\$ 397.25
3	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	379.42	R\$ 10.33
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	379.42	R\$ 13.03
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	83.49	R\$ 7.37
6	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	229	R\$ 31.75
7	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	229	R\$ 34.05
8	PISO E MEIO FIO - PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	M2	51.35	R\$ 53.54
9	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	176.39	R\$ 76.84
10	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	1.2	R\$ 84.55
11	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	83.49	R\$ 36.41
12	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	59.96	R\$ 124.70
13	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	68	R\$ 6.55



Requisição: 0063/003

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	34.24	R\$ 30.03
15	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	61.94	R\$ 28.15
16	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	34.24	R\$ 163.83
17	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - PLACA ORIENTATIVA VERTICAL	UNIDADE	1	R\$ 1.051.17
18	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UNIDADE	1	R\$ 1.969.35
19	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - SURF DUPLO CONJUGADO	UNIDADE	1	R\$ 2.148.38
20	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA CONJUGADA	UNIDADE	1	R\$ 2.104.90
21	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - PLAYGROUND DE EUCALÍPTO	UNIDADE	1	R\$ 9.813.04
22	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	76.42	R\$ 10.60
23	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	10.8	R\$ 16.19
24	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	5	R\$ 75.13
25	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	116	R\$ 12.31
26	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	379.42	R\$ 2.25
27	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1	R\$ 653.47
28	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	3	R\$ 780.07
29	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016	M2	11.45	R\$ 85.14
30	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	12.16	R\$ 40.37

Valor máximo total R\$ 97.049.6

Requisição: 0063/004

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	103.99	R\$ 55.96



Requisição: 0063/004

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	113.22	R\$ 10.33
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	113.22	R\$ 13.03
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	44.03	R\$ 7.37
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	106.63	R\$ 31.75
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	106.63	R\$ 34.05
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	102.32	R\$ 76.84
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3	R\$ 84.55
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	44.03	R\$ 36.41
10	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12.58	R\$ 124.70
11	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	29.16	R\$ 6.55
12	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	8.8	R\$ 30.03
13	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	19.88	R\$ 28.15
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	8.8	R\$ 163.83
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, LUMINÁRIA LED E FIAÇÃO	UNIDADE	1	R\$ 3.395.41
16	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	29.23	R\$ 10.60
17	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	10.8	R\$ 16.19
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4	R\$ 75.13
19	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.59	R\$ 12.31
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	113.22	R\$ 2.25
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1	R\$ 653.47



Requisição: 0063/004

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	3	R\$ 780.07
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIXEIRA EM CHAPA E TELA DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO	UNIDADE	1	R\$ 473.16

Valor máximo total R\$ 37.304,1

Requisição: 0063/005

Dotações:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80.1	R\$ 55.96
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	57.27	R\$ 10.33
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	57.27	R\$ 13.03
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	33.74	R\$ 7.37
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	46.81	R\$ 31.75
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	46.81	R\$ 34.05
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	43.19	R\$ 76.84
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3	R\$ 84.55
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	33.74	R\$ 36.41
10	ALVENARIA E REVETIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19.32	R\$ 124.70
11	ALVENARIA E REVETIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26.36	R\$ 6.55
12	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	15.31	R\$ 30.03
13	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	16.03	R\$ 28.15
14	ALVENARIA E REVETIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	15.31	R\$ 163.83





**Requisição: 0063/005**

**Dotações:**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
15	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	16.03	R\$ 10.60
16	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	3.6	R\$ 16.19
17	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4	R\$ 75.13
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7.22	R\$ 12.31
19	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	57.27	R\$ 2.25
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1	R\$ 653.48
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	1	R\$ 780.03
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO "S"	UNIDADE	1	R\$ 920.75
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO MEIA LUA	UNIDADE	1	R\$ 677.72

**Valor máximo total R\$ 23.501.6**

**Forma de execução:**

---

Wilton Faria  
Presidente da CPL



Processo: 0063/2017 Modalidade: Tomada de Precos Nº Modalidade: 1

## **Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações**

Objeto:

### **1 - DA DOCUMENTAÇÃO**

- a) A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos em cópia autenticada, ou acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitações, e estarem em plena validade.
- b) Os documentos que vierem autenticados em cartórios localizados no estado de Minas Gerais deverão, obrigatoriamente, trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conforme alínea C, inciso I, art. 11 da Portaria Conjunta TJMG/CGJ/SEF-MG de 11 de março de 2005;
- c) No caso em que os documentos serão autenticados pelos membros da CPL, o licitante deverá apresentá-los no período compreendido entre os 02 (dois) dias anteriores à abertura do Processo ou até 30 (trinta) minutos antes da fase de Credenciamento, devendo, formalmente, identificar a intenção de autenticar documentos, com a indicação do número do processo, o número da modalidade e o objeto do certame;
- d) Nos dias em que houver autenticação, salvo no dia da realização do certame, o período para a autenticação de documentos será das 08h às 16h;

#### **1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**1.1.1** - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**1.1.2** - Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;

#### **1.2 - REGULARIDADE FISCAL**

**1.2.1** - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

**1.2.2** - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal da sede da Licitante;

**1.2.3** - Prova de inscrição junto ao Cadastro da Fazenda Estadual que se fará mediante apresentação do Cartão de Inscrição Estadual;

**1.2.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** da sede da Licitante que se fará mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

**1.2.5** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** que se fará mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa ao ICMS;



**1.2.6** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal** que se fará mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal;

**1.2.7** - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**INSS**), por meio da apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa; *(esta certidão será apresentada de forma unificada com a Fazenda Federal)*

**1.2.8** - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

**1.2.9** - Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa - **CNDT**.

### **1.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**1.3.1** - Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA, em ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

**1.3.1.1** - Para empresas com sede em outro Estado da Federação será exigido o visto do CREA/MG na certidão do CREA de origem, *obrigatoriamente quando da assinatura do contrato* ou Junto ao CAU/BR.

**1.3.2** - Comprovação de **CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL** através de prova de que a Licitante possui em seu quadro de pessoal, *na data designada para a entrega das propostas*, profissional de nível superior com formação em engenharia civil ou arquitetura, detentor de atestado ou atestados de responsabilidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU/BR.

**1.3.3** - Que o profissional tenha sido responsável técnico por construção de igual, superior ou assemelhada à descrição do objeto.

**1.3.4** - O atestado, ou atestados ou certidões poderão ser substituídos por cópias de contratos firmados com Pessoa Jurídica de Direito Privado ou de Direito Público, desde que haja a descrição do objeto, de forma que possa haver a confrontação com os projetos a serem executados e deverá constar:

**1.3.4.1** - Nome do Contratado e do Contratante;

**1.3.4.2** - Serviços Executados.

**1.3.5** - O(s) atestado(s) ou certidões que não atenderem as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão Especial e pela Comissão Permanente de Licitações.

**1.3.6** - A comprovação do vínculo empregatício do RT da licitante deverá ser acompanhada de:

**1.3.6.1** - cópia da ficha de registro de empregado e comprovantes de informações da GFIP/SEFIP; **ou**

**1.3.6.2** - cópia do ato constitutivo em vigor no qual conste o nome do detentor do atestado de capacitação técnica; **ou**

**1.3.6.3** - contrato de prestação de serviços firmado com a licitante.

**1.3.7** - Se o responsável técnico for sócio da empresa, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social, devidamente registrado no Órgão competente;

**1.3.8** - A empresa licitante deverá comprovar a sua **CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL** com



apresentação de contrato(s) de execução de obras iguais, assemelhadas, similares ou superiores ao objeto licitado, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente acompanhado(s) das respectivas ART's / CREA de Obra ou Serviço ou RRTs / CAU/BR.

**1.3.9** - Termo de Vista Técnica (documento não obrigatório) fornecido pela Secretaria Municipal de Obras da Licitadora e/ou pela engenheira responsável da Prefeitura Municipal, comprovando o comparecimento ao local determinado, nos dias e horários definidos no subitem 2.1 deste anexo.

#### **1.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**1.4.1** - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período do IGP-DI da FGV, ou outro indicador que o venha substituir;

**1.4.2** - Se necessário à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, devidamente assinado pelo contador da licitante;

**1.4.3** - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item, com apresentação de Balanço de Abertura, ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;

**1.4.4** - Serão considerados aceitos como na Forma da Lei, o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: publicados em Diário Oficial; publicados em Jornal; por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante; ou ainda, por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

**1.4.5** - O capital social da empresa Licitante não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global orçado para a contratação do objeto licitado, constante no item 7.1 deste Anexo II;

**1.4.6** - Análise Contábil Financeira, preenchida e assinada pelo Contador, conforme modelo do Anexo V;

**1.4.6.1** - Será considerada apta a empresa que atingir os índices mínimos de:

Liquidez Corrente ..... = ( igual ) ou > ( maior ) que **1,00** onde: AC  
PC

Solvência Geral ..... > ( maior ) que **1,00** onde: AT  
PC + ELP

Índice de Endividamento Geral ..... < ( menor ) que **0,50** onde: PC + ELP  
AT

**LEGENDA** AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo  
PL = Patrimônio Líquido AT = Ativo Total ELP = Exigível a Longo Prazo

**1.4.7** - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de Documentação.

#### **1.5 - DAS DECLARAÇÕES**

**1.5.1** - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

**1.5.2** - Declaração de inexistência de qualquer fato impeditivo para sua habilitação no presente processo;



**1.5.3** - Declaração que a licitante disporá de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais suficientes e necessários para executar o objeto licitado.

## **1.6 - CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA HABILITAÇÃO**

**1.6.1** - O representante da Licitante deverá na abertura da sessão pública para entrega dos envelopes, apresentar a Carta de Credenciamento - conforme modelo do Anexo VI.

**1.6.2** - A empresa Licitante como condição para ter a sua documentação analisada e julgada pela CPL, deverá cumprir as condições e exigências do Edital e seus Anexos.

**1.6.3** - Os documentos que deverão ser apresentados neste processo licitatório e mencionados neste Anexo não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.

**1.6.4** - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta apresentada.

## **1.7 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)**

**1.7.1** - Às MEs e EPPs será concedido os benefícios da LC 123/2006, no que couber;

**1.7.2** - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente a sua condição no início da Sessão de abertura e julgamento da documentação. Se não o fizer será interpretado como renúncia tácita aos benefícios concedidos.

## **2 - DA VISITA TÉCNICA**

**2.1** - A Visita Técnica, não obrigatória, fica marcada para os dias **22, 23 e 24 de maio de 2017** com início *impreterivelmente* às **13h (treze horas)** para que os representantes das Licitantes interessadas compareçam à sede da Prefeitura Licitadora, no Departamento de Compras e Licitações, em qualquer um dos dias e horários estabelecidos acima, de forma a se credenciar para a visita técnica.

**2.2** - A Visita Técnica será dirigida pela Engenheira da Licitadora.

**2.3** - Cada representante de Licitante, *preferencialmente engenheiro ou arquiteto*, deverá apresentar ao dirigente da visita técnica, antes do seu início, a sua carteira de identidade, acompanhado de documento de representatividade exclusiva para este processo licitatório.

**2.4** - Após a efetivação da visita técnica será fornecido o "Termo de Visita Técnica" - Anexo VIII;

**2.4.1** - O "Termo de Visita Técnica" não é *documento obrigatório*, se for apresentado deverá fazer parte do envelope nº 01, e não será expedido para licitantes que não forem devidamente representadas, como determina o item 2.3 acima, ou que comparecerem posteriormente em dias e horários mencionados no item 2.1 acima, ou que comparecerem em dia posterior a última data constante do referido item 2.1;

**2.5** - A empresa licitante que não participar da visita técnica, assume toda a responsabilidade pelo não conhecimento do local da obra e suas peculiaridades de execução.

## **3 - DO JULGAMENTO**

**3.1** - A proposta para a execução do objeto da presente licitação, que engloba toda a mão de obra e respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à sua conclusão, bem como todos e quaisquer outras despesas diretas e indiretas pertinentes à execução dos serviços, será **analisada e julgada** pelo **MENOR PREÇO GLOBAL** dentre as propostas apresentadas.

**3.2** - Para efeito de desempate:

**3.2.1** - Havendo a condição de empate das propostas de preços com participação de ME ou EPP, os critérios de desempate seguirão as regras previstas no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.





**3.2.2** - Caso o empate se der entre duas ou mais propostas sem a cobertura do disposto no referido art. 45 da LC nº 123/2006, será feito o sorteio na Sessão Pública como dispõe o art. 45, da Lei nº 8.666/93;

#### **4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: (envelope nº 2)**

**4.1** - No envelope nº 2 "Proposta", devidamente fechado ou lacrado, deverá constar a proposta de preço, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, ou ainda escrita de forma legível, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, rubricadas em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orçamentária de custos, devendo constar, sob pena de desclassificação:

**4.1.1** - Valor da proposta de acordo com a planilha orçamentária de custos básicos de serviços e materiais, inserida no Anexo I deste Edital e que deverá ser apresentada pela Licitante com preços para o período total de 06 (seis) expressos por extenso e em moeda corrente nacional, constando:

**4.1.2** - indicação da empresa: razão social, endereço completo e CNPJ/MF;

**4.1.3** - número do processo licitatório;

**4.1.4** - o prazo da validade da proposta;

**4.1.5** - o prazo de execução da prestação dos serviços;

**4.1.6** - as assinaturas exigíveis pertinentes;

**4.1.7** - Dados bancários para efetivação dos pagamentos;

**4.1.8** - Número do telefone e/ou e-mail para contato.

**4.2** - O valor total da proposta a ser apresentada pela Licitante, considerando a planilha orçamentária de custos, inserida no Anexo I do Edital, estipulado em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deverá cobrir todas as despesas com a execução total do objeto licitado, ser expresso por extenso e em moeda corrente nacional, **separando** os valores a serem destinados à mão de obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e correlatos, daqueles destinados aos custos com os materiais a serem aplicados e outros constantes da planilha apresentada, de forma a atender as exigências da IN RFB nº 971/2009.

**4.2.1** - Na *planilha orçamentária de custos* de serviços e fornecimento de materiais, inserida no Anexo I, deverá constar, obrigatoriamente a, respectiva **fonte** e a **composição do BDI**, por item, em conformidade com o Acórdão do TCU nº 2622/2013;

**4.2.2** - Não poderão compor os custos, BDI (benefícios e despesas indiretas) com a administração local, instalação do canteiro da obra, acompanhamento, mobilização e desmobilização (mão de obra e equipamentos), bem como os tributos de natureza personalística, tais como o IRPJ (imposto de renda de pessoa jurídica) e CSSL (contribuição social sobre o lucro).

**4.3** - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital;

**4.4** - No preço total da proposta deverão estar inclusos todos os tributos, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos, impostos e lucro, ou seja, todas as despesas diretas e indiretas, que venham incidir sobre a execução do objeto deste processo licitatório;

**4.5** - Validade do valor apresentado na proposta será considerada a partir do último dia previsto para recebimento dos envelopes "Proposta", que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias;

**4.6** - A apresentação da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.

#### **4.7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

**4.7.1** - A proposta somente será aceita se for conforme a descrição do objeto e se o preço ofertado não for superior ao estipulado no item 4.2 acima apresentado.

#### **5 - DA ASSINATURA DO CONTRATO, DA GARANTIA DA EXECUÇÃO, DAS OBRIGAÇÕES PRELIMINARES E DO REALINHAMENTO DA PROPOSTA**



**5.1** - A Licitante estará obrigada a assinar o contrato administrativo e aceitar a Ordem de Serviço - OS, no *prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis* a contar do seu recebimento;

**5.2** - No ato da assinatura do contrato administrativo a empresa adjudicada deverá, obrigatoriamente:

**5.2.1** - Apresentar a **garantia** de execução do contrato em qualquer das modalidades constantes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, **no montante de 5%** (cinco por cento) do valor total do contrato a ser assinado;

**5.2.2** - A garantia a ser apresentada deverá, obrigatoriamente ter prazo de validade até 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do contrato;

**5.2.3** - Caso seja celebrado termo aditivo de prorrogação de prazo a Licitante Contratada deverá, obrigatoriamente apresentar a prorrogação do prazo da garantia contratual;

**5.2.4** - Apresentar **sua proposta de preços devidamente realinhada em todos os seus itens**, considerando o percentual do valor total da planilha orçada de custos oferecida pela Licitadora e o valor total da planilha vencedora, item a item.

**5.3** - A empresa vencedora do certame se obrigará a manter um engenheiro presente na execução dos serviços para o acompanhamento e responsabilidade da obra;

## **6 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E DA REVISÃO DO PREÇO**

**6.1** - O **prazo para execução** da prestação dos serviços com o fornecimento de materiais, execução da obra do objeto licitado será de 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato.

**6.1.1** - Este prazo poderá ser prorrogado, caso necessário e se requerido pela Contratada, na ocorrência de fatos e condições imprevisíveis que levem ou obriguem o não cumprimento do cronograma físico da obra.

## **7 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:**

**7.1** - O preço **total máximo** a ser pago pela execução das obras - prestação dos serviços com fornecimento de materiais fica estipulado em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

**7.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando uma situação econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

**7.3** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura do contrato e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**7.4** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá suspender a execução da obra e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**7.5** - O **pagamento será efetuado por medição**, por item a item conforme executado, obedecendo ao cronograma físico-financeiro previamente estabelecido, após 5 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura/nota fiscal, depois de ser conferida e atestada pela servidora da Prefeitura - engenheira responsável pela fiscalização contratual.

**7.5.1** - As planilhas de medição deverão, obrigatoriamente, respeitar a conformidade dos itens de serviços com fornecimento de materiais, distintamente, conforme especificações e descrições constantes na planilha orçamentária e no cronograma físico financeiro.

**7.6** - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida, discriminando em separado o valor da mão de obra e encargos com



os custos com o fornecimento de materiais, conforme apresentada na proposta.

**7.7** - Para que seja efetivado o pagamento, deverão acompanhar as faturas/notas fiscais, o atestado da execução do objeto, os certificados e regularidades com o FGTS, INSS e CNDT, como também a cópia da respectiva GFIP, devidamente quitada com o nome do responsável técnico pelas informações, com identificação do número do seu registro no órgão competente (CRC/MG).

**7.8** - Como condição para recebimento do valor referente à primeira medição, a empresa contratada deverá apresentar o Certificado de Matrícula da Obra, expedido pelo INSS e a ART junto ao CREA/MG ou RRT junto ao CAU/BR.

**7.9** - Como condição para que a garantia da execução contratual seja devolvida, a empresa contratada deverá apresentar o Certificado de Baixa da Obra junto ao INSS, até 15 (quinze) dias antes do prazo determinado para o ato da entrega definitiva da obra, condição para o aceite final, dentre outras condições verificadas na vistoria final pela fiscalização do contrato.

**7.9.1** - Caso a contratada não cumpra a referida obrigação, a Administração Municipal poderá executar a garantia contratual para fazer frente às despesas e providências com junto ao INSS, além da aplicação de outras penalidades cabíveis à espécie.

## **8 - DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA LICITAÇÃO**

**8.1** - Os atos administrativos desta licitação serão publicados no site da Prefeitura Municipal:

[www.coqueiral.mg.gov.br](http://www.coqueiral.mg.gov.br)

**8.2** - Além da publicação no site e no Quadro de Avisos da Prefeitura, os resultados serão enviados para as licitantes pelos endereços eletrônicos constantes nas propostas de preços.

**8.3** - Maiores informações pelo telefone (35) 3855.1162 ou pelo e-mail: [comprasx@coqueiral.mg.gov.br](mailto:comprasx@coqueiral.mg.gov.br)  
[comprasx@coqueiral.mg.gov.br](mailto:comprasx@coqueiral.mg.gov.br)

**8.4** - As empresas interessadas em participar do certame poderão também solicitar cópia deste edital diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Coqueiral, localizado na Rua Minas Gerais, nº 62. Vila Sônia. Coqueiral-MG.



Processo: 0063/2017    Modalidade: Tomada de Precos    Nº Modalidade: 1

**Anexo III**

**DECLARAÇÃO**

A empresa ....., inscrita no  
CNPJ/MF sob o nº ....., com sede à ....., Nº .....,  
em ....., na qualidade de participante nesta licitação instaurada  
pela Prefeitura Municipal de ....., DECLARA para todos  
os fins de direito, estar sob o regime de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP e se  
enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e Data

---

Nome do Representante Legal  
Nº da Identidade



Processo: 0063/2017    Modalidade: Tomada de Precos    Nº Modalidade: 1

**Anexo IV**

**DECLARAÇÃO**

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à Rua....., nº....., em....., na qualidade de participante da licitação na modalidade Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e responde Administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados.

Por ser verdade, firma a presente declaração

COQUEIRAL. 24 de abril de 2017

---

Assinatura do Representante Legal  
Conforme Anexo III





Processo: 0063/2017    Modalidade: Tomada de Precos    Nº Modalidade: 1

**Anexo V**

**DECLARAÇÃO**

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à Rua....., nº....., em....., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

COQUEIRAL. 24 de abril de 2017

---

Assinatura do Representante Legal  
Conforme Anexo III



Processo: 0063/2017 Modalidade: Tomada de Precos Nº Modalidade: 1

**Anexo VI**

**Proposta de Precos - Comercial**

À Prefeitura Municipal de Coqueiral - MG

**1 - Identificação da Empresa:**

Razão Social:

Endereço:

Município/ UF:

CNPJ:

Fone / Fax:

**2 - Planilha / Proposta:**

**Lote: Lote: 001 Ref. à Requisição 001**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	104.98			
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	201.18			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	171.48			
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	45.54			
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	24.29			
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	24.29			
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3.43			
8	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	155.28			
9	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	155.28			
10	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	141.5			



**Lote: Lote: 001 Ref. à Requisição 001**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
11	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.5			
12	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	46.27			
13	PISO E MEIO FIO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	24.31			
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	51.35			
15	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	76.3			
16	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	21.14			
17	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	63.94			
18	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAOTOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	21.14			
19	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016	M2	20			
20	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2.28			



**Lote: Lote: 001 Ref. à Requisição 001**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
21	COBERTURA IGREJINHA - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	26.52			
22	COBERTURA IGREJINHA - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	26.52			
23	COBERTURA IGREJINHA - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	5			
24	COBERTURA IGREJINHA - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	4			
25	COBERTURA IGREJINHA - TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6			
26	COBERTURA IGREJINHA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	5			
27	ESQUADRIAS IGREJINHA - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1			
28	ESQUADRIAS IGREJINHA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3.04			
29	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	137.61			
30	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14.4			
31	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4			
32	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	26.38			
33	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	201.18			
34	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	2			
35	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	4			
36	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - CRUZ METÁLICA	UNIDADE	1			
37	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - ALTAR E PRATELEIRA EM MDF	UNIDADE	1			



**Lote: Lote: 002 Ref. à Requisição 002**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	94.33			
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	72.11			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	72.11			
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	19.5			
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	62.67			
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	62.67			
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	63.46			
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3			
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	39.75			
10	ALVENARIA E REVETIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13.67			
11	ALVENARIA E REVETIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	18.84			
12	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	9.93			
13	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	15.76			





**Lote: Lote: 002 Ref. à Requisição 002**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
14	ALVENARIA E REVETIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAOTOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9.93			
15	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	31.07			
16	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7.2			
17	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	3			
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.44			
19	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	72.11			
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	2			
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MASTRO PARA BANDEIRA	UNIDADE	1			
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016	M2	1.32			
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	0.59			

**Lote: Lote: 003 Ref. à Requisição 003**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	188.94			
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2.5			
3	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	379.42			
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	379.42			
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	83.49			



**Lote: Lote: 003 Ref. à Requisição 003**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
6	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	229			
7	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	229			
8	PISO E MEIO FIO - PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	M2	51.35			
9	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	176.39			
10	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	1.2			
11	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	83.49			
12	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	59.96			
13	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	68			
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	34.24			
15	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	61.94			
16	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAOTOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	34.24			
17	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - PLACA ORIENTATIVA VERTICAL	UNIDADE	1			
18	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UNIDADE	1			



**Lote: Lote: 003 Ref. à Requisição 003**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
19	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - SURF DUPLO CONJUGADO	UNIDADE	1			
20	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA CONJUGADA	UNIDADE	1			
21	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - PLAYGROUND DE EUCALÍPTO	UNIDADE	1			
22	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	76.42			
23	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	10.8			
24	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	5			
25	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	116			
26	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	379.42			
27	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1			
28	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	3			
29	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016	M2	11.45			
30	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	12.16			

**Lote: Lote: 004 Ref. à Requisição 004**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	103.99			
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	113.22			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	113.22			
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	44.03			
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	106.63			



**Lote: Lote: 004 Ref. à Requisição 004**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	106.63			
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	102.32			
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3			
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	44.03			
10	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12.58			
11	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	29.16			
12	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	8.8			
13	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	19.88			
14	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAOTOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	8.8			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, LUMINÁRIA LED E FIAÇÃO	UNIDADE	1			
16	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	29.23			
17	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	10.8			
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4			



**Lote: Lote: 004 Ref. à Requisição 004**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
19	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.59			
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	113.22			
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1			
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	3			
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIXEIRA EM CHAPA E TELA DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO	UNIDADE	1			

**Lote: Lote: 005 Ref. à Requisição 005**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80.1			
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	57.27			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	57.27			
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	33.74			
5	PISO E MEIO FIO - LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	46.81			
6	PISO E MEIO FIO - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	46.81			
7	PISO E MEIO FIO - LADRILHO HIDRÁULICO 30X30CM	M²	43.19			
8	PISO E MEIO FIO - PISO TÁTIL 25CMX25CM EM COR AMARELA/VERMELHO	M²	0.3			
9	PISO E MEIO FIO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	33.74			
10	ALVENARIA E REVETIMENTOS - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19.32			





**Lote: Lote: 005 Ref. à Requisição 005**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Inicial	Valor Total
11	ALVENARIA E REVETIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26.36			
12	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	15.31			
13	ALVENARIA E REVETIMENTOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	16.03			
14	ALVENARIA E REVETIMENTOS - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAOTOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	15.31			
15	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	16.03			
16	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3.6			
17	PAISAGISMO - PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	4			
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7.22			
19	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	57.27			
20	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - MESA REDONDA CONCRETO COM 04 BANQUETAS	UNIDADE	1			
21	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - BANCO DE MADEIRA ENGASTADO FLOREIRA	UNIDADE	1			
22	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO "S"	UNIDADE	1			
23	LIMPEZA FINAL E DIVERSOS - TAMPO PARA BANCO EM MADEIRA FORMATO MEIA LUA	UNIDADE	1			



Valor Total Geral da Proposta Digitado por Extenso

**3 - Condições da Proposta**

3.1 - Prazo de Validade da Proposta: ..... (dias)  
(Prazo mínimo de sessenta dias)

3.2 - Forma de Pagamento:

Dados bancários:

Banco Nº: \_\_\_\_\_ Nº Agência: \_\_\_\_\_ Nº C/C: \_\_\_\_\_

Contato:

Telefone: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Local, assinatura, data e carimbo com CNPJ da empresa.



Processo: 0063/2017 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 1

## **Anexo VII**

**CONTRATANTE:** Município de COQUEIRAL, pessoa jurídica de direito público interno, através do Poder Executivo, com sede à Rua Minas Gerais, número 62, CEP 37.235-000, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, Rossano de Oliveira, portador do RG M 1.725.785 e do CPF 376.391.376-91.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_ CNPJ Nº \_\_\_\_\_ sediada à \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_.

**EMBASAMENTO:** Processo Administrativo nº 0063/2017 - Tomada de Preços, 1 e na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** - O presente contrato administrativo tem como objeto Contratação de empresa para reforma/ readequação de cinco praças públicas na área urbana da cidade e nos seguintes locais denominados: 1 - Praça da Igrejinha; 2 - Praça da Bandeira, 3 - Praça João Nazaré, 4 - Praça Santos Dumont e 5 - Praça José Camilo Neto, conforme especificações contidas no memorial descritivo, planilhas, projetos e termo de referência, que fazem parte integrante do edital..

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**2.1** - A execução dos serviços com fornecimento dos respectivos materiais serão prestados e empregados pela CONTRATADA, dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber, às normas da ABNT e do INMETRO, conforme consta nos projetos e memorial descritivo, bem como nos anexos I e II do Edital deste Processo Licitatório acima epigrafado, partes integrantes deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos.

**2.2** - Todos os materiais empregados na execução dos serviços com fornecimento dos respectivos materiais, objeto deste contrato, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e em especial no Anexo I, e nos projetos e no memorial descritivo.

**2.3** - A CONTRATADA deverá executar quaisquer serviços com a aplicação de materiais necessários à perfeita execução das obras do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados, desde que autorizados pelo engenheiro responsável pela execução contratual e mediante assinatura do respectivo termo aditivo.

**2.4** - Durante a execução dos serviços com fornecimento dos respectivos materiais, a CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização pelo Setor de Obras e/ou pelo engenheiro do CONTRATANTE, bem como o acesso às informações que forem julgadas necessárias ao fiel cumprimento do objeto contratado.

**2.5** - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados e usados nos serviços constituirão obrigação e encargos da CONTRATADA, bem como o transporte de quaisquer destes e dos respectivos materiais até o local da execução da obra constante do objeto contratado.

**2.6** - A CONTRATADA deverá manter o seu "**Diário de Obras**" com folhas que possibilitem a extração de segundas vias a serem entregues ao engenheiro responsável pela fiscalização, que servirá para registro de quaisquer ocorrências, tais como: reclamações, notificações, paralizações, acidentes, decisões, observações e outras, e que obrigatoriamente, e deverá ser mantido sob guarda e responsabilidade da CONTRATADA no local da execução da obra.

**2.6.1** - O Diário de Obras deverá ser visto pelo engenheiro do CONTRATANTE e responsável pela fiscalização contratual, diariamente ou conforme as necessidades de anotações que importarão na execução dos serviços com o fornecimento dos respectivos materiais. de forma retratar todos os acontecimentos e para dar suporte aos possíveis



aditamentos.

**2.6.2** - A falta da abertura ou da regular manutenção do Diário de Obras será causa justificada para a retenção de pagamento até que seja sanada esta irregularidade.

**2.7** - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, providenciar a Matrícula da Obra junto ao INSS, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, para dar início à execução da obra constante no objeto deste contrato.

**2.7.1** - A falta destas providências iniciais e obrigatórias causará a aplicação de penalidades e de suspensão de pagamento até a seja sanada a falta apontada.

**2.8** - No final da execução e antes da entrega definitiva da obra constante do objeto contratado, deverá a CONTRATADA providenciar o Certificado de Baixa da Obra junto ao INSS e apresentar ao engenheiro responsável pela fiscalização da execução contratual.

### **CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA**

**3.1** - O prazo total, para execução e entrega da obra contratada, será contado da assinatura deste até \_\_\_\_\_ observando-se os prazos parciais, constante da Ordem de Serviço e do cronograma físico-financeiro.

**3.2** - O prazo previsto no item anterior somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido pela Administração Municipal, pelo Departamento de Obras e/ou engenheiro da Prefeitura responsável pela fiscalização, sendo certo que, a sua não conclusão, no prazo estipulado, submeterá a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento.

**3.3** - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, demolir, reconstruir ou substituir, de imediato e às suas expensas, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados, apontados pelo Departamento de Obras e/ou pelo engenheiro fiscalizador do CONTRATANTE.

**3.4** - A obra contratada será recebida depois de concluída, com fiel observância das disposições dispostas no Edital do processo licitatório epigrafado e que originou este instrumento, em caráter provisório, pelo Departamento de Obras e/ou pelo engenheiro do CONTRATANTE, responsável pela fiscalização.

**3.5** - O recebimento provisório da obra ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pelo engenheiro do CONTRATANTE, responsável pela fiscalização, com lavratura de termo próprio, devendo ser assinado pelas partes.

**3.6** - Até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto e especificações técnicas, o CONTRATANTE, pelo Departamento de Obras e/ou pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra, expedirá "Termo de Recebimento Final dos Serviços", sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais.

### **CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO**

**4.1** - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto constante deste instrumento o valor total de R\$ R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), irrevogável que cobre todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas e outros que incidam ou venham a incidir sobre a contratação, constituindo na única remuneração pela execução total do objeto ora contratado.

**4.2** - O valor total referido no item anterior se subdividirá na importância de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) correspondente à mão de obra na execução dos serviços e na importância de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) que corresponde ao fornecimento dos materiais.

**4.3** - Para fins de pagamento serão realizadas medições periódicas de itens executados e que deverão obedecer os preços unitários constantes na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, conforme a divisão de serviços e materiais, com emissão da respectiva nota fiscal/fatura.

**4.4** - Somente serão medidos os serviços realizados e com os materiais já instalados, após a atestação pelo engenheiro do CONTRATANTE, responsável pela fiscalização, quanto ao exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade e à qualidade, bem como o prazo previsto para a execução conforme disposto no cronograma físico-financeiro.

**4.5** - O Chefe do Departamento de Obras e/ou engenheiro do CONTRATANTE deverão analisar e fiscalizar os



serviços executados e a qualidade dos materiais empregados, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da planilha de cada medição.

**4.5.1** - Somente após a conferência e atestação da planilha de medição pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra poderá a CONTRATADA emitir a respectiva nota fiscal/fatura.

**4.6** - A nota fiscal/fatura referente aos serviços e fornecimento de materiais medidos, com a devida atestação do engenheiro responsável pela fiscalização, deverá ser entregue no Departamento de Compras para as devidas conferências e encaminhamento ao Departamento de Contabilidade para processamento das tarefas e serviços contábeis, de forma a possibilitar o respectivo pagamento.

**4.6.1** - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida dentro da formalidade legal, sem qualquer tipo de rasura e de forma a atender também a IN/RFB 971/2009, respeitando as divisões constantes no item 4.2 acima, devendo constar também o número do respectivo processo licitatório.

**4.6.2** - A nota fiscal deverá ainda ser acompanhada pelo Certificado de Regularidade com o FGTS e com o INSS, bem ainda com cópia do documento de recolhimento da respectiva GFIP, com identificação do responsável técnico da CONTRATADA pelas mencionadas informações.

**4.6.3** - Qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, na GFIP ou junto ao FGTS e INSS esta será formalmente devolvida para que o apontamento irregular seja regularizado.

**4.7** - O pagamento será efetuado pelo Setor de Finanças do CONTRATANTE, após a satisfação formal dos itens anteriores, por processo legal, em até 05 (cinco) dias úteis contados da apresentação da fatura/nota fiscal.

**4.7.1** - O pagamento somente será efetivado por via bancária, em conta corrente designada pela CONTRATADA.

**4.8** - Qualquer pagamento poderá ser retido, quer seja por irregularidade na prestação dos serviços com o fornecimento de materiais, qual seja: na forma, condições, prazo da execução dos serviços, especificações e/ou qualidade dos itens do objeto contratado até o restabelecimento do pactuado; quer seja na regularidade fiscal, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento.

**4.8.1** - A retenção do pagamento poderá ser solicitada pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato ou por aquele responsável pela conferência da regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo esta a única responsável pela regularização e posterior comunicação formal ao CONTRATANTE, pelo servidor que solicitou a retenção, sobre a irregularidade apontada e devidamente sanada para que o pagamento seja providenciado.

**4.8.2** - Havendo retenção de pagamento por qualquer irregularidade na prestação dos serviços e/ou irregularidade fiscal, não restarão quaisquer penalidades ou obrigações do CONTRATANTE quanto a recomposição do valor da parcela devida pela retenção, até que sejam tomadas as providências no subitem anterior.

**4.8.3** - O prazo para pagamento, quando retido, será o mesmo do item 4.7 e passa a ser contado a partir da data de recebimento da comunicação formal protocolizada pela CONTRATADA nos mesmos critérios e condições constantes no item 4.6.

**4.9** - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, como condição para recebimento referente a primeira medição, o Certificado de Matrícula da Obra, expedido pelo INSS e a ART do engenheiro responsável pela execução da obra junto ao CREA/MG.

**4.9.1** - Somente após o cumprimento das exigências referidas no item anterior é que será liberado o pagamento referente a primeira medição.

**4.10** - O valor deste contrato administrativo a ser pago pelo CONTRATANTE será irrevogável, exceto nas situações em que visem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que seja requerido pela CONTRATADA e instruído na forma legal com as peças contábeis-financeiras que demonstrem a real situação apresentada, como também de demonstrativos do comportamento de mercado, desde que se enquadrem nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou de força maior, ou ainda outras condicionantes que configurem alea econômica, e que possam impedir a regular execução contratual, através de termo aditivo e conforme previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**4.11** - O CONTRATANTE, no ato do pagamento, efetuará a retenção na fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta retenção deverá, obrigatoriamente, estar destacado na Nota Fiscal.

**4.11.1** - A CONTRATADA deverá encaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprove sua opção pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda apresentar a declaração de faturamento indicando o nível da tabela de





retenção em que está enquadrada, no que couber, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

**4.11.2** - A CONTRATADA é responsável pela correção dos dados e valores apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões constantes nas notas fiscais/faturas.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente:

.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE**

**6.1** - A CONTRATADA entrega ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, como título de caução, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total constante no item 4.1 deste contrato, em moeda nacional ou através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, com validade não inferior a 90 (noventa) dias da data programada para a entrega definitiva da obra.

**6.1.1** - Havendo prorrogação do prazo para entrega da obra contratada, seja por qualquer motivo, a garantia caucionada deste contrato deverá ser substituída para atender o prazo de validade constante neste item, a contar da nova data pactuada.

**6.1.2** - O não cumprimento do subitem anterior ensejará a retenção de pagamento até a sanção da ocorrência.

**6.3** - A devolução da garantia contratual à CONTRATADA, constante do item 6.1, somente ocorrerá após a entrega definitiva da obra, mediante apresentação e entrega do documento de Baixa da Obra junto ao INSS ao engenheiro responsável pela fiscalização.

**6.3.1** - A garantia recebida pelo CONTRATANTE em conformidade com o item 6.1 poderá ser executada por não cumprimento de quaisquer das obrigações pela CONTRATADA constantes neste instrumento, de forma a assegurar a sua validade, os direitos e o interesse público do CONTRATANTE.

**6.4** - É obrigação da CONTRATADA substituir, corrigir ou reparar serviços e/ou emprego de materiais do objeto contratado, conforme o caso, acatando determinação da fiscalização da execução deste instrumento, com presteza e disponibilidade, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo do prazo estipulado.

**6.4.1** - É responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços com o emprego dos materiais constantes nos projetos, dentro do padrão de qualidade que requer as condições do objeto contratado, normas da ABNT e do INMETRO, no que couber, aceitando prontamente as exigências deste item.

**6.5** - A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de responsabilidades funcionais, operacionais, de segurança do trabalho, produtividade e de licenciamento, normas da ABNT e de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, no que couber.

**6.6** - É responsabilidade da CONTRATADA informar ao CONTRATANTE qualquer alteração de seus dados cadastrais, em especial as alterações contratuais.

**6.7** - A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

**6.8** - Após o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará responsável pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, às reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias, o que não ocorrendo, poderá o CONTRATANTE determinar as execuções necessárias por conta e risco da CONTRATADA;

**6.8.1** - A CONTRATADA ficará ainda responsável pela qualidade e segurança da obra durante o prazo de 05 (cinco) anos, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

**6.8.2** - Para cumprimento das obrigações deste item deverão o CONTRATANTE formalizar comunicação da ocorrência a CONTRATADA que terá o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento do ato, para se manifestar e providenciar o reparo das ocorrências que foram apontadas.



## **CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA**

**7.1** - A fiscalização na execução deste contrato será exercida pelo Setor ou Secretaria de Obras do CONTRATANTE e/ou por engenheiro designado para esta função, com atribuições para aferir a execução da obra - serviços com fornecimento dos respectivos materiais como constam dos projetos, do memorial descritivo e dos anexos do edital do processo acima epigrafado e que deu origem ao presente instrumento, e quando será exigido o cumprimento integral das condições pactuadas pela CONTRATADA, requisitos estes para o aceite, a recusa, a substituição e/ou correção de quaisquer itens executados e apresentados nas medições.

**7.2** - A não observância do item anterior, seja em quaisquer condições e no prazo estipulados, obriga a CONTRATADA a substituir ou corrigir a execução pactuada.

**7.2.1** - A não observância das recomendações do engenheiro responsável pela fiscalização contratual e as reiteradas ocorrências de irregularidade serão motivos ensejadores para rescisão contratual.

**7.3** - A fiscalização da execução contratual exercida pelo CONTRATANTE não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou imperícias na execução da obra contratada.

**7.4** - O engenheiro fiscalizador da obra ficará responsável pelas medições, pelas liquidações das medições nas notas de empenho, pelos recebimentos provisório e final da obra contratada, pessoal ou juntamente com o Chefe do Setor ou Secretário de Obras.

**7.5** - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Instrumento.

**7.5.1** - Havendo a transferência contratual autorizada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA responderá por todas as obrigações e responsabilidades pactuadas neste instrumento, ainda que os serviços e o fornecimento de materiais sejam executados por empresa subcontratada.

## **CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO**

**8.1** - Este contrato administrativo poderá ser alterado no interesse público e das partes, para melhor adequação e execução dos projetos do objeto contratado, através de Termos Aditivos, em conformidade com os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

**8.1.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo dos serviços e o fornecimento dos respectivos materiais para melhor executar o objeto contratado, buscando e se firmando primeiramente no interesse público, através de Termo Aditivo.

**8.1.2** - Havendo modificação na execução do contrato, com aumento ou diminuição dos quantitativos e que implique no preço proposto, o Termo Aditivo celebrado deverá, obrigatoriamente, dispor sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

**8.1.3** - Os preços de item ou itens, serviços e materiais, a contar do prazo de validade da proposta, poderão ser revistos e alterados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, mediante requerimento da CONTRATADA, acompanhado dos comprovantes fiscais e contábeis, declinando por profissional técnico o percentual ou percentuais que deverão ser alterados, e de outros documentos que demonstrem o comportamento do mercado para o item ou itens em que esteja sendo requerida a revisão pretendida.

**8.1.4** - Os preços somente poderão ser revistos e alterados, para mais ou para menos, após o despacho favorável do CONTRATANTE e da celebração do respectivo Termo Aditivo.

**8.2** - A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra quaisquer dos motivos mencionados no art. 78 e será processada conforme dispõe o art. 79, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.

**8.3** - Além das hipóteses previstas no mencionado art. 78, constituem causas para rescisão contratual as condutas da CONTRATADA e ainda:

**8.3.1** - A inobservância na execução dos serviços com o fornecimento dos respectivos materiais como descrito na ordem de serviço - OS, nos projetos executivos, nas especificações técnicas, no memorial descritivo e na proposta apresentada, em especial o retardamento injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, bem ainda a condução dolosa na execução dos serviços do objeto contratado.

**8.3.2** - O não acatamento e não o cumprimento do direcionamento nas determinações emitidas pelo engenheiro



designado para a fiscalizar a execução do objeto do presente contrato.

**8.3.3** - A paralização total ou parcial da execução do objeto contratado por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, por prazo superior a 10 (dez) dias ininterruptos, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, através do engenheiro fiscalizador do contrato.

**8.4** - Além das hipóteses já mencionadas, poderá o CONTRATANTE rescindir o presente contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, se houver falência, concordata, dissolução ou insolvência da CONTRATADA.

**8.5** - Em caso excepcionais, configurados como de força maior, a critério do CONTRATANTE, o atraso na entrega do objeto contratado não ensejará rescisão contratual, bem como as penalidades estabelecidas neste instrumento.

**8.6** - A situação indicativa da rescisão contratual será levada a CONTRATADA, através de notificação administrativa e garantindo-lhe o direito da ampla defesa e do contraditório.

**8.7** - Fica assegurado à CONTRATADA, em todas as circunstâncias expostas, no prazo legal, o direito da ampla defesa e do contraditório.

#### **CLÁUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES**

**9.1** - A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração CONTRATANTE, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe o art. 77, da Lei regente deste contrato administrativo.

**9.2** - As obrigações estabelecidas neste instrumento, quando não cumpridas no seu todo ou parcialmente, sujeitam-se à CONTRATADA as sanções previstas na mencionada Lei e outras normas que regem a Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

**9.2.1** - 0,01% (um décimo) ao dia, até o limite de 5,00 % (cinco por cento) do valor do contrato, por inobservar o prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro para cada etapa, sem justificativa plausível e aceita pelo CONTRATANTE;

**9.2.2** - 5% (cinco por cento) do valor da parcela do cronograma físico-financeiro quando houver serviço desconforme de como foi pactuado.

**9.2.3** - 10 % (dez por cento) do valor do contrato, por ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a terceiros sem a devida e formal autorização do CONTRATANTE;

**9.2.4** - 10 % (dez por cento) do valor do contrato, por causar o desmedido ajuizamento de reclamações trabalhistas contra a Contratada ou suas subcontratadas, onde o Município CONTRATANTE venha a figurar no polo passivo da ação como responsável solidário ou subsidiário.

**9.2.4.1** - Esta situação poderá ser agravada e a multa aumentada em 5% (cinco por cento) se, na primeira audiência de conciliação e julgamento o Município CONTRATANTE não for excluído da lide.

**9.2.5** - 10% (dez por cento) do valor de qualquer serviço com o respectivo fornecimento de materiais, quando não realizado ou executado com atraso superior a 15 (quinze) dias como consta do cronograma físico-financeiro, a contar da formal notificação, situação que poderá ensejar rescisão contratual.

**9.3** - Fica assegurado à CONTRATADA, em todas as circunstâncias das penalidades mencionadas, no prazo legal, o direito da ampla defesa e do contraditório.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO**

**10.1** - Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas.

**10.2** - As partes elegem do Foro da Comarca de BOA ESPERANÇA, para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

\_\_\_\_\_  
Contratante  
Rossano de Oliveira

\_\_\_\_\_  
Contratada

Visto: \_\_\_\_\_

Testemunhas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_