

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2016



CARGO: NUTRICIONISTA

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a sequência de questão está correta.
- As provas terão duração de 3 (Três) horas. O candidato poderá entregá-la 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no recinto.
- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de Respostas e assine a lista de Presença.
- Não será permitido o uso de corretivo.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICA - NUTRICIONISTA

1. Assinale a alternativa **correta** para doenças que podem ser transmitidas pela ingestão de alimentos contaminados:

- A) Amebíase, doença de Chagas e doença de Lyme;
- B) Amebíase, ascaridíase e criptosporidíase;
- C) Arcaridíase, doença de Chagas e escabiose;
- D) Ascaridíase, enterobíase, filaríase de Bancrofti.

2. A Teníase é provocada pela presença da forma adulta da *Taenia solium* ou da *Taenia saginata*, no intestino delgado do homem. A Cisticercose é causada pela larva da *Taenia solium* nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. A Teníase é uma parasitose intestinal que pode causar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. As manifestações clínicas da Cisticercose dependem, dentre outras, da localização, da fase do desenvolvimento cisticercos e da resposta imune do hospedeiro. As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central e apresentam sintomas neuropsiquiátricos e oftálmicos. Sobre a Teníase/ Cisticercose, é **incorreto** afirmar:

- A) A Teníase é adquirida pela ingestão de carne de boi ou de porco mal cozida, que contem as larvas;
- B) A cisticercose é adquirida pela ingestão de ovos da *Taenia solium*.
- C) A inspeção sanitária da carne é importante para reduzir a comercialização e consumo de carne contaminada por cisticercos;
- D) É importante isolar pacientes com Teníase/ Cisticercose, além de realizar tratamento específico, higiene pessoal adequada e eliminação de material fecal em local adequado.

3. As doenças transmitidas por alimentos podem ter, basicamente, duas origens: química e microbiológica ou parasitária. As de origem microbiológica ou parasitária são classificadas em endógena ou exógena. São exemplos de doenças transmitidas por alimentos com origem endógena:

- A) Tuberculose e brucelose;
- B) Teníase-cisticercose e salmonelose;
- C) Salmonelose e botulismo;
- D) Botulismo e brucelose.

4. No que diz respeito à preparação higiênica dos alimentos, a Organização Mundial de Saúde enumera diferentes itens considerados fundamentais para a proteção e preservação dos produtos alimentícios, denominando-os “regras de ouro”. É considerada uma “regra de ouro”, **exceto**:

- A) Cozinhar bem os alimentos;
- B) Evitar o contato entre os alimentos crus e cozidos;
- C) Lavar as mãos constantemente;

D) Não reaquecer alimentos cozidos.

5. São consideradas medidas aplicáveis na prevenção de doenças transmitidas por alimentos, **exceto**:

- A) Utilização do sistema de Análise de perigos e pontos Críticos de Controle;
- B) Educação e formação em higiene dos manipuladores de alimentos;
- C) Educação e formação em higiene dos consumidores;
- D) Manutenção dos alimentos que não forem prontamente servidos à temperatura de até 50°C.

6. Em relação à vitamina A, é **incorreto** afirmar:

- A) O termo vitamina A é adotado para designar qualquer composto que possui atividade biológica de retinol;
- B) A vitamina A pré-formada é abundante em alimentos de origem animal como fígado, gema de ovo, leite e derivados integrais ou fortificados;
- C) Os carotenoides precursores de vitamina A são encontrados em baixo teor nos vegetais verde-escuros e amarelo-alaranjados, como espinafre, brócolis, cenoura, abóbora e mamão;
- D) Os carotenoides possuem eficiência de absorção em torno de 9% a 22%, enquanto a absorção de vitamina A pré-formada varia entre 70% a 90%.

7. Apesar do envolvimento de vários nutrientes na gênese das anemias de origem nutricional, a anemia de origem nutricional por falta de ferro é a doença carencial mais prevalente no mundo, sobretudo na infância, constituindo-se sério problema de saúde pública, estimando-se que responda por 90% do total de casos de anemia carencial. São situações que favorecem a deficiência de ferro, **exceto**:

- A) Baixo consumo e/ou baixa disponibilidade de ferro dietético;
- B) Requerimentos e perdas compensados pela absorção de ferro;
- C) Baixa reserva pré-concepcional;
- D) Perda crônica de sangue.

8. A determinação do estado nutricional de um determinado micronutriente é importante para a avaliação e o direcionamento dos programas de saúde pública que realizam suplementação do mineral. Em relação a um micronutriente específico, existem três indicadores para avaliar o grau de deficiência: a excreção urinária, a prevalência do bócio e tireotrofina TSH neonatal. Qual o micronutriente em questão:

- A) Zinco;
- B) Sódio
- C) Iodo
- D) Cloro

9. São fatores de risco para a Hipovitaminose D:

- A) Pouca exposição à luz UVB, fibrose cística e envelhecimento;
- B) Pouca exposição à luz UVA, fibrose cística e envelhecimento;
- C) Uso de protetores ou filtro solares, doenças hepáticas e grande quantidade de melanina na pele;
- D) Países localizados em baixa latitude, envelhecimento e grande quantidade de melanina na pele.

10. São normas determinadas pelo Ministério da Saúde, organização Pan-Americana de Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria para a alimentação de crianças menores de 2 anos de idade, **exceto**:

- A) Dar exclusivamente o leite materno até os seis meses de idade, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros alimentos;
- B) A partir dos seis meses, introduzir alimentos de forma lenta e gradual, mantendo o leite materno até os dois anos de idade;
- C) Após os seis meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia independentemente se a criança estiver desmamada;
- D) A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança.

11. Os fatores externos socioambientais são mais relevantes na incidência de obesidade que os fatores genéticos. Entre os principais fatores externos relacionados ao desenvolvimento da obesidade, destaca-se:

- A) Exposição prolongada à escassez de alimentos;
- B) Manutenção do padrão tradicional de alimentação;
- C) Estilo de vida rural, marcado pelo sedentarismo;
- D) Estilo de vida urbano, marcado pela hiperatividade.

12. Em relação ao manejo nutricional da criança com nefropatia, assinale **F** para as alternativas **falsas** e **V** para as alternativas **verdadeiras**.

- () Restrição da ingestão de produtos lácteos, chocolates e nozes;
- () Suplementação de vitamina D e cálcio;
- () Prescrição de quelantes de fósforo sem alumínio nem magnésio;
- () Prevenir e manejar a hipertensão arterial secundária com o controle da ingestão de sódio e de fluidos.

Sendo assim, assinale a sequência correta:

- A) V, V, F, V;
- B) F, F, V, F;
- C) V, V, V, V;
- D) F, F, F, V.

13. Sobre a carência de micronutrientes, assinale **F** para afirmativas **falsas** e **V** para afirmativas **verdadeiras**.

- () Baixos níveis séricos de retinol e carotenoides estão associados ao aumento do risco para o desenvolvimento de cardiopatias isquêmicas.
- () Para tratamento da deficiência de ferro é importante incentivar o uso de facilitadores da absorção do ferro, com administração conjunta de fonte de vitamina C.
- () A suplementação de zinco pode reduzir a frequência de episódios de diarreia e de doença respiratória em crianças.
- () O uso de óleo iodado oral ou intramuscular é essencial para prevenção de defeitos do sistema nervoso central.

Sendo assim, assinale a sequência **correta**:

- A) V, V, F, F;
- B) V, V, V, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

14. São consequências da deficiência de Folato, **exceto**:

- A) Anemia megaloblástica;
- B) Anemia falciforme;
- C) Defeitos do tubo neural;
- D) Lábio leporino.

15. Em relação aos efeitos do envelhecimento sobre a composição corporal e as medições antropométricas, assinale F para afirmativas falsas e V para afirmativas verdadeiras.

- () O valor médio de peso para a população aumenta até a quinta década e então fica estabilizado ou diminui;
- () Após os 70 anos ocorre redistribuição de gordura dos membros para as regiões subcutâneas do tronco e também do subcutâneo para as regiões interna, visceral e intersticial;
- () A taxa de massa óssea é mais alta em mulheres e se acelera durante a menopausa;
- () Pregas cutâneas flácidas e pendentes podem fazer com que seja mais fácil medir a circunferência em idosos.

Sendo assim, assinale a sequência **correta**:

- A) F, F, V, V;
- B) V, V, F, F;
- C) V, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

16. O colesterol é componente integrante da membrana de toda célula, além de ser precursor de ácidos biliares, progesterona e vitamina D. Assinale a alternativa que apresenta constituinte da dieta que pode alterar os níveis de colesterol:

- A) Gordura trans;

- B) Proteína animal;
- C) Sacarose;
- D) Todas as alternativas são corretas.

17. Assinale a alternativa que apresenta a recomendação média de ganho de peso para a gestante, de acordo com o Índice de Massa Corporal pré-gestacional (kg/m^2):

- A) IMC < 19,8 / ganho de total 17,0 - 21,0 kg;
- B) IMC > 19,8 < 26,0 / ganho de total 11,5 – 16,0 kg;
- C) IMC > 26,0 < 29,0 / ganho de total 7,0 - 15,5 kg;
- D) IMC > 29,1 / ganho de total até 4,0 kg.

18. Associe os conceitos de desnutrição energético proteica com as características apresentadas na segunda coluna:

- I. Marasmo;
- II. Kwashiorkor;

- () As reservas de gordura e massa muscular podem ser normais ou mesmo acima do normal;
- () Os cabelos são ralos e fáceis de arrancar, e os pacientes apresentam edema e deficiência na cicatrização de feridas;
- () Estágio no qual praticamente toda reserva de gordura disponível no corpo foi exaurida por causa da inanição.
- () Também chamado de desnutrição hipoalbumínica, resulta de doenças agudas e críticas como trauma e septicemia ou de outras doenças tipicamente vistas em unidades de tratamento intensivo.
- () O paciente tem aspecto emagrecido.
- () O tratamento deve ser iniciado de forma lenta e progressiva para permitir readaptação das funções metabólicas e intestinais;

A sequência **correta** para as afirmativas é:

- A) I, II, I, II, II, I;
- B) II, I, II, I, I, II;
- C) II, II, I, II, I, I;
- D) I, I, II, I, II, II.

19. O câncer é uma enfermidade que se caracteriza pelo crescimento descontrolado e acelerado de células com alteração em seu material genético e que tem a capacidade de invadir outros tecidos. Alimentos ricos em determinados compostos estão associados ao controle do estresse oxidativo, diminuição da proliferação celular e na biossíntese do DNA. São esses compostos, respectivamente:

- A) Vitamina A, vitamina D e Folato;
- B) Vitamina A, Magnésio e vitamina K;
- C) Vitamina D, Magnésio e Folato;
- D) Vitamina A, vitamina E, vitamina K.

20. Considere: Leandro, 36 anos, 90 kg e 1,70 m de altura; Clarisse, 20 anos, 65 kg e 1,50 m de altura; e Ananda, 25 anos, 55 kg e 1,50 m de altura, possuem qual classificação de IMC, respectivamente?

- A) Obeso, sobrepeso, sobrepeso;
- B) Sobrepeso, obeso, eutrofia;
- C) Obeso, sobrepeso e eutrofia;
- D) Obeso, obeso e eutrofia.

21. São opções de alterações na dieta que diminuem os níveis de lipoproteína de baixa densidade, exceto:

- A) Aumento no consumo de esteróis vegetais;
- B) Aumento no consumo de fibras solúveis;
- C) Aumento do consumo de proteína de soja;
- D) Aumento do consumo de ácidos graxos trans.

22. O estômago é um órgão assimétrico que se estende da junção esofagogástrica, no cárdia, ao duodeno. Possui, entre outras, células parietais que secretam ácido clorídrico e localizam-se nas porções média e basilar das glândulas gástricas. Tais células parietais são responsáveis pela produção de fator intrínseco, uma proteína ligadora de cobalamina. A ausência/ diminuição da produção de fator intrínseco pode acarretar:

- A) Anemia megaloblástica;
- B) Gastrite;
- C) Síndrome do intestino curto;
- D) Doença de Crohn.

23. A resposta integrada do trato gastrointestinal a uma refeição representa uma série coordenada de eventos que inclui a regulação da ingestão alimentar, digestão e absorção de nutrientes, e eliminação de dejetos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a associação entre a primeira e a segunda coluna.

- I. Células superficiais produtoras de muco;
- II. Células do colo produtoras de bicarbonato;
- III. Células parietais produtoras de H^+ ;
- IV. Células principais produtoras de lipase gástrica;
- V. Células endócrinas produtoras de gastrina.

- () Regulação da secreção ácida;
- () Digestão das proteínas;
- () Digestão dos triglicerídeos;
- () Lubrificação;
- () Proteção.

A sequência correta das afirmativas é:

- A) V, III, IV, II, I;
- B) V, III, IV, I, II;
- C) IV, V, II, I, III;
- D) IV, II, III, V, I.

24. São sintomas da má absorção de carboidrato, proteína e gordura, respectivamente:

- A) Diarreia aquosa, tetania e hemorragia;
- B) Flatulência, fragilidade capilar e taquicardia;
- C) Distensão abdominal, edema e diarreia sem distensão nem gás;
- D) Cegueira noturna, glossite e fezes pálidas.

25. São estratégias dietéticas para intolerância à lactose, **exceto**:

- A) Consumo de um copo de leite ou menos de cada vez, contendo até 12g de lactose;
- B) Consumo de iogurtes que contenham culturas ativas de bactéria;
- C) Consumo de leite com lactase hidrolisada;
- D) Consumo de leite isoladamente para acelerar o trânsito intestinal da lactose.

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

Brinquedos

Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar se incendiara. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessavam nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonho apenas da infância, amor platônico.

O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um famoso galpão de cinzas.

Felizmente, ninguém tinha morrido — diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém?: — pensavam as crianças. Tinha morrido um mundo, e, dentro dele, os olhos amorosos das crianças, ali deixados.

E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes!

(Cecília Meireles, **Quadrante I**)

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1ª COLUNA		2ª COLUNA	
1	rubro		sentir pesar por
2	lamentavam		sentir antes
3	platônico		vermelho vivo
4	pressentir		amor ideal

Marque a alternativa correta

A	1	4	2	3
B	3	4	2	1
C	2	4	1	3
D	1	2	3	4

27. Com a expressão “festa fantástica”, a autora quis dizer:

- A) algo que parece só poder existir na fantasia, na imaginação, algo que parece irreal.
- B) festa animada, divertida, alegre, movimentada.
- c) algo como um baile de fantasia, roupas coloridas com tecidos brilhantes.
- D) festa com muito colorido e convidativa.

28. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na segunda coluna.

1ª COLUNA		2ª COLUNA	
1	brilhavam bombeiros entre <u>gorros</u> d'água.		asfixiados
2	voavam <u>chispas</u> e labaredas.		circular por
3	os palhaços <u>sufocados</u> em suas caixas		jato
4	uma noite, <u>correu</u> a notícia.		faíscas

Marque a alternativa correta:

A	3	4	2	1
B	1	2	4	3
C	2	1	3	4
D	3	4	1	2

29. Em relação ao texto “Brinquedos” todas alternativas abaixo são verdadeiras. **EXCETO**:

- A) É descritivo e narrativo.
- B) É apenas descritivo.
- C) É dividido em quatro parágrafos.
- D) No último parágrafo, a palavra “incêndios” foi usada em sentido figurado.

30. No último parágrafo, a palavra “incêndios” foi empregada para indicar as alternativas abaixo. **EXCETO**:

- A) contratempos da vida em todas as idades.
- B) a queima do bazar, das peças de pano e dos brinquedos.
- C) as perdas que vamos sofrendo pela vida.
- D) a grande perda que é a morte.

31. Para as crianças, os brinquedos eram seres vivos. Assinale a frase ou expressão que não comprova essa personificação dos brinquedos.

- A) Sofriam pelos cavalinhos e bonecas...
- B) ... sufocados em suas grandes caixas.
- C) como não tinha morrido ninguém.
- D) Tinha morrido um mundo...

32. Que tipo de amor as crianças tinham pelos brinquedos?

- A) Amor egoísta
- B) Amor erótico
- C) Amor platônico
- D) Amor falso

33) As crianças e os adultos lamentavam o incêndio sob aspectos diferentes. Considerando o enunciado acima, marque **V** para as afirmativas Verdadeiras e **F** para as alternativas Falsas.

- () Os adultos lamentavam a perda de peças de pano, cetins e cretones
- () As crianças lamentavam pelos cobertores queimados.
- () As crianças sofriam pelos cavalinhos e bonecas.
- () Os adultos também lamentavam pelos cobertores queimados.

Marque a alternativa correta

A	V	F	V	F
B	V	V	V	F
C	V	F	V	V
D	F	V	F	V

34. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

- A) piche, inxar, xícara, flexa, mexer.
- B) cachumba, laxativo, xícara, inxar, pixe.
- C) flexa, broche, pixe, inchar, ficha.
- D) ficha, broche, xereta, xícara, bruxa.

35. Dadas as sentenças:

- 1- Não falo à pessoas estranhas.
- 2- Estamos à espera de socorro.
- 3- Estou apto à discutir.

Deduzimos que:

- A) apenas a sentença Nº 1 está correta.
- B) apenas a sentença Nº 2 está correta.
- C) apenas a sentença Nº 3 está correta.
- D) todas estão corretas.

36. Assinale a alternativa em que ocorra sujeito composto.

- A) Foram João e Maria.
- B) Ontem foi João e José, hoje.
- C) Nós, os homens do futuro, venceremos.
- D) Os livros comprei, os quadros e as outras obras.

37. Assinale a alternativa em que o numeral não está empregado corretamente:

- A) As declarações estão na página duzentos e trinta e dois.
- B) A vigésima quarta hora já havia soado.
- C) A encomenda foi entregue na Rua Vinte e Um, casa dois.
- D) A citação encontra-se à altura da página vinte e duas.

38. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Portanto não está correta a alternativa:

- A) Faltam ainda seis meses para o vencimento.
- B) Existem fortes indícios de melhoria geral.
- C) A preguiça e a necessidade anda de mãos dadas.
- D) Os fatos que o perturbam são bem poucos.

39. Aponte a alternativa correta:

- A) Considerou perigosos o argumento e a decisão.
- B) É um relógio que torna inesquecível todas as horas.
- C) Os atentados que houveram deixaram perplexa a população.
- D) A quem pertence essas canetas?

40. Assinale a oração cujo sujeito não é indeterminado:

- A) Falou-se de tudo na reunião.
- B) Precisa-se de carpinteiro.
- C) Batem à porta.
- D) Soa um toque áspero de trompa.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL SUPERIOR

41. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:

- A) Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ou fechados ao público, independentemente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo sempre exigido prévio aviso à autoridade competente.
- B) Ninguém será privado de direitos por motivos de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, desde que cumpra prestação alternativa, fixada em lei.
- C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura, mediante licença da autoridade competente.
- D) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

42. Segundo a Lei Orgânica do Município de Coqueiral, é vedado ao Município de Coqueiral, EXCETO:

- A) Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
- B) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, em quaisquer hipóteses.
- C) Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
- D) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

43. É competência do Município de Coqueiral, conforme previsão de sua Lei Orgânica, EXCETO:

- A) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- B) Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização.
- C) Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, mediante taxa administrativa.
- D) Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;

44. Sobre o uso da fosfoetanolamina sintética (Pílula do câncer), marque a alternativa errada:

- A) Pesquisas recentes feitas por centros independentes a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, a pílula atua em diferentes tipos de câncer combatendo células tumorais.
- B) A fosfoetanolamina sintética, também chamada de “pílula do câncer”, é uma substância que foi desenvolvida pelo pesquisador Gilberto Chierice, da Universidade de São Paulo (USP), do campus de São Carlos. O pesquisador responsável pela pílula afirma que ela atua em diferentes tipos de câncer, o que levou a uma grande busca pelo produto.
- C) Por mais de vinte anos, a fosfoetanolamina sintética foi distribuída para pessoas que procuravam a Universidade, entretanto, em junho de 2014, o Instituto de Química de São Carlos estabeleceu o fim da produção da pílula, o que levou várias pessoas a entrarem na Justiça em busca da liberação do produto.
- D) O Senado aprovou no dia 22 de março de 2016 o projeto de lei que permite a fabricação e distribuição da substância.

45. Sobre a vacina contra o HPV, assinale a alternativa errada:
- A) A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção contra todos os tipos do HPV.
 - B) Segundo o Programa Nacional de Imunizações meninas de 09 a 13 anos de idade devem ser vacinadas.
 - C) Não basta tomar apenas a primeira dose da vacina. Para a prevenção acontecer, é preciso tomar as duas doses e a segunda deve ser tomada 06 meses após a primeira.
 - D) Meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV devem tomar 3 doses da vacina, sendo a segunda dose com intervalo de 2 meses e a terceira com intervalo de 6 meses após a primeira dose.
46. Podem ser usados em casos de Dengue os seguintes medicamentos:
- A) Paracetamol e Dipirona
 - B) Paracetamol e ácido acetilsalicílico
 - C) Ácido acetilsalicílico e Dipirona
 - D) Apenas Paracetamol
47. Sobre a reaproximação dos EUA e de Cuba, assinale a alternativa errada:
- A) Os países supramencionados não tinham relações diplomáticas desde 1961. Já o embargo econômico, comercial e financeiro contra Cuba foi imposto pelos Estados Unidos em 1962.
 - B) No dia 20 de julho de 2015, os Estados Unidos e Cuba reabriram suas embaixadas em Havana e Washington, reatando oficialmente as relações diplomáticas.
 - C) A suspensão dos embargos econômico, comercial e financeiro impostos pelos Estados Unidos a Cuba foi efetivada em dezembro de 2015.
 - D) Ainda há áreas de desacordo entre os Estados Unidos e Cuba, como direitos humanos.
48. Sobre a Primavera Árabe assinale a alternativa falsa:
- A) Primavera Árabe é uma expressão criada para designar a onda de protestos que marcou os países árabes a partir do final do ano de 2010.
 - B) Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida.
 - C) Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador *Zine El Abidini Ben Ali*. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países.
 - D) No total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se à Tunísia: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Etiópia, Quênia e Turquia.

49. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, executados pelo grupo fundamentalista islâmico denominado *Al-Qaeda*, representaram o início de uma nova fase da História mundial. São consequências destes atentados, EXCETO:

- A) Os EUA desenvolveram uma nova doutrina de ação de defesa baseada na *guerra preventiva*, podendo agir de maneira unilateral em qualquer lugar onde, ao seu ver, houver indícios de ações contra a segurança interna do país.
- B) Os atentados de 11 de setembro acabaram por dar respaldo ao domínio da tendência política conservadora republicana nas ações do governo Bush, criando assim uma postura diplomática inflexível e conservadora dentro do projeto governamental de “guerra contra o terror”.
- C) Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu ao fortalecimento da ONU, frente ao controle sistemático das ações do governo norte-americano.
- D) Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o contexto político-diplomático internacional se modificou.

50. Sobre a Dengue, a Chikungunya e a Zika, assinale “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas:

- () Ainda não há estudos suficientes para afirmar que quem teve Zika uma vez estará imunizado pelo resto da vida.
- () É possível ter chikungunya mais de uma vez.
- () Quem já teve dengue pelo vírus 1, por exemplo, não voltará a ter pelo mesmo vírus.
- () Entre pessoas infectadas pelo vírus Zika (adultos e crianças), cerca de 80% não desenvolvem sintomas, sejam adultos ou crianças.