

```

1  /// <reference types="svelte" />
2  import App from './App.svelte';
3  import { mount } from 'svelte';
4
5  const app = mount(App, { target: document.getElementById('app')! });
6
7  export default app;
8  declare const __VERSION__: string;
9
11 export interface DialItem {
12   id: string;
13   title: string;
14   url: string;
15   icon: string;
16   bgColor?: string;
17   groupId: string;
18   sortOrder: number;
19   createdAt: number;
20 }
21
23 export interface DialGroup {
24   id: string;
25   name: string;
26   sortOrder: number;
27   isCollapsed: boolean;
28 }
29
31 export interface SearchEngine {
32   id: string;
33   name: string;
34   url: string;
35   icon?: string;
36   isCustom?: boolean; // Pro 用户自定义引擎
37   proOnly?: boolean; // 仅 Pro 可用
38 }
39
40 export const FREE_ENGINE_LIMIT = 6;
41
43 export type WallpaperType = 'solid' | 'gradient' | 'image' | 'builtin';
44
45 export interface WallpaperConfig {
46   type: WallpaperType;
47   value: string;
48   blur: number;
49   brightness: number;
50 }
51
53 export type ThemeMode = 'light' | 'dark';
54
55 export interface ThemeConfig {

```

```

56  mode: ThemeMode;
57  primaryColor: string;
58  wallpaper: WallpaperConfig;
59  }
60
62  export type ClockStyle = 'digital' | 'minimal' | 'classic' | 'flip' | 'neon' | 'binary';
63
65  export interface AppSettings {
66    searchEngine: string;
67    clockStyle: ClockStyle;
68    showDate: boolean;
69    showWeekday: boolean;
70    showRecentSites: boolean;
71    showTodo: boolean;
72    recentSitesCount: number;
73    openInNewTab: boolean;
74  }
75
77  export interface RecentSite {
78    url: string;
79    title: string;
80    lastVisit: number;
81  }
82
84  export interface TodoItem {
85    id: string;
86    text: string;
87    done: boolean;
88    createdAt: number;
89  }
90
92  export interface AppData {
93    version: number;
94    dials: DialItem[];
95    groups: DialGroup[];
96    searchEngines: SearchEngine[];
97    theme: ThemeConfig;
98    settings: AppSettings;
99    recentSites: RecentSite[];
100   todos?: TodoItem[];
101   customCss?: string;
102   customTitle?: string;
103   customFooter?: string;
104  }
105
107  export const DEFAULT_SEARCH_ENGINES: SearchEngine[] = [
108    { id: 'google', name: 'Google', url: 'https://www.google.com/search?q={keyword}', icon: '' },
109    { id: 'baidu', name: '百度', url: 'https://www.baidu.com/s?wd={keyword}', icon: '' },
110    { id: 'bing', name: 'Bing', url: 'https://www.bing.com/search?q={keyword}', icon: '' },
111    { id: 'sogou', name: '搜狗', url: 'https://www.sogou.com/web?query={keyword}', icon: '' },

```

```

112 { id: 'so', name: '360搜索', url: 'https://www.so.com/s?q={keyword}', icon: '' },
113 { id: 'zhihu', name: '知乎', url: 'https://www.zhihu.com/search?type=content&q={keyword}', icon: '' },
114 { id: 'weibo', name: '微博', url: 'https://s.weibo.com/weibo/{keyword}', icon: '', proOnly: true },
115 { id: 'bilibili', name: '哔哩哔哩', url: 'https://search.bilibili.com/all?keyword={keyword}', icon: '', proOnly: true },
116 { id: 'github', name: 'GitHub', url: 'https://github.com/search?q={keyword}', icon: '', proOnly: true },
117 { id: 'duckduckgo', name: 'DuckDuckGo', url: 'https://duckduckgo.com/?q={keyword}', icon: '', proOnly: true },
118 { id: 'twitter', name: 'X (Twitter)', url: 'https://twitter.com/search?q={keyword}', icon: '', proOnly: true },
119 { id: 'youtube', name: 'YouTube', url: 'https://www.youtube.com/results?search_query={keyword}', icon: '', proOnly: true },
120 ];
121
122 export const DEFAULT_SETTINGS: AppSettings = {
123   searchEngine: 'google',
124   clockStyle: 'digital',
125   showDate: true,
126   showWeekday: true,
127   showRecentSites: true,
128   showTodo: true,
129   recentSitesCount: 8,
130   openInNewTab: true,
131 };
132
133 export const DEFAULT_THEME: ThemeConfig = {
134   mode: 'light',
135   primaryColor: '#3b82f6',
136   wallpaper: { type: 'solid', value: '#f8fafc', blur: 0, brightness: 100 },
137 };
138
139 export const DEFAULT_WALLPAPERS: { id: string; name: string; value: string }[] = [
140   { id: 'light-blue', name: '淡蓝', value: '#f0f4ff' },
141   { id: 'light-green', name: '淡绿', value: '#f0fdf4' },
142   { id: 'light-purple', name: '淡紫', value: '#faf5ff' },
143   { id: 'light-gray', name: '淡灰', value: '#f8fafc' },
144   { id: 'dark-blue', name: '深蓝', value: '#0f172a' },
145   { id: 'dark-gray', name: '深灰', value: '#1e293b' },
146   { id: 'dark-slate', name: '深岩', value: '#0f0f0f' },
147   { id: 'gradient-sunset', name: '日落渐变', value: 'linear-gradient(135deg, #f97316, #ec4899)' },
148   { id: 'gradient-ocean', name: '海洋渐变', value: 'linear-gradient(135deg, #06b6d4, #3b82f6)' },
149   { id: 'gradient-forest', name: '森林渐变', value: 'linear-gradient(135deg, #22c55e, #06b6d4)' },
150   { id: 'gradient-midnight', name: '午夜渐变', value: 'linear-gradient(135deg, #1e293b, #0f172a)' },
151   { id: 'gradient-aurora', name: '极光渐变', value: 'linear-gradient(135deg, #3b82f6, #06b6d4)' },
152 ];
153
154 export function generateId(): string {
155   return Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).slice(2, 8);
156 }
157
158 export interface SubscriptionState {
159   isPro: boolean;
160   customEngines: SearchEngine[];
161 }
162

```

```

163 const STORAGE_KEY = 'speed-dial-data';
164 const CHUNK_PREFIX = 'speed-dial-chunk-';
165 const CHUNK_SIZE = 1024 * 1024; // 1MB per chunk
166
167 /**
168  * 加载数据: 兼容旧格式 (单key) 和新格式 (分片)
169  */
170 export function loadData<T>(): T | null {
171   try {
172     // 尝试分片格式
173     const chunkCount = parseInt(localStorage.getItem('speed-dial-chunks') || '0', 10);
174     if (chunkCount > 0) {
175       let raw = '';
176       for (let i = 0; i < chunkCount; i++) {
177         const chunk = localStorage.getItem(CHUNK_PREFIX + i);
178         if (chunk === null) {
179           console.warn('[Storage] 分片缺失:', i);
180           // 尝试降级到单key格式
181           return loadLegacy<T>();
182         }
183         raw += chunk;
184       }
185       return JSON.parse(raw) as T;
186     }
187     // 兼容旧格式
188     return loadLegacy<T>();
189   } catch (e) {
190     console.warn('[Storage] 数据解析失败', e);
191     return null;
192   }
193 }
194
195 function loadLegacy<T>(): T | null {
196   const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
197   if (!raw) return null;
198   return JSON.parse(raw) as T;
199 }
200
201 /**
202  * 保存数据: 小数据单key, 大数据自动分片
203  */
204 export function saveData<T>(data: T): boolean {
205   try {
206     const serialized = JSON.stringify(data);
207     const totalSize = new Blob([serialized]).size;
208
209     // 清除旧数据
210     localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
211     clearChunks();
212

```

```

213     if (totalSize <= CHUNK_SIZE) {
214         // 小数据：单key存储
215         localStorage.setItem(STORAGE_KEY, serialized);
216         localStorage.removeItem('speed-dial-chunks');
217     } else {
218         // 大数据：分片存储
219         const chunkCount = Math.ceil(totalSize / CHUNK_SIZE);
220         for (let i = 0; i < chunkCount; i++) {
221             const chunk = serialized.slice(i * CHUNK_SIZE, (i + 1) * CHUNK_SIZE);
222             localStorage.setItem(CHUNK_PREFIX + i, chunk);
223         }
224         localStorage.setItem('speed-dial-chunks', String(chunkCount));
225     }
226     return true;
227 } catch (e) {
228     if (e instanceof DOMException && e.name === 'QuotaExceededError') {
229         alert('存储空间不足！请减少自定义壁纸或清理数据后重试。');
230     } else {
231         console.error('[Storage] 保存失败', e);
232     }
233     return false;
234 }
235 }
236
237 function clearChunks() {
238     const count = parseInt(localStorage.getItem('speed-dial-chunks') || '0', 10);
239     for (let i = 0; i < count; i++) {
240         localStorage.removeItem(CHUNK_PREFIX + i);
241     }
242     localStorage.removeItem('speed-dial-chunks');
243 }
244
245 export function removeData(): void {
246     try {
247         localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
248         clearChunks();
249     } catch (e) {
250         console.error('[Storage] 清除失败', e);
251     }
252 }
253
254 export function checkStorageSupport(): boolean {
255     try {
256         const testKey = '__storage_test__';
257         localStorage.setItem(testKey, '1');
258         localStorage.removeItem(testKey);
259         return true;
260     } catch {
261         return false;
262     }

```

```

263 }
264
265 export function loadJsonFile<T>(file: File): Promise<T> {
266   return new Promise((resolve, reject) => {
267     const reader = new FileReader();
268     reader.onload = () => {
269       try {
270         const data = JSON.parse(reader.result as string) as T;
271         resolve(data);
272       } catch {
273         reject(new Error('JSON 格式错误'));
274       }
275     };
276     reader.onerror = () => reject(new Error('文件读取失败'));
277     reader.readAsText(file);
278   });
279 }
280 import type { SearchEngine } from '../types';
281 import { DEFAULT_SEARCH_ENGINES, FREE_ENGINE_LIMIT } from '../types';
282 import { getIsPro, getCustomEngines } from '../stores/subscription.svelte';
283
284 export function getEngineById(id: string): SearchEngine | undefined {
285   const all = getAllEngines();
286   return all.find(e => e.id === id);
287 }
288
289 export function buildSearchUrl(engineId: string, keyword: string): string {
290   const engine = getEngineById(engineId);
291   if (!engine) {
292     return `https://www.google.com/search?q=${encodeURIComponent(keyword)}`;
293   }
294   return engine.url.replace('{keyword}', encodeURIComponent(keyword));
295 }
296
297 /** 可用引擎（免费6种，Pro全部+自定义） */
298 export function getAvailableEngines(): SearchEngine[] {
299   const pro = getIsPro();
300   const builtin = pro
301     ? DEFAULT_SEARCH_ENGINES
302     : DEFAULT_SEARCH_ENGINES.filter(e => !e.proOnly).slice(0, FREE_ENGINE_LIMIT);
303
304   if (pro) {
305     const custom = getCustomEngines();
306     if (custom.length > 0) return [...builtin, ...custom];
307   }
308   return builtin;
309 }
310
311 /** 全部引擎（含 Pro 专属，用于展示锁定状态） */
312 export function getAllEngines(): SearchEngine[] {

```

```

313  const pro = getIsPro();
314  const builtin = pro
315    ? DEFAULT_SEARCH_ENGINES
316    : DEFAULT_SEARCH_ENGINES.filter(e => !e.proOnly);
317
318  if (pro) {
319    const custom = getCustomEngines();
320    if (custom.length > 0) return [...builtin, ...custom];
321  }
322  return builtin;
323 }
324
325 /** 被锁定的引擎列表 */
326 export function getLockedEngines(): SearchEngine[] {
327   if (getIsPro()) return [];
328   return DEFAULT_SEARCH_ENGINES.filter(e => e.proOnly);
329 }
330 import type { ThemeMode, WallpaperConfig } from '../types';
331 import { getLang } from './i18n.svelte';
332
333 export function applyTheme(mode: ThemeMode, primaryColor: string): void {
334   const root = document.documentElement;
335   root.setAttribute('data-theme', mode);
336   root.style.setProperty('--primary-color', primaryColor);
337
338   const bgColor = mode === 'dark' ? '#0f172a' : '#f8fafc';
339   const textColor = mode === 'dark' ? '#e2e8f0' : '#1e293b';
340   const cardBg = mode === 'dark' ? 'rgba(30, 41, 59, 0.9)' : 'rgba(255, 255, 255, 0.85)';
341   const cardBorder = mode === 'dark' ? 'rgba(255,255,255,0.06)' : 'rgba(0,0,0,0.06)';
342   const hoverBg = mode === 'dark' ? 'rgba(255,255,255,0.06)' : 'rgba(0,0,0,0.04)';
343   const inputBg = mode === 'dark' ? 'rgba(255,255,255,0.06)' : 'rgba(0,0,0,0.02)';
344
345   root.style.setProperty('--bg-color', bgColor);
346   root.style.setProperty('--text-color', textColor);
347   root.style.setProperty('--card-bg', cardBg);
348   root.style.setProperty('--card-border', cardBorder);
349   root.style.setProperty('--hover-bg', hoverBg);
350   root.style.setProperty('--input-bg', inputBg);
351   root.style.setProperty('--color-scheme', mode === 'dark' ? 'dark' : 'light');
352
353   // 直接设置 body 背景色, 确保暗色模式生效
354   document.body.style.backgroundColor = bgColor;
355   document.body.style.color = textColor;
356
357   // 通知静态页面当前模式
358   localStorage.setItem('quick-dial-is-dark', mode === 'dark' ? '1' : '0');
359 }
360
361 export function applyWallpaper(wallpaper: WallpaperConfig): void {
362   const root = document.documentElement;

```

```

363  const { type, value, blur, brightness } = wallpaper;
364
365  if (type === 'solid') {
366    root.style.setProperty('--wallpaper', value);
367    root.style.setProperty('--wallpaper-filter', 'none');
368    root.style.setProperty('--bg-color', value);
369    adaptTextColor(value);
370  } else if (type === 'gradient' || value.startsWith('linear-gradient') || value.startsWith('radial-gradient')) {
371    root.style.setProperty('--wallpaper', value);
372    root.style.setProperty('--wallpaper-filter', 'none');
373    root.style.setProperty('--bg-color', value);
374    adaptTextColor(value);
375  } else if (type === 'image' || type === 'builtin') {
376    root.style.setProperty('--wallpaper', `url(${value})`);
377    root.style.setProperty('--wallpaper-filter', `blur(${blur}px) brightness(${brightness}%)`);
378    root.style.setProperty('--bg-color', 'transparent');
379  }
380 }
381
382 /** 从 CSS 值中提取第一个 hex 颜色, 判断亮度并调整全部主题变量 */
383 function adaptTextColor(cssValue: string) {
384   const match = cssValue.match(/#([0-9a-fA-F]{6})/);
385   if (!match) return;
386   const hex = match[1];
387   const r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
388   const g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
389   const b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
390   const lum = (0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b) / 255;
391   const root = document.documentElement;
392
393   if (lum < 0.5) {
394     root.setAttribute('data-theme', 'dark');
395     root.style.setProperty('--text-color', '#e2e8f0');
396     root.style.setProperty('--card-bg', 'rgba(30, 41, 59, 0.9)');
397     root.style.setProperty('--card-border', 'rgba(255,255,255,0.06)');
398     root.style.setProperty('--hover-bg', 'rgba(255,255,255,0.06)');
399     root.style.setProperty('--input-bg', 'rgba(255,255,255,0.06)');
400     document.body.style.color = '#e2e8f0';
401     localStorage.setItem('quick-dial-is-dark', '1');
402   } else {
403     root.setAttribute('data-theme', 'light');
404     root.style.setProperty('--text-color', '#1e293b');
405     root.style.setProperty('--card-bg', 'rgba(255, 255, 255, 0.85)');
406     root.style.setProperty('--card-border', 'rgba(0,0,0,0.06)');
407     root.style.setProperty('--hover-bg', 'rgba(0,0,0,0.04)');
408     root.style.setProperty('--input-bg', 'rgba(0,0,0,0.02)');
409     document.body.style.color = '#1e293b';
410     localStorage.setItem('quick-dial-is-dark', '0');
411   }
412 }

```



```

413
414 export function formatDate(date: Date): string {
415     const lang = getLang();
416     if (lang === 'zh-CN') {
417         const y = date.getFullYear();
418         const m = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
419         const d = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
420         return `${y}年${m}月${d}日`;
421     }
422     return date.toLocaleDateString('en-US', { year: 'numeric', month: 'short', day: 'numeric' });
423 }
424
425 export function formatWeekday(date: Date): string {
426     const lang = getLang();
427     const weekdays: Record<string, string[]> = {
428         'zh-CN': ['星期日', '星期一', '星期二', '星期三', '星期四', '星期五', '星期六'],
429         'en': ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
430     };
431     return (weekdays[lang] || weekdays['zh-CN'])[date.getDay()];
432 }
433 /**
434  * 键盘快捷键管理器
435  * 仅在无 input/textarea 聚焦时触发
436  */
437 type ShortcutHandler = (e: KeyboardEvent) => void;
438
439 interface Shortcut {
440     key: string;
441     ctrl?: boolean;
442     shift?: boolean;
443     alt?: boolean;
444     handler: ShortcutHandler;
445     description: string;
446 }
447
448 const shortcuts: Shortcut[] = [];
449 let registered = false;
450
451 function isEditing(): boolean {
452     const el = document.activeElement;
453     if (!el) return false;
454     const tag = el.tagName.toLowerCase();
455     if (tag === 'input' || tag === 'textarea' || tag === 'select') return true;
456     if ((el as HTMLElement).isContentEditable) return true;
457     return false;
458 }
459
460 function handleKeydown(e: KeyboardEvent) {
461     if (isEditing()) return;
462

```

```

463   for (const s of shortcuts) {
464     const ctrlOk = s.ctrl ? (e.ctrlKey || e.metaKey) : true;
465     const shiftOk = s.shift ? e.shiftKey : true;
466     const altOk = s.alt ? e.altKey : true;
467
468     if (e.key.toUpperCase() === s.key.toUpperCase() && ctrlOk && shiftOk && altOk) {
469       e.preventDefault();
470       s.handler(e);
471       return;
472     }
473   }
474 }
475
476 export function registerShortcut(
477   key: string,
478   handler: ShortcutHandler,
479   description: string,
480   modifiers: { ctrl?: boolean; shift?: boolean; alt?: boolean } = {}
481 ) {
482   shortcuts.push({ key, handler, description, ...modifiers });
483
484   if (!registered) {
485     document.addEventListener('keydown', handleKeydown);
486     registered = true;
487   }
488 }
489
490 /**
491  * 获取所有快捷键列表（用于帮助面板）
492  */
493 export function getShortcuts(): { key: string; description: string }[] {
494   return shortcuts.map(s => ({
495     key: [
496       s.ctrl ? 'Ctrl+' : '',
497       s.shift ? 'Shift+' : '',
498       s.alt ? 'Alt+' : '',
499       s.key,
500     ].join(''),
501     description: s.description,
502   }));
503 }
504
505 /**
506  * 聚焦搜索框
507  */
508 export function focusSearch() {
509   const el = document.querySelector<HTMLInputElement>('.search-input');
510   if (el) {
511     el.focus();
512     el.select();

```

```

513     }
514 }
515 export interface WeatherData {
516     location: {
517         city: string;
518         province: string;
519     };
520     current: {
521         temperature: number;
522         humidity: number;
523         weather: string;
524         windDirection: string;
525         windScale: string;
526         icon: string;
527     };
528     forecast: Array<{
529         date: string;
530         dayWeather: string;
531         dayTemp: string;
532         nightTemp: string;
533         dayWeatherIcon: string;
534     }>;
535     updateTime: string;
536 }
537
538 interface ApiResponse {
539     code: number;
540     msg: string;
541     data: {
542         data: {
543             location: {
544                 city: string;
545                 province: string;
546             };
547             current: {
548                 temperature: number;
549                 humidity: number;
550                 windDirection: string;
551                 windScale: string;
552             };
553             forecast: Array<{
554                 date: string;
555                 dayWeather: string;
556                 dayTemp: string;
557                 nightTemp: string;
558                 dayWeatherIcon: string;
559             }>;
560         };
561     };
562 }

```

```

563
564 const API_URL = 'https://api.ruseo.cn/api/weather_ip';
565 const API_KEY = 'be4385f8-e5a2-49a4-b3ad-c6f23d1f38a1';
566 const CACHE_KEY = 'speed-dial-weather';
567 const CACHE_DURATION = 15 * 60 * 1000; // 15分钟缓存
568
569 export async function fetchRandomWallpaper(): Promise<string | null> {
570   try {
571     const response = await fetch(`https://api.ruseo.cn/api/wallpaper?key=${API_KEY}`);
572     const result = await response.json();
573
574     if (result.code === 0 && result.data?.image_url) {
575       // 验证图片 URL 可访问, xxapi.cn 可能 HTTP/2 异常
576       try {
577         const check = await fetch(result.data.image_url, { method: 'HEAD', mode: 'no-cors' });
578         if (check.ok || check.type === 'opaque') {
579           return result.data.image_url;
580         }
581       } catch { /* 图片不可访问, 使用后备 */ }
582     }
583
584     // 后备: 使用 Picsum 随机壁纸 (全球 CDN, 可靠)
585     const seed = Date.now();
586     return `https://picsum.photos/seed/${seed}/1920/1080`;
587   } catch {
588     // API 完全不可用, 直接后备
589     const seed = Date.now();
590     return `https://picsum.photos/seed/${seed}/1920/1080`;
591   }
592 }
593
594 export interface LunarData {
595   date: string;
596   weekday: string;
597   lunar: {
598     formatted: string;
599     year_ganzhi: string;
600     year_shengxiao: string;
601     day_ganzhi: string;
602     month_ganzhi: string;
603   };
604   zodiac: string;
605   solar_term: {
606     current: string | null;
607     prev: string;
608     next: string;
609     next_date: string;
610   };
611   holiday: {
612     today: Array<{ name: string; type?: string }>;

```

```

613 };
614 almanac: {
615   yi: string[];
616   ji: string[];
617   xi_shen: string;
618   fu_shen: string;
619   cai_shen: string;
620 };
621 }
622
623 const LUNAR_CACHE_KEY = 'speed-dial-lunar';
624 const LUNAR_CACHE_DURATION = 1 * 60 * 60 * 1000; // 1小时缓存
625
626 export async function fetchLunar(date?: string): Promise<LunarData | null> {
627   try {
628     const cacheKey = date ? `${LUNAR_CACHE_KEY}-${date}` : LUNAR_CACHE_KEY;
629
630     const cached = getCachedLunar(cacheKey);
631     if (cached) {
632       return cached;
633     }
634
635     const url = date
636       ? `https://api.ruseo.cn/api/lunar?key=${API_KEY}&date=${date}&scope=all`
637       : `https://api.ruseo.cn/api/lunar?key=${API_KEY}&scope=all`;
638
639     const response = await fetch(url);
640     const result = await response.json();
641
642     if (result.code !== 0 || !result.data) {
643       console.error('Lunar API error:', result.msg);
644       return null;
645     }
646
647     const data: LunarData = {
648       date: result.data.date,
649       weekday: result.data.weekday,
650       lunar: {
651         formatted: result.data.lunar?.formatted || '',
652         year_ganzhi: result.data.lunar?.year_ganzhi || '',
653         year_shengxiao: result.data.lunar?.year_shengxiao || '',
654         day_ganzhi: result.data.lunar?.day_ganzhi || '',
655         month_ganzhi: result.data.lunar?.month_ganzhi || '',
656       },
657       zodiac: result.data.zodiac || '',
658       solar_term: {
659         current: result.data.solar_term?.current || null,
660         prev: result.data.solar_term?.prev || '',
661         next: result.data.solar_term?.next || '',
662         next_date: result.data.solar_term?.next_date || '',

```

```

663     },
664     holiday: {
665         today: result.data.holiday?.today || [],
666     },
667     almanac: {
668         yi: result.data.almanac?.yi || [],
669         ji: result.data.almanac?.ji || [],
670         xi_shen: result.data.almanac?.xi_shen || '',
671         fu_shen: result.data.almanac?.fu_shen || '',
672         cai_shen: result.data.almanac?.cai_shen || '',
673     },
674 };
675
676 cacheLunar(cacheKey, data);
677 return data;
678 } catch (error) {
679     console.error('Failed to fetch lunar:', error);
680     return null;
681 }
682 }
683
684 function getCachedLunar(cacheKey: string): LunarData | null {
685     try {
686         const cached = localStorage.getItem(cacheKey);
687         if (!cached) return null;
688
689         const { data, timestamp } = JSON.parse(cached);
690         if (Date.now() - timestamp > LUNAR_CACHE_DURATION) {
691             localStorage.removeItem(cacheKey);
692             return null;
693         }
694
695         return data;
696     } catch {
697         return null;
698     }
699 }
700
701 function cacheLunar(cacheKey: string, data: LunarData): void {
702     try {
703         localStorage.setItem(cacheKey, JSON.stringify({
704             data,
705             timestamp: Date.now(),
706         }));
707     } catch {
708     }
709 }
710
711 export async function fetchWeather(): Promise<WeatherData | null> {
712     try {

```

```

713 // 检查缓存
714 const cached = getCachedWeather();
715 if (cached) {
716     return cached;
717 }
718
719 const response = await fetch(`${API_URL}?key=${API_KEY}&day=3&hourtype=0&suntime=0`);
720 const result: ApiResponse = await response.json();
721
722 if (result.code !== 0 || !result.data?.data) {
723     console.error('Weather API error:', result.msg);
724     return null;
725 }
726
727 const apiData = result.data.data;
728 const data: WeatherData = {
729     location: {
730         city: apiData.location.city,
731         province: apiData.location.province,
732     },
733     current: {
734         temperature: apiData.current.temperature,
735         humidity: apiData.current.humidity,
736         weather: apiData.forecast[0]?.dayWeather || '',
737         windDirection: apiData.current.windDirection,
738         windScale: apiData.current.windScale,
739         icon: apiData.forecast[0]?.dayWeatherIcon || '',
740     },
741     forecast: apiData.forecast.slice(0, 3),
742     updateTime: new Date().toLocaleString('zh-CN'),
743 };
744
745 // 缓存结果
746 cacheWeather(data);
747 return data;
748 } catch (error) {
749     console.error('Failed to fetch weather:', error);
750     return null;
751 }
752 }
753
754 function getCachedWeather(): WeatherData | null {
755     try {
756         const cached = localStorage.getItem(CACHE_KEY);
757         if (!cached) return null;
758
759         const { data, timestamp } = JSON.parse(cached);
760         if (Date.now() - timestamp > CACHE_DURATION) {
761             localStorage.removeItem(CACHE_KEY);
762             return null;

```

```

763     }
764
765     return data;
766   } catch {
767     return null;
768   }
769 }
770
771 function cacheWeather(data: WeatherData): void {
772   try {
773     localStorage.setItem(CACHE_KEY, JSON.stringify({
774       data,
775       timestamp: Date.now(),
776     }));
777   } catch {
778     // 忽略存储错误
779   }
780 }
781 export interface BookmarkItem {
782   title: string;
783   url: string;
784 }
785
786 export interface BookmarkGroup {
787   name: string;
788   items: BookmarkItem[];
789 }
790
791 /**
792  * 解析浏览器导出的书签 HTML，按文件夹分组
793  */
794 export function parseBookmarkGroups(html: string): BookmarkGroup[] {
795   const parser = new DOMParser();
796   const doc = parser.parseFromString(html, 'text/html');
797   const groups: BookmarkGroup[] = [];
798   const seen = new Set<string>();
799
800   // 遍历所有 DT 节点
801   const dtNodes = doc.querySelectorAll('dt');
802   let currentGroup: BookmarkGroup = { name: '默认收藏', items: [] };
803
804   dtNodes.forEach(dt => {
805     const h3 = dt.querySelector(':scope > h3');
806     const a = dt.querySelector(':scope > a[href]');
807
808     if (h3) {
809       // 新文件夹
810       const name = h3.textContent?.trim() || '未命名';
811       // 保存上一个分组（如果有内容）
812       if (currentGroup.items.length > 0) {

```



```

813     groups.push(currentGroup);
814 }
815 currentGroup = { name, items: [] };
816 } else if (a) {
817     const url = a.getAttribute('href')?.trim() || '';
818     const title = a.textContent?.trim() || '';
819     if (!url || url.startsWith('javascript:') || url.startsWith('about:')) return;
820     if (!title) return;
821     const key = url.toLowerCase();
822     if (seen.has(key)) return;
823     seen.add(key);
824     currentGroup.items.push({ title, url });
825 }
826 });
827
828 // 最后一个分组
829 if (currentGroup.items.length > 0) {
830     groups.push(currentGroup);
831 }
832
833 return groups;
834 }
835 import type { AppData } from '../types';
836 import { getDialsState } from '../stores/dials.svelte';
837 import { getTheme } from '../stores/theme.svelte';
838 import { getSettings } from '../stores/settings.svelte';
839 import { getRecentSites } from '../stores/recentSites.svelte';
840
841 const API_BASE = 'https://sync.ruseo.cn/api/sync.php';
842
843 function getToken(): string | null {
844     return localStorage.getItem('quick-dial-token');
845 }
846
847 function setToken(token: string) {
848     localStorage.setItem('quick-dial-token', token);
849 }
850
851 function getLocalVersion(): number {
852     return parseInt(localStorage.getItem('quick-dial-version') || '0', 10);
853 }
854
855 function setLocalVersion(v: number) {
856     localStorage.setItem('quick-dial-version', String(v));
857 }
858
859 export function getLastSyncTime(): string | null {
860     return localStorage.getItem('quick-dial-last-sync');
861 }
862

```

```

863 function setLastSyncTime() {
864     localStorage.setItem('quick-dial-last-sync', new Date().toISOString());
865 }
866
867 export function isLoggedIn(): boolean {
868     return !!getToken();
869 }
870
871 export function getUsername(): string | null {
872     return localStorage.getItem('quick-dial-username');
873 }
874
876
877 export async function register(username: string, password: string): Promise<{ ok: boolean; msg: string }> {
878     try {
879         const res = await fetch(`${API_BASE}?action=register`, {
880             method: 'POST',
881             headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
882             body: JSON.stringify({ username, password }),
883         });
884         const result = await res.json();
885         if (result.code === 201) {
886             setToken(result.data.token);
887             localStorage.setItem('quick-dial-username', result.data.username);
888             return { ok: true, msg: '注册成功' };
889         }
890         return { ok: false, msg: result.msg || '注册失败' };
891     } catch {
892         return { ok: false, msg: '网络错误' };
893     }
894 }
895
896 export async function login(username: string, password: string): Promise<{ ok: boolean; msg: string }> {
897     try {
898         const res = await fetch(`${API_BASE}?action=login`, {
899             method: 'POST',
900             headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
901             body: JSON.stringify({ username, password }),
902         });
903         const result = await res.json();
904         if (result.code === 200) {
905             setToken(result.data.token);
906             localStorage.setItem('quick-dial-username', result.data.username);
907             return { ok: true, msg: '登录成功' };
908         }
909         return { ok: false, msg: result.msg || '登录失败' };
910     } catch {
911         return { ok: false, msg: '网络错误' };
912     }
913 }

```

```

914
915 export function logout() {
916   localStorage.removeItem('quick-dial-token');
917   localStorage.removeItem('quick-dial-username');
918 }
919
921
922 function getLocalSnapshot(): AppData {
923   const dialsState = getDialsState();
924   return {
925     version: 1,
926     dials: dialsState.items,
927     groups: dialsState.groups,
928     searchEngines: [],
929     theme: getTheme(),
930     settings: getSettings(),
931     recentSites: getRecentSites().map(s => ({ ...s })),
932     customCss: localStorage.getItem('quick-dial-custom-css') || '',
933     customTitle: localStorage.getItem('quick-dial-custom-title') || '',
934     customFooter: localStorage.getItem('quick-dial-custom-footer') || '',
935   };
936 }
937
939
940 export async function uploadSync(): Promise<{ ok: boolean; msg: string }> {
941   const token = getToken();
942   if (!token) return { ok: false, msg: '未登录' };
943
944   const data = getLocalSnapshot();
945   const localVersion = getLocalVersion();
946
947   try {
948     const res = await fetch(`${API_BASE}?action=upload`, {
949       method: 'POST',
950       headers: {
951         'Content-Type': 'application/json',
952         'Authorization': `Bearer ${token}`,
953       },
954       body: JSON.stringify({ data, version: localVersion }),
955     });
956     const result = await res.json();
957
958     if (result.code === 200) {
959       setLocalVersion(result.data.version);
960       setLastSyncTime();
961     }
962     return { ok: true, msg: '同步成功' };
963   }
964   if (result.code === 409) {
965     // 云端版本更新, 自动下载
966     const dl = await downloadSync();

```

```

966     if (dl.ok) {
967         setLocalVersion(result.data.server_version);
968         setLastSyncTime();
969         return { ok: true, msg: '已合并云端数据' };
970     }
971     return { ok: false, msg: '服务器数据更新, 请手动下载后再上传' };
972 }
973 return { ok: false, msg: result.msg || '上传失败' };
974 } catch {
975     return { ok: false, msg: '网络错误' };
976 }
977 }
978
979
980
981 export async function downloadSync(): Promise<{ ok: boolean; msg: string; data?: AppData }> {
982     const token = getToken();
983     if (!token) return { ok: false, msg: '未登录' };
984
985     try {
986         const res = await fetch(`${API_BASE}?action=download`, {
987             method: 'GET',
988             headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` },
989         });
990         const result = await res.json();
991
992         if (result.code === 200) {
993             setLocalVersion(result.data.version);
994             setLastSyncTime();
995             return { ok: true, msg: '下载成功', data: result.data.data as AppData };
996         }
997         if (result.code === 404) {
998             return { ok: false, msg: '云端暂无数据, 请先上传' };
999         }
1000         return { ok: false, msg: result.msg || '下载失败' };
1001     } catch {
1002         return { ok: false, msg: '网络错误' };
1003     }
1004 }
1005 /**
1006  * Quick Dial 支付 SDK
1007  * 与 sync.ruseo.cn/api/pay.php 通信
1008  */
1009
1010 const PAY_API = 'https://sync.ruseo.cn/api/pay.php';
1011
1012 function getToken(): string | null {
1013     return localStorage.getItem('quick-dial-token');
1014 }
1015
1016 export interface PlanInfo {

```

```

1017   id: string;
1018   name: string;
1019   amount: number;
1020   days: number | null;
1021 }
1022
1023 export const PLANS: PlanInfo[] = [
1024   { id: 'monthly', name: '月度', amount: 9.90, days: 30 },
1025   { id: 'yearly', name: '年度', amount: 68.00, days: 365 },
1026   { id: 'lifetime', name: '终身', amount: 198.00, days: null },
1027 ];
1028
1029 export interface OrderResult {
1030   ok: boolean;
1031   msg: string;
1032   qrCode?: string;    // 微信扫码链接
1033   payUrl?: string;    // 支付宝跳转链接
1034   orderNo?: string;
1035   plan?: string;
1036   amount?: number;
1037   method?: string;
1038 }
1039
1040 export interface SubStatus {
1041   isPro: boolean;
1042   plan: string;
1043   expireAt: string | null;
1044 }
1045
1046 /**
1047  * 创建支付订单
1048  */
1049 export async function createOrder(
1050   plan: string,
1051   method: 'wechat' | 'alipay'
1052 ): Promise<OrderResult> {
1053   const token = getToken();
1054   if (!token) return { ok: false, msg: '请先登录云同步账号' };
1055
1056   try {
1057     const res = await fetch(`${PAY_API}?action=create_order`, {
1058       method: 'POST',
1059       headers: {
1060         'Content-Type': 'application/json',
1061         'Authorization': `Bearer ${token}`,
1062       },
1063       body: JSON.stringify({ plan, method }),
1064     });
1065     const result = await res.json();
1066

```

```

1067     if (result.code === 200) {
1068         return {
1069             ok: true,
1070             msg: '订单已创建',
1071             qrCode: result.data.qr_code || undefined,
1072             payUrl: result.data.pay_url || undefined,
1073             orderNo: result.data.order_no,
1074             plan: result.data.plan,
1075             amount: result.data.amount,
1076             method: result.data.method,
1077         };
1078     }
1079     return { ok: false, msg: result.msg || '创建订单失败' };
1080 } catch {
1081     return { ok: false, msg: '网络错误' };
1082 }
1083 }
1084
1085 /**
1086  * 查询订阅状态
1087  */
1088 export async function checkSubscription(): Promise<SubStatus> {
1089     const token = getToken();
1090     if (!token) return { isPro: false, plan: 'free', expireAt: null };
1091
1092     try {
1093         const res = await fetch(`${PAY_API}?action=status`, {
1094             headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` },
1095         });
1096         const result = await res.json();
1097
1098         if (result.code === 200) {
1099             return {
1100                 isPro: result.data.is_pro,
1101                 plan: result.data.plan,
1102                 expireAt: result.data.expire_at,
1103             };
1104         }
1105         return { isPro: false, plan: 'free', expireAt: null };
1106     } catch {
1107         return { isPro: false, plan: 'free', expireAt: null };
1108     }
1109 }
1110
1111 /**
1112  * 生成支付二维码 SVG (用于展示)
1113  */
1114 export function generateQRCodeSVG(text: string, size: number = 200): string {
1115     // 使用在线 API 生成二维码
1116     return `https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=${size}x${size}&data=${encodeURIComponent(text)}`;

```

```
1117 }
1118 type Lang = 'zh-CN' | 'en';
1119 type Dict = Record<string, string>;
1120
1121 const zh: Dict = {
1122   'search.placeholder': '搜索或输入网址', 'search.go': '搜索', 'search.engine': '搜索引擎',
1123   'clock.styles': '时钟样式', 'clock.digital': '数字', 'clock.minimal': '极简', 'clock.classic': '经典', 'clock.flip': '翻页', 'clock.neon': '霓虹', 'clock.binary':
'二进制', 'clock.hour': '时', 'clock.minute': '分', 'clo
1124   'settings.title': '设置', 'settings.theme': '外观主题', 'settings.themeHint': '壁纸自动适配深浅模式', 'settings.showDate': '显示日期', 'settings.showWeekday':
'显示星期', 'settings.showLunar': '显示农历', 'settings.showWeathe
1125   'pro.title': 'Quick Dial Pro', 'pro.active': '已激活', 'pro.inactive': '未激活', 'pro.upgrade': '升级 Quick Dial Pro', 'pro.renew': '续费 / 升级', 'pro.feature1': '6 种免费 + 6 种
Pro 引擎 + 自定义', 'pro.feature2': '云
1126   'sync.title': '云同步', 'sync.manual': '数据不会自动同步, 点按钮手动上传或下载', 'sync.upload': '上传到云端', 'sync.download': '从云端下载', 'sync.downloaded':
'已下载云端数据, 3秒后自动刷新...', 'sync.logout': '退出登录', 'sync.login': '登录', 'sync
1127   'ie.title': '导入 / 导出', 'ie.export': '导出备份', 'ie.import': '导入备份', 'ie.importBookmarks': '导入浏览器书签', 'ie.clear': '清空所有数据', 'ie.clearHint':
'仅清除导航卡片, 不影响其他设置', 'ie.close': '关闭', 'ie.bookmarkHint': '免费版最多
1128   'dial.add': '添加导航', 'dial.edit': '编辑导航', 'dial.name': '网站名称', 'dial.url': '网站链接', 'dial.urlPlaceholder': '粘贴链接自动识别名称', 'dial.icon': '图标', 'dial.group':
'分组', 'dial.save': '保存', 'dial.cancel': '取消', 'd
1129   'wp.title': '壁纸设置', 'wp.random': '随机壁纸', 'wp.upload': '上传图片',
1130   'sub.title': '升级 Quick Dial Pro', 'sub.pay': '立即支付', 'sub.creating': '创建订单中...', 'sub.scanHint': '请使用[method]扫码支付', 'sub.paidRefresh':
'支付完成后, 刷新页面即可激活 Pro',
1131   'stats.title': '访问统计', 'stats.total': '总点击', 'stats.sites': '站点数', 'stats.ranking': '点击排行', 'stats.empty': '暂无访问数据', 'stats.clear': '清除数据', 'stats.export':
'导出 CSV',
1132   'onboard.skip': '跳过', 'onboard.next': '下一步', 'onboard.start': '开始使用', 'onboard.step1Title': '搜索直达', 'onboard.step1Desc': '在搜索框输入关键词, 按 Enter
或点搜索按钮', 'onboard.step2Title': '添加导航', 'onboard.step2Desc
1133   'help.title': '键盘快捷键', 'help.tip': '按 ? 随时打开此面板',
1134   'shortcut.search': '聚焦搜索', 'shortcut.settings': '设置', 'shortcut.wallpaper': '壁纸设置', 'shortcut.sync': '云同步', 'shortcut.help': '快捷键帮助',
1135   'footer.about': '关于我们', 'footer.privacy': '隐私政策', 'footer.copyright': '版权声明', 'footer.contact': '联系方式', 'footer.domain': '吡啦起始页',
1136   'wallpaper.blur': '模糊度', 'wallpaper.brightness': '亮度',
1137   'group.manage': '分组管理', 'group.default': '默认收藏', 'group.unnamed': '未命名',
1138   'common.close': '关闭', 'common.save': '保存', 'common.cancel': '取消', 'common.loading': '处理中...', 'common.confirmDelete': '确定删除', 'common.delete': '删除', 'common.edit':
'编辑', 'common.add': '添加',
1139   'cat.common': '常用',
1140   'weather.humidity': '湿度', 'weather.wind': '风力', 'weather.forecast': '天气预报',
1141   'pay.wechat': '微信支付', 'pay.alipay': '支付宝', 'pay.monthly': '月度', 'pay.yearly': '年度', 'pay.lifetime': '终身',
1142   // Additional UI
1143   'recent.title': '最近访问', 'recent.empty': '暂无最近访问',
1144   'dial.empty': '点击 + 添加第一个导航',
1145   'todo.title': '待办清单', 'todo.placeholder': '输入新任务, Enter 添加', 'todo.pending': '个待办', 'todo.done': '标记完成', 'todo.undo': '取消完成', 'todo.empty':
'暂无待办, 输入上方添加', 'todo.clearDone': '清除已完成',
1146   'group.limit': '{current}/{max} 个分组 • Pro 无限',
1147   'group.add': '添加分组', 'group.done': '完成', 'group.addBtn': '添加',
1148   'wp.local': '上传本地图片', 'wp.url': '输入图片链接', 'wp.apply': '应用', 'wp.placeholder': '输入图片链接...',
1149   'sync.never': '从未同步', 'sync.fillRequired': '请填写用户名和密码', 'sync.loginOk': '登录成功', 'sync.registerOk': '注册成功', 'sync.syncing': '同步中...', 'sync.plUser':
'至少2个字符', 'sync.plPwd': '至少6位', 'sync.processing':
1150   'ie.success': '操作成功', 'ie.exportOk': '导出成功', 'ie.importOk': '导入成功', 'ie.importedN': '成功导入 {count} 个书签至 {groups} 个分组', 'ie.extraMerged': '超出 {extra}
个文件夹自动归入默认收藏', 'ie.cleared': '已清空数据', 'ie.invali
1151   'dial.addToGroup': '添加到本组',
1152   'pro.monthly': '月度会员', 'pro.yearly': '年度会员', 'pro.lifetime': '终身会员', 'pro.expire': '到期', 'pro.expireTip': 'Pro 将于 {days} 天后到期, 请及时续费', 'pro.days': '天',
1153   'settings.engine': '默认搜索引擎',
1154   'pro.customFooterEg': '例如: 我的公司', 'pro.customTitle': '自定义标题', 'pro.customTitleDesc': '替换浏览器标签页标题', 'pro.customTitleEg': '例如: 我的起始页', 'cat.social':
'社交', 'cat.dev': '开发', 'cat.media': '媒体', 'cat.office
1155   'pro.cssPlaceholder': '/* 在此输入自定义 CSS */',
1156   'icon.customUrl': '自定义图标 URL',
1157   'search.customTag': '自定义', 'search.locked': 'Pro 解锁', 'search.engineName': '引擎名称', 'search.engineUrl': '搜索URL (用 {keyword} 占位)', 'search.addEngine': '+
添加自定义引擎',
1158   'wp.none': '无', 'wp.loading': '加载中...', 'wp.proTip': '上传壁纸需 Pro', 'wp.selectFile': '请选择图片文件', 'wp.tooLarge': '图片大小不能超过 5MB', 'wp.invalidUrl':
'请输入有效的图片链接',
1159   'speedDial.empty': '暂无导航, 点击下方按钮添加', 'speedDial.edit': '编辑', 'speedDial.delete': '删除',
1160   'stats.times': '次',
1161   'dial.urlInvalid': 'URL 格式不正确',
1162   'dial.placeholder': '例如: GitHub',
1163   'dial.selectIcon': '选择图标',
1164   'weather.today': '今天', 'weather.tomorrow': '明天',
1165   'lunar.year': '{ganzhi} 年',
1166   'lunar.yi': '宜', 'lunar.ji': '忌',
```

```

1167   'settings.lifetime': '终身有效',
1168   'pro.featureSync': '云端数据同步', 'pro.featureWallpaper': '自定义上传壁纸',
1169   'toolbar.expand': '展开', 'toolbar.collapse': '折叠', 'toolbar.expandGroup': '展开分组', 'toolbar.collapseGroup': '折叠分组',
1170   'search.switchEngine': '切换搜索引擎',
1171   // Default group names (stored in data, translated at render)
1172   '常用': '常用', '默认收藏': '默认收藏',
1173 };
1174
1175 const en: Dict = {
1176   'search.placeholder': 'Search or enter URL', 'search.go': 'Search', 'search.engine': 'Search Engine',
1177   'clock.styles': 'Clock Style', 'clock.digital': 'Digital', 'clock.minimal': 'Minimal', 'clock.classic': 'Classic', 'clock.flip':
'Flip', 'clock.neon': 'Neon', 'clock.binary': 'Binary', 'clock.hour':
1178   'settings.title': 'Settings', 'settings.theme': 'Appearance', 'settings.themeHint': 'Adapts to wallpaper', 'settings.showDate': 'Show
Date', 'settings.showWeekday': 'Show Weekday', 'settings.showL
1179   'pro.title': 'Quick Dial Pro', 'pro.active': 'Active', 'pro.inactive': 'Inactive', 'pro.upgrade': 'Upgrade to Pro', 'pro.renew':
'Renew', 'pro.feature1': '6 free + 6 Pro engines + custom', 'pro.fea
1180   'sync.title': 'Cloud Sync', 'sync.manual': 'Sync is manual - upload or download on demand', 'sync.upload': 'Upload', 'sync.download':
'Download', 'sync.downloaded': 'Downloaded! Refreshing...', 's
1181   'ie.title': 'Import / Export', 'ie.export': 'Export', 'ie.import': 'Import', 'ie.importBookmarks': 'Import Bookmarks', 'ie.clear': 'Clear
All', 'ie.clearHint': 'Clears dials only, settings preserv
1182   'dial.add': 'Add Dial', 'dial.edit': 'Edit Dial', 'dial.name': 'Site Name', 'dial.url': 'Site URL', 'dial.urlPlaceholder': 'Paste URL to
auto-detect', 'dial.icon': 'Icon', 'dial.group': 'Group', 'di
1183   'wp.title': 'Wallpaper', 'wp.random': 'Random', 'wp.upload': 'Upload',
1184   'sub.title': 'Upgrade to Pro', 'sub.pay': 'Pay Now', 'sub.creating': 'Creating...', 'sub.scanHint': 'Scan with {method}', 'sub.paidRefresh':
'Refresh after payment',
1185   'stats.title': 'Statistics', 'stats.total': 'Total Clicks', 'stats.sites': 'Sites', 'stats.ranking': 'Top Sites', 'stats.empty': 'No
data', 'stats.clear': 'Clear', 'stats.export': 'Export CSV',
1186   'onboard.skip': 'Skip', 'onboard.next': 'Next', 'onboard.start': 'Start', 'onboard.step1Title': 'Search', 'onboard.step1Desc': 'Type and press
Enter', 'onboard.step2Title': 'Add Dials', 'onboard.st
1187   'help.title': 'Shortcuts', 'help.tip': 'Press ? anytime',
1188   'shortcut.search': 'Focus Search', 'shortcut.settings': 'Settings', 'shortcut.wallpaper': 'Wallpaper', 'shortcut.sync': 'Cloud
Sync', 'shortcut.help': 'Shortcuts',
1189   'footer.about': 'About', 'footer.privacy': 'Privacy', 'footer.copyright': 'Copyright', 'footer.contact': 'Contact', 'footer.domain': 'Quick Dial',
1190   'wallpaper.blur': 'Blur', 'wallpaper.brightness': 'Brightness',
1191   'group.manage': 'Groups', 'group.default': 'Default', 'group unnamed': 'Unnamed',
1192   'common.close': 'Close', 'common.save': 'Save', 'common.cancel': 'Cancel', 'common.loading': 'Loading...', 'common.confirmDelete': 'Confirm
delete', 'common.delete': 'Delete', 'common.edit': 'Edit'
1193   'weather.humidity': 'Humidity', 'weather.wind': 'Wind', 'weather.forecast': 'Forecast',
1194   'pay.wechat': 'WeChat', 'pay.alipay': 'Alipay', 'pay.monthly': 'Monthly', 'pay.yearly': 'Yearly', 'pay.lifetime': 'Lifetime',
1195   'recent.title': 'Recent Sites', 'recent.empty': 'No recent sites',
1196   'dial.empty': 'Click + to add your first dial',
1197   'todo.title': 'Todo List', 'todo.placeholder': 'Add a task, press Enter', 'todo.pending': ' pending', 'todo.done': 'Mark done', 'todo.undo':
'Undo', 'todo.empty': 'No tasks yet, add one above', 'to
1198   'group.limit': '{current}/{max} groups • Pro unlimited',
1199   'group.add': 'Add Group', 'group.done': 'Done', 'group.addBtn': 'Add',
1200   'wp.local': 'Upload Image', 'wp.url': 'Image URL', 'wp.apply': 'Apply', 'wp.placeholder': 'Paste image URL...',
1201   'sync.never': 'Never synced', 'sync.fillRequired': 'Fill username and password', 'sync.loginOk': 'Login OK', 'sync.registerOk':
'Registered', 'sync.syncing': 'Syncing...', 'sync.plUser': 'Min 2 ch
1202   'dial.addToGroup': 'Add to Group',
1203   'pro.monthly': 'Monthly', 'pro.yearly': 'Yearly', 'pro.lifetime': 'Lifetime', 'pro.expire': 'Expires: ', 'pro.expireTip': 'Pro expires in {days}
days, please renew', 'pro.days': 'd',
1204   'settings.engine': 'Default Engine',
1205   'pro.customFooterEg': 'e.g. My Company',
1206   'pro.customTitle': 'Custom Title',
1207   'pro.customTitleDesc': 'Replace browser tab title',
1208   'pro.customTitleEg': 'e.g. My Start Page',
1209   'cat.common': 'Common', 'cat.social': 'Social', 'cat.dev': 'Dev', 'cat.media': 'Media', 'cat.office': 'Office', 'cat.study': 'Study', 'cat.brand':
'Brand',
1210   'pro.cssPlaceholder': '/* Enter custom CSS here */',
1211   'icon.customUrl': 'Custom Icon URL',
1212   'ie.success': 'Success', 'ie.exportOk': 'Exported', 'ie.importOk': 'Imported', 'ie.importedN': 'Imported {count} bookmarks into {groups}
groups', 'ie.extraMerged': '{extra} folders merged', 'ie.
1213   'search.customTag': 'Custom', 'search.locked': 'Pro only', 'search.engineName': 'Engine Name', 'search.engineUrl': 'URL ({keyword}
placeholder)', 'search.addEngine': '+ Add Engine',
1214   'wp.none': 'None', 'wp.loading': 'Loading...', 'wp.proTip': 'Upload needs Pro', 'wp.selectFile': 'Select image', 'wp.tooLarge': 'Max
5MB', 'wp.invalidUrl': 'Invalid URL',
1215   'speedDial.empty': 'No dials yet, click + to add', 'speedDial.edit': 'Edit', 'speedDial.delete': 'Delete',
1216   'stats.times': ' times',

```



```

1217 'dial.urlInvalid': 'Invalid URL format',
1218 'dial.placeholder': 'e.g. GitHub',
1219 'dial.selectIcon': 'Select Icon',
1220 'weather.today': 'Today', 'weather.tomorrow': 'Tomorrow',
1221 'lunar.year': '{ganzhi}', 'lunar.yi': 'Auspicious', 'lunar.ji': 'Inauspicious',
1222 'settings.lifetime': 'Lifetime',
1223 'pro.featureSync': 'Cloud Sync', 'pro.featureWallpaper': 'Custom Wallpaper',
1224     'sub.badge': 'Best Deal', 'sub.lifetime': 'Forever', 'sub.perDay': '/{days} days', 'sub.perMonth': '/month', 'sub.perYear':
'/year', 'sub.lifetimeLabel': 'Lifetime', 'sub.scanWith': 'Pay with {meth
1225     'toolbar.wallpaper': 'Wallpaper', 'toolbar.ie': 'Import/Export', 'toolbar.stats': 'Stats', 'toolbar.sync': 'Cloud Sync', 'toolbar.upgrade':
'Upgrade', 'toolbar.settings': 'Settings', 'toolbar.help'
1226     'toolbar.expand': 'Expand', 'toolbar.collapse': 'Collapse', 'toolbar.expandGroup': 'Expand', 'toolbar.collapseGroup': 'Collapse',
1227     'search.switchEngine': 'Switch Engine',
1228     '常用': 'Default', '默认收藏': 'Default',
1229 };
1230
1231 let currentLang = $state<Lang>((localStorage.getItem('qd-lang') as Lang) || 'zh-CN');
1232 let _v = $state(0); // 版本号，强制 Svelte 追踪变化
1233
1234 export function t(key: string, params?: Record<string, string>): string {
1235     void _v;
1236     const dict = currentLang === 'zh-CN' ? zh : en;
1237     let val = dict[key] || key;
1238     if (params) {
1239         for (const [k, v] of Object.entries(params)) {
1240             val = val.replace(`{${k}}`, v);
1241         }
1242     }
1243     return val;
1244 }
1245
1246 export function getLang(): Lang {
1247     return currentLang;
1248 }
1249
1250 export function setLang(lang: Lang) {
1251     currentLang = lang;
1252     _v++;
1253     localStorage.setItem('qd-lang', lang);
1254     document.documentElement.setAttribute('lang', lang);
1255     const ct = localStorage.getItem('quick-dial-custom-title');
1256     document.title = ct
1257         ? ct
1258         : (lang === 'zh-CN'
1259             ? '吡啦起始页 - 极简无广告浏览器新标签页'
1260             : 'Quick Dial - Clean, Ad-Free Browser New Tab');
1261 }
1262
1263 // 初始化
1264 setLang(currentLang);
1265 /**
1266 * 右键菜单集成 — 监听 Chrome context menu 添加的页面

```

```

1267  */
1268  interface ContextAddData {
1269      title: string;
1270      url: string;
1271  }
1272
1273  /**
1274   * 检查并获取右键菜单添加的页面数据（消费后自动清除）
1275   */
1276  export async function getContextAdd(): Promise<ContextAddData | null> {
1277      if (typeof chrome === 'undefined' || !chrome.storage) return null;
1278      try {
1279          const result = await chrome.storage.local.get('qd-context-add');
1280          const data = result['qd-context-add'] as ContextAddData | undefined;
1281          if (data?.url) {
1282              // 消费后清除，防止重复添加
1283              await chrome.storage.local.remove('qd-context-add');
1284              return data;
1285          }
1286      } catch { /* 非扩展环境静默 */ }
1287      return null;
1288  }
1289  type ToastType = 'success' | 'error' | 'info';
1290
1291  interface ToastItem {
1292      id: number;
1293      message: string;
1294      type: ToastType;
1295  }
1296
1297  let toasts = $state<ToastItem[]>([]);
1298  let nextId = 0;
1299
1300  export function getToasts(): Readonly<ToastItem[]> {
1301      return toasts;
1302  }
1303
1304  export function showToast(message: string, type: ToastType = 'info', duration = 2500) {
1305      const id = nextId++;
1306      toasts = [...toasts, { id, message, type }];
1307
1308      if (duration > 0) {
1309          setTimeout(() => {
1310              toasts = toasts.filter(t => t.id !== id);
1311          }, duration);
1312      }
1313  }
1314
1315  export function dismissToast(id: number) {
1316      toasts = toasts.filter(t => t.id !== id);

```

```

1317 }
1318 import type { DialItem, DialGroup } from '../types';
1319 import { generateId } from '../types';
1320 import { t } from '../utils/i18n.svelte';
1321 import { getIsPro } from './subscription.svelte';
1322
1323 export const FREE_GROUP_LIMIT = 3;
1324
1325 interface DialsState {
1326   items: DialItem[];
1327   groups: DialGroup[];
1328 }
1329
1330 let state = $state<DialsState>({ items: [], groups: [] });
1331
1332 export function initDials(data: { dials: DialItem[]; groups: DialGroup[] }): void {
1333   state.items = data.dials || [];
1334   state.groups = data.groups || [];
1335 }
1336
1337 /**
1338  * 获取状态快照，防止外部直接修改
1339  */
1340 export function getDialsState(): Readonly<DialsState> {
1341   return {
1342     items: state.items.map(item => ({ ...item })),
1343     groups: state.groups.map(group => ({ ...group })),
1344   };
1345 }
1346
1347 /**
1348  * 获取内部状态引用（仅限内部使用）
1349  */
1350 export function getDialsStateInternal(): DialsState {
1351   return state;
1352 }
1353
1354 export function addGroup(name: string): DialGroup | null {
1355   if (!getIsPro() && state.groups.length >= FREE_GROUP_LIMIT) {
1356     return null;
1357   }
1358
1359   const newGroup: DialGroup = {
1360     id: generateId(),
1361     name,
1362     sortOrder: state.groups.length,
1363     isCollapsed: false,
1364   };
1365   state.groups = [...state.groups, newGroup];
1366   return newGroup;
1367 }

```

```

1368
1369 export function updateGroup(id: string, updates: Partial<DialGroup>): void {
1370   state.groups = state.groups.map(g => (g.id === id ? { ...g, ...updates } : g));
1371 }
1372
1373 export function removeGroup(id: string): void {
1374   state.groups = state.groups.filter(g => g.id !== id);
1375   // 移除组内所有卡片
1376   state.items = state.items.filter(d => d.groupId !== id);
1377 }
1378
1379 export function reorderGroups(groupIds: string[]): void {
1380   state.groups = groupIds.map((id, i) => {
1381     const g = state.groups.find(gg => gg.id === id);
1382     if (!g) {
1383       console.warn(`[reorderGroups] Group not found: ${id}`);
1384       return null;
1385     }
1386     return { ...g, sortOrder: i };
1387   }).filter((g): g is DialGroup => g !== null);
1388 }
1389
1391 export function addDial(dial: Omit<DialItem, 'id' | 'createdAt'>): DialItem {
1392   const newDial: DialItem = {
1393     ...dial,
1394     id: generateId(),
1395     createdAt: Date.now(),
1396   };
1397   state.items = [...state.items, newDial];
1398   return newDial;
1399 }
1400
1401 export function updateDial(id: string, updates: Partial<DialItem>): void {
1402   state.items = state.items.map(d => (d.id === id ? { ...d, ...updates } : d));
1403 }
1404
1405 export function removeDial(id: string): void {
1406   state.items = state.items.filter(d => d.id !== id);
1407 }
1408
1409 /**
1410  * 重新排序卡片, 同时更新 sortOrder 字段
1411  */
1412 export function reorderDials(dialIds: string[]): void {
1413   state.items = dialIds.map((id, i) => {
1414     const d = state.items.find(dd => dd.id === id);
1415     if (!d) {
1416       console.warn(`[reorderDials] Dial not found: ${id}`);
1417       return null;
1418     }

```

```

1419     return { ...d, sortOrder: i };
1420   }).filter((d): d is DialItem => d !== null);
1421 }
1422
1423 export function moveDialToGroup(dialId: string, targetGroupId: string): void {
1424   const dial = state.items.find(d => d.id === dialId);
1425   if (!dial) return;
1426
1427   // 移动到目标组末尾
1428   const groupItems = state.items.filter(d => d.groupId === targetGroupId);
1429   const maxSortOrder = groupItems.length > 0
1430     ? Math.max(...groupItems.map(d => d.sortOrder))
1431     : -1;
1432
1433   state.items = state.items.map(d =>
1434     d.id === dialId ? { ...d, groupId: targetGroupId, sortOrder: maxSortOrder + 1 } : d
1435   );
1436 }
1437
1438 export function ensureDefaultGroup(): string {
1439   const defaultName = t('group.default');
1440   let defaultGroup = state.groups.find(g => g.name === defaultName || g.name === '常用');
1441   if (!defaultGroup) {
1442     defaultGroup = addGroup(defaultName);
1443   }
1444   return defaultGroup.id;
1445 }
1446
1447 import type { ThemeConfig, ThemeMode, WallpaperConfig } from '../types';
1448 import { DEFAULT_THEME } from '../types';
1449 import { applyTheme, applyWallpaper } from '../utils/theme';
1450
1451 let theme = $state<ThemeConfig>({ ...DEFAULT_THEME });
1452 let userChoseWallpaper = $state(false);
1453
1454 function isDefaultWallpaper(wp: WallpaperConfig): boolean {
1455   const d = DEFAULT_THEME.wallpaper;
1456   return wp.type === d.type && wp.value === d.value;
1457 }
1458
1459 export function initTheme(data: ThemeConfig | undefined): void {
1460   theme = { ...DEFAULT_THEME, ...data };
1461   userChoseWallpaper = data?.wallpaper ? !isDefaultWallpaper(data.wallpaper) : false;
1462
1463   applyTheme(theme.mode, theme.primaryColor);
1464   applyAdaptiveWallpaper(theme.mode);
1465 }
1466
1467 export function getTheme(): ThemeConfig {
1468   return {
1469     mode: theme.mode,

```

```

1470     primaryColor: theme.primaryColor,
1471     wallpaper: { ...theme.wallpaper }
1472   };
1473 }
1474
1475 export function setThemeMode(mode: ThemeMode): void {
1476   theme.mode = mode;
1477   applyTheme(mode, theme.primaryColor);
1478   applyAdaptiveWallpaper(mode);
1479 }
1480
1481 /** 自适应壁纸: 默认壁纸跟随暗/亮模式, 用户自选壁纸不干预 */
1482 function applyAdaptiveWallpaper(mode: ThemeMode) {
1483   if (!userChoseWallpaper && theme.wallpaper.type === 'solid') {
1484     const v = mode === 'dark' ? '#0f172a' : '#f8fafc';
1485     applyWallpaper({ type: 'solid', value: v, blur: 0, brightness: 100 });
1486   } else {
1487     applyWallpaper(theme.wallpaper);
1488   }
1489 }
1490
1491 export function setPrimaryColor(color: string): void {
1492   theme.primaryColor = color;
1493   applyTheme(theme.mode, color);
1494 }
1495
1496 export function setWallpaper(wallpaper: WallpaperConfig): void {
1497   theme.wallpaper = { ...wallpaper };
1498   userChoseWallpaper = true;
1499   applyWallpaper(wallpaper);
1500 }
1501
7510   gap: 10px;
7511   margin-bottom: 16px;
7512 }
7513
7514 .ie-message {
7515   padding: 10px 14px;
7516   background: rgba(34, 197, 94, 0.08);
7517   color: #16a34a;
7518   border-radius: 8px;
7519   font-size: 13px;
7520   margin-bottom: 16px;
7521 }
7522
7523 .ie-message.error {
7524   background: rgba(239, 68, 68, 0.08);
7525   color: #ef4444;
7526 }
7527
7528 .ie-hint {

```

```

7529     font-size: 11px;
7530     color: var(--text-color, #1e293b);
7531     opacity: 0.45;
7532     line-height: 1.6;
7533     text-align: center;
7534     margin-top: -4px;
7535 }
7536
7537 .ie-danger {
7538     padding-top: 16px;
7539     border-top: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.06));
7540     margin-bottom: 16px;
7541 }
7542
7543 .btn-danger {
7544     background: transparent;
7545     color: #ef4444;
7546     border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.3);
7547 }
7548
7549 .btn-danger:hover {
7550     background: rgba(239, 68, 68, 0.08);
7551 }
7552 </style>
7553 <script lang="ts">
7554     import { getSettings, setSearchEngine, setClockStyle, setShowDate, setShowWeekday, setShowRecentSites, setShowTodo, setRecentSitesCount,
setOpenInNewTab } from '../stores/settings.svelte';
7555     import { getIsPro } from '../stores/subscription.svelte';
7556     import { checkSubscription } from '../utils/payment';
7557     import { t, getLang, setLang } from '../utils/i18n.svelte';
7558     import type { ClockStyle } from '../types';
7559
7560     interface Props {
7561         onclose: () => void;
7562         onunsubscribe?: () => void;
7563     }
7564
7565     let { onclose, onunsubscribe }: Props = $props();
7566
7567     let customCss = $state(localStorage.getItem('quick-dial-custom-css') || '');
7568     let customCssTimeout: ReturnType<typeof setTimeout> | undefined;
7569
7570     function handleCustomCssChange(e: Event) {
7571         customCss = (e.target as HTMLTextAreaElement).value;
7572         // 防抖保存
7573         clearTimeout(customCssTimeout);
7574         customCssTimeout = setTimeout(() => {
7575             localStorage.setItem('quick-dial-custom-css', customCss);
7576             applyCustomCss(customCss);
7577         }, 400);
7578     }

```

```

7579
7580 function applyCustomCss(css: string) {
7581     let styleEl = document.getElementById('qd-custom-css') as HTMLStyleElement | null;
7582     if (!styleEl) {
7583         styleEl = document.createElement('style');
7584         styleEl.id = 'qd-custom-css';
7585         document.head.appendChild(styleEl);
7586     }
7587     styleEl.textContent = css;
7588 }
7589
7590 // 初始化时应用已保存的自定义 CSS
7591 $effect(() => {
7592     applyCustomCss(customCss);
7593 });
7594
7595 // 订阅详细信息
7596 let subPlan = $state('');
7597 let subExpire = $state('');
7598 function pn(p: string) {
7599     return {monthly: t('pro.monthly'), yearly: t('pro.yearly'), lifetime: t('pro.lifetime'), free: 'Free'}[p] || p;
7600 };
7601
7602 $effect(() => {
7603     if (getIsPro()) {
7604         checkSubscription().then(s => {
7605             subPlan = s.plan;
7606             subExpire = s.expireAt || '';
7607         });
7608     }
7609 });
7610
7611 let overlayEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
7612 let contentEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
7613
7614 $effect(() => {
7615     const o = overlayEl;
7616     const c = contentEl;
7617     if (!o) return;
7618     function handleClick(e: MouseEvent) {
7619         if (c && !c.contains(e.target as Node)) onClose();
7620     }
7621     function handleKey(e: KeyboardEvent) {
7622         if (e.key === 'Escape') onClose();
7623     }
7624     o.addEventListener('click', handleClick);
7625     document.addEventListener('keydown', handleKey);
7626     return () => {
7627         o.removeEventListener('click', handleClick);
7628         document.removeEventListener('keydown', handleKey);

```



```

7629     };
7630   });
7631
7632   function handleSearchEngineChange(e: Event) {
7633     const select = e.target as HTMLSelectElement;
7634     setSearchEngine(select.value);
7635   }
7636
7637   function handleClockStyleChange(e: Event) {
7638     const select = e.target as HTMLSelectElement;
7639     setClockStyle(select.value as ClockStyle);
7640   }
7641 </script>
7642
7643 <div class="modal-overlay" bind:this={overlayEl}>
7644   <div class="modal-content" bind:this={contentEl}>
7645     <h3 class="modal-title">{t('settings.title')}</h3>
7646
7647     <div class="settings-list">
7648       <div class="setting-item">
7649         <div class="setting-info">
7650           <span class="setting-label">{t('settings.theme')}</span>
7651           <span class="setting-hint">{t('settings.themeHint')}</span>
7652         </div>
7653       </div>
7654     </div>
7655
7656     <div class="setting-item">
7657       <label class="setting-label" for="search-engine">{t('settings.engine')}</label>
7658       <select id="search-engine" class="form-select" value={getSettings().searchEngine} onchange={handleSearchEngineChange}>
7659         <option value="google">Google</option>
7660         <option value="baidu">百度</option>
7661         <option value="bing">Bing</option>
7662         <option value="sogou">搜狗</option>
7663         <option value="so">360搜索</option>
7664         <option value="zhihu">知乎</option>
7665       </select>
7666     </div>
7667
7668     <div class="setting-item">
7669       <label class="setting-label" for="clock-style">{t('clock.styles')}</label>
7670       <select id="clock-style" class="form-select" value={getSettings().clockStyle} onchange={handleClockStyleChange}>
7671         <option value="digital">{t('clock.digital')}</option>
7672         <option value="minimal">{t('clock.minimal')}</option>
7673         <option value="classic">{t('clock.classic')}</option>
7674         <option value="flip">{t('clock.flip')}</option>
7675         <option value="neon">{t('clock.neon')}</option>
7676         <option value="binary">{t('clock.binary')}</option>
7677       </select>
7678     </div>
7679   </div>
7680 </div>
7681

```

```

7683     <div class="setting-item">
7684         <label class="setting-label" for="lang">Language / 语言</label>
7685         <select id="lang" class="form-select" value={getLang()} onchange={(e) => { setLang((e.target as HTMLSelectElement).value as 'zh-CN' |
'en'); setTimeout(() => location.reload(), 100); }}
7686             <option value="zh-CN">中文</option>
7687             <option value="en">English</option>
7688         </select>
7689     </div>
7690
7691     <div class="setting-item">
7692         <label class="setting-label" for="show-date">{t('settings.showDate')}</label>
7693         <label class="toggle">
7694             <input id="show-date" type="checkbox" checked={getSettings().showDate} onchange={(e) => setShowDate((e.target as
HTMLInputElement).checked)} />
7695             <span class="toggle-slider"></span>
7696         </label>
7697     </div>
7698
7699     <div class="setting-item">
7700         <label class="setting-label" for="show-weekday">{t('settings.showWeekday')}</label>
7701         <label class="toggle">
7702             <input id="show-weekday" type="checkbox" checked={getSettings().showWeekday} onchange={(e) => setShowWeekday((e.target as
HTMLInputElement).checked)} />
7703             <span class="toggle-slider"></span>
7704         </label>
7705     </div>
7706
7707     <div class="setting-item">
7708         <label class="setting-label" for="show-recent">{t('settings.showRecent')}</label>
7709         <label class="toggle">
7710             <input id="show-recent" type="checkbox" checked={getSettings().showRecentSites} onchange={(e) => setShowRecentSites((e.target as
HTMLInputElement).checked)} />
7711             <span class="toggle-slider"></span>
7712         </label>
7713     </div>
7714
7715     <div class="setting-item">
7716         <label class="setting-label" for="show-todo">{t('settings.showTodo')}</label>
7717         <label class="toggle">
7718             <input id="show-todo" type="checkbox" checked={getSettings().showTodo} onchange={(e) => setShowTodo((e.target as
HTMLInputElement).checked)} />
7719             <span class="toggle-slider"></span>
7720         </label>
7721     </div>
7722
7723     {#if getSettings().showRecentSites}
7724     <div class="setting-item">
7725         <label class="setting-label" for="recent-count">{t('settings.recentCount')}</label>
7726         <input
7727             id="recent-count"
7728             class="form-input"
7729             type="number"
7730             min="3"
7731             max="20"
7732             value={getSettings().recentSitesCount}

```

```

7738         onchange={(e) => setRecentSitesCount(parseInt((e.target as HTMLInputElement).value) || 10)}
7739         style="width: 80px;"
7740     />
7741 </div>
7742 {/if}
7743
7744 <div class="setting-item">
7745     <label class="setting-label" for="open-new-tab">{t('settings.newTab')}</label>
7746     <label class="toggle">
7747         <input id="open-new-tab" type="checkbox" checked={getSettings().openInNewTab} onchange={(e) => setOpenInNewTab((e.target as
HTMLInputElement).checked)} />
7748         <span class="toggle-slider"></span>
7749     </label>
7750 </div>
7751 </div>
7752 </div>
7753
7755 {#if getIsPro()}
7756 <div class="card-section custom-css-card">
7757     <div class="card-header">
7758         <span class="card-icon"></span>
7759         <span class="card-title">{t('pro.customCss')}</span>
7760     </div>
7761     <p class="card-desc">{t('pro.customCssDesc')}</p>
7762     <textarea id="custom-css" class="custom-css-input"
7763         rows="6"
7764         value={customCss}
7765         oninput={handleCustomCssChange}
7766         placeholder={t('pro.cssPlaceholder')}
7767     ></textarea>
7768 </div>
7769 {/if}
7770
7772 <div class="pro-section">
7773     <div class="pro-header">
7774         <span class="pro-title">{t('pro.title')}</span>
7775         {#if getIsPro()}
7776         <span class="pro-status active">{t('pro.active')}</span>
7777         {:else}
7778         <span class="pro-status">{t('pro.inactive')}</span>
7779     </div>
7780
7781
7783 {#if getIsPro()}
7784 <div class="sub-info">
7785     <div class="sub-plan-name">{pn(subPlan)}</div>
7786     {#if subExpire}
7787     <div class="sub-expire">{t('pro.expire')}{subExpire.slice(0, 10)}</div>
7788     {:else}
7789     <div class="sub-expire lifetime">终身有效</div>
7790 {/if}
7791     {#if subPlan !== 'lifetime' && onunsubscribe}

```

```

7792         <button class="btn btn-outline btn-renew" onclick={onunsubscribe}>{t('pro.renew')}

```

```

7844     <span class="feature-check"></span>
7845     <span>自定义上传壁纸</span>
7846   </div>
7847   <div class="pro-feature">
7848     <span class="feature-check"></span>
7849     <span>{t('pro.feature4')}</span>
7850   </div>
7851 </div>
7852
7853 <div class="pro-pricing">
7854   <div class="pricing-option">
7855     <span class="pricing-price">¥9.9</span>
7856     <span class="pricing-period">/月</span>
7857   </div>
7858   <div class="pricing-option recommended">
7859     <span class="pricing-badge">推荐</span>
7860     <span class="pricing-price">¥68</span>
7861     <span class="pricing-period">/年</span>
7862   </div>
7863   <div class="pricing-option">
7864     <span class="pricing-price">¥198</span>
7865     <span class="pricing-period">终身</span>
7866   </div>
7867 </div>
7868
7869 {#if onsubscribe}
7870   <button class="btn btn-primary btn-subscribe" onclick={onsubscribe}>
7871     升级 Quick Dial Pro
7872   </button>
7873 {/if}
7874 {/if}
7875
7876 </div>
7877
7878 <div class="form-actions">
7879   <button class="btn btn-secondary" onclick={onclose}>{t('common.close')}</button>
7880 </div>
7881 </div>
7882 </div>
7883
7884 <style>
7885   .settings-list {
7886     display: flex;
7887     flex-direction: column;
7888     gap: 12px;
7889   }
7890
7891   .setting-item {
7892     display: flex;
7893     align-items: center;

```

```

7894     justify-content: space-between;
7895     padding: 12px 0;
7896     border-bottom: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.04));
7897 }
7898
7899 .setting-item:last-child {
7900     border-bottom: none;
7901 }
7902
7903 .setting-label {
7904     font-size: 14px;
7905     color: var(--text-color, #1e293b);
7906     margin: 0;
7907 }
7908
7909 .setting-info {
7910     display: flex;
7911     justify-content: space-between;
7912     align-items: center;
7913     width: 100%;
7914 }
7915
7916 .setting-hint {
7917     font-size: 12px;
7918     color: var(--text-color, #1e293b);
7919     opacity: 0.4;
7920 }
7921
7922 /* Toggle Switch */
7923 .toggle {
7924     position: relative;
7925     display: inline-block;
7926     width: 44px;
7927     height: 24px;
7928     cursor: pointer;
7929 }
7930
7931 .toggle input {
7932     opacity: 0;
7933     width: 0;
7934     height: 0;
7935 }
7936
7937 .toggle-slider {
7938     position: absolute;
7939     inset: 0;
7940     background: rgba(0,0,0,0.1);
7941     border-radius: 24px;
7942     transition: background 0.2s;
7943 }

```

```

7944
7945 .toggle-slider::before {
7946     content: '';
7947     position: absolute;
7948     width: 20px;
7949     height: 20px;
7950     left: 2px;
7951     bottom: 2px;
7952     background: white;
7953     border-radius: 50%;
7954     transition: transform 0.2s;
7955     box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
7956 }
7957
7958 .toggle input:checked + .toggle-slider {
7959     background: var(--primary-color, #4f46e5);
7960 }
7961
7962 .toggle input:checked + .toggle-slider::before {
7963     transform: translateX(20px);
7964 }
7965
7966 .form-actions {
7967     display: flex;
7968     justify-content: flex-end;
7969     margin-top: 16px;
7970 }
7971
7972 /* Pro Section */
7973 .pro-section {
7974     margin-top: 20px;
7975     padding: 16px;
7976     border: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
7977     border-radius: 14px;
7978     background: linear-gradient(135deg, rgba(99, 102, 241, 0.04), rgba(168, 85, 247, 0.04));
7979 }
7980
7981 .pro-header {
7982     display: flex;
7983     align-items: center;
7984     gap: 8px;
7985     margin-bottom: 12px;
7986 }
7987
7988 .pro-title {
7989     font-size: 15px;
7990     font-weight: 700;
7991     color: var(--text-color, #1e293b);
7992     flex: 1;
7993 }

```

```
7994
7995 .pro-status {
7996     font-size: 11px;
7997     padding: 2px 8px;
7998     border-radius: 10px;
7999     background: rgba(0,0,0,0.06);
8000     color: var(--text-color, #1e293b);
8001     opacity: 0.5;
8002 }
8003
8004 .pro-status.active {
8005     background: linear-gradient(135deg, rgba(59, 130, 246, 0.15), rgba(37, 99, 235, 0.15));
8006     color: #3b82f6;
8007     opacity: 1;
8008 }
8009
8010 .pro-features {
8011     display: flex;
8012     flex-direction: column;
8013     gap: 6px;
8014     margin-bottom: 12px;
8015 }
8016
8017 .pro-feature {
8018     display: flex;
8019     align-items: center;
8020     gap: 8px;
8021     font-size: 12px;
8022     color: var(--text-color, #1e293b);
8023     opacity: 0.7;
8024 }
8025
8026 .feature-check {
8027     color: #22c55e;
8028     font-weight: 700;
8029 }
8030
8031 .pro-pricing {
8032     display: flex;
8033     gap: 8px;
8034     margin-bottom: 14px;
8035 }
8036
8037 .pricing-option {
8038     flex: 1;
8039     display: flex;
8040     flex-direction: column;
8041     align-items: center;
8042     padding: 10px 8px;
8043     border: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
```



```
8044     border-radius: 10px;
8045     background: var(--card-bg, rgba(255,255,255,0.5));
8046     position: relative;
8047 }
8048
8049 .pricing-option.recommended {
8050     border-color: #3b82f6;
8051     background: rgba(59, 130, 246, 0.06);
8052 }
8053
8054 .pricing-badge {
8055     position: absolute;
8056     top: -8px;
8057     font-size: 10px;
8058     padding: 1px 8px;
8059     border-radius: 8px;
8060     background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #1d4ed8);
8061     color: white;
8062     font-weight: 600;
8063 }
8064
8065 .pricing-price {
8066     font-size: 18px;
8067     font-weight: 700;
8068     color: var(--text-color, #1e293b);
8069     line-height: 1;
8070 }
8071
8072 .pricing-period {
8073     font-size: 11px;
8074     color: var(--text-color, #1e293b);
8075     opacity: 0.5;
8076     margin-top: 2px;
8077 }
8078
8079 /* 自定义 CSS 独立卡片 */
8080 .card-section {
8081     border: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
8082     border-radius: 14px;
8083     padding: 18px;
8084     margin-bottom: 16px;
8085     background: var(--card-bg, rgba(255,255,255,0.5));
8086 }
8087 .card-header { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin-bottom: 6px; }
8088 .card-icon { font-size: 16px; }
8089 .card-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: var(--text-color); }
8090 .card-desc { font-size: 12px; color: var(--text-color); opacity: 0.4; margin-bottom: 12px; }
8091
8092 .custom-css-input {
8093     width: 100%;
```

```

8094     padding: 12px;
8095     border: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
8096     border-radius: 10px;
8097     font-family: 'Fira Code', 'Consolas', monospace;
8098     font-size: 13px;
8099     line-height: 1.6;
8100     background: var(--input-bg, rgba(0,0,0,0.02));
8101     color: var(--text-color);
8102     resize: vertical;
8103     outline: none;
8104   }
8105   .custom-css-input:focus { border-color: #3b82f6; }
8106
8107   /* 订阅信息 */
8108   .sub-info {
8109     background: var(--hover-bg, rgba(0,0,0,0.02));
8110     border-radius: 12px;
8111     padding: 16px;
8112     margin-bottom: 12px;
8113   }
8114   .sub-plan-name { font-size: 16px; font-weight: 700; color: var(--text-color); margin-bottom: 4px; }
8115   .sub-expire { font-size: 13px; color: var(--text-color); opacity: 0.5; margin-bottom: 10px; }
8116   .sub-expire.lifetime { color: #a855f7; opacity: 1; font-weight: 600; }
8117   .btn-renew { font-size: 12px; padding: 8px 16px; }
8118
8119   .btn-subscribe {
8120     width: 100%;
8121     margin-top: 12px;
8122     padding: 12px;
8123     font-size: 15px;
8124     font-weight: 600;
8125     background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #1d4ed8);
8126   }
8127 </style>
8128 <script lang="ts">
8129 import { t } from '../utils/i18n.svelte';
8130 import { getClickCounts, getTotalClicks, clearClickCounts } from '../stores/recentSites.svelte';
8131
8132 interface Props {
8133   onclose: () => void;
8134 }
8135
8136 let { onclose }: Props = $props();
8137
8138 let overlayEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8139 let contentEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8140
8141 $effect(() => {
8142   const o = overlayEl;
8143   const c = contentEl;

```

```

8144     if (!o) return;
8145     function handleClick(e: MouseEvent) {
8146         if (c && !c.contains(e.target as Node)) onClose();
8147     }
8148     function handleKey(e: KeyboardEvent) {
8149         if (e.key === 'Escape') onClose();
8150     }
8151     o.addEventListener('click', handleClick);
8152     document.addEventListener('keydown', handleKey);
8153     return () => {
8154         o.removeEventListener('click', handleClick);
8155         document.removeEventListener('keydown', handleKey);
8156     };
8157 });
8158
8159 function getTopSites(): { url: string; count: number }[] {
8160     const counts = getClickCounts();
8161     return Object.entries(counts)
8162         .sort(([a], [b]) => b - a)
8163         .slice(0, 10)
8164         .map(([url, count]) => ({ url, count }));
8165 }
8166
8167 function formatUrl(url: string): string {
8168     try {
8169         return new URL(url).hostname;
8170     } catch {
8171         return url;
8172     }
8173 }
8174
8175 function exportCSV() {
8176     const counts = getClickCounts();
8177     const rows = Object.entries(counts).sort(([a],[b]) => b - a);
8178     let csv = '网站,点击次数\n';
8179     for (const [url, count] of rows) {
8180         csv += `${url}",${count}\n`;
8181     }
8182     const blob = new Blob(['\uFEFF' + csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' });
8183     const a = document.createElement('a');
8184     a.href = URL.createObjectURL(blob);
8185     a.download = 'quick-dial-stats-' + new Date().toISOString().slice(0, 10) + '.csv';
8186     a.click();
8187     URL.revokeObjectURL(a.href);
8188 }
8189 </script>
8190
8191 <div class="modal-overlay" bind:this={overlayEl}>
8192   <div class="modal-content" bind:this={contentEl}>
8193     <h3 class="modal-title">{t('stats.title')}</h3>

```

```

8194
8195 <div class="stats-summary">
8196   <div class="stat-item">
8197     <span class="stat-value">{getTotalClicks()}</span>
8198     <span class="stat-label">{t('stats.total')}</span>
8199   </div>
8200   <div class="stat-item">
8201     <span class="stat-value">{Object.keys(getClickCounts()).length}</span>
8202     <span class="stat-label">{t('stats.sites')}</span>
8203   </div>
8204 </div>
8205
8206 {#if getTopSites().length > 0}
8207   <div class="stats-list">
8208     <h4 class="stats-subtitle">{t('stats.ranking')}</h4>
8209     {#each getTopSites() as site, i}
8210       <div class="stats-row">
8211         <span class="stats-rank">{i + 1}</span>
8212         <span class="stats-url">{formatUrl(site.url)}</span>
8213         <span class="stats-count">{site.count} 次</span>
8214       </div>
8215     {/each}
8216   </div>
8217 {:else}
8218   <p class="stats-empty">{t('stats.empty')}</p>
8219 {/if}
8220
8221 <div class="form-actions">
8222   <button class="btn btn-secondary" onclick={exportCSV}>{t('stats.export')}</button>
8223   <button class="btn btn-secondary" onclick={() => { clearClickCounts(); }}>{t('stats.clear')}</button>
8224   <button class="btn btn-secondary" onclick={onClose}>{t('common.close')}</button>
8225 </div>
8226 </div>
8227 </div>
8228
8229 <style>
8230   .stats-summary {
8231     display: flex;
8232     gap: 16px;
8233     margin-bottom: 16px;
8234   }
8235   .stat-item {
8236     flex: 1;
8237     text-align: center;
8238     padding: 12px;
8239     background: var(--hover-bg, rgba(0,0,0,0.04));
8240     border-radius: 10px;
8241   }
8242   .stat-value {
8243     display: block;

```

```

8244     font-size: 24px;
8245     font-weight: 700;
8246     color: var(--primary-color, #3b82f6);
8247 }
8248 .stat-label {
8249     font-size: 12px;
8250     color: var(--text-color, #1e293b);
8251     opacity: 0.5;
8252 }
8253 .stats-list { margin-top: 8px; }
8254 .stats-subtitle { font-size: 13px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.5; }
8255 .stats-row {
8256     display: flex;
8257     align-items: center;
8258     gap: 8px;
8259     padding: 6px 0;
8260     border-bottom: 1px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.04));
8261 }
8262 .stats-rank { width: 20px; font-size: 12px; font-weight: 600; opacity: 0.4; text-align: center; }
8263 .stats-url { flex: 1; font-size: 13px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
8264 .stats-count { font-size: 12px; opacity: 0.5; }
8265 .stats-empty { text-align: center; padding: 20px; opacity: 0.4; font-size: 13px; }
8266 .form-actions { display: flex; justify-content: flex-end; gap: 8px; margin-top: 16px; }
8267 </style>
8268 <script lang="ts">
8269 import { t } from '../utils/i18n.svelte';
8270 import { getShortcuts } from '../utils/keyboard';
8271
8272 interface Props {
8273     onClose: () => void;
8274 }
8275
8276 let { onClose }: Props = $props();
8277
8278 let overlayEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8279 let contentEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8280 const shortcuts = getShortcuts();
8281
8282 $effect(() => {
8283     const o = overlayEl;
8284     const c = contentEl;
8285     if (!o) return;
8286     function handleClick(e: MouseEvent) {
8287         if (c && !c.contains(e.target as Node)) onClose();
8288     }
8289     function handleKey(e: KeyboardEvent) {
8290         if (e.key === 'Escape' || e.key === '?') onClose();
8291     }
8292     o.addEventListener('click', handleClick);
8293     document.addEventListener('keydown', handleKey);

```

```

8294     return () => {
8295         o.removeEventListener('click', handleClick);
8296         document.removeEventListener('keydown', handleKey);
8297     };
8298 });
8299 </script>
8300
8301 <div class="modal-overlay" bind:this={overlayEl}>
8302   <div class="modal-content" bind:this={contentEl}>
8303     <h3 class="modal-title"> {t('help.title')}</h3>
8304     <div class="shortcut-list">
8305       {#each shortcuts as s}
8306         <div class="shortcut-row">
8307           <kbd class="shortcut-key">{s.key}</kbd>
8308           <span class="shortcut-desc">{t(s.description)}</span>
8309         </div>
8310       {/each}
8311     </div>
8312     <p class="help-tip">{t('help.tip')}</p>
8313   </div>
8314 </div>
8315
8316 <style>
8317   .shortcut-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; margin-bottom: 16px; }
8318   .shortcut-row { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }
8319   .shortcut-key {
8320     display: inline-block;
8321     padding: 4px 10px;
8322     font-size: 12px;
8323     font-family: monospace;
8324     font-weight: 600;
8325     background: var(--hover-bg, rgba(0,0,0,0.04));
8326     border: 1px solid var(--card-border);
8327     border-radius: 6px;
8328     color: var(--text-color);
8329     min-width: 120px;
8330     text-align: center;
8331   }
8332   .shortcut-desc { font-size: 14px; color: var(--text-color); opacity: 0.7; }
8333   .help-tip { text-align: center; font-size: 12px; opacity: 0.35; margin-top: 8px; }
8334 </style>
8335 <script lang="ts">
8336 import { t, setLang, getLang } from '../utils/i18n.svelte';
8337
8338 let { oncomplete }: { oncomplete?: () => void } = $props();
8339
8340 interface Step {
8341   title: string;
8342   desc: string;
8343   icon: string;

```

```

8344 }
8345
8346 const steps = $derived([
8347   { title: t('onboard.step1Title'), desc: t('onboard.step1Desc'), icon: '' },
8348   { title: t('onboard.step2Title'), desc: t('onboard.step2Desc'), icon: '' },
8349   { title: t('onboard.step3Title'), desc: t('onboard.step3Desc'), icon: '' },
8350   { title: t('onboard.step4Title'), desc: t('onboard.step4Desc'), icon: '' },
8351 ]);
8352
8353 let show = $state(false);
8354 let current = $state(0);
8355 let dismissed = $state(false);
8356
8357 $effect(() => {
8358   if (localStorage.getItem('qd-onboarded')) return;
8359   setTimeout(() => show = true, 300);
8360 });
8361
8362 function next() {
8363   if (current < steps.length - 1) {
8364     current++;
8365   } else {
8366     dismiss();
8367   }
8368 }
8369
8370 function dismiss() {
8371   show = false;
8372   dismissed = true;
8373   localStorage.setItem('qd-onboarded', '1');
8374   oncomplete?.();
8375 }
8376
8377 function dotClick(i: number) {
8378   current = i;
8379 }
8380
8381 function pickLang(lang: 'zh-CN' | 'en') {
8382   setLang(lang);
8383 }
8384 </script>
8385
8386 {#if show && !dismissed}
8387 <div class="onboard-overlay">
8388   <div class="onboard-card">
8389     <div class="onboard-brand">
8390       <span class="onboard-logo"></span>
8391       <h1 class="onboard-name">吡啦起始页</h1>
8392       <p class="onboard-tagline">Quick Dial</p>
8393     </div>

```

```

8395
8397     <span class="onboard-icon">{steps[current].icon}</span>
8398     <h2 class="onboard-title">{steps[current].title}</h2>
8399     <p class="onboard-desc">{steps[current].desc}</p>
8400
8401     <div class="onboard-dots">
8402         {#each steps as _, i}
8403         <button class="onboard-dot" class:active={current === i} onclick={() => dotClick(i)} aria-label="第{i + 1}步"></button>
8404         {/each}
8405     </div>
8406
8407     <div class="onboard-actions">
8408         <button class="onboard-btn skip" onclick={dismiss}>t('onboard.skip')</button>
8409         <button class="onboard-btn primary" onclick={next}>
8410             {current < steps.length - 1 ? t('onboard.next') : t('onboard.start')}
8411         </button>
8412     </div>
8413
8415     <div class="onboard-lang">
8416     <button class:active={getLang() === 'zh-CN'} onclick={() => pickLang('zh-CN')}>中文</button>
8417     <button class:active={getLang() === 'en'} onclick={() => pickLang('en')}>English</button>
8418     </div>
8419 </div>
8420 </div>
8421 {/if}
8422
8423 <style>
8424 .onboard-overlay {
8425     position: fixed;
8426     inset: 0;
8427     z-index: 9999;
8428     background: var(--bg-color, #f8fafc);
8429     display: flex;
8430     align-items: center;
8431     justify-content: center;
8432     animation: fadeIn 0.4s ease;
8433 }
8434 .onboard-card {
8435     text-align: center;
8436     max-width: 380px;
8437     width: 90%;
8438     padding: 48px 32px 32px;
8439     animation: slideUp 0.5s ease;
8440 }
8441 .onboard-brand {
8442     margin-bottom: 32px;
8443 }
8444 .onboard-logo {
8445     font-size: 56px;
8446     display: block;

```



```

8447     margin-bottom: 8px;
8448   }
8449   .onboard-name {
8450     font-size: 28px;
8451     font-weight: 800;
8452     color: var(--text-color, #1e293b);
8453     letter-spacing: -1px;
8454   }
8455   .onboard-tagline {
8456     font-size: 13px;
8457     color: var(--accent, #3b82f6);
8458     font-weight: 600;
8459     letter-spacing: 2px;
8460     text-transform: uppercase;
8461   }
8462   .onboard-icon { font-size: 64px; display: block; margin: 20px 0 12px; }
8463   .onboard-title { font-size: 20px; font-weight: 700; color: var(--text-color); margin-bottom: 8px; }
8464   .onboard-desc { font-size: 14px; color: var(--text-color); opacity: 0.55; line-height: 1.7; max-width: 280px; margin: 0 auto 28px; }
8465   .onboard-dots { display: flex; justify-content: center; gap: 8px; margin-bottom: 24px; }
8466   .onboard-dot {
8467     width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; border: none;
8468     background: var(--card-border, #e2e8f0); cursor: pointer; padding: 0; transition: all 0.3s;
8469   }
8470   .onboard-dot.active { background: #3b82f6; width: 24px; border-radius: 4px; }
8471   .onboard-actions { display: flex; justify-content: space-between; gap: 12px; }
8472   .onboard-btn { flex: 1; padding: 14px; border-radius: 12px; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; border: none; transition: all
0.2s; }
8473   .onboard-btn.primary { background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #2563eb); color: white; }
8474   .onboard-btn.primary:hover { transform: translateY(-1px); box-shadow: 0 4px 12px rgba(59,130,246,0.3); }
8475   .onboard-btn.skip { background: var(--hover-bg, rgba(0,0,0,0.04)); color: var(--text-color); opacity: 0.6; }
8476   .onboard-btn.skip:hover { opacity: 1; }
8477   .onboard-lang { margin-top: 28px; display: flex; justify-content: center; gap: 4px; }
8478   .onboard-lang button {
8479     padding: 6px 16px; border-radius: 20px; border: 1px solid var(--card-border, #e2e8f0);
8480     background: none; font-size: 12px; cursor: pointer; color: var(--text-color); opacity: 0.5; transition: all 0.2s;
8481   }
8482   .onboard-lang button.active { opacity: 1; background: var(--accent, #3b82f6); color: white; border-color: var(--accent); }
8483
8484   @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
8485   @keyframes slideUp { from { opacity: 0; transform: translateY(30px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
8486 </style>
8487 <script lang="ts">
8488 import { t } from '../utils/i18n.svelte';
8489 import { getUsername } from '../utils/sync';
8490 import { PLANS, createOrder, generateQRCodeSVG } from '../utils/payment';
8491 import type { PlanInfo } from '../utils/payment';
8492
8493 interface Props {
8494   onClose: () => void;
8495 }
8496

```

```

8497 let { onClose }: Props = $props();
8498
8499 let selectedPlan = $state('yearly');
8500 let payMethod = $state<'wechat' | 'alipay'>('wechat');
8501 let status = $state('');
8502 let statusOk = $state(true);
8503 let loading = $state(false);
8504 let qrCode = $state('');
8505 let orderInfo = $state<{ plan: string; amount: number } | null>(null);
8506 let showQr = $state(false);
8507
8508 let overlayEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8509 let contentEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8510
8511 $effect(() => {
8512   const o = overlayEl;
8513   const c = contentEl;
8514   if (!o) return;
8515   function handleClick(e: MouseEvent) {
8516     if (c && !c.contains(e.target as Node)) onClose();
8517   }
8518   function handleKey(e: KeyboardEvent) {
8519     if (e.key === 'Escape') onClose();
8520   }
8521   o.addEventListener('click', handleClick);
8522   document.addEventListener('keydown', handleKey);
8523   return () => {
8524     o.removeEventListener('click', handleClick);
8525     document.removeEventListener('keydown', handleKey);
8526   };
8527 });
8528
8529 async function handlePay() {
8530   loading = true;
8531   status = '';
8532   qrCode = '';
8533   showQr = false;
8534
8535   const result = await createOrder(selectedPlan, payMethod);
8536   if (result.ok) {
8537     if (result.qrCode) {
8538       qrCode = generateQRCodeSVG(result.qrCode);
8539       orderInfo = { plan: result.plan || selectedPlan, amount: result.amount || 0 };
8540       showQr = true;
8541       status = '请使用' + (payMethod === 'wechat' ? '微信' : '支付宝') + '扫码支付';
8542       statusOk = true;
8543     } else if (result.payUrl) {
8544       // 支付宝 page_pay 兜底
8545       window.open(result.payUrl, '_blank');
8546       status = '已在新窗口打开支付页面';

```

```

8547         statusOk = true;
8548     } else {
8549         status = '获取支付链接失败';
8550         statusOk = false;
8551     }
8552 } else {
8553     status = result.msg;
8554     statusOk = false;
8555 }
8556 loading = false;
8557 }
8558
8559 function getPlanPrice(plan: PlanInfo): string {
8560     return '¥' + plan.amount.toFixed(plan.amount === Math.floor(plan.amount) ? 0 : 2);
8561 }
8562 </script>
8563
8564 <div class="modal-overlay" bind:this={overlayEl}>
8565     <div class="modal-content subscribe-modal" bind:this={contentEl}>
8566         <h3 class="modal-title"> {t('sub.title')}</h3>
8567
8568         {#if showQr}
8569             ...
8571             <div class="qr-section">
8572                 <p class="qr-hint">使用 {payMethod === 'wechat' ? '微信' : '支付宝'} 扫码支付</p>
8573                 {#if qrCode}
8574                     <img class="qr-img" src={qrCode} alt="支付二维码" />
8575                 {/if}
8576                 {#if orderInfo}
8577                     <div class="qr-info">
8578                         <span>{PLANS.find(p => p.id === orderInfo.plan)?.name}套餐</span>
8579                         <span class="qr-amount">¥{orderInfo.amount.toFixed(2)}</span>
8580                     </div>
8581                 {/if}
8582                 <p class="qr-tip">{t('sub.paidRefresh')}</p>
8583             </div>
8584             <div class="form-actions">
8585                 <button class="btn btn-secondary" onclick={() => showQr = false}>返回</button>
8586                 <button class="btn btn-secondary" onclick={onclose}>{t('common.close')}</button>
8587             </div>
8588         {:else}
8590         <p class="subscribe-user"> {getUsername()}</p>
8591
8592         <div class="plan-list">
8593             {#each PLANS as plan}
8594                 <label class="plan-card" class:selected={selectedPlan === plan.id}>
8595                     <input type="radio" name="plan" value={plan.id} bind:group={selectedPlan} hidden />
8596                     {#if plan.id === 'yearly'}
8597                         <span class="plan-badge">推荐</span>
8598                     {/if}

```

```

8599         <span class="plan-name">{plan.name}</span>
8600         <span class="plan-price">{getPlanPrice(plan)}</span>
8601         <span class="plan-period">{plan.days ? `/${plan.days}天` : '永久'}</span>
8602     </label>
8603     {/each}
8604 </div>
8605
8606 <div class="pay-methods">
8607     <label class="pay-method" class:selected={payMethod === 'wechat'}>
8608         <input type="radio" name="method" value="wechat" bind:group={payMethod} hidden />
8609         <span class="pay-icon"></span>
8610         <span>微信支付</span>
8611     </label>
8612     <label class="pay-method" class:selected={payMethod === 'alipay'}>
8613         <input type="radio" name="method" value="alipay" bind:group={payMethod} hidden />
8614         <span class="pay-icon"></span>
8615         <span>支付宝</span>
8616     </label>
8617 </div>
8618
8619 <div class="form-actions">
8620     <button class="btn btn-primary btn-pay" onclick={handlePay} disabled={loading}>
8621         {loading ? t('sub.creating') : t('sub.pay')}
8622     </button>
8623     <button class="btn btn-secondary" onclick={onclose}>{t('common.close')}</button>
8624 </div>
8625 {/if}
8626
8627 {#if status}
8628 <p class="pay-status" class:ok={statusOk} class:error={!statusOk}>{status}</p>
8629 {/if}
8630 </div>
8631 </div>
8632 </div>
8633
8634 <style>
8635     .subscribe-modal { max-width: 420px; }
8636
8637     .subscribe-user {
8638         font-size: 14px;
8639         margin-bottom: 12px;
8640         opacity: 0.7;
8641     }
8642
8643     .plan-list {
8644         display: flex;
8645         gap: 8px;
8646         margin-bottom: 16px;
8647     }
8648
8649     .plan-card {

```

```

8650     flex: 1;
8651     display: flex;
8652     flex-direction: column;
8653     align-items: center;
8654     padding: 14px 8px;
8655     border: 2px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
8656     border-radius: 12px;
8657     cursor: pointer;
8658     position: relative;
8659     transition: border-color 0.2s;
8660     background: var(--card-bg, rgba(255,255,255,0.5));
8661 }
8662
8663 .plan-card.selected {
8664     border-color: #3b82f6;
8665     background: rgba(59, 130, 246, 0.04);
8666 }
8667
8668 .plan-badge {
8669     position: absolute;
8670     top: -10px;
8671     font-size: 10px;
8672     padding: 2px 8px;
8673     border-radius: 8px;
8674     background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #1d4ed8);
8675     color: white;
8676     font-weight: 600;
8677 }
8678
8679 .plan-name {
8680     font-size: 13px;
8681     font-weight: 600;
8682     color: var(--text-color);
8683     margin-bottom: 4px;
8684 }
8685
8686 .plan-price {
8687     font-size: 22px;
8688     font-weight: 700;
8689     color: var(--text-color);
8690     line-height: 1;
8691 }
8692
8693 .plan-period {
8694     font-size: 11px;
8695     color: var(--text-color);
8696     opacity: 0.4;
8697     margin-top: 2px;
8698 }
8699

```

```

8700 .pay-methods {
8701     display: flex;
8702     gap: 8px;
8703     margin-bottom: 16px;
8704 }
8705
8706 .pay-method {
8707     flex: 1;
8708     display: flex;
8709     align-items: center;
8710     justify-content: center;
8711     gap: 6px;
8712     padding: 12px;
8713     border: 2px solid var(--card-border, rgba(0,0,0,0.08));
8714     border-radius: 10px;
8715     cursor: pointer;
8716     font-size: 14px;
8717     transition: border-color 0.2s;
8718 }
8719
8720 .pay-method.selected {
8721     border-color: #3b82f6;
8722 }
8723
8724 .pay-icon { font-size: 16px; }
8725
8726 .btn-pay {
8727     padding: 12px 24px;
8728     font-size: 15px;
8729     font-weight: 600;
8730 }
8731
8732 .qr-section {
8733     text-align: center;
8734     padding: 16px 0;
8735 }
8736
8737 .qr-hint {
8738     font-size: 14px;
8739     margin-bottom: 12px;
8740     color: var(--text-color);
8741     opacity: 0.7;
8742 }
8743
8744 .qr-img {
8745     width: 200px;
8746     height: 200px;
8747     border-radius: 12px;
8748     border: 2px solid var(--card-border);
8749     background: white;

```

```

8750     padding: 8px;
8751 }
8752
8753 .qr-info {
8754     display: flex;
8755     justify-content: center;
8756     align-items: center;
8757     gap: 12px;
8758     margin-top: 12px;
8759     font-size: 14px;
8760     color: var(--text-color);
8761 }
8762
8763 .qr-amount {
8764     font-size: 20px;
8765     font-weight: 700;
8766     color: #ef4444;
8767 }
8768
8769 .qr-tip {
8770     font-size: 12px;
8771     color: var(--text-color);
8772     opacity: 0.4;
8773     margin-top: 12px;
8774 }
8775
8776 .pay-status {
8777     font-size: 12px;
8778     padding: 8px 12px;
8779     border-radius: 8px;
8780     margin-top: 8px;
8781 }
8782
8783 .pay-status.ok {
8784     background: rgba(34, 197, 94, 0.1);
8785     color: #16a34a;
8786 }
8787
8788 .pay-status.error {
8789     background: rgba(239, 68, 68, 0.08);
8790     color: #ef4444;
8791 }
8792
8793 .form-actions {
8794     display: flex;
8795     justify-content: flex-end;
8796     gap: 8px;
8797     margin-top: 12px;
8798 }
8799 </style>

```

```

8800 <script lang="ts">
8801 import { t } from '../utils/i18n.svelte';
8802 import { getIsPro, syncProStatus } from '../stores/subscription.svelte';
8803 import { isLoggedInIn, getUsername, login, register, logout, uploadSync, downloadSync, getLastSyncTime } from '../utils/sync';
8804 import { loadData, saveData } from '../utils/storage';
8805 import { showToast } from '../utils/toast.svelte';
8806
8807 interface Props {
8808   onClose: () => void;
8809 }
8810
8811 let { onClose }: Props = $props();
8812
8813 let username = $state('');
8814 let password = $state('');
8815 let isLogin = $state(true);
8816 let status = $state('');
8817 let statusOk = $state(true);
8818 let loading = $state(false);
8819
8820 let overlayEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8821 let contentEl: HTMLDivElement | undefined = $state();
8822
8823 $effect(() => {
8824   const o = overlayEl;
8825   const c = contentEl;
8826   if (!o) return;
8827   function handleClick(e: MouseEvent) {
8828     if (c && !c.contains(e.target as Node)) onClose();
8829   }
8830   function handleKey(e: KeyboardEvent) {
8831     if (e.key === 'Escape') onClose();
8832   }
8833   o.addEventListener('click', handleClick);
8834   document.addEventListener('keydown', handleKey);
8835   return () => {
8836     o.removeEventListener('click', handleClick);
8837     document.removeEventListener('keydown', handleKey);
8838   };
8839 });
8840
8841 async function handleAuth() {
8842   if (!username.trim() || !password.trim()) {
8843     status = t('sync.fillRequired');
8844     statusOk = false;
8845     return;
8846   }
8847   loading = true;
8848   status = '';
8849   const result = isLogin ? await login(username.trim(), password) : await register(username.trim(), password);

```



```

8850     if (result.ok) {
8851         syncProStatus();
8852         showToast(isLogin ? t('sync.loginOk') : t('sync.registerOk'), 'success');
8853         onClose();
8854         return;
8855     }
8856     loading = false;
8857     status = result.msg;
8858     statusOk = result.ok;
8859 }
8860
8861 async function handleUpload() {
8862     loading = true;
8863     status = '';
8864     const result = await uploadSync();
8865     loading = false;
8866     status = result.msg;
8867     statusOk = result.ok;
8868 }
8869
8870 async function handleDownload() {
8871     loading = true;
8872     status = '';
8873     const result = await downloadSync();
8874     if (result.ok && result.data) {
8875         saveData(result.data as any);
8876         // 同步自定义 CSS
8877         if (result.data.customCss !== undefined) {
8878             localStorage.setItem('quick-dial-custom-css', result.data.customCss);
8879             let styleEl = document.getElementById('qd-custom-css') as HTMLStyleElement | null;
8880             if (!styleEl) {
8881                 styleEl = document.createElement('style');
8882                 styleEl.id = 'qd-custom-css';
8883                 document.head.appendChild(styleEl);
8884             }
8885             styleEl.textContent = result.data.customCss;
8886         }
8887         // 同步自定义标题
8888         if (result.data.customTitle !== undefined) {
8889             localStorage.setItem('quick-dial-custom-title', result.data.customTitle);
8890             document.title = result.data.customTitle || '';
8891         }
8892         // 同步自定义底部
8893         if (result.data.customFooter !== undefined) {
8894             localStorage.setItem('quick-dial-custom-footer', result.data.customFooter);
8895         }
8896         status = t('sync.downloaded');
8897         statusOk = true;
8898         setTimeout(() => window.location.reload(), 3000);
8899     } else {

```

```

8900     status = result.msg;
8901     statusOk = false;
8902 }
8903 loading = false;
8904 }
8905
8906 function handleLogout() {
8907     logout();
8908     showToast(t('sync.logout'), 'info');
8909     onClose();
8910 }
8911
8912 function formatTime(iso: string | null): string {
8913     if (!iso) return t('sync.never');
8914     try {
8915         const d = new Date(iso);
8916         return d.toLocaleString('zh-CN');
8917     } catch { return iso; }
8918 }
8919 </script>
8920
8921 <div class="modal-overlay" bind:this={overlayEl}>
8922     <div class="modal-content" bind:this={contentEl}>
8923         <h3 class="modal-title"> {t('sync.title')}</h3>
8924
8925         {#if isLoggedIn}
8926         <p class="sync-notice"> {t('sync.manual')}</p>
8927
8928         <div class="sync-status">
8929             <span class="sync-user"> {getUsername()}</span>
8930             <span class="sync-time"> {t('sync.syncTime')}: {formatTime(getLastSyncTime())}</span>
8931         </div>
8932
8933         {#if getIsPro()}
8934         <div class="sync-actions">
8935             <button class="btn btn-primary" onclick={handleUpload} disabled={loading}>
8936                 {loading ? t('sync.syncing') : ' ' + t('sync.upload')}
8937             </button>
8938             <button class="btn btn-secondary" onclick={handleDownload} disabled={loading}>
8939                 {' ' + t('sync.download')}
8940             </button>
8941         </div>
8942         {:else}
8943         <p class="sync-pro-only"> {t('sync.proReq')}</p>
8944         {/if}
8945
8946         <div class="form-actions">
8947             <button class="btn btn-secondary" onclick={handleLogout}>{t('sync.logout')}</button>
8948             <button class="btn btn-secondary" onclick={onClose}>{t('common.close')}</button>
8949         </div>
8950     {:else}

```

```

8952     <div class="form-group">
8953         <label class="form-label" for="sync-username">{{t('sync.user')}}</label>
8954         <input id="sync-username" class="form-input" type="text" bind:value={username} placeholder={{t('sync.plUser')}} />
8955     </div>
8956     <div class="form-group">
8957         <label class="form-label" for="sync-password">{{t('sync.password')}}</label>
8958         <input id="sync-password" class="form-input" type="password" bind:value={password} placeholder={{t('sync.plPwd')}} onkeydown={{(e) => e.key
=== 'Enter' && handleAuth()}} />
8959     </div>
8960
8961     <div class="form-actions">
8962         <button class="btn btn-primary" onclick={handleAuth} disabled={loading}>
8963             {loading ? t('sync.processing') : (isLogin ? t('sync.login') : t('sync.register'))}
8964         </button>
8965         <button class="btn btn-secondary" onclick={onclose}>{{t('common.close')}}</button>
8966     </div>
8967
8968     <p class="auth-switch">
8969         {{#if isLogin}}
8970             {{t('sync.noAccount')}}<button class="link-btn" onclick={{() => { isLogin = false; status = ''; }}}>{{t('sync.goRegister')}}</button>
8971         {{:else}}
8972             {{t('sync.hasAccount')}}<button class="link-btn" onclick={{() => { isLogin = true; status = ''; }}}>{{t('sync.goLogin')}}</button>
8973         {{/if}}
8974     </p>
8975 {{/if}}
8976
8977 {{#if status}}
8978     <p class="sync-status-msg" class:ok={statusOk} class:error={!statusOk}>
8979         {{status}}
8980     </p>
8981 {{/if}}
8982 </div>
8983 </div>
8984
8985 <style>
8986     .sync-status {
8987         display: flex;
8988         flex-direction: column;
8989         gap: 4px;
8990         margin-bottom: 16px;
8991         padding: 12px;
8992         background: var(--hover-bg);
8993         border-radius: 10px;
8994     }
8995     .sync-user { font-size: 14px; font-weight: 600; }
8996     .sync-time { font-size: 12px; opacity: 0.5; }
8997     .sync-notice { font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-bottom: 12px; line-height: 1.6; }
8998     .sync-actions { display: flex; gap: 8px; margin-bottom: 16px; }
8999     .sync-actions .btn { flex: 1; }
9000     .sync-pro-only { text-align: center; padding: 20px; opacity: 0.5; font-size: 13px; line-height: 1.8; }
9001     .auth-switch { text-align: center; font-size: 13px; color: var(--text-color); opacity: 0.5; margin-top: 12px; }

```

```
9002   .link-btn { background: none; border: none; color: #3b82f6; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; padding: 0; text-decoration:
underline; }
9003   .sync-status-msg { font-size: 12px; padding: 8px 12px; border-radius: 8px; margin-top: 8px; }
9004   .sync-status-msg.ok { background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #16a34a; }
9005   .sync-status-msg.error { background: rgba(239, 68, 68, 0.08); color: #ef4444; }
9006   .form-group { margin-bottom: 12px; }
9007   .form-label { display: block; font-size: 13px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; }
9008   .form-actions { display: flex; justify-content: flex-end; gap: 8px; margin-top: 12px; }
9009 </style>
```