



Procédure pour l'installation de la base de données

Installation WampServer:

1- Rendez-vous sur le site : http://www.wampserver.com/

INSTALLATION

- Double-cliquez sur le fichier téléchargé et laissez vous guider. Tout est géré par l'installeur de WampServer. Par défaut, WampServer est livré avec les toutes dernières versions de Apache, MySQL et PHP.
- Une fois installé, vous pourrez ajouter manuellement des versions supplémentaires d'Apache, PHP ou MySQL (Uniquement compilées VC9, VC10 ou VC11). Les explications pour le faire vous seront données sur le forum.
- Chaque version de Apache, MySQL et PHP dispose de sa propre configuration et de ses propres fichiers (données pour MySQL).
- 2- Télécharger la bonne version (32bits ou 64 bits selon votre ordinateur)

WAMPSERVER 64 BITS (X64) 3.2.0

WAMPSERVER 32 BITS (X86) 3.2.0

Pour savoir quelle version choisir:

Sous Windows 7 et inférieurs

- · cliquez sur le bouton Démarrer;
- · allez sur Panneau de configuration;
- · puis dans Système et sécurité;
- · allez sur Système;
- sous Système, vous pouvez connaître le type de système : 32 ou 64 bits de façon claire et explicite. Si rien n'est écrit, vous êtes très certainement en 32 bits.

Évaluation:

Processeur:

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 © 3.00 GHz 3.00 GHz

Mémoire installée (RAM):

Type du système:

Système d'exploitation 32 bits

Stylet et fonction tactile:

La fonctionnalité de saisie tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Système

Évaluation:

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 © 2.00 GHz 2.00 GHz

Mémoire installée (RAM):

Mémoire installée (RAM):

Stylet et fonction tactile:

La fonctionnalité de saisie tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Corentin Breny Pages 1/7





Sous Windows 8

- placez votre curseur dans un des coins droits de votre écran pour ouvrir la barre des Charmes;
- · allez dans Paramètres ;
- · sélectionnez Infos PC;
- puis Sous Système. Le type du système sera alors spécifié de manière explicite.



• Infos PC:



• Sous Système:



Sous Windows 10

- effectuez un clic droit en bas à gauche sur le logo Windows et choisissez
 Paramètres / "Système", puis "Informations système";
- · regardez à la ligne "Type du système".

Note: Raccourcis pour accéder plus rapidement à cet écran:

- sur le clavier : Touche Windows + Pause ;
- clic droit sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail"), puis sélectionner "Propriétés".



Corentin Breny Pages 2/7





Une fois la version choisie, je vous conseille de passer directement au téléchargement en cliquant ci-dessous sur le « passer au téléchargement direct ».


TÉLÉCHARGER WAMPSERVER 64 BITS (X64) 3.2.0

WampServer est disponible gratuitement (sous licence GPL). Vous pouvez remplir ce formulaire qui nous permettra de vous faire parvenir les actualités formation d'Alter Way, société éditrice, ainsi que toutes les informations liées aux évolutions de WampServer. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez passer au téléchargement direct.


Votre téléchargement se lance, il faut alors patienter.



Une fois terminé, lancer l'exécutable(.exe). Puis choisissez la langue.



Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et toutes les informations données.




Corentin Breny Pages 3/7






Il vous faut alors choisir un emplacement pour l'installation de WampServer.




Cliquez sur « Installer » si le résumé est correct.



On vous demandera alors avec quel navigateur voulez-vous utilisé par défaut. Il vous suffira de sélectionner le navigateur.exe dans vos dossiers. Par exemple Firefox :

Même question pour l'éditeur de texte par défaut et même procédé.



Corentin Breny Pages 4/7





Ensuite vous verrez des informations pour vous conseillez, cliquez sur « Suivant » puis « Terminer ».



Accéder à la base de données sur PhpMyAdmin.


Vous trouverez le raccourci WampServer en bas de votre écran.



Le raccourci vers WampServer sert à cela : démarrer tous les services de votre serveur web/MySQL.

L'icône est verte quand tous les services sont démarrés, rouge lorsqu'ils sont tous inactifs et orange lorsque seulement une partie d'entre eux sont démarrés.

Cliquez alors sur phpMyAdmin si l'icône est verte.



Corentin Breny Pages 5/7





Votre navigateur s'ouvre et vous atterrissez sur une page de connexion.

Entrez le login : root et sans mot de passe.

Cliquez alors sur « Exécuter ».



Cliquez sur l'onglet « Base de données ».

Entrez le nom « bdd_escape_game », puis cliquez sur « Créer ».



Bases de données



Une fois effectuée, cliquez sur le nom de la base de données ajoutée à l'instant.



Corentin Breny Pages 6/7






Ensuite cliquez sur l'onglet « Importer », puis «Choisir un fichier ».




Sélectionner alors le script transmis par les Etudiants du campus Saint-Félix La Salle.

Puis cliquez sur « Exécuter ».





Vous avez maintenant accès à la base de données formée de ses trois tables pour votre Escape Game!



Corentin Breny Pages 7/7