Grupo_7_HerramientasDatosI_2026

Universidad de Costa Rica — CA0204 Herramientas de Datos I — Cine en datos

José Gabriel Coronel Cascante — C5E486
Gabriel Jop Baltodano — C5G338
Lemuel Méndez Hidalgo — C24750
Andrés Salas Acuña — C37104
Jean Carlo Sanabria Martínez — C37241

6 de noviembre de 2026

Introducción

El cine es una de las formas de entretenimiento y expresión cultural más influyentes a nivel mundial. Gracias a plataformas como IMDb (Internet Movie Database), es posible acceder a grandes volúmenes de información sobre películas, incluyendo sinopsis de películas, teasers, recomendaciones, reseñas y calificaciones tanto del público *(IMDb rating)* como de la crítica especializada *(Meta score)*. Estos datos permiten estudiar qué características comparten las películas mejor valoradas y cómo distintos elementos, como los actores, directores, géneros y las historias narradas, se relacionan con su recepción por parte de las audiencias.

La relevancia de este tema radica en la posibilidad de identificar patrones presentes en las películas más reconocidas y mejor valoradas. El estudio de aspectos como el elenco, la dirección, la distribución de géneros, diferencias entre la opinión del público y la crítica especializada, así como los temas narrativos recurrentes en las tramas, permite comprender mejor las características que predominan en las producciones con mayor reconocimiento. Asimismo, este tipo de análisis constituye un ejemplo práctico de cómo las herramientas de ciencia de datos pueden utilizarse para extraer conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de información textual y numérica.

El dataset que se plantea usar en el proyecto es el siguiente: Top 1000 IMDB movies.

Este dataset incluye las 1000 mejores peliculas de la historia, a nivel global; usando como periodo de cobertura desde el año 1920 hasta 2022 (última actualización), según IMDb. Fue extraído de la base de datasets de la página web Kaggle. Los datos se recopilaron a través del método *web scraping* desde la página web oficial pública de IMDbd usando *Selenium*; una herramienta de código abierto que sirve para entre otras cosas, la extracción de datos en navegadores web.

Objetivo general

Identificar qué características de las películas (género, duración, década de lanzamiento, etc.) se asocian con el éxito en la calificación del público, la valoración de la crítica y la taquilla, mediante un análisis descriptivo y de correlación de las 1000 películas mejor calificadas en IMDb.

Metodología

Datos

Primero, se importan las librerías necesarias. En este caso, `readr` para la lectura de los datos y `magrittr, dplyr` para la manipulación de estos.

Luego, se importó el dataset a partir de un archivo `.csv`, mediante la librería `readr`.

El `dataframe` contiene diferentes características de las películas, muestra un link al poster, el título, año de lanzamiento, certificado de contenidos (clasificación por edades), duración, géneros, calificación IMDb (de 0 a 10), descripción, puntuación por críticas (de 0 a 100), director, actores/actrices principales, número de votos e ingresos brutos. Información encontrada mediante la función `df.original %>% glimpse()` y traducido por el equipo.

Limpieza y preparación

Luego, se genera y modifica otro `dataframe` a partir de `df.original`, con el fin de facilitar nuestro análisis.

1. Se elimina la columna `poster`

La variable `Poster_Link` contiene únicamente el enlace a la imagen del póster de cada película. Por lo que no aporta un valor cuantitativo o categórico relevante para los análisis planteados en este avance.

2. Se crea una columna `id` según el rating

Se agrega una variable `id` con valores consecutivos para identificar de manera única cada fila del `dataframe`. Se presenta de mayor a menor calificación IMDb. De esta forma, el `id` permite referenciar con mayor facilidad cada observación durante la manipulación de datos.

3. Se ajustan las clases de datos

Las variables `IMDB_Rating`, `Meta_score`, `Runtime` y `Gross` representan datos numéricos y serán utilizadas posteriormente para realizar operaciones estadísticas. Por ello, se convierten explícitamente a clase de datos `numeric` para el rating y no perder decimales e `integer` para los demás, pues no contienen decimales y se ahorra espacio en memoria, con el fin de garantizar que R las reconozca como variables cuantitativas.

Técnicas y herramientas

Para los análisis se filtra `df` para que solo contenga las observaciones en las que existe cálificación de `Meta_score`, es decir se eliminan las observaciones con `` `NA ``.

Análisis sinópsis:

Se empleó la función `tidytext::unnest_tokens()` para divdidir la columna `Overview` en palabras individuales, usando un `anti_join()` con el tibble `stop_words` para filtar artículos que no aportan información relevante de las tramas de las peliculas. Además, se filtró por frecuencia de aparición en distintas peliculas, asimismo se crea el tibble `corr.pares` usando la función `widyr::pairwise_cor()`, que toma dos palabras de la lista y calcula la correlación entre las apariciones de ambas palabras en una misma pelicula, esto permite obtener una mejor aproximación a las témáticas frecuentes y además, se forman narrativas más completas.

Para extraer los resultados de los análisis se crearon las funciones `analizar.palabra` y `analizar.par`, que lee una palabra y un par de palabras, respectivamente, y arroja un tibble que contiene un análisis estadístico con las variables: peliculas, cantidad de peliculas contienen palabra/s; porcentaje,

proporción del total; imdb y meta, que contienen el promedio de calificación de esas peliculas para cada palabra o par.

Apartado análisis género:
Para el análisis de género se separaron los elementos de la columna `Genre` en géneros individuales. De una forma muy similar a lo que se hace en sinópsis, se crearon las funciones `analizar.genero` y `analizar.genero.unico`, cuya única diferencia es que en el segundo para que un género sea contabilizado la coincidencia debe ser total y no parcial. Estas funciones de manera análoga a las de análisis de sinópsis crean un tibble con resumenes estadísticos, de las peliculas que pertenecen a cada género, de forma individual (solo un género) o compuesta cómo se encuentran originalmente en `df.original`.

Análisis de protagonistas y directores
En el caso de la influencia del protagonista y/o director en el éxito de la película (tanto comercial como ante la crítica), por cada director registrado en el dataset se considera el conjunto de películas en las que ha participado, luego se calcula la calificación e ingreso promedio de tales películas. De manera similar se procede con los protagonistas.

Esto permite determinar en promedio qué directores y protagonistas contribuyen más al éxito de las películas. En este caso, *promedio*, se refiere a la media bayesiana con una parámetro de confianza de $k = 4$. Este promedio determina el peso del promedio general, es decir, entre más pequeño sea el grupo analizado, más se ve afectado por el promedio general (MetricGate, 2025). Esto para contemplar los promedios artificialmente altos debido una pequeña cantidad de películas asociadas.

Específicamente, primero se calcula la calificación e ingreso promedio de todas las películas, puesto que estos son parámetros necesarios para determinar la media bayesiana. Luego, se implementa la función `bayesian.mean` para calcular la media bayesiana dados los promedios grupales y globales, con un parémetro de confianza de `k = 4`.

Acto seguido, se agrupan los datos por la variable de director. De esta manera, por cada director se cálcula la media bayesiana correspondiente. Finalmente, se ordenan los datos de manera decreciente según la media calculada, para presentar los primeros tres directores tanto en la categoría de calificación como de ingreso. Luego, se aplica un proceso análogo en el caso de los protagonistas.

Resultados

Análisis exploratorio

Para empezar, se muestran las características principales del `dataframe` orginal, señalando la totalidad de películas, registros, cantidad de variables, distribución de géneros y directores y un rango en años de lanzamiento.

Característica	Valor
Número de películas	1000
Número de registros	1000
Número de variables	16
Número de géneros	21
Número de directores	548
Rango de años	1920 - 2020

Géneros más comunes

Género	Número de películas
Drama	724
Comedy	233
Crime	209
Adventure	196
Action	189
Thriller	137
Romance	125
Biography	109

Nota: Una misma película puede pertenecer a más de un género, por lo que puede ser contabilizada en varias categorías.

Directores con mayor lanzamiento de películas en el conjunto estudiado

Director	Número de películas
Alfred Hitchcock	14
Steven Spielberg	13
Hayao Miyazaki	11
Akira Kurosawa	10
Martin Scorsese	10

Seguidamente, se inspecciona el `dataframe` brevemente, mostrando una selección de datos de las primeras 5 filas y un resumen de los contenidos y sus calificaciones.

Película	Año	Género	Calificación IMDb	Metascore
The Shawshank Redemption	1994	Drama	9.3	80
The Godfather	1972	Crime, Drama	9.2	100
The Dark Knight	2008	Action, Crime, Drama	9.0	84
The Godfather: Part II	1974	Crime, Drama	9.0	90
12 Angry Men	1957	Crime, Drama	9.0	96

Nota: la tabla anterior no representa el total de las variables del dataset debido al tamaño se optó por mostrar solo las cinco principales columnas. Las otras variables incluyen datos como: el director, las principales estrellas, taquilla, la descripción, duración, certificación, etc.

Cantidad de observaciones `NA` por cada columna de `df`.

	NA por columna
Certificado	101
Meta_score	157
Ingresos Brutos	169

Se exploraron algunos de los promedios de calificaciones entre el público y la crítica, así cómo su correlación. Además incluimos los promedios de duración y de taquilla:

Indicador	valor
Promedio IMBb	7.95
Promedio Metascore	7.80
Correlacion IMDB vs Metascore	0.27
Promedio de duración (en horas)	2.05
Promedio de taquilla (en millones de $)	68.03

Resultados de la metodología

Se analizan varios factores que podrían determinar la popularidad o afectar su calificación. Iniciamos analizando la duración y cuales promedios tienen una calificación más alta.

Dicho análisis se ve en este cuadro

Rango	Cantidad	Calificacion_promedio
Menos de 90 min	68	7.94
90-119 min	438	7.89
120-149 min	344	7.96
150-179 min	106	8.10
180 min o más	44	8.10

Como se puede observar, las películas con una duración de dos horas y media o superior (150 minutos o más) parecen tener una calificación superior en promedio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las diferencias de tamaño en los grupos.

El protagonista de una película y quién dirige tal película, constituyen partes importantes para el análisis. Por tal razón, se analiza la relación entre el ingreso de una película, su calificación en IMDb, su director y protagonista. Específicamente, se consideran los actores protagonistas y directores cuyas películas en promedio generan las calificaciones más altas o los mayores ingresos.

Protagonista	Películas	IMDb Promedio Ajustado
Elijah Wood	3	8.312532
Tim Robbins	1	8.217545
Mark Hamill	3	8.198246

Protagonista	Películas	Ingresos Generados Promedio Ajustados
Robert Downey Jr.	5	328894201
Daisy Ridley	1	241760246
Daniel Radcliffe	6	210804004

Con respecto al protagonista, se observa que en promedio los actores Elijah Wood, Tim Robbins y Mark Hamill se asocian, en promedio, a las mayores calificaciones en la plataforma IMDb. Por otro lado, son Robert Downey Jr., Daisy Ridley y Daniel Radcliffe quienes están asociados en promedio al mayor éxito comercial.

Director	Películas	IMDb Promedio Ajustado
Christopher Nolan	8	8.290644
Frank Darabont	2	8.281288
Francis Ford Coppola	5	8.198636

Director	Películas	Ingresos Generados Promedio Ajustados
Anthony Russo	4	309647301
J.J. Abrams	3	242187130
James Cameron	5	224486178

Además, se observa que Christopher Nolan, Frank Darabont y Francis Ford Coppola son los directores que en promedio se asocian a una mayor calificación de IMDb. Con respecto al aspecto comercial, Anthony Russo, J. J. Abrams y James Cameron son los directores más exitosos en promedio.

Trama peliculas

En cuánto al análisis de trama se encontraron resultados interesentes. Para los pares de palabras que conjuntamente son más frecuentes, se pueden observar algunos patrones narrativos como: historias desarolladas durante las guerras mundiales, siendo más frecuentes narrativas ambientadas en la segunda; relatos de relaciones paternofiliales; narrativas que exploran encontrar el amor; historias basadas en la realidad, tipo biográficas; relacionadas con el crimen o la justicia, cómo acusaciones de homicidios e historias de índole detective investiga crimen o de agentes secretos. Cabe recalcar que estas relaciones solo analizan pares de palabras que son probables de ir juntas y que independientemente no representan una cantidad significativa de las peliculas del dataset.

Par de palabras	Correlación	Películas	% Películas	IMDb	MetaScore
war + world	0.435	29	3.4	7.95	81.31
falls + love	0.446	12	1.4	7.92	80.08
father + son	0.242	8	0.9	7.89	76.88
accused + murder	0.303	5	0.6	7.84	70.80
agent + secret	0.279	5	0.6	7.90	82.40

Por otro lado, las palabras (únicas) más frecuentes, filtradas por relevancia, apoyan los resultados de los pares en el apartado de historias de guerra, cuya palabra *war* por si sola se encuentra en 6% de las peliculas del dataset. Otras palabras con peso incluyen relaciones interpersonales cómo *friends* o de familia cómo: *son, family, father*; y de individuos *woman, boy, girl*. De nuevo hace falta mencionar que las palabras por si solas no revelan una narrativa, por lo que las interpretaciones pueden resultar especulativas o sesgadas, además que no pertenecen a una cantidad significativa de peliculas e incluso pueden aparecer juntas por lo que los porcentajes no son aditivos.

Palabra	Películas	% Películas	IMDb	MetaScore
family	48	5.7	7.88	77.92
woman	48	5.7	7.90	81.54
boy	37	4.4	7.91	73.57
son	31	3.7	8.04	76.45

Palabra	Películas	% Películas	IMDb	MetaScore
friends	30	3.6	7.87	77.70
girl	29	3.4	7.97	79.48
father	28	3.3	7.89	78.14

Se podría decir que en las tablas reportadas, el público general representado por la calificación imdb muestra tendencia hacia narrativas orientadas a la guerra, particularmente a las referidas con la segunda guerra mundial, e historias de detectives o de romance, por otro lado la crítica especializada representada por meta score parece coincidir en que las historias de guerra mundial promedian mayor puntaje, así como una inclinación por relatos detectivescos o de agentes secretos.

Dadas las limitaciones, las conclusiones anteriores deben ser tomadas con reserva, pues en adición a las problemáticas presentadas, las cantidades de peliculas por palabras o palabra suelen variar y no ser proporcionales. Sin embargo si tenemos que extraer una narrativa con contundencia nos podemos decantar por las alusivas a la guerra pues son las que reunen mayor cantidad en porcentaje, y que a la vez promedian calificaciones destacadas.

Género

En la data se encontró que géneros cómo drama, `Comedy`, `Adventure` y `Crime` son los más ubicuos, con especial enfásis en drama que aparece en más del 71% de las peliculas de la lista. Por otro lado géneros cómo `Sport, Musical` y `Film Noir` son los menos frecuentes, con menos del 2% de presencia. En cuánto a intersecciones de géneros encontramos que los tres más frecuentes incluyen `Drama`, `Comedy, Drama` y `Drama, Romance` reforzando la idea de Drama cómo género central.

En cuánto a los distintos párametros encontramos en `resultados.generos` que en taquilla las peliculas que promedian más incluyen `Adventure`, `Sci-Fi` y `Action`, mientras que la crítica del público se orienta a peliculas cómo `Film-Noir`, `Western` y `War`, por otra parte la crítica especializada comparte preferencias por el `Film-Noir` y `Western`, además incluyen `Horror` en sus tres mejores calificados.

Para contrastar se pueden ver las combinaciones en `res.interseccion` de géneros más presentes, en lo que composiciones cómo `Crime, Drama`, se repiten entre los mejores calificados (meta e imdb), aunque la crítica especializada y taquilla eligen en cómun `Animation, Adventure, Comedy` y `Drama, Romance` cómo los géneros de mayor éxito, además los mayores éxitos en taquilla lo recibe el género compuesto por `Accion, Adventure, Sci-Fi`. Asimismo también encontramos que el apartado crítica suele diferir más en los géneros `Action, Adventure, Sci-Fi`, `Crime, Drama, Thriller` y `Action, Crime, Drama`, la tendencia es que el público valora peliculas con estas características, en mayor medida que su contraparte especializada.

Géneros	Películas	IMDb	MetaScore	Dif. Crítica	Taquilla (mill.$)
Drama	71	7.94	78.01	0.14	30.46
Drama, Romance	32	7.93	82.69	−0.34	72.68
Comedy, Drama	29	7.84	80.07	−0.17	34.64
Crime, Drama, Thriller	25	7.92	74.24	0.50	52.33
Action, Crime, Drama	23	7.84	73.43	0.50	65.41
Biography, Drama, History	23	8.00	78.74	0.12	62.51
Comedy, Drama, Romance	23	7.85	76.74	0.17	39.42

Géneros	Películas IMDb	MetaScore	Dif. Crítica	Taquilla (mill.$)
Animation, Adventure, Comedy	23	7.93	83.30	−0.40	225.17
Crime, Drama	22	8.17	81.55	0.01	29.49
Action, Adventure, Sci-Fi	21	7.93	71.52	0.78	280.89
Crime, Drama, Mystery	21	7.89	74.14	0.48	38.47

En cuánto a los alcances del análisis, se observó una discrepancia entre los géneros individuales que dominan en los párametros mencionados y la composición que observamos originalmente en el `df.original`, especialmente en el apartado crítica. Esto puede ocurrir por varias razones, en primer lugar los géneros individuales se pueden encontrar en varias categorias de peliculas lo que provoca que géneros como `Drama`, `Comedy`, `Adventure` y `Crime` que acumulan mayor volumen en la lista tengan un promedio más bajo pues abordan una gama amplia y variada de peliculas, en cambio otras con una cantidad menor a 100, tengan un promedio más alto pues la categorias son más específicas. Por otro lado en taquilla no tenemos disparidad pues incluyen géneros blockbusters o peliculas de alto presupuesto que promedian grandes taquillas.

Además de lo anterior, encontramos otra diferencia en cuánto a lo analizado en sinópsis donde vimos que la palabra bélica en la descripción representaba una de las más habituales y de mayor éxito, mientras que en este apartado no aparecen entre las composiciones más habituales aunque tenga su propia etiqueta `War`. Una explicación plausible es que solo hay 45 peliculas con esta etiqueta en toda la lista lo que representa solo el 5.34% de esta, por lo que es muy poco frecuente, sin embargo esto no implica que el análisis de sinópsis haya sido mal planteado sino que la témática se materializa en otros géneros cómo `Drama`; `Biography`; `History`; `Thriller`, etc.

Podemos concluir de lo anterior que los géneros individuales pueden distorsionar el análisis por variabilidad en el número de peliculas y que la intersección entre géneros es más confiable pues son proporcionalmente semejantes y que aunque no sea explicíto en la etiqueta, la guerra está presente cómo ambientación o catalizador en las peliculas.

Síntesis de resultados

Los análisis muestran que ninguna característica, por sí sola, asegura el éxito al mismo tiempo ante el público, la crítica y la taquilla. Estas tres medidas siguen caminos distintos: la correlación entre la calificación IMDb y el Metascore es de apenas 0.27, y los directores con mejor calificación (`Christopher Nolan`, `Frank Darabont` y `Francis Ford Coppola`) no son los que generan más ingresos (`Anthony Russo, J. J. Abrams y James Cameron`).

El género es la característica que más acerca las tres dimensiones. La combinación `Animation, Adventure, Comedy` tiene uno de los Metascore más altos (83.30), una taquilla promedio de 225.17 millones de dólares y una calificación IMDb (7.93) cercana al promedio general (7.95). En cambio, `Action, Adventure, Sci-Fi` registra la taquilla más alta (280.89 millones), pero el Metascore más bajo entre las combinaciones frecuentes (71.52). El drama, presente en más del 71% de las películas, sostiene buenas calificaciones, pero no destaca en taquilla.

La duración y la trama aportan diferencias pequeñas. Las películas de 150 minutos o más promedian 8.10 en IMDb, frente a valores entre 7.89 y 7.96 en las más cortas, aunque son grupos con menos películas. En la trama, las historias de guerra son el patrón más frecuente y reciben buena valoración de la crítica (Metascore de 81.31 para el par *war + world*), pero aparecen solo en el 3.4% de las películas.

En respuesta al objetivo, el perfil que más se acerca al éxito en los tres frentes combina aventura y animación con comedia, mientras que el protagonista, el director y la duración se asocian sobre todo con una sola de las dimensiones. Estos resultados deben leerse con cautela: el conjunto incluye solo las 1000 películas mejor calificadas, por lo que las diferencias entre grupos son pequeñas; se excluyeron las películas sin Metascore o sin taquilla; la taquilla no está ajustada por inflación; y las relaciones encontradas son asociaciones, no causas.

Bibliografía

Bache, S. M. y Wickham, H. (2022). *magrittr: A forward-pipe operator for R* (versión 2.0.3) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.magrittr

IMDb. (s.f.). *Apollo 13* (1995). Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://www.imdb.com/title/tt0112384/

Kotal, A. (2022). *IMBD top 1000 with description* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://doi.org/10.34740/kaggle/dsv/3954453

MetricGate. (2025). *Contracción de Bayes empírico* [Aplicación web]. https://metricgate.com/docs/es/empirical-bayes-shrinkage/

R Core Team. (2025). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Robinson, D. y Silge, J. (2022). *widyr: Widen, process, then re-tidy data* (versión 0.1.5) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.widyr

Silge, J. y Robinson, D. (2016). tidytext: Text mining and analysis using tidy data principles in R. *Journal of Open Source Software*, *1*(3). https://doi.org/10.21105/joss.00037

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Springer-Verlag New York. https://ggplot2.tidyverse.org

Wickham, H. (2023). *stringr: Simple, consistent wrappers for common string operations* (versión 1.5.1) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.stringr

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K. y Vaughan, D. (2023). *dplyr: A grammar of data manipulation* (versión 1.1.4) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.dplyr

Wickham, H. y Henry, L. (2025). *purrr: Functional programming tools* (versión 1.1.0) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.purrr

Wickham, H., Hester, J. y Bryan, J. (2024). *readr: Read rectangular text data* (versión 2.1.5) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.readr

Wickham, H., Vaughan, D. y Girlich, M. (2024). *tidyr: Tidy messy data* (versión 1.3.1) [Paquete de R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.tidyr


Xie, Y. (2025). *knitr: A general-purpose package for dynamic report generation in R* (versión 1.50) [Paquete de R]. https://yihui.org/knitr/

Anexos


Genero	Pelicula	Genero	Pelicula	Genero	Pelicula
Drama	600	Biography	97	War	45
Comedy	188	Mystery	80	Music	38

Genero	Pelicula	Genero	Pelicula	Genero	Pelicula
Adventure	180	Animation	75	Horror	27
Crime	169	Sci-Fi	62	Western	20
Action	156	Fantasy	58	Sport	17
Thriller	118	Family	50	Musical	12
Romance	104	History	48	Film-Noir	11


Tabla 1: Representatividad de los géneros en peliculas




En este gráfico podemos visualizar las preferencias del público en los géneros individuales más representativos del dataset. En color más intenso notamos que `Drama`, `Adventure`, `Mistery` y `Action` reciben en promedio las calificaciones más altas, mientras que `Comedy` y `Thriller` suelen tener valoraciones ligeramente menores.





En este gráfico vemos que géneros cómo `Film-Noir`, `Western`, `Horror` son valorados con calificaciones más altas por parte de la crítica que por el público, mientras que géneros cómo `Sport`, `Action` y `Crime` son más valorados por el público, asimismo tenemos que en géneros cómo `History`, `War` y `Mistery` crítica y público tienden a concidir, resultando en calificaciones muy parecidas.




La duración marca una leve diferencia, y tomando en cuenta la cantidad de películas que pertenecen a los rangos de duración, notamos que son relativamente pocas las que que tienen una duración mayor a dos horas y media (150 minutos o más), pero en términos de promedios, si tienen una calificación más alta las peliculas con mayor duración.




Top 5 protagonistas por ingresos
Ingresos promedio ajustados, en millones de dólares
Robert Downey Jr.
Daisy Ridley
Daniel Radcliffe
Sam Worthington
Craig T. Nelson
328.9
241.8
210.8
206.5
190.4
0
100
200
300
Ingresos promedio (millones de dólares)
Ingresos
320
280
240
200


Top 5 directores por calificación IMDb
Promedio ajustado mediante media bayesiana
Calificación promedio IMDb
0.0
2.5
5.0
7.5
8.19
8.2
8.2
8.28
8.29
Charles Chaplin
Francis Ford Coppola
Peter Jackson
Frank Darabont
Christopher Nolan
Calificación
8.29
8.27
8.25
8.23
8.21
8.19



Existen diferencias entre la calificación y los ingresos observados en este análisis, se podría considerar que para el público existe una influencia dependiendo del elenco y directores reconocidos que participen en una película, llamando la atención de espectadores al momento del lanzamiento antes de conocer su crítica, señalando que existe un comportamiento distinto entre sus críticas, que no toman en cuenta los miembros del estudio como tal, mientras que en sus ingresos si existe una relación del elenco y directores que puede sumar a su popularidad.

Repositorio del proyecto:

https://github.com/corgab33/Proyecto-Grupal-CA0204