

Обобщающий практический урок

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

TEL-RAN by Starta Institute

- 1. Практическая работа
- 2. Вопросы





1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Практическое задание 1



Продолжаем работу над калькулятором.

- Обновите "Калькулятор" до версии 2,
- Обновите функционал до производящего вычисления (+, -, *, /) с произвольным количеством чисел с дробной частью.
- Количество аргументов пользователь вводит с клавиатуры. Оно должно быть от 2 и более.
- Тип данных вводимых аргументов должен быть Double.
- Далее пользователь последовательно вводит значение каждого из аргументов, а затем знак математической операции, которую необходимо выполнить со значениями введенных аргументов.
- Результат работы программы необходимо вывести в виде вычисляемого выражения и полученного результата с точностью до двух чисел после запятой.



Введите количество аргументов (2 и более): 5

Введите значение 0 аргумента: 100

Введите значение 1 аргумента: 2

Введите значение 2 аргумента: 2

Введите значение 3 аргумента: 2

Введите значение 4 аргумента: 2

Введите знак математической операции (+, -, *, /): /

100,00/2,00/2,00/2,00/2,00=6,25



Реализация задания 1



```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
scanner.useLocale(Locale.ENGLISH);
System.out.print("Введите количество аргументов (2 и более): ");
int argumentsNumber = scanner.nextInt();
System.out.println();
if(argumentsNumber < 2) {</pre>
    System.out.println("Введено не верное кол-во аргументов. Кол-во аргументов должно быть 2 и более");
    System.exit( status: 0); // Завершение работы программы
```

Практическое задание 2



Доработайте программу "Калькулятор" (версии 2) таким образом, чтобы она позволяла:

- Вводить знак математической операции перед вводом каждого следующего аргумента.
 - Например, пользователь указывает, что хочет выполнить операцию над тремя аргументами. Программа просит последовательно ввести первый аргумент, знак математической операции, который будет выполнен над значениями первого и второго аргумента, значение второго аргумента, знак математической операции, который будет выполнен над результатом операции между первым и вторым аргументом и третьим аргументом.
 - В результате, программа должна позволять вычислить следующее выражение: 3 * 4 10.5 + 2 = 3.5
- Выводить на экран историю последних 5 вычислений.

Выполнить самостоятельно.

Время выполнения: 35 минут.



Введите количество аргументов (2 и более): 2

Введите значение 1 аргумента: 2

Введите знак математической операции (+, -, *, /): +

Введите значение 2 аргумента: 2

2,00+2,00=4,00

История выполненных вычислений:

[2,00+2,00=4,00, null, null]

Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):





Введите количество аргументов (2 и более): 3

Введите значение 1 аргумента: 3

Введите знак математической операции (+, -, *, /): *

Введите значение 2 аргумента: 3

Введите знак математической операции (+, -, *, /): -

Введите значение 3 аргумента: 9

3,00*3,00-9,00=0,00

История выполненных вычислений:

[3,00*3,00-9,00=0,00, 2,00+2,00=4,00, null]





Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):

y

Введите количество аргументов (2 и более): 3

Введите значение 1 аргумента: 7

Введите знак математической операции (+, -, *, /): *

Введите значение 2 аргумента: 7

Введите знак математической операции (+, -, *, /): -

Введите значение 3 аргумента: 40

7,00*7,00-40,00=9,00





История выполненных вычислений:

[7,00*7,00-40,00=9,00, 3,00*3,00-9,00=0,00, 2,00+2,00=4,00]

Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):

У

Введите количество аргументов (2 и более): 4

Введите значение 1 аргумента: 4

Введите знак математической операции (+, -, *, /): /

Введите значение 2 аргумента: 2

Введите знак математической операции (+, -, *, /): *





Введите значение 2 аргумента: 2

Введите знак математической операции (+, -, *, /): *

Введите значение 3 аргумента: 3

Введите знак математической операции (+, -, *, /): -

Введите значение 4 аргумента: 1

4,00/2,00*3,00-1,00=5,00

История выполненных вычислений:

[4,00/2,00*3,00-1,00=5,00, 7,00*7,00-40,00=9,00, 3,00*3,00-9,00=0,00]

Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):



Реализация задания 2



```
double[] arguments = new double[argumentsNumber]; // Массив для хранения аргументов
char[] signs = new char[argumentsNumber - 1]; // Массив для хранения знаков математических операций
for (int i = 0; i < arguments.length; i++) {</pre>
    System.out.print(String.format("Введите значение %d аргумента: ", \underline{i} + 1));
    arguments[i] = scanner.nextDouble();
    System.out.println();
    if (i < arguments.length - 1) { // Ввод знаков математической операции для аргументов с первого до предпоследнего
        System.out.print("Введите знак математической операции (+, -, *, /): ");
        signs[i] = scanner.next().charAt(0); // Сохранение введенного знака в массив знаков операций
        System.out.println();
```

Практическое задание 3



Доработайте программу "Калькулятор" (версии 2) таким образом, чтобы она позволяла пользователю вводить вычисляемое математическое выражение в виде одной строки. Например, так 10.5*5+1-7.1 и последовательно выполняла бы указанные арифметические операции над аргументами.

- выполнить рефакторинг программного кода "Калькулятора" таким образом, чтобы каждый логический шаг алгоритма был бы реализован в отдельном методе.
 - о создать отдельные методы для выполнения следующих шагов:
 - o 1) String inputExpression() для ввода строки (вычисляемого математического выражения) с клавиатуры
 - 2) double[] parseArguments(String expression) для получения из строки математического выражения значений аргументов
 - o 3) char[] parseSigns(String expression) для получения из строки математического выражения знаков математических операций
 - 4) double calculate(double argumentOne, char sign, double argumentTwo) для выполнения математической операции над парой аргументов
 - o 5) void printResult(String expression, double result) для вывода результата вычисления на экран
- Убедитесь, что приложение работает корректно.
- Соберите дистрибутив приложения (calculator.jar), согласно инструкции:
 - https://www.jetbrains.com/help/idea/compiling-applications.html#package_into_jar
- запустите полученный дистрибутив из командной строки своей операционной системы командой:
 - java -jar calculator.jar



Введите математическое выражение. Например, 10.5*5+1-7.1:

2*2

2*2=4,00

История выполненных вычислений:

[2*2=4,00, null, null, null, null]

Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):

Υ





Введите математическое выражение. Например, 10.5*5+1-7.1:

11.8*7+2-6.4

11.8*7+2-6.4=78,20

История выполненных вычислений:

[11.8*7+2-6.4=78,20, 2*2=4,00, null, null, null]

Выполнить еще одно вычисление? (Y/N):

Ν



Реализация задания 3



```
* Метод выполняет математическую операцию sign над парой аргументов argumentOne и argumentTwo
private static double calculate(double argumentOne, char sign, double argumentTwo) {
           return argumentOne + argumentTwo; // ... выполняется операция сложения значения очередного аргумента с общим результатом
           return argumentOne - argumentTwo; // ... выполняется операция вычитания значения очередного аргумента с общим результатом
           return argumentOne * argumentTwo; // ... выполняется операция умножения значения очередного аргумента с общим результатом
           return argumentOne / argumentTwo; // ... выполняется операция деления значения очередного аргумента с общим результатом
```



2

ВОПРОСЫ

Домашнее задание



Nº1

Подготовить вопросы к лектору для итогового занятия.

№2

Выполнить тест для закрепления материала курса.

Тест прикреплен на платформе, в разделе: Домашнее задание.

