Computer terms

IT & Computer – Part 2

معادل فارسی	واژه
ساقط كردن	abort
مطلق	absolute
جذب	absorption
مجرد	Abstract
شتابدهی	acceleration
شتابده	Accelerator
پذیرفتن	Accept
دستیابی	access
روشِ دستيابى	access method
دستيابىپذيرى	accessibility

جانبی	المستورة و المستورة و Accessory
حساب	Account
حسابداری	accounting
انباشته	accumulated
دقت	accuracy
سرنام	acronym
کنش	action
فعالسازى	activation
فعال	Active
فعالیت	activity
کنشگر	Actor
واقعى	actual
کارانداز	Actuator
جمع کردن	add
نشانی	Address
کتاب نشانی	address book
نشانیدهی	addressing
میزان کردن	Adjust
تنظیم	adjustment
سرپرستی	Administration
سرپرست	administrator
انبوهه	Aggregate
انبوهش	aggregation

^	هشدار	Alarm
	الگوريتم	algorithm
	نامگردان	alias
	هم ترازکردن	Align
	تراز کردن	alignment
	تخصيص	allocation
	مجرای آلفا	alpha channel
	الفبا	alphabet
	الفبا-عددي	alphanumeric
	(کلید) دگرساز	ALT
	تغییر	alteration
	مبهم	ambiguous
	قیاسی	Analog
	قياس	analogy
	تحليل	Analysis
	تحلیلکننده	analyzer
	نیا	ancestor
	9	AND
	پویا نمایی	animation
	بىنام	Anonymous
	پاسخ	answer
	حالت پاسخ	Answer mode

حذفِ لبەي ناصاف ^	anti-aliasing
ظاهر	appearance
پيوستن	Append
برنامک	Applet
کاربرد	Application
راه انداز کاربرد	Application Launcher
کاربردی	applied
تقريب	approximation
كمان	Arc
معمارى	architecture
بایگانی	archive
ناحیه	area
نشانوند	Argument
آرایه	Array
کلید جهت	Arrow key
ترتیبِ صعودی	Ascending order
اسكى	Ascii
ضریبِ نسبت	aspect ratio
ادعا	assertion
انتساب	assignment
انجمن	association
فرض	assumption
ستاره (*)	asterisk

		ا درجه المهرار على المعلق المهرار المعارفات المهرار و المواوري (2) - ترجه
^	ناهمگام	Asynchronous
	پیوست	Attachment
	حمله	attack
	مهاجم	attacker
	خصيصه	Attribute
	صوتی	Audio
	احراز هویت	Authentication
	اجازه	Authorization
	خودکار پر کردن	Autofill
	خودکارسازی	automation
	کمکی	auxiliary
	دسترسپذیری	Availability
	محور	axis
	زمینه	Background
	پشتیبانی	backing
	حافظەي پشتيبان	backing store
	مميزِ وارونه	backslash
	(کلید) پسبر	Backspace
	يشتيبان	Backup
	پس سو	backward
	بلوک خراب	bad block
	توازن	Balance

	لعات کامپیونر, لعات تحصصی کامپیونر, اصطارحات کامپیونر و تکنونوری (2) - نرجه
باند	band
پهنای باند	bandwidth
میله	bar
کد میلهای	bar code
برهنه	bare
پایه	base
خط کرسی	baseline
پایهای	basic
دسته	batch
باترى	battery
تپش	beat
محک	Benchmark
آزمون ب	Betatest
دوسويه	bidirectional
لاوک	bin
دوگانی	Binary
مقیدسازی	Binding
توزیع دو جمله ای	Binomial distribution
دوقطبی	bipolar
بيت	Bit
ميزانِ ارسالِ بيت	bit rate
میزانِ ارسالِ بیت نگاشت بیت	Bitmap
فاصله	Blank

چشمکزنی	Blinking
مکان نمای چشمکزن	Blinking cursor
بلوک	block
بلوک میانگیر	block buffer
باز داشت	blocking
وب نوشت	Blog
تصوير محو	Blur image
تخته (مدار)	Board
بدنه	body
توپر	Bold
حروفِ سياه	boldface
چوب- الف	bookmark
بولی	Boolean
توان افزا	booster
راه اندازی	boot
پایین	bottom
واگشت	Bounce
کران	bound
کرانه	boundary
آکولاد	brace
كروشه	bracket
شاخه	branch

نقطهی انشعاب	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحویوری (2) - ترج branch point
شكستن	break
نقطهی انفصال	breakpoint
پهن-باند	broadband
مرور	browse
مرورگر	Browser
حباب	bubble
میانگیر	Buffer
اشكال	bug
ساختن	Build
توكار	Built-in
انبوه	bulk
گلوله	Bullet
تابلوی اعلانات	Bulletin Board
گذرگاه	Bus
اشغال	Busy
دگمه	Button
بایت	Byte
قفسه	cabinet
كابل	cable
نهان گاه	Cache
محاسبه	calculation
ماشينحساب	Calculator

تقویم 🔨		Calendar
درجەبندى		calibration
فراخوانی		Call
فوانی برگشتی	فرا<	callback
لغو		Cancel
متعارف		canonical
فحه مجازی	ص	canvas
خازن		capacitor
ِد) قفل تبدیل	(كلب	CapsLock
عنوان		Caption
گیر اندازی		Capture
کارت		card
اندازه		cardinality
نورد		carriage
حامل		carrier
رقمِ نَقلی		carry
كارتريج		cartridge
آبشاری		cascade
حالت		case
اس به حالت	u>	Case Sensitive
نوار		cassette
فهرست		catalog

دیسک فشرده	لعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطارحات کامپیونر و تحاونوری (2) - نرجم CD
دیسک فشرده	cdrom
سلول	Cell
سلولی	Cellular
مرکز	Center
زنجير	chain
مجرا	Channel
سلول نویسهای	char cell
نویسه	character
نویسهگان	Character set
گپ	Chat
بررسی	check
بیت بررسی	Check bit
جعبه بررسی	check box
جعبههای بررسی	Check Boxes
وارسى	checkout
مجموعِ مقابلهای	checksum
فرزند	child
قابک فرزند	Child frame
پردازه فرزند	child process
توده(ای)	chunk
رمز	cipher
مدار	Circuit

	عدت میپیوتر ,عدت معتصفی میپیوتر ,تنسفرفت میپیوتر و محبوتوری (2) - ترجد
مدور	circular
رده	Class
رده بندی	Classification
پاک کردن	Clear
فشار دادن	click
كارخواه	client
برش	clip
تخته یادداشت	Clipboard
ساعت	clock
بستن	Close
خوشه	cluster
کد	code
قطعه کد	code segment
کدک	codec
کد گذاری	coding
ضریب	Coefficient
پیچه	coil
همکاری	Collaboration
مقابله کردن	Collate
تلفيق	collating
جمعآوری	collect
جمع آوری برخورد	Collision

دونقطه (:)	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحولوری (2) - نرجه COION
گزیننده رنگ	Color Selector
ستون	column
تركيب	combination
جعبه ترکیب	Combo Box
فرمان	Command
خط فرمان	Command Line
توضیح	comment
تجاری	commercial
تصديق	commit
مشترک	common
ویژگیهای مشترک	Common properties
ارتباط	communication
(داده) چکیده	compact
مقايسه كردن	compare
همساز	compatible
ترجمه	compilation
زمانِ ترجمه	compile-time
مترجم	compiler
مكمل	complement
پیچیدگی	complexity
مؤلفه	component
مؤلف	composer

مرکّب	compound
فشرده سازی	compression
محاسبه	computation
محاسبه کردن	compute
رایانه	Computer
محاسبات	computing
الحاق	Concatenate
همروند	concurrent
شرط	Condition
شرطی	conditional
لوله	Conduit
محرمانه	Confidential
پیکربندی	Configuration
تاييد كردن	Confirm
تاييد	Confirmation
عطف	conjunction
اتصال	Connection
بست	connector
متوالی	consecutive
سازگاری	consistency
سازگار	consistent
پیشانه	console

ثابت	تعات کامپیونر, بعات تحصصی کامپیونر, اصطارحات کامپیونر و نامونوری (2) - نرجمه ا Constant
قید	Constraint
سازنده	constructor
محتوا	Content
متن	context
ادامه	continuation
ادامه	Continue
پیوسته	continuous
سايەروشن	contrast
(کلید) مهار	Control
كنترلكننده	controller
تبدیل	Conversion
مبدل	converter
کوکی	cookie
خنکسازی	cooling
همپرداز	Coprocessor
رونوشت	Сору
حق نشر	Copyright
هسته	core
پرونده هسته	Core file
اصلاح	correction
اصلاح همبستگی	Correlation
تناظر	correspondence

الكليسى به فارسى تحصصنى ، مركز ترجمه كهر كي	تعات هامپیونز _ا بعات تحص <i>صی هامپیو</i> نز _ا صطا <i>ر</i> حات هامپیونز و تحتولوزی (2) - نرجمه
خراب	corrupt
شمارش	count
شمارشگر	counter
جفت	couple
پوشن	cover
واحد پردازش مرکزی	CPU
شكستن	crack
فروپاشی	crash
ايجاد	Create
معيارها	criteria
گستره معیارها	Criteria range
معيار	criterion
بحرانى	critical
خطای بحرانی	Critical error
خط برش	Crop
ارجاعِ متقابل	Cross-reference
رمزنگاری	cryptography
بلور	crystal
انباشتی	Cumulative
جاری	Current
مکانْنما	cursor
منحنى	Curve

پنجره سفارشی	نعت کامپیونر, بعث تحصصی کامپیونر, اصطلاحات کامپیونر و تحونوری (2) - ترجم
سفارشی کردن	Customize
برش	Cut
چرخه	cycle
چرخهای	cyclic
استوانک	cylinder
شبح	Daemon
آسیب	damage
خطِ تيره	dash
داده	Data
مدل دادهایی	data model
نوعِ داده	data type
دادگان	database
اشکال زدایی	Debug
اشكالزدا	debugger
اشکالزدایی	debugging
دەدھى	decimal
دسته	deck
کد گشایی کردن	decode
کدگشا	decoder
کدگشایی	decoding
تجزیه	decomposition
کاستن	Decrease

الكليسي به فارسي تخصصي ، مركز ترجمه چهر کي	تعات هامپیونز _ا بعات تحصصی هامپیونز _ا صطا <i>ر</i> حات هامپیونز و تحتولوری (2) - نرجمه
سر گشایی	decrypt
سِر گشایی	decryption
اختصاص دادن	dedicate
اختصاصی	dedicated
اختصاصدهی	dedication
پیشگزیده	Default
تعریف	definition
تأخير	delay
حذف	Delete
حذف	deletion
جداساز	delimiter
انکار	denied
وابستگی	Dependence
عمق	depth
مرتب سازی نزولی	Descending sort
توصیفگر	Descriptor
طرح	design
رومیزی	Desktop
محیط رومیزی	Desktop Environment
مقصد	Destination
تخریب	Destroy
تخریب تخریب	destruction

ویرانگر	تعات کامپیونر ,بعث تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحونوری (2) - ترجما destructor
آشکارسازی	Detection
فرابری	development
دستگاه	Device
خطایابی	diagnosis
قطری	Diagonal
نمودار	Diagram
شمارهگیری	dial
شماره گیری	dial up
لهجه	dialect
محاوره	dialog
جعبه محاوره	Dialog Box
دستگاه شمارهگیر	Dialout Device
چکیدہ	digest
رقم	digit
رقمی	digital
نعد	Dimension
جهت	Direction
رهنمود	directive
فهرستِ راهنما	Directory
ناتوانسازى	Disable
دیسک	disc
دور انداختن	Discard

لعات کامپیونر , بعث تحصصی کامپیونر , اصطارحات کامپیونر و تحتولوری (2) - برجمه انخلیسی به قار سی تحصصی ، مرخر برجمه کهر کی	
قطعِ ارتباط	Disconnect
گسسته	Discrete
دیسک	disk
دیسکت	diskette
معاف کردن	Dismiss
جابهجایی	displacement
(صفحهی) نمایش	Display
اعوجاج	distortion
توزیع کردن	Distribute
تقسيم	division
تقسيم برصفر	Division by zero
دستیابی مستقیم به حافظه	DMA
خدمت نام دامنه	DNS
سند	Document
دامنه	Domain
نام دامنه	domain name
دوبار فشار دادن	double click
زمانِ بیکاری	down time
بار گیری	Download
پیشنویس	Draft
کشیدن	drag
ترسیم	drawing

1	تعات کامپیونر , بعات تحصصی کامپیونر ,اصطارحات کامپیونر و تحتولوری (2) - برجمه • • •
گرداننده 🔨	drive
گرداننده	driver
افت	Drop
جعبه پایین افت	Drop Down Box
کاهن	Druid
طبله	drum
دوگان	dual
پایانهی ناهوشمند	dumb Terminal
ساختگی	dummy
تخلیه	dump
تخلیه	dumping
دوسویه	duplex
دوام	duration
پویا	Dynamic
رایانامه	E-mail
پژواک	Echo
لبه	edge
ويرايش	Edit
ويرايش	editing
ويراستار	editor
پس زدن	Eject
نامه الكترونيكى	Electronic Mail
عنصر	element
	20/0

لعات کامپیونز ربعات تخصصی کامپیونز راصطارحات کامپیونز و تحلولوزی (2) - نزجمه انخلیسی به فارسی تخصصی ، مزکر نزجمه کهر کی	
نهفته	embedded
تقلید	emulation
مقلد	emulator
فعالسازى	Enable
پست اسکریپت کپسوله شده	Encapsulated Postscript
کدبندی کردن	encode
كدبند	encoder
کد بندی	Encoding
رمزبندی کردن	encrypt
رمزبندی	encryption
(کلید) ورود	Enter
هستار	entity
مدخل	entry
شمارشی	enumerated
شمارش	enumeration
محيط	environment
متغير محيطى	environment variable
معادله	Equation
تجهيزات	equipment
همارزی	equivalence
حذف	erase
خطا	Error

کد خطا	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحاونوری (2) - برجمه ات
کلید) گریز	escape
اترنت	Ethernet
ارزیابی	evaluation
رویداد	Event
استثناء	Exception
اجرا	execution
خروج	Exit
حافظهی بسطیافته	expanded memory
بسط	expansion
استثمار	exploit
کاوش	explore
نما	exponent
نمایی	exponential
نشان گذاری نمایی	Exponential notation
صادر(ات)	Export
عبارت	expression
پسوند	Extension
استخراج	Extract
استخراج	extraction
تسهيلات	facility
عامل	factor
فاكتوريل	factorial

لعات کامپیونر , بعات تحصصی کامپیونر , اصطارحات کامپیونر و تحتونوری (2) - ترجمه انخلیسی به فارسی تحصصی ، مرکز ترجمه کهر کی	
محو کردن	fading
خراب شدن	fail
خرابی ایمن	failsafe
خرابی	failure
اصلاحِ حالتِ عمل	fallback
نادرست	false
خانواده	family
بادبزن	fan
عيب	fault
پسندان	Favorites
دور نگار	Fax
امکانپذیر	feasible
ویژگی	feature
خوراندن	feed
بازخورد	feedback
واكشى	fetch
حوزه	Field
شکل	figure
پرونده	File
نام پرونده	Filename
سیستم پرونده	Filesystem
پر کردن	Fill

تحسِمی به فارسی تحصصی ، مرکز ترجمه کهر کی پالایه	تعات دمپیورر, بعات تحصصی دامپیورر, اصطرحات دمپیورر و تحتولوری (2) - درجمه ا Filter
^	Titter
مالی	financial
يافتن	Find
اثر انگشت	fingerprint
بارو	firewall
ريزبرنامه	Firmware
قلم ثابت	Fixed Font
مميزِ ثابت	fixed-point
پرچم	flag
شناور	Float
مميزِ شناور	floating-point
فلاپی	Floppy
روند	flow
تحلیل روند	Flow analysis
روندنما	Flowchart
كانون	focus
پوشه	Folder
قلم	Font
زیر نویس	Footer
پیش بینی	Forecast
پیشزمینه	Foreground
پیشزمینه محلِ انشعاب	fork
برگه	Form
	24/04

رسمی	عت میپرتر بند مسلی میپرتر و میپرتر و میپرتر و میپرتر در در بند میپر
قالب	Format
قالبدار	formating
قالبېندى شده	formatted
فرمول	Formula
زبانِ فورترن	FORTRAN
پیش سو	forward
کسر	Fraction
تکه	fragment
قابک	Frame
آزاد	free
نرم افزار آزاد	Free Software
بسامد	Frequency
جلو	front
قاپ(قرارداد انتقال پرونده)	FTP
کامل	full
تمامدوسویه	full duplex
مسیر کامل	full pathname
(کلید)کار	Function
تابعی	functional
فيوز	fuse
همجوشی	fusion

نادقیقی	تعات کامپیونر ,نعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحونوری (2) - برجمه انگ fuzziness
نادقيق	fuzzy
اندازهگیر	gage
بهره	gain
گاما	Gamma
شكاف	gap
دريچە	Gate
دروازه	gateway
دنده	gear
تعميم	generalization
نسل	generation
مولد	generator
هندسه	Geometry
بدست آوردن	get
گیگا	giga
سراسری	Global
گنو	GNU
برو	go
مجوز عمومی	GPL
چنگ انداختن	grab
گرادیان	Gradient
دستورِ زبان	grammar
گراف	Graph

نگارهای	graphic
واسط نگارهای کاربر	Graphical user interface
توری	Grid
گروه	Group
ونک (واسط نگاره ای کاربر)	GUI
راهنما	guide
فاصله ستون ها	Gutter
رخنه کردن	hack
رخنهگر	Hacker
توقف	Halt
كتابِ مرجع	handbook
گرداندن	Handle
گرداننده	handler
گرداندن	handling
دست دادن	Handshake
معوق	Hangup
هستهی اصلی	hard core
دیسکِ سخت	Hard Disk
سختافزار	Hardware
هماهنگ	harmonic
درهم	hash
سر	head

سرآیند	تعات کامپیوتر ,بعات تحصصی کامپیوتر ,اصطارخات کامپیوتر و تحتوتوری (2) - برجمه انج Header
سر کلمه	Headword
توده(ای)	heap
گرما	heat
سلام به دنیا	Hello World
کمک	Help
مبنای شانزده	Hex
شانزدهشانزدهی	hexadecimal
پرونده پنهان	Hidden file
مخفی کردن	Hide
سلسه مراتب	hierachy
سلسلهمراتبى	hierarchical
سلسلەمراتب	hierarchy
مشخص	Highlight
سابقەنما	Histogram
تاریخچه	History
نگهداشتن	hold
هالريت	Hollerith
(کلید) آغازہ	Home
فهرست شخصی	Home directory
آغازه	Home Page
ھمگن	homogeneous
همگن محیط همگن	Homogeneous environment

تیسی په فارسی تحصصتی ، مرکز ترجمه چهر کی ا	لعات كامپيونر , بعات تح <i>صصى</i> كامپيونر ,اصط <i>ار</i> خات كامپيونر و تحتولورى (2) - برجمه الخ
میزبان	Host
نام میزبان	Host name
کلید میانبر	Hot Key
خانەدارى	Housekeeping
زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)	HTML
قام(قرارداد انتقال ابرمتن)	HTTP
ناف	Hub
رنگ	Hue
دورگه	hybrid
فوقمتن	hypertext
خطِ تيره	hyphen
زیر سیستم ورود و خروج	I/O subsystem
شمایل	Icon
فهرست شمايل	Icon List
شناسه	ID
آیدیای	IDE
شناسایی	identification
شناسه	Identifier
هویت	identity
بیکار	Idle
زمانِ بیکاری	idle time
چشم پوشی	ignore

غیر مجاز	تعت کمپیونر ,بعث تخصصی کامپیونر ,اصطرحات کامپیونر و تکنولوری (2) - ترجمه Illegal
تصوير	image
پیادهسازی	Implementation
ضمنی	implicit
وارد(ات)	Import
ضربه	impulse
دستيابىناپذير	inaccessible
پنجره غير فعال	Inactive window
دریافتی	inbox
شامل	inclusive
ناهمسازی	incompatibility
ناسازگاری	inconsistency
افزودن	Increase
نمو	increment
بروز رسانی نموی	Incremental update
تو رفتگی	Indent
تو رفتگی	indentation
نابستگی	independence
نمایه	Index
نمایهگذاری	indexing
شاخص	Indicator
القاگر	inductor
نامتناهی	infinite

	ست میپوتر بنت میپیوتر بست میپیوتر و میپوتر و میپوتر و میپوتر و میپوتر و میپوتر و
اطلاعات	Information
زيرساخت	Infrastructure
وراثت	inheritance
آغازین	initial
مقداردهي اوليه	initialization
مرکّب	ink
(چاپگر) جوهرافشان	InkJet
درونبرنامهای	inline
گره اطلاعاتی	Inode
درونداد	Input
ورودی/خروجی	Input/output
پرسوجو	inquiry
نسخه غیر حساس	insensitive version
(کلید) درج	INSERT
درج	insertion
نقطه درج	Insertion point
بازرس	inspector
نصب	Install
نصب	installation
دستورالعمل	instruction
اشاره گر دستور	instruction pointer
عددِ صحيح	integer

	لغات کامپیوتر الغات تخصصی کامپیوتر اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2) - ترجما ا ptogrol
انتگرال	integral
مجتمع	integrated
مجتمعسازى	integration
هوشمند	intelligent
اندرکنش	Interaction
تعاملی	interactive
افتراق	Intercept
قالب پرونده تبادل پذیر	Interchange File Format
واسط	Interface
جای داده	interleaved
درونی	internal
اشکال درونی	Internal bug
خطای درونی	Internal error
بين المللى	International
اينترنت	Internet
درونیابی	interpolation
مفسر	interpreter
وقفه	Interrupt
اشتراک	Intersect
فاصله	Interval
نفوذ	intrusion
شهودی	Intuitive
نامعتبر	Invalid

	عت میپوتر بنت عنستی میپوتر استاریت میپوتر و متوتوری (ع) - ترجد
وارونه	Invert
گزینش وارونه	Invert Selection
وارونگر	inverter
نامرئی	Invisible
احضار کردن	invoke
نشانی اینترنتی	IP Address
فقره	item
تكرار	iteration
داغان كردن	jam
گرداننده جاز	Jaz Drive
جيفى	jiffy
لرزش	jitter
کار	Job
پیوند	join
اهرمِ كنترل	joystick
پیوندگاه	junction
خرت و پرت	junk
ترازبندی	justification
هم تراز کردن	Justify
زنده نگاهداری	Keep Alive
کربروس	kerberos
هسته	Kernel

کلید 🔨	تعات کامپیو تر ,تعاث تحصصی کامپیو تر ,اصطلاحات کامپیوتر و تحتولوری (2) - ترجمه اد Key
صفحەكلىد	Keyboard
كليدواژه	Keyword
کشتن	Kill
کشتن کاربرد	Kill app
کیلو بایت	Kilobyte
برچسب	Label
تأخير	lag
لاندا	Lambda
شبکه داخلی	LAN
منظره	Landscape
زبان	Language
(رایانه) کیفی	Laptop
راه انداختن	launch
میله راه انداز	launch bar
شمایل راه اندازی	launch icon
راه انداز	Launcher
لايه	Layer
طرح بندی	Layout
برگ	leaf
معین	ledger
مجاز	Legal
طول	Length

	لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2) - ترجمه ان Letter
سطح	level
واژهگانی	lexical
كتابخانه	Library
توافق نامه مجوز	License agreement
حد	limit
خط	Line
نشانوندهای خط	line arguments
خطی	linear
انتقال خطی	linear transfer
پیوند	Link
پیوند ده	linker
لينوكس	Linux
فهرست	list
جعبه فهرست	List Box
فهرست نویسی	listing
نویسهی لفظی	literal
بار کردن	load
بر اساس نیاز بار کردن	Load-on-Demand
باركننده	loader
محلى	Local
محلی میزبان محلی	local host

محلی	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطارحات کامپیونر و تحویوری (2) - ترجمه locale
محلی	locality
محلیابی	locate
محل	Location
قفل	Lock
ثبت کردن	Log
پرونده ثبت	log file
ثبت	Logging
منطق	logic
منطقی	Logical
ورود	Login
خروج	Logout
مراجعه	Lookup
حلقه	Loop
سطحِ پایین	low-level
پایینی	lower-case
ماشين	machine
كلاندستور	Macro
مغناطیسی	magnetic
نامه	Mail
كارخواه نامه	Mail Client
كارساز نامه	Mail server
اسپول نامه	mail spool

	تنت تسپیرتر, بنت عنستی تاپیوتر, استارتات تاپیوتر و تاتوبوری (ع)
نامه (دادن) به	Mail to
نامەدان	Mailbox
بدنه اصلی	Main body
بزرگ (رایانه)	mainframe
نگهداشت	maintenance
صفحه راهنما	Man page
مديريت	management
مدير	Manager
دستکاری	manipulation
راهنما	Manual
صفحه راهنما	Manual page
نگاشت	mapping
حاشیه	margin
نشان	Mark
نشانگر	marker
نقاب	mask
نقابگذاری	masking
اصلی	master
تطبيق	match
تطابق	matching
ریاضی	mathematical
ریاضی ماتریس	matrix

هیسی به فارسی تعصصی ، مرخر ترجمه ههر کنا بیشین	تعات خامپیونر , بعنات تحصصی خامپیونر , اصطلاحات خامپیونر و تحاونوری (2) - برجمه ات maximal
^	
بيشينه ساختن	maximize
بیشینه	maximum
هزارتوی	maze
میانگین	mean
اندازهگیری	measurement
سازوكار	mechanism
رسانه	media
نوع رسانه	media type
میانه	Median
رسانه	medium
تجمع	Meeting
مگا	mega
مگابایت	megabyte
حافظه	Memory
مديريتِ حافظه	memory management
گزینگان میله گزینگان	Menu
میله گزینگان	Menubar
ادغام	Merge
پیام	Message
فرا داده	Metadata
فرا پرونده	Metafile
روش	method
	20/00

	سندت میپوتر و عنوتوری (ع) - تربید micro
ريز	ITIICIO
مقطعِ مهم	milestone
مايم	mime
نوع مايم	mime-type
خرد شمایل	mini icons
کمین	minimal
كمينه ساختن	Minimize
كمينه	minimum
مینیکس	minix
عیب کوچک	minor faults
آینه ای	mirror
دستگاه مخلوط کن	mixer device
یادیار	mnemonic
بەپيمانە	mod
وجهى	modal
مقدار وجهی	(Modal (value
حالت	Mode
مدل	Model
مودم	Modem
اصلاح	modification
تغییر دهنده	Modifier
تغيير	Modify

پیمانهای	تعات کامپیونر ,تعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تکانونوری (2) - ترجمه ات modular
پیمانه	Module
نمایشگر، پایشگر	Monitor
پایشگری	Monitoring
تکرنگ	monochrome
سوار کردن	Mount
موشی	Mouse
مکان نمای موشی	Mouse Cursor
حركت	Move
یاب(یکای ارسال بیشینه)	MTU
چندمنظوره	multi-purpose
چندکاربره	multi-user
چندمجرایی	multichannel
چندکلیدی	multikey
چندرسانهای	multimedia
نام	name
نامگذاری	naming
ناوَ	NAND
طبیعی	natural
ناویدن	Navigate
ناوش	Navigation
ناوشگر	navigator
منفى	negative

	تنت تمپیرتر ,بنت تعتقمی تمپیرتر ,انتشاریت تمپیرتر و تانوبوری (د) - ترجیب
دو جملهای منفی	Negative Binomial
نقاب شبکه	Netmask
نت سکیپ	Netscape
شبکه	Network
استفاده از شبکه	networking
پایگاه اخبار	News Site
لقب	nickname
پوچ	nil
گره	node
نوفه	noise
نوفه آلود	noisy
اسمى	nominal
غيرعددي	non-numeric
نایا	nOR
عادى	normal
توزیع نرمال	Normal distribution
هنجارسازی	normalization
نا	nOT
نشانگذاری	notation
(رایانه) کتابی	Notebook
اخطار	Notice
اخطار	Notification

پوچ	تعات کامپیونر ,نعات تحصصی کامپیونر ,اصطادخات کامپیونر و تکنونوری (2) - نرجمه الخیر null
مبدل عدد	Number Converter
نظریه اعداد	Number Theory
فهرست شمارشی	Numbered List
رقم	numeral
عددى	Numeric
عددى	numerical
(كليد) قفل اعداد	NumLock
شئ	object
برنامهی مقصود	Object code
نوع شئ	object type
مورب	oblique
منسوخ	Obsolete
رخداد	occurrence
هشت هشتی	octal
فرد	odd
خاموش	off
برونخط	Off-line
انحراف	offset
برخط	On-Line
تارى	Opacity
رمزِ عمل	opcode
باز	Open

1	تعت مانپیوتر و محدد محدد می مانپیوتر و محدودوری (۲) - ترجمه
متن باز	Open Source
عملوند	operand
سيستمِ عامل	Operating System
عمل	Operation
عملیاتی	operational
عملگر	operator
نوری	optical
بهينه	optimal
بهینهسازی	optimization
اختيارى	optional
یا	OR
ترتیب	Order
ترتیبی	ordinal
سازمان	organization
جهت	Orientation
اصل	Origin
ارسالی	Outbox
طرحِ کلی	Outline
برونداد	Output
سرريز	overflow
همپوشانی	overlap
جایگذاشت	overlay

5/25/2020	ارسی تعصصتی ، مرحر ترجمه چهر رچا	لغات كامپيوتر ,لغات تخصصي كامپيوتر ,اصطلاحات كامپيوتر و تكنولوژي (2) - ترجمه انگليسي به ف
_	بارِ اضافی	overload
	جاىنوشت	Overwrite
	مالک	Owner
	فشردن	Pack
	بسته	Package
	بسته	Packet
	لایی گذاری	Padding
	صفحه	Page
	اندازەي صفحە	page size
	پی جو	Pager
	صفحەبندى	paging
	پالت	Palette
	(رایانه) جیبی	Palm
	تابلو	Panel
	موازی	parallel
	پارامتر	Parameter
	پرانتز	paranthesis
	پدر	parent
	تجزیه کردن	Parse
	تجزیه کردن تجزیهگر تجزیه	parser
	تجزیه	parsing
	جزء	part
	جزئى	partial

سی به فارسی تخصصی ، مرکز ترجمه گهر 😭 (20/2020)	لغات كامپيوتر ,لغات تخصصى كامپيوتر ,اصطلاحات كامپيوتر و تكنولوژى (2) - ترجمه انگليد
افراز	Partition
افراز	partitioning
گذر	pass
عبارت عبور	pass-phrase
منفعل	passive
اسم رمز	Password
چسباندن	Paste
کژنه	patch
مسير	Path
الگو	Pattern
(کلید) مکث	pause
اوج	peak
شاخص اوج	Peak indicator
همبستگی پیرسون	Pearson Correlation
قلم	pen
معلق	pending
سوراخدار	perforated
کارایی	performance
دوره	period
دورهای	Periodic
جنبى	peripheral
دست نوشته پرل	Perl Script

مجوز	تعات خامپیونر ,بعات تحصصی خامپیونر ,اصطلاحات خامپیونر و تحتونوری (2) - برجمه انگ
اجازه دادن	permit
جاىگشت	permutation
گام	phase
عبارت	phrase
حافظه فيزيكى	physical memory
عکس	picture
شناسه فرآیند	PID
کپه	pile
دستگاه راهبری	Pilot device
خار	pin
پینگ	ping
لوله	Pipe
خطِ لوله	pipeline
مفصل	pivot
تصویر دانه	Pixel
نگاشت تصویر دانه ای	Pixmap
جا	Place
جاىدھى	placement
متن ساده	plain text
نقشه	plan
سكو	platform
رسم کردن	plot

لیسی به فارسی تخصصتی ، مرکز ترجمه کهر کی	نعات کامپیونز , نعات تخصصی کامپیونز , اصطالحات کامپیونز و تکلولوری (2) - نزجمه اند
رسام	plotter
وصل شدنی	Plug-in
نقطه	Point
اشارهگر	pointer
توزيع پو آسون	Poisson distribution
قطبی	polar
خط مشی، سیاست	Policy
چند ضلعی	Polygon
چند ضلعی	Polyline
مخزن	pool
واريانس اشتراكى	Pooled Variance
قرارداد دفترپست	pop
بالا پراندن	pop-up
گزینگان بالاپر	popup menu
درگاه	port
حملپذیری	portability
حملپذیر	portable
بخش	portion
عمودی	Portrait
موقعیت	position
دفتر پست	Post Office
پسپرداز	Post Processor

صندوق پستی	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحویوری (2) - نرجمه اد Postal Box
پسوند	postfix
پست اسکریپت	postscript
مديريت توان	power management
پیشویرایش	pre-edit
تقدم	precedence
دقت	precision
پیشمترجم	precompiler
پیشمترجم پیششرط	precondition
قبلی	predecessor
غالبا	predominantly
تنظيم	preference
پیشوند	Prefix
تدارکِ آمایش	preparation
پیشپردازی	preprocessing
پیشپرداز	preprocessor
ارائه	presentation
پیشگیری	prevention
پیش نمایش رنگهای اصلی	Preview
رنگهای اصلی	Primary Colors
بدوی	primitive
چاپ	Print
ناحیه چاپ	Print area

چاپگر	Printer
نتیجهی چاپی	printout
اولویت	Priority
محرمانگی	Privacy
خصوصی	private
کلید خصوصی	Private key
پیام خصوصی	Private Messages
ممتاز	privileged
احتمال	probability
مسئله	Problem
رويّه	procedure
فرآيند	Process
شناسه فرآيند	Process ID
پردازش	Processing
پردازنده	Processor
پرودیگی	Prodigy
گزارشگیر	profiler
برنامه	Program
برنامەريزىشدە	programmed
برنامهساز	programmer
برنامهسازی	programming
پیشرفت	Progress

ميله پيشرفت	لغات کامپیوتر, اغات تخصصی کامپیوتر, اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2) - ترجمه ا Progress Bar
پروژه	project
اعلان	prompt
اثبات	proof
انتشار	Propagation
ویژگیها	Properties
متناسب	proportional
قلم متناسب	Proportional font
پیشنهاد	proposal
حفاظت	protect
كتاب كار حفاظت شده	protected workbooks
حفاظت	Protection
قرارداد	Protocol
نمونهی اولیه	prototype
پیشکار	Proxy
پیشکار	proxy server
پیشکاری	proxy service
هرس کردن	prune
شِبه	pseudo
عمومى	Public
کلید عمومی	Public Key
تپش	pulse
منگنه	punch

	ست مهپوتر ریت عصصی مهپیوتر راهستان میپیوتر و معبوتر و معبوتر و معبوتر و از باد از
نقطهگذاری	punctuation
ناب	pure
پاکسازی	purge
فشار دادن	push
دكمه فشارى	pushbutton
چهارگانه	quad
درجه دوم	quadratic
توصيفكننده	qualifier
كيفيت	quality
کمیّت	quantity
كوانتوم	quantum
پرسوجو	Query
صف	Queue
پنجگانه	quintuple
خروج	Quit
نقل قول	Quote
خارجِقسمت	quotient
خارجِقسمت نگاشت رادار	Radar map
راديو	Radio
دگمه رادیویی	Radio Button
شعاع	radius
تصادفی	Random

گستره	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطرحات کامپیونر و تحتولوری (2) - برجمه انگ Range
رتبه	Rank
محلِ تصویر	raster
درجه بندی	Rating
نسبت	Ratio
گویا	rational
دادههای خام	Raw data
حافظه خام	Raw memory
پرتو	ray
خواندن	read
فقطخواندنى	read-only
خواندن/نوشتن	read-write
خوانایی	readability
خوانا	readable
خواننده	reader
باز خوانی	Readout
آماده	ready
حقيقى	real
حافظه حقيقى	Real Memory
مسير حقيقى	real path
بىدرنگ	Real time
بازآرایی	rearrange
دلیل	reason

Reboot Receive receiver Receptivity recognition Record recovery
receiver Receptivity recognition Record
Receptivity recognition Record
recognition Record
Record
recoverv
· ,
Rectangle
rectifier
Recurrence
Recursion
recursive
redial
redirect
Redisplay
Redo
reduce
reduction
reference
refinement
Refresh

بازآوری	تعات کامپیونر ,بعث تحصصی کامپیونر و المولوری (2) - ترجمه المی Refreshing
منطقه	Region
ثبات	register
آنالیز برگشتی	Regression analysis
منظم	regular
عبارت منظم	Regular expression
منظم کردن	Regulate
ردكردن	Reject
رابطه	relation
رابطهای	relational
رابطه	Relationship
نسبی	relative
بازپخش	Relay
نشر	Release
مطمئن	reliable
بارگذاری مجدد	reload
مانده	remainder
دور	Remote
برداشتنی	removable
حذف	Remove
تغيير نام	Rename
نامدهي دوباره	renaming
پرداخت	render

الكليسي به قارسي تحصصني ، مركز ترجمه كهر كي	لعات کامپیونر , بعات تحصصنی کامپیونر , اصطارحات کامپیونر و تحلولوری (2) - برجمه
ملاقات	rendezvous
تكرار	Repeat
تكراركننده	repeater
جايگزينى	Replace
جایگزینی	replacement
گزارش	report
بازنمایی	representation
درخواست	request
نیاز	requirement
بلوکهای ذخیره	reserved blocks
باز نشانی	Reset
مقيم	Resident
حافظه مقيم	Resident memory
پس مانده	Residual
مقاومت	resistance
تغيير اندازه	Resize
دقت	Resolution
منبع	resource
عنصر منبع	Resource element
پاسخ	response
بازآغازی	Restart
بازگرداندن	restore

نتیجه	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطارخات کامپیونر و تحتوتوری (2) - برجمه result
از سر گرفتن	Resume
نگهداری	retention
بازیابی	retrieval
بازیابی	Retrieve
سعی مجدد	Retry
بازگشت	Return
استفادهی مجدد	reuse
معكوس	reverse
نمایش معکوس	Reverse video
رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)	Revert
مرور	review
بازپیچی	rewind
بازنویسی	rewrite
نوار	ribbon
راست	right
سمتِراستترين	rightmost
حلقه	ring
ربات	robot
عقب گرد	rollback
ریشه	Root
فهرست ریشه	Root Directory
فهرست ریشه پنجره ریشه	Root Window

	تعات کامپیو تر ,تعات تحصصی کامپیو تر ,اصطارحات کامپیو تر و لاتو تو ری (2) - تر جمه
چرخشی چرخش	rotary
چرخش	Rotate
گِرد	round
گِرد کردنِ افزایشی	round up
گِرد کردنِ کاهشی	round-down
گِرد کردن	round-off
مسير	route
رهياب	Router
روال	routine
مسیریابی	routing
سطر	Row
بسته آرپیام	RPM package
قاعده	rule
قاعدەمند	rulebased
اجرا	Run
زمان اجرا	run-time
ايمن	safe
نمونه	Sample
نمونهبرداری	Sampling
ماهواره	satellite
اشباع	Saturation
ذخيره كردن	Save

له انگلیسی به فارسی تخصصنی ، مرکز ترجمه گهر 😭 25/2020	لغات كامپيوتر, لغات تخصصي كامپيوتر, اصطلاحات كامپيوتر و تكنولوژي (2) - ترجه
مقیاس پذیر	Scalable
نرده(ای)	Scalar
مقیاس	Scale
مقیاس بندی	scaling
عامل مقیاس بندی	Scaling Factor
پوییدن	Scan
پویشگر	Scanner
پویش	scanning
پراکنده کردن	scatter
زمانبندی	Schedule
مدیر زمانبندی	schedule manager
زمانبند	scheduler
طرحواره	schema
نماد گذاری	Scientific notation
دامنه	scope
پرده	Screen
محافظ صفحه نمايش	Screen Saver
دستنوشته	Script
لغزيدن	Scroll
میله لغزش	Scroll Bar
لغزاندن	scrolling
اسکازی	SCSI
جستوجو	Search

^	دامنه جستجو	Search Domains
	رشته جستوجو	search string
	ساحل دریا	seashore
	ثانیه	second
	ثانویه	secondary
	رنگ ثانویه	Secondary Colors
	بخش	section
	امن	secure
	مجرای امن	Secure channel
	صفحه کلید امن	Secure keyboard
	امنیت	Security
	پیگردی	seek
	قطعه	Segment
	قطعەبندى	segmentation
	عیب قطعه بندی	Segmentation Fault
	نقض قطعه بندى	Segmentation violation
	گزیدن	Select
	گزینش	Selection
	گزیننده	selector
	معنایی	semantic
	نشانبر	semaphore
	نيمهخودكار	semi-automatic

نقطه-واوک	تعات کامپیونر ,بعات تحصصی کامپیونر ,اصطارخات کامپیونر و تحقونوری (2) - برجمه انگ semicolon
ارسال	Send
فرستنده	sender
حس	Sense
محسوس	sensible
حساس	Sensitive
حساسیت	sensitivity
حسگر	sensor
جمله	sentence
جدا ساز	Separator
دنباله	sequence
متوالی	serial
كارساز	Server
خدمت	Service
نشست	Session
برپایی	Setup
جدی	severe
جدی	Severity
محور	shaft
شکل	shape
متن شکیل	shaped text
متن شکیل مشترک	Share
حافظه مشترک	Shared Memory

!		تعت میپوتر بعث معتصلی میپوتر بالمتعرف میپپوتر و معتوتری (ع) - ترجه
^	اشتراک	sharing
	تيز	sharp
	صفحه	sheet
	پوسته	Shell
	محافظ	shield
	(کلید) تبدیل	SHIFT
	کلید تبدیل	Shift key
	تغییرِمکاندهی	shifting
	میانبر	shortcut
	نمایش	Show
	تعطيل	shutdown
	برادر	sibling
	سمت	side
	علامت	sign
	نشانک	Signal
	امضاء	signature
	بلوک امضاء	signature block
	معنىدار	significant
	سيليسيوم	silicon
	همانند	similar
	ساده	simple
	سادک	simplex

شبیهسازی ۸	نعات کمپیونر ,نعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تکنولوری (2) - ترجمه انخا simulation
تک	single
تكين	singular
چاه	sink
پایگاه	site
وضعيت	situation
اندازه	size
جعبه اندازه	Size box
اندازهگیری	sizing
اریب	skew
کجی	Skewness
پرش	Skip
کجی	Slant
مميز	slash
پىرو	slave
خواب	Sleep
برش	slice
لغزان	Slider
شكاف	slot
هوشمند	Smart
پایانهی هوشمند	Smart terminal
هموار	smooth
هموارسازی	smoothing

	ست میپوتر بنت میستی میپوتر (مستحد میپوتر و معووری (ع) - ترجید
پرش 🔨	Snap
تصويرِ لحظهای	snapshot
چرت	Snooze
سوكت	Socket
کارساز SOCKS	SOCKS Server
کلیدهای نرم افزاری	soft keys
نرمافزار	SOFTWARE
اشکال نرم افزاری	software bug
بنیاد نرم افزار	Software Foundation
خط تو پر	Solid lines
مدل توپر	Solid model
حل	solution
مرتب کردن	Sort
مرتبكننده	sorter
صوت	sound
کارت صوتی	sound card
متن	Source
کد منبع	Source code
(كليد) فاصله	SPACE
نويسه فاصله	Space character
فاصلهگذاری	spacing
هرزنامه	Spam

هرزنامه کش	تعات کمپیونر را بعات تحصصی کامپیونر و کامپیون
گستره	span
نویسهی ویژه	Special character
مشخص	specific
مشخصه	specification
مشخص کردن	specify
سرعت	speed
تسريع	speed-up
هجی	Spell
غلطگیر	Spell Checker
غلط ياب	spell-check
جعبه دوار	Spinbox
شكافتن	split
اسپول	spool
خال	spot
گسترده	spread
صفحەي گستردە	spreadsheet
مربع	square
پایابی	stability
پایدار ساختن	Stabilize
پایا	stable
پشته	Stack
انبارهساز	stacker

الكليسي به قارسي تخصصي ، مركز ترجمه كهر کي	لغات كامپيونز , لغات تخصصى كامپيونز ,اصطارخات كامپيونز و تكلولورى (2) - نرجمه
انبارهسازی	stacking
مرحله	stage
خوداتکا	stand-alone
استاندارد	Standard
انحرافِ معيار	Standard deviation
نيمه روشن	Standby
ستاره	star
آغاز	Start
راه اندازی	Startup
پروندههای راه اندازی	startup files
برنامه راه اندازی	Startup Program
وضعيت	State
حكم	statement
ایستا	static
ایستگاه	station
آماری	statistical
وضعيت	Status
ميله وضعيت	Status Bar
گام	step
كليشه	Stereotype
یاداشت چسبناک	sticky notes
موجودی	stock

ایست	تعات کامپیونر, بعات تحصصی کامپیونر, اصطارحات کامپیونر و تحتونوری (2) - برجمه انده
ذخیرهگاه	Storage
ذخيره كردن	store
ذخيرەشدە	stored
مستقيم	straight
کشش	strain
راهبرد	strategy
جريان	stream
ضربه زدن	strike
رشته	String
ساختار	structure
نمودار ساختاری	structure diagram
ساختيافته	structured
ساختەگى	stub
سبک	Style
زيرفهرست	Subdirectory
موضوع	Subject
زير فهرست	Submenu
ارائه دادن	Submit
زیر شبکه	Subnet
زيربرنامه	subprogram
زيرروال	subroutine
زيرنويس	Subscript

	ما د ناه دانه در ما در د
اشتراک 🔨	subscription
نتيجه	subsequent
زيرمجموعه	subset
پشتیبانی زیر پوسته	subshell support
جانشین کردن	substitute
جانشینی	substitution
زیر رشته	substring
زيرسيستم	subsystem
جمعِ جزئی	subtotal
تفريق	subtract
زيردرخت	subtree
توالی	succession
متوالی	successive
بعدى	successor
پسوند	Suffix
مجموع	sum
خلاصه	summary
فوقِ رده	superclass
ابررایانه	Supercomputer
بالانويس	Superscript
مكمل	supplement
مکمل تکمیل	supplementary

منبع	تعات خامپیونر ,بعات تخصصی خامپیونر ,اصطارخات خامپیونر و تحنونوری (2) - برجمه Supply
پشتیبانی	Support
موقوف كردن	suppress
سطح	surface
معلق	Suspend
تعليق	suspension
مبادله کردن	Swap
سوده	switch
سودهی	switching
نماد	Symbol
نمادی	symbolic
پیوند نمادی	Symbolic Link
متقارن	symmetric
همگامی	synchronization
همگام ساختن	Synchronize
همگامشده	synchronized
همگام	synchronous
نحو	syntax
خطای نحوی	Syntax error
سيستم	System
سرپرست سیستم	System Administrator
پیکر بندی سیستم	System Configuration
حالات سيستم	system settings

سرپرستی سیستم	System-Administration
(کلید) جهش	Tab
پنجره جدول بندی شده	Tabbed Window
جدول	Table
جدولبندی کردن	tabulate
جدولبندی	tabulation
جدولبند	tabulator
برچسب	tag
ته	tail
پشتِ سرِ هم	tandem
نوار	tape
بان (بایگانی نوار)	Tar
بایگانی بان	tar archive
هدف	target
پرونده هدف	target file
تكليف	task
میله تکلیف	Task bar
تىسىپى/آىپى	TCP/IP
فنى	technical
فن	technique
فناورى	technology
دما	temperature

قالب	Template
موقت	temporary
میانگیر موقت	temporary buffer
اصطلاح	Term
پایانه	Terminal
پایان دادن	Terminate
پایانبخش	terminating
پایان دهی	termination
پایانبخش	terminator
آزمون	Test
پیمانه آ زمایش	Test Module
بسترِ آزمون	test-bed
آزماینده	tester
آزمایش	testing
متن	Text
ناحیه متن	text area
جعبه متن	Text Box
فقط متن	Text only
نام متنی	textual name
چهره	Theme
نظری	theoretical
نظریه	theory
نظریه حرارتی	thermal

الكليسي به قارسي تحصصي ، مرخر ترجمه چهر کی	لعات خامپیونز ربعات تحصصی خامپیونز اصطارحات خامپیونز و تکلولوزی (2) - نرجمه
رشته 🔨	thread
نخکشی	threading
آستانه	Threshold
گذر دهی	throughput
ريز نقش	Thumb Nails
دوزبازی	tic-tac-toe
تیک	Tick
ویژگیهای تیکی	Ticker Properties
بليط	ticket
زمان	time
قالب زمان	Time format
مهر زمان	time stamp
تمام وقت	Timeout
زمانسنج	Timer
اشتراکِ زمانی	timesharing
ناحیه زمان	Timezone
زمان بندی	timing
عنوان	Title
فهرست انجام	TODO List
ضامن	toggle
نشانه	token
شبکهی حلقوی	token ring

تاب	تعات کامپیونر ربعات تحصصی کامپیونر و المونوری (2) - برجمه الگا Tolerance
نوا	Tone
جوهر	toner
ابزار	Tool
میله ابزار	Tool bar
ابزار گزینگان	tool menu
بالا	top
سر فصل	topic
گشتاورِ نیروی پیچشی	torque
کل	total
ردیابی	trace
ردیابی	tracing
شیار	track
گوی کنترلی	trackball
گوی کنترلی ردگیری	tracking
مصالحه	trade-off
شدآمد	traffic
پشتبند	trailer
آموزش	training
تراكنش	transaction
انتقال	Transfer
دستور انتقالی	Transfer statement
تبديل	transform

	تنت تشپیرتر بنده تنسطی تامپیوتر استفادیات تامپیرتر و تاموروی (2) - ترجه
گذرا	transient
ترانزیستور	transistor
گذر	transit
گذار	transition
تراگذری	Transitive
ترجمه کردن	Translate
ترجمه	translation
مترجم	translator
انتقال	transmission
مجرای انتقال	transmission channel
فرستادن	transmit
فرستنده	transmitter
شفاف	Transparent
ترانهادن	Transpose
تله	trap
ذوزنقه	trapezoid
تلەگذارى	trapping
زباله	Trash
پيمودن	traverse
د <i>رخ</i> ت	Tree
درخت درخت نما	Tree View
مثلث	triangle

مثلثاتی	تعات خامپیو تر ,تعات تحصصی خامپیو تر ,اصطلاحات خامپیوتر و تحقولوری (2) - ترجمه ا trigonometric
برش	Trim
سەگانە	triple
بدیهی	trivial
درست	true
فونت حقيقى	True Type
برش	truncation
میزان کردن	tune
میزانسازی	tuning
میزانسازی ماشینِ تیورینگ	Turing machine
دوقلو	twin
نوع	Туре
مقید سازی نوع	type bindings
خطای نوع	Type mismatch
خطای نوع ماشینتحریر	typewriter
نوعی	typical
تحرير	typing
نامتوازن	unbalanced
بىپىشقدر	unbiased
بیکران	unbounded
غیرِسرّی	unclassified
تعریفنشده	undefined
احيا	Undelete

23333 @ @3 .@.	ا مرجه المعلق المعلق المعلق المعلود المعلود المعلود والمعلود المعلود ا
خط زیر	Underline
خط تیرہ زیرین	Underscore
واگرد	Undo
نابرابر	unequal
پایان غیر منتظرہ	Unexpected end
خطای غیرمنتظره	unexpected error
یونی کد	Unicode
یکجهته	Unidirectional
یکجهته یکنواخت	uniform
عزل	Uninstall
اجتماع	union
یکتا	unique
واحد	unit
واحد	unity
عمومى	Universal
یونیکس	UNIX
شبیه یونیکس	Unix-like
ناشناخته	unknown
ميزبان ناشناخته	Unknown host
خالی کردن	Unload
بازكردن	unpack
نامطمئن	unreliable

بىعلامت	نعات کامپیونر ,نعات تحصصی کامپیونر ,اصطلاحات کامپیونر و تحفولوری (2) - نرجمه اد unsigned
ناپایدار	unstable
بدون عنوان	Untitled
بیاستفاده	unused
(کلید) بالابر	Up-Arrow
روزآمد	up-to-date
به روز رسانی	Update
بەروزكردن	updating
ارتقا	Upgrade
بارگذاشتن	upload
بالایی	upper
بالایی	Uppercase
زمان دایر بودن	Uptime
همسازِ بالایی	upward compatible
شرط مبرم	Urgent condition
نشانی وب	URL
قابل استفاده	usable
کاربرد	usage
گذرگاه سریال جهانی	USB
استفاده	use
حالت استفاده	use case
کاربر	User
عامل کاربر	User Agent

	تنگ کمپیوتر ₍ عنگ کنستن ی کمپیوتر <u>(منستری ک</u> کمپیوتر و کموتوری (2) - ترجد
فهرست راهنمای کاربر	user directory
واسط كاربر	User Interface
تعریفشده توسطِ کاربر	user-defined
کاربرپسند	user-friendly
شناسه کاربر	userid
نام کاربر	Username
سودمند	utility
معتبر	valid
اعتبارسنجى	validate
اعتبارسنجى	validation
اعتبار	validity
مقدار	Value
متغير	Variable
واریانس(در آمار)	Variance
تغيير	variation
تغيير	vary
بردار	vector
نگاره سازی برداری	Vector Graphics
سرعت	velocity
فروشنده	Vendor
پرحرف	VERBOSE
وارسی	verification

1	نعات خامپیونر ,بعات تحصصی خامپیونر ,اصطلاحات خامپیونر و تحاونوری (2) - برجمه اند Verify
وارسی کردن	verify
نسخه	Version
رأس	vertex
عمودی	vertical
تراز عمودی	Vertical Alignment
ارتعاش	vibration
ويدئو	video
نما	View
مشاهدهگر	viewer
دیدگاه	Viewport
نقض	violation
مجازی	Virtual
رومیزی مجازی	Virtual Desktop
نمایانی	visibility
مرئی	visible
تصویری	visual
تجسم	Visualization
صدا	voice
پوچ	void
ولتاژ	voltage
حجم(صدا)	Volume
حجم(صدا) آسیبپذیر	vulnerable
انتظار	Wait
	70/00

۱ الكليسي به قارسي تخصصي ، مركز ترجمه كهر كيا	لغات هامپیونز _ا لغات تخصصی هامپیونز _ا اصطا <i>ل</i> هات هامپیونز و تطاولوری (2) - نرجمه
بیدار شدن	wake up
کاغذ دیواری	Wallpaper
شبکه گسترده	WAN
اخطار	Warning
پرونده پایش	Watch file
موج	wave
راه	way
وب	Web
صفحه وب	Web Page
وب بنیاد	web-based
میان بر وب	Web-Shortcut
وب دار	webmaster
وبگاه	website
وزن	weight
خوشتركيب	well-formed
چرخ	wheel
فاصله سفید	whitespace
عنصر	Widget
عرض	Width
نویسهی عام	wildcard
کلید ویندوز	Win-key
پنجره	Window

مديريت پنجره	Window Manager
ميله عنوان پنجره	window titlebar
پنجره مبنا	window-based
سیم (کشی)	wire
بی سیم	wireless
فهرست کام	Wish list
جادوگر	wizard
واژهپردازی	WordProcessing
کار	work
کار گروه	work group
کتاب کار	Workbook
فهرست کاری	working directory
کاربرگ	worksheet
فضای کار	workspace
ایستگاه کار	workstation
جهان وب	World wide web
کرم	worm
سطر بندی	Wrap
نوشتن	write
فقط نوشتنى	Write-only
حفاظت از نوشتن	write-protection
نادرست	wrong
تراز افقی	X Align

محور طولها	x-axis
بسیار بزرگ	x-large
ردیف ایکس	X-Position
بسیار کوچک	x-small
اکسامال	XML
خیلی بزرگ	xx-large
خیلی کوچک	xx-small
تراز عمودی	y-align
محور عمودی	y-axis
ردیف وای	Y-Position
صفر	zero
فشرده	Zip
کد منطقهی پستی	ZIP code
يتيم	zombie
منطقه	zone
بزرگ نمایی	Zoom