

PORTACON

TOEGANGSAUTOMATISERING



Catalogus | Prijslijst D-01

WWW.PORTACON.NL

BENINCA®
Portacon is importeur van Beninca.

TOEGANGSAUTOMATISERING

Verkoop & Informatie

(t) 0548 - 542590

info@portacon.nl

Specialist in veiligheid & comfort.

Met bijna 20 jaar ervaring in toegangsautomatisering heeft dit vakgebied voor ons geen geheimen meer. Als leverancier of installateur heeft u een betrouwbare partner nodig, die de verwachtingen van uw klant kan waarmaken. Dankzij onze ervaring en hoogwaardige technische kennis kunnen wij dat als geen ander. Daarnaast zijn wij klant- en servicegericht en leveren wij snel omdat we de meeste producten op voorraad hebben. Als importeur van Beninca, een internationaal toonaangevend bedrijf in toegangsautomatisering, bieden wij bovendien topkwaliteit. Wilt u kennis maken met ons of met onze producten, dan nodigen wij u graag uit in onze showroom in Rijssen.

INHOUDSOPGAVE

Poort- & garagedeurautomatisering

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---|
| - Lineaire motoren | 3 | - Ondergrondse motoren | 4 |
| - Knikarm motoren | 5 | - Schuifpoort motoren | 6 |
| - Garagedeuraandrijvingen | 7 | | |

Terrein afsluitingen

| | | | |
|-------------|---|-----------------|---|
| - Slagbomen | 8 | - Verkeerspalen | 8 |
|-------------|---|-----------------|---|

Accessoires toegangsautomatisering

| | | | |
|-------------------------|----|-----------------------|----|
| - Zenders en Ontvangers | 9 | - Motorsturingen | 11 |
| - Fotocellen | 11 | - Veiligheidslijsten | 12 |
| - Pulsgevers | 14 | - Diverse accessoires | 16 |

Toegangscontrole & toegangsbeheer

| | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|
| - Intercomsystemen | 18 | - Videofoonsystemen | 19 |
| - Toegangsbeheersystemen | 21 | | |

Doe-het-zelf systemen

| | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------|----|
| - Complete sets BYOU (Beninca) | 23 | - Onderdelen BYOU (Beninca) | 24 |
|--------------------------------|----|-----------------------------|----|

Prijzen bruto, exclusief BTW | Franco levering vanaf € 250,00 netto orderbedrag | Prijswijzigingen voorbehouden
Wij zijn geopend op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur. 's Avonds en zaterdags zijn wij geopend op afspraak.

Lineaire motoren



KIT BILL30 & BILL50 lineaire poortopener

KIT BILL30M: 2x motor BILL30M, 1 sturing HEADY, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
KIT BILL50M: 2x motor BILL50M, 1 sturing HEADY, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
Vernieuwde type voor de DU.30 motoren

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9591400 | KIT BILL30M lineaire poortopener 230 Vac, 16 sec, 3200 N | € 734,00 |
| 9591401 | KIT BILL50M lineaire poortopener 230 Vac, 21 sec, 3200 N | € 770,00 |



BILL30 & BILL50 lineaire draaiportopener

Betrouwbare motor met een nieuw design (vernieuwde type voor DU.30)
DX: rechts van binnenuit gezien (vleugels draaien naar u toe)
SX: links van binnenuit gezien (vleugels draaien naar u toe)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9591435 | BILL30M DX lineaire motor 16 sec, 230 Vac, vleugel max. 3 mtr | € 258,00 |
| 9591436 | BILL30M SX lineaire motor 16 sec, 230 Vac, vleugel max. 3 mtr | € 258,00 |
| 9591441 | BILL50M DX lineaire motor 21 sec, 230 Vac, vleugel max. 5 mtr | € 294,00 |
| 9591442 | BILL50M SX lineaire motor 21 sec, 230 Vac, vleugel max. 5 mtr | € 294,00 |
| 9253001 | BILL30.CO beschermkap voor lineaire motor BILL30 | € 17,90 |
| 9253002 | BILL50.CO beschermkap voor lineaire motor BILL50 | € 21,50 |



KIT BOB21 & BOB30 lineaire draaiportopener

KIT BOB21M/30M: 2x motor BOB21/30M, 1 sturing BRAINY, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
KIT BOB2124E/3024E: 2x motor BOB2124E/3024E, 1 sturing BRAINY24, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
BRAINY sturing: 230 Vac, BRAINY24 sturing: 24 Vdc

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|------------|
| 9591500 | KIT BOB21M lineaire poortopener 230 Vac, 18 sec, 1800 N | € 770,00 |
| 9591501 | KIT BOB2124E lineaire poortopener 24 Vdc, 9 sec, 1800 N | € 969,00 |
| 9591505 | KIT BOB30M lineaire poortopener 230 Vac, 18 sec, 2300 N | € 895,00 |
| 9591506 | KIT BOB3024E lineaire poortopener 24 Vdc, 9 sec, 1800 N | € 1.098,00 |

BOB21 & BOB30 lineaire draaiportopener

Robuuste motor met een modern design
BOB21: Geschikt voor vleugels tot 1,8 mtr BOB30: Geschikt voor vleugels tot 3 mtr
Slag spindel BOB21 & BOB30: 270 mm



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9591534 | BOB21M lineaire motor 18 sec, 230 Vac, vleugel max. 2,10 mtr | € 296,00 |
| 9591283 | BOB2124E lineaire motor 9 sec, 24 Vdc, vleugel max. 2,10 mtr | € 352,00 |
| 9591535 | BOB30M lineaire motor 18 sec, 230 Vac, vleugel max. 3 mtr | € 334,00 |
| 9591536 | BOB3024E lineaire motor 9 sec, 24 Vdc, vleugel max. 3 mtr | € 400,00 |
| 9765040 | BOB.CS noodontgrendeling met persoonlijke sleutel voor BOB21 | € 16,00 |



KIT BOB50 lineaire draaiportopener

KIT BOB50M: 2x motor BOB50M, 1 sturing BRAINY, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
KIT BOB5024E: 2x motor BOB5024E, 1 sturing BRAINY24, 2x zender TO.GO2WV, 1 antenne AW
BRAINY sturing: 230 Vac, BRAINY24 sturing: 24 Vdc

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| 9591510 | KIT BOB50M lineaire poortopener 230 Vac, 26 sec, 3500 N | € 1.098,00 |
| 9591511 | KIT BOB5024E lineaire poortopener 24 Vdc, 21 sec, 2200 N | € 1.375,00 |

BOB50 lineaire draaiportopener

Robuuste zware motor voor grote poortvleugels
BOB50: Geschikt voor vleugels tot 5 mtr
Slag spindel BOB50: 455 mm



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9591022 | BOB50M lineaire motor 26 sec, 230 Vac, vleugel max. 5 mtr | € 412,00 |
| 9591327 | BOB5024E lineaire motor 21 sec, 24 Vdc, vleugel max. 5 mtr | € 462,00 |

Toebehoren lineaire draaiportopeners BILL & BOB



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9819310 | B.SR set bevestigingssteunen BOB21, BOB30, BILL (poort/staander) | € 22,70 |

Ondergrondse motoren

KIT DU.IT ondergrondse draaiportopener

KIT DU.IT: 2x motor DU.IT14N/IT14NV/IT24NVE, 2x behuizing DU.ITCF, 1x sturing BRAINY(24),
2x zender TO.GO2WV, 1x antenne AW
De ontgrendelingsarmen SB.DUIT.K of SB.DUIT.L zijn niet bij de set inbegrepen



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| 9591600 | KIT DU.IT14N ondergrondse poortopener 230 Vac, 22 sec, 370 Nm | € 1.089,00 |
| 9591601 | KIT DU.IT14NV ondergrondse poortopener 230 Vac, 11 sec, 220 Nm | € 1.154,00 |
| 9591602 | KIT DU.IT24NVE ondergrondse poortopener 24 Vdc, 15 sec, 280 Nm | € 1.546,00 |

KIT DU.IT ondergrondse draaiportopener met RVS motorbakken

KIT DU.IT: 2x motor DU.IT14N/IT14NV/IT24NVE, 2x behuizing DU.ITIX, 1x sturing BRAINY(24),
2x zender TO.GO2WV, 1x antenne AW
De ontgrendelingsarmen SB.DUIT.K of SB.DUIT.L zijn niet bij de set inbegrepen



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|------------|
| 9591610 | KIT DU.IT14N RVS ondergrondse opener 230 Vac, 22 sec, 370 Nm | € 1.322,00 |
| 9591611 | KIT DU.IT14NV RVS ondergrondse opener 230 Vac, 11 sec, 220 Nm | € 1.386,00 |
| 9591612 | KIT DU.IT24NVE RVS ondergrondse opener 24 Vdc, 15 sec, 280 Nm | € 1.778,00 |

DU.IT ondergrondse draaiportopener

Mechanische motor met dubbelzijdige blokkering
Middelpunt as tot achterkant motorbak = 60 mm
Wordt standaard geleverd zonder elektronische einschakelaars



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9590162 | DU.IT14N ondergrondse motor 22 sec, 230 Vac, vleugel max. 3,5 mtr | € 342,00 |
| 9591278 | DU.IT14NV ondergrondse motor 11 sec, 230 Vac, vleugel max. 2,1 mtr | € 354,00 |
| 9591457 | DU.IT24NVE ondergrondse motor 15 sec, 24 Vdc, vleugel max. 3 mtr | € 430,00 |
| 9150043 | DU.ITCF cataphoresis behandelde motorbak met deksel voor DU.IT | € 142,00 |
| 9150039 | DU.ITIX motorbak RVS met deksel voor DU.IT | € 244,00 |

Toebehoren ondergrondse draaipoortopener DU.IT



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9747101 | SB.DUIT.K ontgrendelingsarm met persoonlijke sleutel voor DU.IT | € 112,00 |
| 9747099 | SB.DUIT.L ontgrendelingsarm met inbussleutel voor DU.IT | € 89,00 |
| 9747097 | SB.DU180.K set voor 180 gr. opening DU.IT14 persoonlijke sleutel | € 159,00 |
| 9747098 | SB.DU180.L set voor 180 gr. opening DU.IT14 met blok sleutel | € 163,00 |
| 9747083 | DU.ITST verstelbare mechanische stop voor DU.IT motor | € 13,20 |
| 9567015 | DU.FCN eindschakelaars 2 richtingen voor DU.IT | € 19,40 |

KIT DU.350 ondergrondse draaipoortopener voor zware poortvleugels

KIT DU.350: 2x motor DU.350N(V), 2x behuizing DU.350CF, 1x sturing BRAINY, 2x zender TO.GO2WV, 1x antenne AW
De DU.350 motoren zijn in oliebad gedompeld, en geschikt voor intensief gebruik (ID: 90%).



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|------------|
| 9591700 | KIT DU.350N ondergrondse poortopener 230 Vac, 22 sec, 450 Nm | € 1.649,00 |
| 9591701 | KIT DU.350NV ondergrondse poortopener 230 Vac, 16 sec, 370 Nm | € 1.686,00 |

DU.350 ondergrondse draaipoortopener in oliebad

Sterke mechanische motor met dubbelzijdige blokkering, voor intensief gebruik
Middelpunt as tot achterkant motorbak = 70 mm
Wordt standaard geleverd zonder elektronische eindschakelaars



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9590695 | DU.350N ondergrondse motor 22 sec, 230 Vac, vleugel max. 4 mtr | € 476,00 |
| 9590753 | DU.350NV ondergrondse motor, 16 sec, 230 Vac, vleugel max. 3 mtr | € 476,00 |
| 9150021 | DU.350CF cataphoresis beh. motorbak met deksel voor DU.350 | € 238,00 |

Toebehoren ondergrondse draaipoortopener DU.350



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9747102 | SB.DU350.K ontgrendelingsarm met pers. sleutel voor DU.350 | € 112,00 |
| 9747100 | SB.DU350.L ontgrendelingsarm met inbussleutel voor DU.350 | € 89,00 |
| 9747095 | SB.180.K set voor 180 gr. opening DU.350 met persoonlijke sleutel | € 159,00 |
| 9747096 | SB.180.L set voor 180 gr. opening DU.350 met inbussleutel | € 163,00 |
| 9747084 | DU.350ST mechanische stop voor DU.350 | € 13,20 |
| 9567001 | DU.350FC eindschakelaars 2 richtingen voor DU.350 | € 17,10 |

Knikarm motoren

KIT BEN24 knikarm draaipoortopener voor vleugels tot 1,8 mtr

KIT BEN24: 1x motor BNE24 (incl. sturing), 1x motor BN24, 2x knikarm BA, 2x zender TO.GO2WV, 1x antenne AW
Geschikt voor poortvleugels tussen (vaak gemetselde) kolommen
De motoren BNE24 en BN24 worden geleverd inclusief knikarm



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9591800 | KIT BEN24 knikarm poortopener 24 Vdc, 10 sec, 125 Nm | € 782,00 |



BEN draaipoortopener met knikarm

BNE24: motor met ingebouwde sturing en knikarm, ook geschikt voor looppoort
 BN24: motor zonder ingebouwde sturing en knikarm, voor dubbele poort i.c.m. BNE24
 Geschikt voor poortvleugels tussen (vaak gemetselde) kolommen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9591474 | BNE24 knikarm motor incl. stur. 10 sec, 24 Vdc, vleugel max. 1,8 mtr | € 441,00 |
| 9591475 | BN24 knikarm motor excl. sturing 10 sec, 24 Vdc, vleugel max. 1,8 mtr | € 291,00 |



KIT PREMIER knikarm draaipoortopener voor vleugels tot 3 mtr

KIT PREMIER: 2x motor, 2x knikarm DU.E2, 1x sturing BRAINY, 2x zender TO.GO2WW, 1x antenne AW
 Geschikt voor dubbele draaipoorten tussen grote kolommen
 De motoren worden geleverd inclusief knikarm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| 9591900 | KIT PREMIER45E knikarm poortopener 230 Vac, 13 sec, 325 Nm | € 1.104,00 |
| 9591901 | KIT PREMIER45E24 knikarm poortopener 24 Vdc, 9 sec, 320 Nm | € 1.201,00 |



PREMIER draaipoortopener (excl.) knikarm

Elektromechanische opener voor intensief gebruik (excl. zeer sterke knikarm)
 Geschikt voor poortvleugels tussen grote (vaak gemetselde) kolommen
 PR.45E: sturing BRAINY, PR.45E24: sturing BRAINY24

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9590684 | PR.45E knikarmopener 13 sec, 230 Vac, vleugel max. 3 mtr | € 378,00 |
| 9590686 | PR.45E24 knikarmopener 9 sec, 24 Vdc, vleugel max. 3 mtr | € 394,00 |



Toebehoren draaipoortopeners met knikarm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9099053 | BA knikarm voor BEN en MB | € 56,40 |
| 9099011 | DU.E2 knikarm voor PREMIER | € 77,20 |
| 9090019 | BN.SE noodontkoppeling voor externe bediening BEN | € 91,00 |
| 9090012 | MB.SE noodontkoppeling voor externe bediening MB en PREMIER | € 79,80 |

Schuifpoort motoren



BULL schuifpoortopener

Met ingebouwde sturing 230V of 24Vdc en ontvanger 433,92 Mhz, met magnetische einschakelaar
 Funderingsplaat: 260x117 mm, 4 gaten rond 11 mm h.o.h. 300x75 mm
 Makkelijk te ontgrendelen met sleutel, obstakeldetectie volgens normen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9591480 | BULL624ESA.S schuifpoortmotor 24V voor poorten tot 600 kg | € 590,00 |
| 9591524 | BULL8M.S schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 800 kg | € 572,00 |



BULL industriële schuifpoortopener

Met ingebouwde sturing 230V of 24Vdc en ontvanger 433,92 Mhz, met magnetische einschakelaar
 Funderingsplaat: 280x170 mm, 4 gaten rond 11 mm h.o.h. 269x106 mm
 Makkelijk te ontgrendelen met sleutel, obstakeldetectie volgens normen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9591016 | BULL10M.S schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 1000 kg | € 698,00 |
| 9591481 | BULL1024ESA.S schuifpoortmotor 24V voor poorten tot 1000 kg | € 840,00 |
| 9591017 | BULL15M.S schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 1500 kg | € 760,00 |
| 9591018 | BULL20M.S schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 2000 kg | € 800,00 |
| 9591412 | BULL20T.S schuifpoortmotor 400V voor poorten tot 2000 kg | € 708,00 |



BISON zware industriële schuifpoortopener

Met ingebouwde sturing 230V / 400V en ontvanger 433,92 Mhz
 Zware industriële schuifpoortmotor voor zeer intensief gebruik
 BISON 20-25: tandwiel M4-Z18, BISON 30-40: tandwiel M6-Z18 (tandlat: RI.M6Z)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| 9591448 | BISON20 OM schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 2000 kg | € 1.320,00 |
| 9591449 | BISON25 OTI schuifpoortmotor 230V voor poorten tot 2500 kg | € 1.730,00 |
| 9591544 | BISON30 OT schuifpoortmotor 400V voor poorten tot 3000 kg | € 2.960,00 |
| 9591454 | BISON40 OTI schuifpoortmotor 400V voor poorten tot 4000 kg | € 3.680,00 |

Toebehoren voor schuifpoortopeners

RI.M4 tandlat: geschikt voor alle BULL motoren en BISON20 en BISON25
 RI.M6 tandlat: geschikt voor BISON30 en BISON40



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 9272010 | RI.M4F tandlat verzinkt 30x12x1000 mm | € 19,40 |
| 9272030 | RI.M4Z tandlat verzinkt 22x22x2000 mm | € 38,70 |
| 9272020 | RI.M4P tandlat nylon 28x40x1000 mm | € 18,20 |
| 9272040 | RI.M6Z tandlat verzinkt 30x30x2000 mm | € 115,00 |
| 9630001 | RI.P6 tandwiel voor tandlat RI.M6Z | € 41,00 |

Garagedeur motoren



JIM garagedeuraandrijving

Wordt geleverd inclusief 1 handzender TO.GO2WV
 Rail met tandriem apart bijbestellen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9590683 | JM.3 garagedeuraandrijving 24 Vdc, 600 N, incl. 1 handzender | € 224,00 |
| 9591368 | JM.4ESA garagedeuraandrijving 24 Vdc, 1200 N, incl. 1 handzender | € 328,00 |

Toebehoren garagedeuraandrijving JIM

Rail van 3,10 mtr lengte is geschikt voor deuren tot 2,35 mtr hoog
 Rail van 4 mtr lengte is geschikt voor deuren tot 3,35 mtr hoog



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9667090 | PTC.3 rail met tandriem voor JM.3 lengte 3,10 mtr, 2-delig | € 102,00 |
| 9667093 | PTCI.3 rail met tandriem voor JM.3 lengte 3,10 mtr, 1-delig | € 99,00 |
| 9667091 | PTC.4 rail met verstevigde tandriem JM.3, lengte 3,10 mtr, 2-delig | € 116,00 |
| 9667094 | PTCI.4 rail met verstevigde tandriem JM.3, lengte 3,10 mtr, 1-delig | € 116,00 |
| 9667092 | PTCL.4 rail met verstevigde tandriem JM.4, lengte 4 mtr, 2-delig | € 132,00 |
| 9099021 | AU.C25 bevestigingsarm voor binnen de gevel draaiende deuren | € 112,00 |
| 9747065 | JK.UL externe ontgrendeling met europrofielcilinder inbouw | € 38,60 |

DIGIWAY deurautomaat met gecombineerde arm

Voor enkele naar binnen en naar buiten draaiende deuren, met ingebouwde ontvanger
 Afmetingen: 511x90x110 mm
 Maximum gewicht deur 120 kg, maximum breedte deur 1,2 mtr



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| C543095 | DIGIWAY deurautomaat met gecombineerde arm, incl. 1 zender | € 1.077,00 |
| C543050 | DIGIWAY radardetector | € 219,00 |
| C543051 | DIGIWAY infrarood detector voor montage op kozijn | € 290,00 |
| C543052 | DIGIWAY infrarood detector voor montage op deur | € 366,00 |

Slagbomen



EVA.5 slagboom

Met ingebouwde motorsturing, geschikt voor intensief gebruik, obstakeldetectie (boom keert om)
Nieuw design, boom voorzien van reflecterende strip en stootbuffer. Max. boomlengte: 5 mtr.
Wordt standaard geleverd inclusief reflecterende kap, exclusief ledverlichting (art.nr. 9534003)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|------------|
| 9083016 | EVA.5 slagboominstallatie 2,5 sec. boomlengte tot 5 mtr | € 1.518,00 |
| 9081005 | EVA5.A aluminium boom voor EVA.5 lengte 5 mtr met stootbuffer | € 186,00 |
| 9424002 | EVA5.G aluminium koppelstuk voor boom EVA5.A | € 30,00 |
| 9549030 | EVA.CAT5 set reflecterende stickers voor boom EVA5.A (20 stuks) | € 26,10 |



EVA.7 slagboom

Met ingebouwde motorsturing, geschikt voor intensief gebruik, obstakeldetectie (boom keert om)
Nieuw design, boom voorzien van reflecterende strip en stootbuffer. Max. boomlengte: 7 mtr.
Wordt standaard geleverd inclusief reflecterende kap, exclusief ledverlichting (art.nr. 9534003)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|------------|
| 9083018 | EVA.7 slagboominstallatie 8 sec. boomlengte tot 7 mtr | € 1.960,00 |
| 9081006 | EVA7.A Aluminium boom voor EVA.7 lengte 7 mtr met stootbuffer | € 316,00 |
| 9424003 | EVA7.G aluminium koppelstuk voor boom EVA7.A | € 36,60 |
| 9549031 | EVA.CAT7 set reflecterende stickers voor boom EVA7.A (20 stuks) | € 36,40 |
| 9576001 | EVA.KM veer voor slagboom EVA.7 (364 mm) | € 52,00 |

Toebehoren EVA slagbomen



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9078025 | EVA.AF opvangpaal voor slagboom EVA | € 93,00 |
| 9078020 | VE.AM Vouwvoet voor slagboom EVA | € 45,40 |
| 9534002 | EVA.L LED verlichting voor slagboom EVA | € 44,10 |
| 9534003 | EVA.LAMP flitslicht voor slagboom (bovenkant kast) EVA | € 34,90 |
| 9819035 | EVA.SUP accessoiresteun voor slagboom EVA | € 28,30 |
| 9760100 | DA.2S Module voor het koppelen van 2 slagbomen | € 64,60 |
| 9760050 | VE.CS Aansturing voor verkeerslichten | € 114,00 |

Verkeerspalen



VE.SO Parkeerbeugel

Ter beveiliging van uw privé parkeerplaatsen
Eenvoudige en sterke bevestiging op de grond

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9082030 | VE.SOR parkeerbeugel automatisch 24V | € 360,00 |
| 9082040 | VE.SOM parkeerbeugel handmatig neerklapbaar | € 222,00 |
| 9176005 | DA.SO4 motorsturing voor max. 4 parkeerbeugels VE.SOR | € 87,00 |
| 9760035 | DA.E uitbreidingsprint voor aansturen van 1 VE.SOR | € 58,00 |

Zenders & ontvangers



TO.GO handzender 2-kanaals

Unieke rolling code 433,92 Mhz (standaard zender Beninca)
 Afmetingen zender: 70x38x10 mm
 Wordt geleverd inclusief batterij, artikelnr: 9086010

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9863065 | TO.GO2WV handzender 2-kanaals 433,92 Mhz rolling code | € 30,30 |



TO.GO handzender 4-kanaals

Unieke rolling code 433,92 Mhz (standaard zender Beninca)
 Afmetingen zender: 70x38x10 mm
 Wordt geleverd inclusief batterij, artikelnr: 9086010

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9863066 | TO.GO4WV handzender 4-kanaals 433,92 Mhz rolling code | € 33,40 |



IO mini handzenders

Unieke rolling code 433,92 Mhz
 IO.GREY: standaard kleur zwart
 IO.COLOURS: in de kleur oranje, blauw, geel, roze, groen (kleur aangeven bij bestelling)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9863155 | IO.GREY handzender 2-kanaals 433,92 Mhz | € 28,90 |
| 9863150 | IO.COLOURS handzender 2-kanaals 433,92 Mhz | € 31,00 |



APPLE handzenders

Unieke rolling code 433,92 Mhz
 Wordt geleverd met muurhouder voor binnengebruik

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9863052 | APPLE.2 handzender 2-kanaals 433,92 Mhz met muurhouder | € 58,10 |
| 9863053 | APPLE.4 handzender 4-kanaals 433,92 Mhz met muurhouder | € 61,20 |



ONE opbouw & inbouw ontvanger

Unieke rolling code 433,92 Mhz, 24Vac
 Geschikt voor zenders: TO.GOWV, IO, APPLE, TO.GOWP
 Capaciteit geheugen: 512 zenders (eventueel uit te breiden)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9673103 | ONE.2WB opbouwontvanger 2-kanaals 433,92 Mhz | € 66,80 |
| 9673102 | ONE.2WI inplug ontvanger 2-kanaals 433,92 Mhz | € 61,40 |



RR 4-kanaals ontvanger met display

Unieke rolling code 433,92 Mhz, eenvoudig te programmeren dankzij het geïntegreerde display
 Per kanaal (5A) keuzemogelijkheid: puls, aan/uit, timer. 230 Vac toebehoren direct aansluitbaar
 Capaciteit geheugen: 512 zenders (eventueel uit te breiden) Geschikt voor: TO.GOWV

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9673158 | RR.4WBV ontvanger 4-kanaals 433,92 Mhz met display | € 132,00 |



CALL ontvanger met ingebouwde GSM module (Beninca)

Door het sturen van een SMS of belsignaal schakelt de ontvanger, rolling code 433,92 Mhz
 Diverse instellingen mogelijk via SMS, 4 kanalen (5A), keuze uit: puls, aan/uit, timer,
 Voorzien van ingebouwd display, zenders op afstand aan te leren en te resetten via SMS

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9673166 | CALL GSM module met 4-kanaals ontvanger | € 412,00 |

TO.GO-QVzenders & ontvangers

Unieke rolling code 868 Mhz

Let op: werkt niet in combinatie met ontvanger ONE.2WB, ONE.2WI, RR.4WBV



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9863106 | TO.GO2QV handzender 2-kanaals 868 Mhz rolling code | € 30,30 |
| 9863107 | TO.GO4QV handzender 4-kanaals 868 Mhz rolling code | € 33,40 |
| 9673112 | ONE.2QB opbouwontvanger 2-kanaals 868 Mhz | € 66,80 |

TO.GO-WP zenders & ontvangers

Dip-switches 433,92 Mhz

Bijbehorende ontvanger: ONE.2WB & ONE.2WI



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9863067 | TO.GO2WP handzender 2-kanaals 433,92 Mhz dip-switches | € 29,00 |
| 9863068 | TO.GO4WP handzender 4-kanaals 433,92 Mhz dip-switches | € 32,20 |

T2WK - T4WK zenders

Oud type Beninca zenders, met programmeerbare code 433,92 Mhz

Is compatibel met 433,92 Mhz zenders met Dip-switches en programmeerbare code

NIET MEER LEVERBAAR, bij bestelling wordt het vervangende type TO.GO2WK geleverd



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9863125 | T2WK 2-kanaalszender (dip-switch) 433,92 Mhz | € 30,30 |
| 9863126 | T4WK 4-kanaalszender (dip-switch) 433,92 Mhz | € 33,40 |

LO.T2WMS zender

Oud type Beninca zender, met Dip-switches 433,92 Mhz

Deze zender is niet compatibel met de nieuwe serie TO.GO zenders met rolling code

NIET MEER LEVERBAAR, bij bestelling wordt het vervangende type TO.GO2WK geleverd



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9863083 | LO.T2WMS 2-kanaalszender (dip-switch) 433,92 Mhz | € 30,30 |

TO.GO-WK zenders

Vervangende zender voor het oude type zender LO.T2WMS & T2WK - T4WK 433,92 Mhz

Deze zender is eenvoudig te programmeren en neemt de code van de bestaande zenders over

Deze zenders zijn niet compatibel met de nieuwe serie TO.GO zenders met rolling code



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9863167 | TO.GO2WK handzender 2-kanaals 433,92 Mhz zelflerend | € 30,30 |
| 9863168 | TO.GO4WK handzender 4-kanaals 433,92 Mhz zelflerend | € 33,40 |

Toebehoren zenders & ontvangers (Beninca)



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9076058 | AW antenne 433,92 Mhz met 5 mtr kabel | € 31,20 |
| 9076001 | AQ antenne 868 Mhz met 5 mtr kabel | € 31,20 |
| 9086010 | BT12 staaf batterij 12V voor TO.GO handzenders | € 2,95 |
| 9086001 | BTIO cel batterij 3V voor IO handzenders | € 2,95 |
| 9863099 | Wandhouder voor TO.GO handzender, incl. bev. materialen | € 14,55 |



Lange afstandslezer

Frequentie 433,92 Mhz, met ingebouwde antenne en relais
 Regelbare leesafstand tot 15 mtr, tot 20 badges, signalisatie via LED
 Afmeting badge: 85x54x7 mm, batterij: CR2032 (levensduur ca. 2 jaar)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C103104 | Lange afstandslezer met relais uitgang, 90x60x22 mm | € 151,00 |
| C103106 | Badge voor lange afstandslezer zonder bewegingsdetector | € 40,00 |
| C103105 | Badge voor lange afstandslezer met bewegingsdetector | € 47,00 |



TX handzender

Afmetingen: 72x42x13 mm
 Bereik ca. 100 mtr in open veld, batterij 3V type CR2032
 Frequentie 433,92 Mhz

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| C104030 | TX handzender aluminium 4-kanaals | € 36,00 |



TX Aanraakgevoelige zender en inbouwzender 433,92 Mhz

Inbouwzender C104003: 60x30x6 mm / Aanraakgevoelige zender C104004: 90x60x25 mm
 Bereik C104003: 100-150 mtr in open veld, batterij 9V (niet meegeleverd)
 Bereik C104004: 100-200 mtr in open veld, batterij 3V type CR123A lithium

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| C104003 | Inbouwzender TX, aan te sturen door pulscontact (niet afgebeeld) | € 46,00 |
| C104004 | Aanraakgevoelige TX zender 1-kanaals | € 61,00 |



TX inbouwontvanger

Afmetingen: 105x45x28 mm
 Deze ontvanger heeft 2 relais 24V en is uitwisselbaar met alle handzender TX
 Frequentie 433,92 Mhz, geheugen 85 zenders, voeding 12-24 Vac/dc

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| C103077 | TX inbouwontvanger met 2 relais uitgangen | € 81,00 |



TX opbouwontvanger

Afmetingen: 80x80x50 mm
 Deze mini ontvanger met 1, 2 of 4 uitgangsrelais 24V is geschikt voor buitengebruik
 Frequentie 433,92 Mhz, geheugen 85 zenders, voeding 12-24 Vac/dc

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C204027 | TX opbouwontvanger IP56 met 1 relais uitgang | € 72,00 |
| C204026 | TX opbouwontvanger IP56 met 2 relais uitgangen | € 83,00 |
| C204015 | TX opbouwontvanger IP56 met 4 relais uitgangen | € 108,00 |

Motorsturingen



HEADY motorsturing

Wordt geleverd met ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz.
 Programmering van diverse logische functies via display
 Ook geschikt voor hydraulische motoren

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9176217 | HEADY eenvoudige motorsturing 230V, programmering via display | € 162,00 |
| 9176219 | HEADY24 eenvoudige motorsturing 24V, programmering via display | € 212,00 |



BRAINY motorsturing

Uitgebreide sturing met ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz en standaard 8K2 ingang
 Programmering van diverse logische functies via display, historie bewegingen uitleesbaar
 Standaard ingang voor encoder, ook geschikt voor hydraulische motoren

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9176213 | BRAINY uitgebreide motorsturing 230V, prog. via display | € 198,00 |
| 9176224 | BRAINY24 uitgebreide motorsturing 24V, prog. via display | € 254,00 |



THINK motorsturing

Uitgebreide sturing voor schuifpoortmotoren, met ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz
 Met 8K2 ingang voor veiligheidslijsten
 Geschikt voor motoren 230Vac & 400Vac

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9176024 | THINK motorsturing 230-400V met display voor 1 motor | € 254,00 |



Toebehoren voor motorsturingen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9760014 | BRAINY24.CB noodstroomaccu met batterijen voor BRAINY24 | € 164,00 |
| 9252003 | SB behuizing kunststof voor motorsturing 160x130x73 mm | € 15,40 |
| 9252014 | HB behuizing IP55 voor motorsturing 266x188x99 mm | € 26,10 |
| 9252001 | LB behuizing IP55 voor motorsturing 290x220x118 mm | € 34,10 |

Fotocellen



PUPILLA fotocellen

Bereik: 20 mtr, 12/24 Vac/dc
 PUPILLA.F: vaste fotocel, PUPILLA: 180 gr. draaibaar
 Afmeting: 110x36x31 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9409007 | PUPILLA.F fotocel, zender & ontvanger, niet draaibaar | € 48,30 |
| 9409001 | PUPILLA fotocel, zender & ontvanger 180 gr. draaibaar | € 53,50 |



PUPILLA fotocel met zonnecollector

Bereik: 20 mtr, 12/24 Vac/dc, 180 gr. draaibaar, 8k2 uitgang, Afmeting: 150x43x43 mm
 Batterijen van de fotocel (zender) worden opgeladen via een zonnecollector
 Ideaal voor situaties waar moeilijk bekabeling aangelegd kan worden

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9409006 | PUPILLA.B fotocel, zender (incl. zonnecollector & ontvanger) | € 124,00 |



FTC.S fotocel

Bereik: 20 mtr, 12/24 Vac/dc
 FTC.S fotocellen kunnen worden gemonteerd in staanders COL05N en COL12N

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9409089 | FTC.S fotocel, zender & ontvanger opbouw | € 54,50 |



Staanders voor fotocel FTC.S

Fotocelstaanders met stevige metalen voet, Beninca design 'Atmosfera' voor FTC.S
COL05N: hoog 0,5 mtr, geleverd per set
COL12N: hoog 1 mtr, geleverd per set

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9230002 | COL05N Fotocelstaanders (set), hoog 0,5 mtr voor FTC.S | € 77,20 |
| 9230003 | COL12N Fotocelstaanders (set), hoog 1 mtr voor FTC.S, 2 gaten | € 128,00 |

Fotocel antivandaal

Regelbare fotocel met metalen behuizing in alle weersomstandigheden
Afmetingen: 98,5x68,5x58,5 mm
Voeding 12-24 Vac/dc



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C103058 | Fotocel antivandaal bereik 10 mtr in metalen behuizing | € 99,00 |
| C103059 | Fotocel antivandaal bereik 20 mtr in metalen behuizing | € 125,00 |

Veiligheidslijsten



Mechanische veiligheidslijsten Beninca

Werking d.m.v. inwendige staalkabel met microschakelaars
Kleur: grijs
Maatvoering: 35x70 mm inclusief aluminium profiel. Lijst zonder profiel: 35x55 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9270070 | SC.F15 Veiligheidslijst mechanisch 55 mm, lengte 1,5 mtr. | € 65,90 |
| 9270071 | SC.F20 Veiligheidslijst mechanisch 55 mm, lengte 2 mtr. | € 76,80 |
| 9270072 | SC.F25 Veiligheidslijst mechanisch 55 mm, lengte 2,5 mtr. | € 92,00 |

Bircher veiligheidslijsten

De exacte lengte van de Clickline lijsten bij bestelling opgeven (lijsten worden op maat gemaakt)
De lengte van de Clickline lijsten is na productie niet meer aan te passen



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9045A01 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline eindlijst < 1 mtr | € 110,00 |
| 9045A02 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline eindlijst 1 - 1,5 mtr | € 152,50 |
| 9045A03 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline eindlijst 1,5 - 2,5 mtr | € 197,50 |
| 9045A11 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline doorvoerlijst < 1 mtr | € 110,00 |
| 9045A12 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline doorvoerlijst 1 - 1,5 mtr | € 152,50 |
| 9045A13 | Veiligheidslijst 45 mm Clickline doorvoerlijst 1,5 - 2,5 mtr | € 197,50 |

Bircher inductief overdrachtsysteem INTRA 6 en toebehoren

Converter mobiel welke op de poort wordt gemonteerd (aansluiting voor 1 lijst)
Voor tweede lijst op een poort art.nr. 9240585 bijbestellen (converter voor extra lijst)
Stationaire overdrachtspoel voor montage op vaste deel



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9256432 | INTRA6 Inductief overdrachtsysteem 24V, incl. 1x 240584 | € 375,76 |
| 9256435 | INTRA6 Inductief overdrachtsysteem 230V, incl. 1x 240584 | € 400,40 |
| 9240578 | INTRA6 Verwerkingselectronica 24V, ook alleen vaste lijsten | € 247,23 |
| 9244423 | INTRA6 Verwerkingselectronica 230V, ook alleen vaste lijsten | € 271,97 |
| 9240580 | Stationaire overdrachtspoel voor INTRA 6 | € 68,12 |
| 9240584 | Converter mobiel (ingang voor 1 lijst) voor INTRA 6 | € 82,91 |
| 9240585 | Converter mobiel voor extra lijst schuifpoort INTRA 6 | € 91,18 |
| 9249588 | Montageset voor INTRA 6 inclusief staalkabel | € 109,52 |



Bircher inductief overdrachtsysteem INTRA 50 en toebehoren

Converter mobiel welke op de poort wordt gemonteerd (aansluiting voor 2 lijsten)
Stationaire overdrachtspoel wordt op het vaste deel gemonteerd
Voor vaste lijsten gebruik art. nr. 9240578 (24V) of 9244423 (230V)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9050A24 | INTRA50 Inductief overdrachtsysteem 24V, incl. 1x 9051A24 | € 729,20 |
| 9050A230 | INTRA50 Inductief overdrachtsysteem 230V, incl. 1x 9051A25 | € 750,00 |
| 9051A24 | INTRA50 Verwerkingselectronica 24V in behuizing IP65 | € 312,50 |
| 9051A25 | INTRA50 Verwerkingselectronica 230V in behuizing IP65 | € 312,50 |
| 9053A24 | Stationaire overdrachtspoel voor INTRA50 | € 65,00 |
| 9054A24 | Converter mobiel voor INTRA50 (ingang voor 2 lijsten) | € 99,50 |
| 9052A24 | Montageset voor INTRA50 inclusief staalkabel | € 140,00 |
| 9056A24 | Staalkabel geïsoleerd voor INTRA50, prijs per meter | € 3,38 |



Bircher verwerkingselectronica voor vaste lijsten en schakelmatten

8,2 kOhm
EN ISO 13849-1

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9263911 | ESGATE 2 Verwerkingselectronica 24V voor vaste lijsten, cat. 2 | € 129,50 |
| 9263912 | ESGATE 2 Verwerkingselectronica 230V voor vaste lijsten, cat. 2 | € 153,00 |
| 9263913 | ESGATE 3 Verwerkingselectronica 24V voor vaste lijsten, cat. 3 | € 159,50 |
| 9263914 | ESGATE 3 Verwerkingselectronica 230V voor vaste lijsten, cat. 3 | € 183,00 |
| 9256387 | BOX22 behuizing IP55 voor ESGATE verwerkingselectronica | € 22,00 |



Draadloos overdrachtsysteem voor veiligheidslijsten 1-kanaals

8,2 kOhm
12V en 24V ad/dc
EN 300 220, EN 3010489, EN 954-1 categorie 2

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9060A01 | RFGATE 2 Draadloos overdracht syst. 868 MHz, zender & ontvanger | € 143,00 |
| 9060A05 | RFGATE 2.S Draadloos overdracht syst. 868 MHz, zender | € 83,00 |
| 9060A10 | RFGATE 2.R Draadloos overdracht syst. 868 MHz, ontvanger | € 88,00 |



Draadloos overdrachtsysteem voor veiligheidslijsten 2-kanaals

9060A05: zender RFGATE 2.2.S (identiek aan zender voor RFGATE 2.S)
868 MHz, 8,2 kOhm, 12V en 24V ad/dc
EN 300 220, EN 3010489, EN 954-1 categorie 2

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9060A15 | RFGATE 2.2 Draadloos overdracht syst. 2-kan. 2x zender & 1x ontv. | € 289,00 |
| 9060A20 | RFGATE 2.2.R Draadloos overdracht syst. 2-kanaals, ontvanger | € 143,00 |

Pulsgevers

EASYCON, PROCON, PROLINE GSM module



Programmering via SMS of via PC (met behulp van de PRO USB)
Versturen van SMS en voicemail berichten naar 8 in te stellen telefoonnummers
PROLINE GSM module ondersteunt de protocollen: Contact ID, SIA FSK, 4/2, BELL103

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 807471 | EASYCON GSM module 2 ing. & 1 OC uitg. / 250 gebr. | € 142,50 |
| 807571 | PROCON GSM module 4 ing. & 1 NO/NC uitg. | € 182,00 |
| 807671 | PROLINE GSM module 2 ing. & 1 OC uitg. / PSTN line management | € 212,80 |
| 807572 | PRO BOX behuizing kunststof voor PROCON GSM module | € 18,00 |
| 807573 | PRO USB kit met software voor GSM module, inclusief kabel | € 33,00 |
| 807574 | PRO ACCU batterij 750 mA voor noodvoeding GSM module | € 24,00 |
| 807575 | Relais NO/NC voor GSM module PROCON, PROLINE | € 18,00 |
| 807578 | Bluetooth adapter voor progr. EASYCON, PROCON, PROLINE | € 45,00 |
| 807591 | Gelijkrichter imp. 13VAC-20VAC, 18VDC-35VDC outp. 13,6V-1A | € 27,00 |
| 807579 | Printplaat houder 4 st. voor GSM modules, zelfklevend | € 3,00 |
| UP-T1201 | Voeding 230 Vac - 12Vdc, 1000 mA | € 11,25 |
| UP-T1250 | Contrastekker met 10 cm kabel voor voeding UP-T1201 & UP-T1202 | € 4,25 |

TOKEY sleutelschakelaar opbouw



TOKEY.E: wordt geleverd met europrofielcilinder
TOKEY.I: wordt geleverd met ronde cilinder

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9674002 | TOKEY.E sleutelschakelaar europrofielcilinder opbouw | € 34,40 |
| 9674005 | TOKEY.I sleutelschakelaar waterbestendig IP65 inbouw | € 41,20 |

CH sleutelschakelaar



Aluminium uitvoering, met microschakelaars
Te gebruiken in combinatie met kolom COL.10N

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9764012 | CH sleutelschakelaar aluminium opbouw | € 30,20 |
| 9230004 | COL 10N Staander (2 st.) voor CH, PNO, BE.PROXI, hoog 1 mtr | € 109,00 |

PN drukknop schakelaar



Aluminium uitvoering, te gebruiken in combinatie met kolom COL.10N
PNO: 2x NO contact, PNC: 1x NO en 1x NC contact

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9670012 | PNO drukknop schakelaar aluminium opbouw NO | € 21,80 |
| 9670014 | PNC drukknop schakelaar aluminium opbouw NO/NC | € 21,80 |

BE.TOUCH draadloos codepaneel



Nieuw model codepaneel van Beninca, met touchscreen bediening
Draadloos, 433 Mhz rolling code
Afmeting: 130x75x35 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9670001 | BE.TOUCH draadloos codepaneel met touch screen, 254 codes | € 158,00 |

BE.PLAY codepaneel



Met RVS verlichte toetsen
Decoder BE.REC is noodzakelijk voor gebruik van een BE.PLAY codepaneel
Aluminium uitvoering, te gebruiken in combinatie met kolom COL.10N

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9670013 | BE.PLAY codepaneel 2-draads exclusief decoder | € 82,00 |
| 9673028 | BE.REC decoder voor codepaneel BE.PLAY 24 Vac/dc | € 73,50 |



TEO proximitylezer & ontvanger

Standalone proximitylezer voor maximaal 250 gebruikers, badges: TEO of TEO CARD
Ontvanger BE.READ is noodzakelijk voor gebruik van een BE.PROXY proximitylezer
Aluminium uitvoering, te gebruiken in combinatie met kolom COL.10N

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9614250 | BE.PROXY proximitylezer tot 250 gebruikers, leesafstand 2-5 cm | € 93,00 |
| 9673010 | BE.READ ontvanger voor BE.PROXY met 2 relais uitgangen | € 61,50 |

TEO proximitykaart

Afmeting: 85x54x1 mm
Geschikt voor BE.PROXY proximitylezer



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 9781025 | TEO CARD proximitykaart (10 stuks) | € 91,00 |

TEO proximitybadge

Afmeting: D=35 mm
Geschikt voor BE.PROXY proximitylezer



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9614255 | TEO proximitybadge geschikt voor sleutelhanger (10 stuks) | € 96,00 |

TO.GO proximity handzenders



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 9863092 | TO.GO2WVT proximity handzender 2-kanaals zelflerend | € 32,50 |
| 9863093 | TO.GO4WVT proximity handzender 4-kanaals zelflerend | € 35,60 |

GALEO codepaneel

Compact en stevig, voorzien van verlichte toetsen, lage uitbouw
Afmetingen: 110x75x15 mm, 100 gebruikers
Voeding 12-24 Vac of 12-48 Vdc, Verbruik 30-100 mA



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C201047 | GALEO codepaneel met 2 relais uitgangen en externe sturing | € 204,00 |
| C201049 | GALEO codepaneel met 3 relais uitgangen en externe sturing | € 227,00 |

PROFIL codepaneel

Smal model ideaal voor montage op deurkozijnen, met achtergrondverlichting
Afmetingen: 165x43x27 mm, 100 gebruikers
Voeding 12-24 Vac of 12-48 Vdc, Verbruik 30-100 mA



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C201061 | PROFIL codepaneel, 2 relaisuitgangen, met externe sturing (RVS) | € 271,00 |
| C201060 | PROFIL codepaneel, 2 relaisuitgangen, met ingeb. sturing (RVS) | € 290,00 |

KCIN codepaneel

RVS codepaneel, volledig waterdicht (ingeharst) met een lage uitbouw
Afmetingen: 110x75x14 mm, 100 gebruikers
Voeding 12-24 Vac of 12-48 Vdc, Verbruik 30-100 mA



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C201053 | KCIN codepaneel 2 relais, externe sturing (RVS) | € 260,00 |
| C201055 | KCIN codepaneel 3 relais, externe sturing (RVS) | € 308,00 |



IPB drukknop

IPB.NO drukknop op/neer voorzien van zwarte knoppen met witte pijlen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9670050 | IPB.NC Drukknop set groen/rood - NO/NC | € 22,60 |
| 9670051 | IPB.NO Drukknop set op/neer - NO/NO | € 22,60 |



Drukknop waterdicht

Speciaal design, ergonomische vorm en schokvast
Met vandaalbestendig drukvlak inwendig vastgemaakt

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|----------------------|---------|
| C701074 | Waterdichte drukknop | € 38,00 |



Digitale timer met DIN rail montage

Programmeerbaar via duidelijk LCD display
Weekprogramma, met automatische omschakeling zomer/wintertijd
T3041001: 18 mm breed (1 kanaals), T304102: 36 mm breed (2 kanaals)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| T304101 | Digitale tijdklok DIN rail montage 230V, 1 kanaals | € 81,20 |
| T304102 | Digitale tijdklok DIN rail montage 230V, 2 kanaals | € 88,80 |

Diverse accessoires



LetUgo Kentekencamera inclusief softwarepakket

IP-kentekencamera, met diverse trigger functies. Eenvoudig te installeren
De software laat de voertuigen toe op basis van kentekenherkenning ANPR
Diverse functies instelbaar: tijdzones, blokkering voertuigen, alarm meldingen enz.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| PLETU1 | Kentekencamera set incl. software en 1 camera | € 2.300,00 |
| PLETU2 | Kentekencamera set incl. software en 2 camera's | € 4.550,00 |
| PLETU3 | Kentekencamera set incl. software en 3 camera's | € 6.275,00 |
| PLETU4 | Kentekencamera set incl. software en 4 camera's | € 7.475,00 |
| PLETUC | IP overzichtcamera ParkIT WVGA 1.3 MP kleur IR | € 1.742,50 |
| PLETUJ | I.O. controle box voor aansturen, via kentekencamera | € 200,00 |
| PLETUD | I.O. demo box voor aansturen, via kentekencamera | € 200,00 |



ESA Systeem voor energiebesparing

Het ESA-energiebesparingssysteem kan toegepast worden op ALLE merken bestaande besturingen
De bestaande sturing wordt spanningsloos gemaakt wanneer een automatisering in rust is
Hierdoor is een energiebesparing mogelijk tot meer dan 90%

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9176108 | ESA BASIC module voor energiebesparing | € 98,00 |



SUN Zonnepaneel systeem

Ideaal op een plaats waar geen voeding aanwezig is of wanneer men geld wil besparen
De sturing wordt pas in werking gesteld na een puls van de handzender/pulsgever
Op 1 SUN.SY besturing kunnen 3 SUN.PANEL zonnepanelen aangesloten worden

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 9611002 | KSUN zonnepaneel 30W met besturing en accu | € 636,00 |
| 9611021 | SUN.PANEL zonnepaneel 30W | € 320,00 |
| 9176310 | SUN.SY besturing voor zonnepaneel met display | € 290,00 |
| 9086004 | DA.BT18 accu 12Vdc voor zonnepaneel | € 126,00 |



PROLOOP2 detectielusversterkers & detectielussen

Programmeerbare lusdetector voor poorten, slagbomen, etc.
Diverse functies instelbaar via display (puls, tijd, gevoeligheid, richtinglogica, etc.)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9PRL1/230 | Detectielusversterker PROLOOP 1-kan 230V AC/DC | € 151,68 |
| 9PRL1/24 | Detectielusversterker PROLOOP 1-kan 24V AC/DC | € 142,60 |
| 9PRL2/230 | Detectielusversterker PROLOOP 2-kan 230V AC/DC | € 211,48 |
| 9PRL2/24 | Detectielusversterker PROLOOP 2-kan 24V AC/DC | € 202,40 |
| WIRE1 | Detectielus 6 meter, aansluitkabel 15 meter | € 67,50 |
| WIRE2 | Detectielus 10 meter, aansluitkabel 15 meter | € 84,00 |
| AB310 | Asfaltbitumen voor afdichten detectielus, koker 310 ml | € 12,95 |
| ARKA14 | Reactief koud asfalt, zak 14 kg | € 48,65 |



HERKULES2 radar bewegingsmelder

Snelle reactietijd, ideaal voor snelloop deuren
Richtingsherkenning en dwarsverkeer uitsluiting
De HERKULES2 herkent, onderscheidt of onderdrukt personen of voertuigen

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 9223152 | Radar bewegingsmelder HERKULES2 12-28Vac of 12-36Vdc, IP65 | € 263,00 |
| 9212847 | Afstandsbediening voor radar bewegingsmelder HERCULES2 | € 98,15 |



Verkeerslicht

De Twin color LED verkeerslichten hebben 1 lamp, waar rood en groen met elkaar wisselen
Het TL2 LED verkeerslicht heeft 2 lampen, rood en groen, boven elkaar

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 220024 | Twin color LED-verkeerslicht rood-groen, 24Vdc | € 170,00 |
| 220230 | Twin color LED-verkeerslicht rood-groen, 230Vac | € 170,00 |
| 9766005 | TL2 LED-verkeerslicht rood-groen, 24Vdc | € 195,00 |



Draadloze bel

Draadloze multifunctionele Friedland bel 868MHz
Ontvanger voor 6 zenders, onbeperkt aantal ontvangers aan te leren op 1 zender
Afmetingen: bel 144x114x41mm, beldrukker 30x80x18mm


| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| K853095 | D911S Draadloze bel, zender + ontvanger 200 mtr (set) | € 95,97 |
| K853030 | D917S Draadloze bel 200 mtr | € 71,96 |
| K853195 | D934S Beldrukker met externe pulsingang | € 41,92 |
| K853205 | LR14 staaf batterij 1,5V voor draadloze bel | € 2,75 |



Draadloze bewegingsmelder

Draadloze passief infrarood Friedland bewegingsmelder 868Mhz
Voor buitengebruik, een effectieve bewaking en regeling van verlichting
Afmetingen: bewegingsmelder 130x78x84mm, ontvanger 100x150x35mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| K500726 | L620WHI Draadloze bewegingsmelder PIR 140 gr. + ontv. (set) | € 126,00 |
| K500702 | L630WHI Draadloze bewegingsmelder PIR 140 gr. | € 55,61 |



LAMPI flitslicht

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| 9534098 | LAMPI.LED flitslicht met LED 230 Vac, geïntegreerde antenne | € 34,00 |
| 9534099 | LAMPI24.LED flitslicht met LED 24 Vac, geïntegreerde antenne | € 36,00 |



Elektrisch slot RVS/Verzinkt

Afmetingen: sluitplaat 76x16x26 mm, voorplaat 250x25x3 mm
Inbouwslot met een houdkracht van 875 kg, symmetrisch en omkeerbaar
Voeding 12 Vac/dc, Verbruik NC 0,33-0,55 A, Verbruik NO 0,15 A

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C513021 | Elektrisch slot NC met dubbele voorplaat 12 Vdc | € 33,00 |
| C513017 | Elektrisch slot NO met dubbele voorplaat 12 Vdc | € 75,00 |
| C537002 | Elektrisch slot NC met dubbele voorplaat houdkr. 875 kg (RVS) | € 166,00 |
| C537001 | Elektrisch slot NO met dubbele voorplaat houdkracht 875 kg (RVS) | € 238,00 |
| C511010 | Voorplaat enkelvoudig symmetrisch 130 mm (RVS) | € 3,00 |
| C511014 | Voorplaat enkelvoudig a-symmetrisch 130 mm (RVS) | € 3,00 |



Kabeldoorvoer

Ter bescherming van kabels tussen beweegbare en vaste delen van poorten/deuren
C524004: Standaard meest gebruikte kabeldoorvoer
C524007: Zeer robuuste en slagvaste kabeldoorvoer

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| C524014 | Kabeldoorvoer ø 7 mm, lang 300 mm, met zamac eindkap | € 11,00 |
| C524015 | Kabeldoorvoer ø 7 mm, lang 600 mm, met zamac eindkap | € 14,00 |
| C524007 | Kabeldoorvoer ø 12 mm, lang 600 mm, met veiligheidsschroeven | € 35,00 |
| C524004 | Kabeldoorvoer ø 9 mm, lang 450 mm | € 31,00 |



Kleefmagneet (verlicht) opbouw, met ingebouwde ontvanger

12/24 Vdc met wisselcontact, alleen voor binnengebruik
Geen mechanische slijtage, direct vrijgave van de deur bij stroomuitval
Ankerplaten: magneet 300 kg: 185x38x11 mm, 400 kg: 185x45x12 mm, 500 kg: 185x60x12 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C526002 | Kleefmagneet 300 kg opbouw, afmeting: 254x45x28 mm | € 153,00 |
| C526016 | Kleefmagneet 300 kg opbouw, afmeting: 254x45x28 mm, met buzzer | € 227,00 |
| C525015 | Kleefmagneet 400 kg opbouw, afmeting: 254x50x29 mm | € 185,00 |
| C526017 | Kleefmagneet 400 kg opbouw, afmeting: 254x50x29 mm, met buzzer | € 237,00 |
| C526004 | Kleefmagneet 500 kg opbouw, afmeting: 273x67x41 mm | € 199,00 |
| C526018 | Kleefmagneet 500 kg opbouw, afmeting: 273x67x41 mm, met buzzer | € 274,00 |



Kleefmagneet opbouw RVS

12/24 Vdc met wisselcontact, speciaal ontwikkeld voor buitengebruik
Geen mechanische slijtage, direct vrijgave van de deur bij stroomuitval
Ankerplaten: C515006: 130x32x9 mm, C515007: 185x45x12 mm, C515003: 185x60x12 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C515006 | RVS kleefmagneet 180 kg opbouw, afmeting: 175x32,5x22 mm | € 202,00 |
| C515007 | RVS Kleefmagneet 400 kg opbouw, afmeting: 230x43,5x29,5 mm | € 219,00 |
| C515003 | RVS Kleefmagneet 500 kg opbouw, afmeting: 230x61x41 mm | € 262,00 |



Kleefmagneet inbouw RVS

12/24 Vdc met wisselcontact, speciaal ontwikkeld voor buitengebruik
Geen mechanische slijtage, direct vrijgave van de deur bij stroomuitval
Ankerplaten: C515002: 130x32x9 mm, C515001: 185x38x11 mm, C525011: 185x60x12 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C515002 | RVS Kleefmagneet 180 kg inbouw, afmeting: 201x32x22 mm | € 193,00 |
| C515001 | RVS Kleefmagneet 300 kg inbouw, afmeting: 228x38x27 mm | € 215,00 |
| C525011 | RVS Kleefmagneet 500 kg inbouw, afmeting: 288,5x64x37,5 mm | € 243,00 |

Ronde kleefmagneet

Afmetingen: 80x38,5 mm, ankerplaat 80x10 mm
Deze magneet wordt gebruikt voor het vasthouden van een slagboom
Voeding 12/24 Vdc, Verbruik 275-550 mA



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C535004 | Ronde kleefmagneet 250 kg opbouw, 12/24Vdc voor slagboom | € 200,00 |

Toebehoren kleefmagneten opbouw



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C516006 | Bevestigingsset voor ankerplaat 300 kg | € 68,00 |
| C516007 | Bevestigingsset voor ankerplaat 500 kg | € 76,00 |
| C516003 | L-bevestigingsbeugel voor kleefmagneet 300/400 kg | € 32,00 |
| C516004 | L-bevestigingsbeugel voor kleefmagneet 500 kg | € 36,00 |
| C516002 | Z-bevestigingsbeugel voor kleefmagneet 300/400/500 kg | € 63,00 |
| C516001 | L+Z-bevestigingsbeugel voor kleefmagneet 180 kg | € 99,00 |
| C516023 | Z-bevestigingsbeugel voor RVS kleefmagneet | € 169,00 |
| C516025 | L-bevestigingsbeugel voor RVS kleefmagneet 500 kg | € 73,60 |
| C516026 | L-bevestigingsbeugel voor RVS kleefmagneet 400 kg | € 73,60 |
| C534001 | Tijdsvertragsrelais voor kleefmagneten | € 44,00 |
| C302010 | Voeding kleefmagneten 12V | € 63,00 |

Diverse accessoires



Bekabeling

Ieder type bekabeling wordt per meter geleverd

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|--------|
| UP-VK325 | Voedingskabel YMKV 3x2,5 mm ² / per meter | € 2,57 |
| UP-SK475 | Signaalkabel (soepele kern) 4x0,75 mm ² / per meter | € 1,10 |
| UP-SK675 | Signaalkabel (soepele kern) 6x0,75 mm ² / per meter | € 1,85 |
| UP-FTP-01 | FTP kabel CAT5E afgeschermd / per meter | € 0,75 |
| UP-FTP-05 | FTP kabel CAT5E afgeschermd (buitengebruik) / per meter | € 1,05 |
| UP-FB50 | Flexibele buis 50 mm met trekdraad en koppelstuk / per meter | € 2,25 |

Verbindingsmoffen & Giethars



Universele verbindingsmof voor het verbinden van voedings- en signaalkabels
Grote vulopening om makkelijk te vullen
Snelle uitharding op lage temperatuur

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|----------------------------------|---------|
| M124505 | Verbindingsmof type MZ00 7-16 mm | € 17,50 |
| M160650 | Giethars EG 180 ml | € 19,48 |

Krimpkousen

Krimpkous in afrolbox zonder thermoplastische lijm
Krimpbuis met thermoplastische lijm
Assortimentsdoos bestaat uit 230 krimpkousen in verschillende kleuren en lengtes



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| M127020 | Krimpkous 1,2 - 0,6 mm zwart lengte 15 mtr | € 25,24 |
| M127027 | Krimpkous 1,6 - 0,8 mm zwart lengte 15 mtr | € 25,24 |
| M127041 | Krimpkous 3,2 - 1,6 mm zwart lengte 15 mtr | € 25,24 |
| M127057 | Krimpkous 6,4 - 3,2 mm zwart lengte 10 mtr | € 25,24 |
| M127065 | Krimpkous 9,4 - 4,8 mm zwart lengte 10 mtr | € 25,24 |
| M127073 | Krimpkous 12,7 - 6,4 mm zwart lengte 8 mtr | € 25,24 |
| M127416 | Krimpbuis type SRH2 8 - 2 mm lengte 1 mtr | € 6,53 |
| M127417 | Krimpbuis type SRH2 12 - 3 mm lengte 1 mtr | € 8,03 |
| M127418 | Krimpbuis type SRH2 22 - 6 mm lengte 1 mtr | € 12,08 |
| M145766 | Krimp verbindingsmof type HSMH1 | € 11,19 |
| M033102 | Assortimentsdoos type 2A | € 54,11 |

Tape en diversen

Tape voor hoogwaardige isolatie, bundelen en markeren van kabels



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|--|-------|------|
| M223607 | Hoogwaardige isolatietape Premio 233, 0.18 mm x 19 mm x 20 mtr | € | 5,05 |
| M125914 | Krimpverbinder DR1, 0,5 - 1 mm ² rood | € | 0,68 |
| M125915 | Krimpverbinder DR2, 1,5 - 2,5 mm ² blauw | € | 0,74 |

Intercomsystemen

SMARTKIT intercomsystemen

Standaard serie - Advies bekabeling: 8x0,8 mm² tot ca. 100 mtr
 Buitenafmetingen: 100x168,5 mm
 Afmetingen inbouwdoos: 92x152x30 mm



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|--|-------|--------|
| 807021 | Intercomkit SMART inbouw | € | 98,00 |
| 807022 | Intercomkit SMART opbouw | € | 119,00 |
| 807023 | Intercomkit SMART inbouw, 2 beldrukkeurs, 2 binnentoestellen | € | 114,00 |
| 807024 | Intercomkit SMART opbouw, 2 beldrukkeurs, 2 binnentoestellen | € | 140,00 |

ESK intercomsystemen

2-draads systeem - Advies bekabeling: 4x0,8mm² tot ca. 100 mtr
 Buitenafmetingen: 100x168,5 mm
 Afmetingen inbouwdoos: 92x152x30 mm



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|-----------------------------|-------|--------|
| 807001 | Intercomkit 2-draads inbouw | € | 148,00 |
| 807002 | Intercomkit 2-draads opbouw | € | 175,00 |

SLIMKIT intercomsystemen

Extra smalle buitenpost - Advies bekabeling: 8x0,8 mm² tot ca. 100 mtr
 Buitenafmetingen: 52,5x150 mm
 Alleen in opbouw uitvoering verkrijgbaar



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|--|-------|--------|
| 807011 | Intercomset opbouw met buitenpost extra smal | € | 172,00 |

4000 SERIE intercomsystemen

Luxe afgewerkte serie modulair opgebouwd - Advies bekabeling: 8x0,8 mm² tot ca. 100 mtr
 Buitenafmetingen: 135x160 mm (intercom), 135x280 mm (met codepaneel)
 Inbouwdoos: 120x143x45 mm (intercom), 120x263x45 mm (met codepaneel)



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|--|-------|--------|
| 807031 | Intercomkit 4000 inbouw | € | 145,00 |
| 807032 | Intercomkit 4000 opbouw | € | 183,00 |
| 807033 | Intercomkit 4000 inbouw met codepaneel | € | 361,00 |
| 807034 | Intercomkit 4000 opbouw met codepaneel | € | 412,00 |

4000 SERIE GSM intercomsystemen

Luxe afgewerkte serie modulair opgebouwd
 Buitenafmetingen: 135x160 mm (intercom), 135x280 mm (met codepaneel)
 Inbouwdoos: 120x143x45 mm (intercom), 120x263x45 mm (met codepaneel)



| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS | |
|-----------|--|-------|--------|
| 807563 | GSM intercomkit 4000 inbouw | € | 667,00 |
| 807564 | GSM intercomkit 4000 opbouw | € | 702,00 |
| 807565 | GSM intercomkit 4000 inbouw met codepaneel | € | 889,00 |
| 807566 | GSM intercomkit 4000 opbouw met codepaneel | € | 934,00 |



Binnentoestellen voor intercomsystemen

3151: geschikt voor ESK

3012: geschikt voor SLMKIT, SMARTKIT en 4000 SERIE

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| 807003 | Binnentoestel 2-draads voor ESK-1 en ESK-1S | € 35,00 |
| 807012 | Binnentoestel voor SLK160-SMK-IN4000 | € 20,00 |

Videofoonsystemen



SMARTKIT videofoonsystemen

Standaard serie - Advies bekabeling: 6x2x0,8 mm2 tot ca. 100 mtr

Buitenafmetingen: 98x178 mm

Alleen in opbouw uitvoering verkrijgbaar

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 807041 | Videokit SMART opbouw (zwart-wit) | € 406,00 |
| 807042 | Videokit SMART opbouw (kleur) | € 520,00 |



4000 SERIE videofoonsystemen

Luxe afgewerkte serie modulair opgebouwd - Advies bekabeling: 6x2x0,8 mm2 tot ca. 100 mtr

Buitenafmetingen: 135x160 mm (intercom), 135x280 mm (met codepaneel)

Inbouwdoos: 120x143x30 mm (intercom), 120x263x30 mm (met codepaneel)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 807051 | Videokit 4000 inbouw (zwart-wit) | € 487,00 |
| 807052 | Videokit 4000 opbouw (zwart-wit) | € 520,00 |
| 807053 | Videokit 4000 inbouw met codepaneel (zwart-wit) | € 682,00 |
| 807054 | Videokit 4000 opbouw met codepaneel (zwart-wit) | € 724,00 |



4000 SERIE videofoonsystemen handenvrij

Luxe afgewerkte serie modulair opgebouwd, buitenpost in aluminium afgewerkt

Buitenafmetingen: 135x160 mm (intercom), 135x280 mm (met codepaneel)

Inbouwdoos: 120x143x30 mm (intercom), 120x263x30 mm (met codepaneel)

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|------------|
| 807081 | Videokit 4000 handenvrij opbouw, 1 binnentoestel (kleur) | € 795,00 |
| 807082 | Videokit 4000 handenvrij inbouw, 1 binnentoestel (kleur) | € 763,00 |
| 807083 | Videokit 4000 handenvrij opbouw, 2 binnentoestellen (kleur) | € 1.169,00 |
| 807084 | Videokit 4000 handenvrij inbouw, 2 binnentoestellen (kleur) | € 1.136,00 |
| 807085 | Videokit 4000 handenvrij opb. met codepaneel, 1 binnentoestel (kl) | € 1.000,00 |
| 807086 | Videokit 4000 handenvrij inb. met codepaneel, 1 binnentoestel (kl) | € 958,00 |
| 807087 | Videokit 4000 handenvrij opb. met codepaneel, 2 binnentoestel (kl) | € 1.373,00 |
| 807088 | Videokit 4000 handenvrij inb. met codepaneel, 2 binnentoestel (kl) | € 1.331,00 |
| 807013 | Binnentoestel voor videokit 4000 handenvrij | € 353,00 |
| 807015 | Inbouwset voor binnentoestel videokit 4000 handenvrij | € 18,00 |
| 807014 | Montageplaat voor videokit 4000 handenvrij | € 16,00 |
| 807016 | Videoverdeler 4-kanaals voor 2-draads systeem | € 55,00 |



Toebehoren SMARTKIT & 4000 SERIE

807043: binnentoestel met alleen spraak, zonder beeld

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| 807043 | Binnentoestel voor SMVK en 4000 serie (alleen spraak) | € 22,00 |
| 807044 | Binnentoestel voor SMVK (ZWART-WIT) | € 191,00 |
| 807045 | Binnentoestel voor CSMVK (KLEUR) | € 221,00 |
| 807055 | Binnentoestel voor 4000 serie (ZWART-WIT) | € 191,00 |
| 807046 | Voeding bijkomende monitor SMVK en 4000 serie | € 37,00 |
| 807047 | Montageplaat voor muurbevestiging monitor SMVK en 4000 serie | € 17,00 |



Toebehoren videofoonsystemen 4000 SERIE

Voor het aansluiten aan een poort- of garagedeurbesturing is het beslist noodzakelijk een relais te monteren

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| 807064 | Proximitylezer voor 4000 serie, tot 100 gebruikers | € 181,00 |
| 807066 | Sleutel voor proximitylezer 4000 serie | € 6,00 |
| 807065 | Kaart voor proximitylezer 4000 serie | € 5,00 |
| 807075 | Codepaneel voor 4000 serie | € 179,00 |
| 807555 | Universeel VIDEX relais met potentiaal vrij contact | € 23,00 |
| 807056 | Videoverdeler voor extra monitor 4000 serie | € 28,00 |
| 807071 | Voeding 4000 serie module, 12Vdc, 1A | € 62,00 |
| 807067 | Inbouwbehuizing 4000 serie voor 1 module | € 45,00 |
| 807068 | Inbouwbehuizing 4000 serie voor 2 modules | € 58,00 |
| 807069 | Opbouwbehuizing 4000 serie voor 1 module | € 76,00 |
| 807070 | Opbouwbehuizing 4000 serie voor 2 modules | € 102,00 |

Toegangsbeheersystemen



ATRIUM toegangscontrolesysteem

Webgebaseerd toegangscontrolesysteem met ingebouwde webserver
Standaard aansluitmogelijkheid voor 2 lezers, eenvoudig uit te breiden
IP aansluiting (DHCP), Real-time rapporten, bedienbaar via tablet & smartphone

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C110069 | ATRIUM controle unit 2 deuren (webbased) | € 694,00 |
| C110070 | ATRIUM uitbreidingsmodule 2 deuren | € 564,00 |

NANO Proximitylezer

Proximitylezer, modern design, met grote leesafstand, 125 kHz
Continue verlichting aan achterzijde geeft de status van de deur aan
BLAUW = rust, GROEN = toegang, ROOD = alarm, geen toegang

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| c101070 | NANO proximitylezer zwart (polycarbonaat) | € 95,00 |
| c101066 | NANO proximitylezer wit (polycarbonaat) | € 95,00 |



SOLAR Proximitylezer bi-technologie

Codepaneel met ingebouwde proximitylezer, 125 kHz
Continue verlichting aan achterzijde geeft de status van de deur aan

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| c101072 | SOLAR proximitylezer bi-technologie wit (polycarbonaat) | € 236,00 |
| c101074 | SOLAR proximitylezer bi-technologie zwart (polycarbonaat) | € 236,00 |



Proximitylezer RVS bi-technologie

RVS codepaneel met ingebouwde proximitylezer, 125 kHz
Robuust en vandalismebestendig
Voeding 12Vdc/ac, Verbruik 100 mA

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| c103102 | KCPROX proximitylezer bi-technologie (polycarbonaat) | € 465,00 |



Proximitylezer RVS

Afmetingen: 97x76x20 mm, 125 kHz
Waterdichte opbouwlezer met leesafstand van maximaal 10 cm
Voeding 12Vdc/ac, Verbruik 100 mA

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C101054 | Proximitylezer breed, met wiegand uitgang (RVS) | € 200,00 |



Proximitylezer RVS

Afmetingen: 140x35x21,5 mm, 125 kHz
Waterdichte opbouwlezer met leesafstand van maximaal 10 cm
Voeding 12Vdc/ac, Verbruik 100 mA

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| C101053 | Proximitylezer smal, met wiegand uitgang (RVS) | € 200,00 |



Proximitybadge aluminium

Afmetingen: 83x48x16, stevig en modern design
Frequentie 125 KHz

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|------------------------------------|---------|
| C104041 | Proximitybadge aluminium 1-kanaals | € 14,00 |



Proximitybadge polycarbonaat

Afmetingen: 42x28x5 mm
Frequentie 125 KHz
Voorzien van sleutelhanger

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|------------------------------------|--------|
| C104035 | Proximitybadge polycarbonaat grijs | € 7,00 |
| C104025 | Proximitybadge polycarbonaat blauw | € 7,00 |



Proximitykaart

C104001: Afmetingen: 85x54x0,8 mm
C104002: Afmetingen: 85x54x1,8 mm
Frequentie 125 KHz

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---------------------------|--------|
| C104001 | Proximitykaart 0,8 mm dik | € 8,00 |
| C104002 | Proximitykaart 1,8 mm dik | € 6,00 |



TX Handzender met ingebouwde proximitybadge

Afmetingen: handzender 72x42x13 mm, programmeermodule 180x100x40 mm
Frequentie 433,92 Mhz

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| C104031 | TX handzender aluminium 4-kanaals (proximity ingebouwd) | € 44,00 |
| C103069 | TX ontvanger 433 Mhz met wiegand uitgang | € 144,00 |



GALEOW codepaneel

Afmetingen: 110x75x15 mm, met WIEGAND uitgang
Met achtergrondverlichting, relais instelbaar tussen 1 en 99 seconden, 100 gebruikerscodes
Voeding 12-24 Vac of 12-48 Vdc, Verbruik 30-100 mA

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| C201062 | GALEOW codepaneel wiegand uitgang | € 195,00 |

Complete sets BYOU (Beninca), met installatievideo



Lineaire poortopener BEAUTY

De set bestaat uit: 2 motoren (24 Vdc), 1 sturing, 2 zenders, 1 paar fotocellen, 1 sleutelschakelaar, 1 flitslamp met geïntegr. antenne, 1 handleiding en DVD met installatievideo.
Met het ingebouwde ESA-systeem kunt u meer dan 90% besparen op uw energiekosten.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| BYOU01 | Kit BEAUTY voor dubbele draaipoort 24 Vdc, 16 sec. / compl. set | € 365,29 |



Knikarm poortopener PRETTY

De set bestaat uit: 2 motoren (24 Vdc), 1 sturing (ingebouwd), 2 zenders, 1 paar fotocellen, 1 sleutelschakelaar, 1 flitslamp met geïntegr. antenne, 1 handleiding en DVD met installatievideo.
Met het ingebouwde ESA-systeem kunt u meer dan 90% besparen op uw energiekosten.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| BYOU02 | Kit PRETTY voor dubbele draaipoort 24 Vdc, 14 sec. / compl. set | € 449,59 |



Schuifpoortopener FREEDOM

De set bestaat uit: 1 motor (24 Vdc) met ingeb. sturing, 2 zenders, 1 paar fotocellen, 1 sleutelschakelaar, 1 flitslamp met geïntegr. antenne, 1 handleiding en DVD met installatievideo.
Met het ingebouwde ESA-systeem kunt u meer dan 90% besparen op uw energiekosten.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|----------|
| BYOU03 | Kit FREEDOM voor schuifpoort 24 Vdc, 10 mtr/min. / compl. set | € 264,46 |



Garagedeuraandrijving JUMP

De set bestaat uit: 1 motor (24 Vdc) met ingeb. sturing, 1 zender, 1 handleiding en DVD met installatievideo. Geluidsarme motor met tandriemaandrijving voor intensief gebruik.
Met het ingebouwde ESA-systeem kunt u meer dan 90% besparen op uw energiekosten.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| BYOU04 | Kit JUMP voor garagedeur 24 Vdc / compl. set | € 164,46 |

Accessoires BYOU



Zender voor BYOU openers

Frequentie: 433,92 Mhz
Betrouwbare handzender met unieke rollingcode.
Iedere knop kan apart aangeleerd worden aan verschillende BYOU openers.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| BYOUA01 | Zender BYOU 3-kanaals 433,92 Mhz. met rolling code | € 28,57 |



Set fotocellen BYOU openers

Bereik van de BYOU fotocellen: 20 mtr

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|------------------------------------|---------|
| BYOUA02 | Set fotocellen BYOU, bereik 20 mtr | € 30,25 |



Set staanders, inclusief fotocellen BYOU

Hoogte staanders: 500 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| BYOUA03 | Set staanders, inclusief fotocellen BYOU, hoog 500 mm | € 69,75 |



Tandlat voor schuifpoortmotor FREEDOM

Sterke nylon tandlat, inclusief bevestigingsmaterialen
Lengte tandlat: 1 mtr

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| BYOUA04 | Nylon tandlat BYOU voor FREEDOM, inclusief bevestigingsmaterialen | € 13,87 |



Flitslamp voor BYOU openers

De flitslamp is voorzien van een geïntegreerde antenne.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| BYOUA05 | Flitslamp BYOU met geïntegreerde antenne | € 23,53 |



Sleutelschakelaar voor BYOU openers

De sleutelschakelaar wordt geleverd met 3 sleutels.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|---------|
| BYOUA06 | Sleutelschakelaar BYOU, inclusief 3 sleutels | € 21,85 |



Noodstroomaccu voor BYOU openers

Bij stroomuitval blijft de opener werken d.m.v. de krachtige NI-MH accu.
De noodstroomaccu is voorzien van lader en kan ingebouwd worden in alle BYOU systemen.

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|--|----------|
| BYOUA07 | Noodstroom accu voor BYOU, inclusief lader | € 161,34 |



Mechanische ontgrendeling voor garagedeuraandrijving JUMP

Door gebruik van de mechanische ontgrendeling is het mogelijk om de garagedeur bij stroomuitval van buiten te openen.
Maximale deurdikte: 50 mm

| ARTIKELNR | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-----------|---|---------|
| BYOUA08 | Noodontgrendeling BYOU, voor garagedeuraandrijving JUMP | € 23,53 |

Aantekeningen



WWW.PORTACON.NL



Argonstraat 5 | 7463 PD Rijssen | (t) 0548 - 54 25 90 | (f) 0548 - 54 44 25
info@portacon.nl

Bezoek onze website:

