

PROJECT REPORT

Personal Website Kota Madiun

Website statis multi-halaman berbasis HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, dan jQuery

Disusun oleh:

Cornelius Andika

NRP:

Kelas:

Mata Kuliah: Pemrograman Web

Departemen Teknik Informatika

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Tahun 2026

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Konsep Desain dan Struktur Website
- 3 Dokumentasi Tampilan (Screenshot)
- 4 Penjelasan Kode dan Pilihan Implementasi
- 5 Analisis dan Evaluasi Proyek
- 6 Kesimpulan
- 7 Lampiran

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tugas ini meminta pembuatan sebuah *personal website* statis yang memperkenalkan diri penulis sekaligus kota asal penulis, yaitu **Kota Madiun**. Website dibangun hanya dengan HTML, CSS, dan JavaScript, dengan bantuan library jQuery serta framework Bootstrap untuk mempercepat pembuatan layout dan komponen antarmuka.

Kota Madiun dipilih karena memiliki identitas lokal yang kuat dan mudah dikemas menjadi konten: julukan *Kota Pendekar*, kuliner legendaris seperti pecel dan brem, serta sejumlah ruang publik yang menjadi ikon kota. Materi tersebut dibagi menjadi lima halaman agar penyajiannya fokus dan tidak menumpuk dalam satu halaman panjang.

1.2 Tujuan

- Menerapkan HTML semantik, CSS, dan JavaScript dalam satu proyek nyata.
- Mengimplementasikan layout responsif memakai sistem grid Bootstrap 5.
- Menerapkan manipulasi DOM dan animasi memakai jQuery.
- Menerapkan struktur URL yang rapi (*clean URL*) untuk setiap halaman.
- Mendeploy hasil proyek ke layanan hosting statis (Vercel) dan menyimpan kode di GitHub.

1.3 Batasan

- Website bersifat statis tanpa basis data maupun sisi server; seluruh konten ditulis langsung di HTML.
- Hanya berisi lima halaman sesuai ketentuan tugas: Dashboard, Profile, Hometown, Local Food, dan Tourist Places.
- Bootstrap dan jQuery dimuat melalui CDN sehingga memerlukan koneksi internet saat diakses.

2 Konsep Desain dan Struktur Website



2.1 Konsep Desain

Konsep yang diangkat adalah “**hangat, lokal, dan bersih**”. Karena Madiun dikenal lewat kulinernya, warna aksen yang dipakai adalah oranye bara (*burnt orange*) di atas latar netral gelap pada bagian *header*, dan latar krem terang pada bagian konten. Kombinasi ini membuat foto makanan dan foto wisata tampil menonjol, sekaligus menjaga kesan hangat khas kota kecil.

Tiga prinsip desain yang dipegang:

1. **Konsisten.** Semua halaman memakai navbar dan footer yang identik, serta pola judul yang sama (*badge* kecil → judul → deskripsi singkat).
2. **Fokus satu pesan per halaman.** Setiap halaman membahas satu topik sehingga pengunjung tidak perlu menggulir terlalu jauh.
3. **Ramah perangkat mobile.** Tata letak menyusun ulang secara otomatis dari satu kolom (ponsel) menjadi dua–empat kolom (desktop).

Palet warna

				
#e8590c Aksen utama	#c94a08 Aksen gelap (hover)	#14161a Latar gelap	#f6f4ef Latar terang	#ffffff Kartu

Seluruh nilai warna disimpan sebagai *CSS custom property* pada `:root` sehingga perubahan tema cukup dilakukan di satu tempat.

Tipografi

Font yang dipakai adalah *system font stack* `'Segoe UI', system-ui, sans-serif`. Pilihan ini membuat halaman tetap terasa “asli” pada setiap sistem operasi, tidak menambah permintaan jaringan, dan menjaga kecepatan muat. Hierarki visual dibentuk lewat perbedaan ukuran dan ketebalan, bukan lewat banyak jenis huruf.

2.2 Struktur Direktori

Struktur folder dirancang menyerupai struktur URL. Setiap halaman menempati foldernya sendiri dan diberi nama berkas `index.html`, sehingga URL yang dihasilkan bersih tanpa ekstensi.

```
personal-website/
├─ quiz1/
│   ├─ index.html           ← /quiz1 (Dashboard)
│   ├─ profile/index.html   ← /quiz1/profile
│   ├─ hometown/index.html  ← /quiz1/hometown
│   ├─ food/index.html       ← /quiz1/food
│   ├─ tourist/index.html    ← /quiz1/tourist
│   ├─ css/style.css         ← gaya kustom (1 berkas, dipakai bersama)
│   └─ js/script.js          ← interaksi jQuery (1 berkas, dipakai bersama)
```

```
| └─ images/           ← 14 foto: profil, kuliner, wisata
| └─ report/           ← berkas laporan ini
| └─ vercel.json        ← konfigurasi routing saat deploy
| └─ start.bat          ← pembantu menjalankan server lokal
```

Satu berkas CSS dan satu berkas JavaScript dipakai oleh kelima halaman. Pendekatan ini menghindari duplikasi kode dan membuat perbaikan tampilan cukup dilakukan sekali.

2.3 Peta Halaman dan URL


URL	Halaman	Isi utama
<code>/quiz1</code>	Dashboard	Perkenalan singkat, foto profil, statistik, dan kartu navigasi ke empat halaman lain
<code>/quiz1/profile</code>	Profile	Biodata, riwayat pendidikan, indikator keahlian, dan tombol hubungi via WhatsApp
<code>/quiz1/hometown</code>	Hometown	Deskripsi Kota Madiun, julukan kota, dan data ringkas wilayah
<code>/quiz1/food</code>	Local Food	Enam kuliner khas dengan filter kategori dan rentang harga
<code>/quiz1/tourist</code>	Tourist Places	Enam destinasi wisata dengan jendela detail (<i>modal</i>)

2.4 Alur Navigasi

Navigasi memakai pola *hub-and-spoke*: Dashboard berperan sebagai pusat, dan keempat halaman lain dapat dijangkau langsung dari navbar di halaman mana pun. Setiap sub-halaman juga menampilkan *breadcrumb* (misalnya *Dashboard / Local Food*) agar posisi pengunjung selalu jelas. Halaman Hometown menambahkan tombol pintas menuju halaman kuliner dan wisata sebagai penghubung antar-topik yang berdekatan.

3 Dokumentasi Tampilan (Screenshot)

Seluruh tangkapan layar di bawah ini diambil dari website yang dijalankan langsung, pada lebar jendela 1440 px untuk tampilan desktop. Ukuran gambar disesuaikan penuh (*full page*), sehingga memperlihatkan keseluruhan isi setiap halaman.



Gambar 3.1 — Dashboard (`/quiz1`): bagian pembuka dengan efek ketik, statistik berjalan, dan kartu navigasi.

3.1 Halaman Profile

Hello, ¡Hola!, Ciao

Dashboard

Profile

Hometown

Local Food

Tourist Places

Dashboard / Profile

Profile

Perkenalan singkat, pendidikan, dan keahlian saya.



Cornelius Andika

Mahasiswa Informatika asal Madiun

Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kota Madiun, Jawa Timur

corneliusandikaaa@email.com

+62 818-1841-7828

Hubungi Saya

Biodata

Halo! Saya **Cornelius Andika**, mahasiswa Informatika yang tertarik pada *web development* dan desain antarmuka. Saya lahir dan besar di **Kota Madiun**, kota kecil yang terkenal dengan julukan Kota Pendekar.

</>

10+

Project

3

Sertifikat

Madiun

Kota Asal

Riwayat Pendidikan

2024 — Sekarang

S1 Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2021 — 2024

SMAN 5 Kota Madiun

2018 — 2021

SMPN 2 Kota Madiun

Keahlian

HTML & CSS

70%

JavaScript

55%

Editing Video

85%

Fotografi

70%

Cornelius Andika — Kota Madiun

Website personal statis • HTML • CSS • JavaScript • Bootstrap • jQuery

Dashboard

Profile

Hometown

Food

Tourist

© 2026 Cornelius Andika. Dibuat dengan  di Madiun.

Gambar 3.2 — Profile (/quiz1/profile): kartu identitas, biodata, riwayat pendidikan, dan indikator keahlian.

3.2 Halaman Hometown

Hello, iHola!, Ciao

DashboardProfileHometownLocal FoodTourist Places

Dashboard / Hometown

Kota Madiun

Kota Pendekar di jantung Jawa Timur.



Sekilas tentang Kota Madiun

Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terletak sekitar 160 km sebelah barat Surabaya dan 111 km sebelah timur Surakarta. Kota ini dijuluki **Kota Pendekar** karena merupakan pusat perguruan silat besar seperti PSH Terate dan PSH Winongo, serta dijuluki **Kota Gadis** (Gula, Adi, dan Bisnis) dan Kota Brem.

Dilalui jalur utama Surabaya–Yogyakarta dan rel kereta api selatan Jawa, Madiun menjadi kota transit yang ramai dengan kuliner legendaris dan suasana kota kecil yang nyaman.



33,23 km²

Luas Wilayah



± 200 Ribu

Penduduk



Kota Pendekar

Julukan Utama



Kota Transit

Surabaya – Solo – Jogja



Kota Pendekar

Pusat perguruan silat PSH Terate dan PSH Winongo yang mendunia.



Kota Kuliner

Rumah bagi pecel Madiun, brem, dan pentol corah yang legendaris.



Kota Transit

Persimpangan jalur Surabaya–Solo–Yogyakarta dengan stasiun besar.

Kuliner Madiun

Wisata Madiun

Cornelius Andika — Kota Madiun

Website personal statis • HTML • CSS • JavaScript • Bootstrap • jQuery

DashboardProfileHometownFoodTourist

© 2026 Cornelius Andika. Dibuat dengan  di Madiun.

Gambar 3.3 — Hometown (/quiz1/hometown): deskripsi Kota Madiun, data ringkas wilayah, dan kartu julukan kota.

3.3 Halaman Local Food

Hello, iHola!, Ciao

Dashboard

Profile

Hometown

Local Food

Tourist Places

Dashboard / Local Food

Kuliner Khas Madiun

Cita rasa legendaris dari Kota Pendekar. Klik filter untuk menjelajah.

Semua

Makanan Berat

Jajanan & Oleh-oleh

Paling Ikonik



Pecel Madiun

Nasi dengan sayur rebus disiram sambal kacang khas Madiun, dilengkapi rempeyek, tempe, dan sate keong. Sambalnya lebih gurih dan pedas manis.

Rp 8rb – 15rb

Makanan Berat

Nasi Jotos / Nasi Tahu



Nasi Jotos / Nasi Tahu

Nasi bungkus kecil berisi tahu, mi, dan sambal dengan lauk tambahan. Praktis, murah, dan jadi favorit sarapan warga Madiun.

Rp 5rb – 10rb

Makanan Berat

Rujak Petis Madiun



Rujak Petis Madiun

Campuran lontong, tahu, sayuran, dan cingur dengan bumbu petis hitam yang kental, manis, dan gurih. Wajib coba!

Rp 10rb – 15rb

Makanan Berat

Oleh-oleh Wajib



Brem Madiun

Kue fermentasi sari ketan berbentuk lempengan putih, manis-asam dan lumer di mulut. Ikon oleh-oleh Kota Madiun.

Rp 15rb – 30rb

Jajanan

Pentol Corah



Pentol Corah

Pentol daging dengan kuah pedas khas berisi tahu dan tetelan. Dinamakan "corah" karena sambalnya yang nendang.

Rp 8rb – 12rb

Jajanan

Madumongso



Madumongso

Dodol fermentasi ketan hitam yang manis legit dengan aroma tape. Sering dibungkus kertas minyak warna-warni.

Rp 10rb – 25rb

Jajanan

Cornelius Andika — Kota Madiun

Website personal statis • HTML • CSS • JavaScript • Bootstrap • jQuery

Dashboard

Profile

Hometown


Food

Tourist

© 2026 Cornelius Andika. Dibuat dengan  di Madiun.

Gambar 3.4 — Local Food (</quiz1/food>): enam kuliner khas dalam grid kartu, lengkap dengan tombol filter kategori.


3.4 Halaman Tourist Places




Gambar 3.5 — Tourist Places (</quiz1/tourist>): enam destinasi wisata; setiap kartu dapat diklik untuk membuka detail.

3.5 Tampilan Mobile

Tangkapan layar berikut diambil pada lebar 390 px (setara layar ponsel) untuk membuktikan bahwa tata letak menyesuaikan diri dengan baik.



Gambar 3.6 — Dashboard pada ponsel: menu berubah menjadi tombol *hamburger* dan tata letak menjadi satu kolom.



Gambar 3.7 — Local Food pada ponsel: kartu tersusun satu kolom dan tombol filter membagi lebar secara merata.

4 Penjelasan Kode dan Pilihan Implementasi

4.1 HTML: Struktur Semantik dan Komponen Bootstrap

Setiap halaman memakai kerangka yang sama: `<nav>` untuk navigasi, `<header>` untuk bagian pembuka, satu atau lebih `<section>` untuk isi, dan `<footer>` untuk penutup. Tag semantik ini membantu mesin pencari dan pembaca layar memahami bagian halaman.

Lima halaman itu berbagi navbar yang sama. Hanya penanda `active` yang berpindah sesuai halaman yang sedang dibuka:

```
<nav id="mainNav" class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="/">...</a>
    <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li><a class="nav-link active" href="/">Dashboard</a></li>
        <li><a class="nav-link" href="profile/">Profile</a></li>
        ...
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Kelas `navbar-expand-lg` adalah kunci keramahan mobile: di atas lebar 992 px menu tampil mendatar, sedangkan di bawahnya menu otomatis terlipat menjadi tombol *hamburger*.

Grid responsif

Isi halaman disusun memakai sistem 12 kolom Bootstrap. Sebagai contoh, pada halaman Local Food setiap kartu memakai `col-md-6 col-lg-4`:

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-6 col-lg-4 reveal food-item" data-cat="berat"> ... </div>
  ...
</div>
```

Artinya: satu kartu per baris pada ponsel, dua kartu per baris pada tablet (`md`), dan tiga kartu per baris pada desktop (`lg`). Kelas `g-4` memberi jarak antar-kolom secara otomatis.

4.2 CSS: Satu Berkas Gaya untuk Semua Halaman

Berkas `quiz1/css/style.css` (114 baris) hanya berisi gaya tambahan di atas Bootstrap, dengan urutan: variabel tema, komponen per bagian, lalu aturan responsif.

Variabel tema

```
:root {
  --accent: #e8590c;      /* oranye bara */
  --accent-dark: #c94a08;
  --dark: #14161a;
  --muted-bg: #f6f4ef;
}
```

Animasi kemunculan saat digulir

Elemen bertanda kelas `reveal` mulai dari keadaan transparan dan bergeser sedikit ke bawah, lalu menjadi normal ketika kelas `visible` ditambahkan oleh JavaScript.

```
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(30px); transition: all .7s ease; }
.reveal.visible { opacity: 1; transform: none; }
```

Pilihan implementasi: karena efek ini bergantung pada JavaScript, ditambahkan pengaman `<noscript>` di setiap halaman yang langsung menampilkan seluruh elemen. Tanpa pengaman ini, isi halaman akan tidak terlihat bila JavaScript gagal dimuat.

Foto profil yang tidak terpotong

Agar foto profil tampil utuh tanpa terpotong, tinggi gambar tidak dipatok dan rasio asli dipertahankan:

```
.hero-img { width: 100%; height: auto; display: block; }
.profile-card img { width: 100%; height: auto; display: block; }
```

Sebaliknya, foto kuliner dan wisata sengaja dipangkas seragam memakai `height: 200px; object-fit: cover;` supaya tinggi kartu konsisten dan grid tetap rapi.

Media query

Ada dua titik henti (*breakpoint*) tambahkan: `max-width: 991.98px` untuk tablet dan `max-width: 575.98px` untuk ponsel. Pada ponsel, ukuran huruf judul diperkecil, tombol menjadi selebar penuh, dan tombol filter dibagi rata:

```
@media (max-width: 575.98px) {
  .hero .display-4 { font-size: 1.75rem; }
  .hero .btn-lg { width: 100%; }
  .filter-group .btn-filter { flex: 1 1 auto; padding: 8px 10px; }
}
```

4.3 JavaScript dan jQuery: Delapan Interaksi

Berkas `quiz1/js/script.js` (55 baris) dibungkus dalam `$(function () { ... })` sehingga seluruh kode berjalan setelah dokumen siap. Berikut fungsi-fungsi yang dijalankan.

(a) Efek ketik pada Dashboard

Kalimat "Saya seorang ..." diisi bergantian dari sebuah daftar kata. Teks ditampilkan karakter demi karakter, lalu dihapus, lalu lanjut ke kata berikutnya.

```
var words = ['Web Developer', 'Mahasiswa Informatika', 'Warga Madiun', 'Pecinta Pecel'];
var wi = 0, ci = 0, deleting = false;
(function type() {
  var word = words[wi];
  $('#typed').text(word.slice(0, ci));
  if (!deleting) { ci++; if (ci > word.length) { deleting = true; return setTimeout(type, 1500); } }
  else { ci--; if (ci === 0) { deleting = false; wi = (wi + 1) % words.length; } }
```

```
setTimeout(type, deleting ? 50 : 110);
})();
```

Blok ini hanya dijalankan bila elemen `#typed` ada (`if ($('#typed').length)`). Karena elemen itu hanya ada di Dashboard, berkas JavaScript yang sama tetap aman dipakai di halaman lain.

(b) Angka statistik yang berjalan

```
$('.counter').each(function () {
  var $el = $(this), target = +$el.data('target'), done = false;
  function check() {
    if (!done && $el.offset().top < $(window).scrollTop() + $(window).height()) {
      done = true;
      $({ n: 0 }).animate({ n: target }, { duration: 1200,
        step: function (v) { $el.text(Math.round(v)); } });
    }
  }
  $(window).on('scroll', check); check();
});
```

Nilai target dibaca dari atribut `data-target` di HTML, sehingga untuk mengubah angka cukup mengubah HTML tanpa menyentuh JavaScript. Animasi angka memanfaatkan `$.animate` pada objek kosong — teknik jQuery untuk menganimasikan nilai non-CSS.

(c) Filter kategori kuliner

```
$('.btn-filter').on('click', function () {
  $('.btn-filter').removeClass('active'); $(this).addClass('active');
  var f = $(this).data('filter');
  $('.food-item').each(function () {
    var show = f === 'all' || $(this).data('cat') === f;
    if (show) $(this).fadeIn(300); else $(this).fadeOut(300);
  });
});
```

Kategori setiap makanan disimpan pada atribut `data-cat`, dan tombol menyimpan pilihannya pada `data-filter`. Pendekatan ini membuat penambahan menu baru tidak memerlukan perubahan kode sama sekali — cukup tulis kartu baru dengan atribut yang sesuai.

(d) Modal detail wisata

```
$('.place-card').on('click', function () {
  $('#placeModalTitle').text($(this).data('title'));
  $('#placeModalDesc').text($(this).data('desc'));
});
```

Judul dan deskripsi destinasi disimpan di atribut `data-title` dan `data-desc` pada tiap kartu. Saat kartu diklik, isi modal diganti sesuai kartu tersebut. Modal dibuka oleh atribut `data-bs-toggle="modal"` milik Bootstrap.

(e) Animasi kemunculan saat digulir

```
function reveal() {
  $('.reveal').each(function () {
    if ($(this).offset().top < $(window).scrollTop() + $(window).height() - 60)
      $(this).addClass('visible');
  });
}
$(window).on('scroll', reveal); reveal();
```

(f) Tombol kembali ke atas

```
$(window).on('scroll', function () { $('#backTop').toggle($(this).scrollTop() > 400); });
$('#backTop').on('click', function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 700); });
```

Tombol ini baru muncul setelah pengunjung menggulir lebih dari 400 px, dan memakai animasi gulir halus.

(g) Menu mobile yang menutup sendiri

```
$('#navMenu .nav-link').on('click', function () {
  var nav = document.getElementById('navMenu');
  var toggler = document.querySelector('.navbar-toggler');
  if (toggler && window.getComputedStyle(toggler).display !== 'none' && nav.classList.contains('show'))
  {
    var c = bootstrap.Collapse.getInstance(nav) || new bootstrap.Collapse(nav, { toggle: false });
    c.hide();
  }
});
```

Catatan revisi: versi awal memakai `$('.navbar-collapse').collapse('hide')`. Cara itu *tidak berfungsi* karena Bootstrap 5 sudah menghapus antarmuka *plugin* jQuery-nya, sehingga muncul galat *"collapse is not a function"* dan menu mobile tidak menutup. Perbaikan dilakukan dengan memakai API resmi `bootstrap.Collapse`.

(h) Tahun berjalan pada footer

```
$('#year').text(new Date().getFullYear());
```

Dengan cara ini tahun hak cipta tidak perlu diperbarui manual setiap tahun.

4.4 Routing: URL Bersih Tanpa Ekstensi

Agar URL berbentuk `/quiz1/food` dan bukan `/quiz1/food/index.html`, dipakai pola *folder + index.html*. Server web yang menyajikan folder akan mencari berkas `index.html` di dalamnya secara otomatis. Karena itulah setiap halaman diberi foldernya sendiri dengan nama berkas `index.html`.

Pada halaman lain, tautan ditulis relatif agar konsisten di semua kedalaman folder:

```
<!-- dari /quiz1/ (Dashboard) -->
<a href="profile/">Profile</a>
```

```
<!-- dari /quiz1/profile/ -->
<a href="../tourist/">Tourist Places</a>
```

Penting: pola URL bersih ini hanya bekerja bila website diakses melalui *web server*. Jika berkas dibuka langsung dari *filesystem* (`file://`), browser akan menampilkan daftar isi folder, bukan halaman. Karena itu disertakan `start.bat` yang menjalankan server lokal sekali klik.

4.5 Konfigurasi Deploy (vercel.json)

Untuk memastikan semua URL bekerja setelah deploy, dibuat konfigurasi berikut:

```
{
  "redirects": [
    { "source": "/", "destination": "/quiz1/", "permanent": false }
  ],
  "rewrites": [
    { "source": "/quiz1", "destination": "/quiz1/index.html" },
    { "source": "/quiz1/", "destination": "/quiz1/index.html" },
    { "source": "/quiz1/profile", "destination": "/quiz1/profile/index.html" },
    { "source": "/quiz1/profile/", "destination": "/quiz1/profile/index.html" }
    ...
  ]
}
```

Bagian `redirects` mengarahkan alamat utama (halaman depan domain) ke Dashboard karena di akar proyek tidak ada `index.html`. Bagian `rewrites` memetakan setiap URL bersih ke berkas `index.html` yang sesuai, mencakup bentuk dengan dan tanpa garis miring di akhir. *Rewrite* tidak mengubah URL di bilah alamat, sehingga URL tetap bersih.

5 Analisis dan Evaluasi Proyek

5.1 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menjalankan server lokal, lalu memeriksa setiap alamat. Seluruh berkas diakses berhasil tanpa galat.

Alamat	Status	Keterangan
<code>/quiz1/</code>	200 OK	Dashboard tampil penuh
<code>/quiz1/profile/</code>	200 OK	Foto, biodata, dan tombol WhatsApp tampil
<code>/quiz1/hometown/</code>	200 OK	Deskripsi dan kartu julukan tampil
<code>/quiz1/food/</code>	200 OK	Enam kartu tampil; filter berfungsi
<code>/quiz1/tourist/</code>	200 OK	Enam kartu tampil; modal berfungsi
<code>/quiz1/css/style.css</code>	200 OK	Berkas gaya termuat
<code>/quiz1/js/script.js</code>	200 OK	Skrip termuat
<code>/quiz1/images/profile.jpg</code>	200 OK	Foto profil termuat

Pengujian tampilan dilakukan pada dua lebar layar: 1440 px (desktop) dan 390 px (ponsel). Pada kedua ukuran, tidak ditemukan elemen yang saling menumpuk, teks terpotong, maupun gulir mendatar.

5.2 Evaluasi Tampilan Responsif

Lebar	Kelas Bootstrap aktif	Perilaku
≥ 992 px (desktop)	<code>col-lg-*</code>	Menu mendatar; konten 3–4 kolom
768–991 px (tablet)	<code>col-md-*</code>	Menu terlipat; konten 2–3 kolom
< 768 px (ponsel)	satu kolom	Menu <i>hamburger</i> ; konten satu kolom; tombol selebar penuh

5.3 Evaluasi Performa

Foto profil awalnya berukuran 2448 × 3264 piksel dengan ukuran berkas 1,37 MB. Angka itu terlalu berat untuk sebuah foto profil, sehingga dilakukan pemotongan dimensi (menjadi 800 × 1067 piksel) dan penurunan kualitas kompresi. Hasilnya berkas menyusut menjadi **79 KB**, atau turun sekitar **94%**, tanpa penurunan kualitas yang terlihat pada ukuran tampil di halaman.

Selain itu, ditemukan bahwa foto asli menyimpan informasi rotasi (*EXIF orientation*) dengan nilai 8. Perangkat pengolah gambar yang mengabaikan informasi ini akan menghasilkan gambar yang miring. Masalah tersebut diatasi dengan memutar gambar terlebih dahulu sebelum diperkecil.

Meski demikian, masih ada beberapa foto konten yang ukurannya cukup besar dan belum dioptimasi:

Berkas	Ukuran	Catatan
Madumongso.jpg	1,78 MB	Perlu dikompres
AlunAlun.jpg	1,04 MB	Perlu dikompres
TamanBantaran.jpg	786 KB	Perlu dikompres
TamanLaluLintas.jpg	596 KB	Perlu dikompres
NasiJotos.jpeg	550 KB	Perlu dikompres

Total ukuran seluruh berkas proyek saat ini sekitar **6 MB**, dan lebih dari 90% di antaranya berasal dari folder gambar.

5.4 Kelebihan

- **URL bersih dan konsisten.** Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri yang mudah dibaca dan dibagikan.
- **Kode terpusat.** Satu berkas CSS dan satu berkas JavaScript dipakai seluruh halaman, sehingga pemeliharaan menjadi mudah.
- **Responsif.** Tata letak terbukti rapi pada lebar 390 px sampai 1440 px tanpa perlu pembuatan halaman terpisah untuk ponsel.
- **Konten terpisah dari logika.** Angka statistik, kategori kuliner, dan detail wisata dibaca dari atribut `data-*` di HTML, sehingga penambahan konten tidak menuntut perubahan JavaScript.
- **Interaktif tanpa dependensi berat.** Seluruh animasi dibangun hanya dengan jQuery dan CSS, tanpa kerangka kerja tambahan.
- **Tahan gangguan.** Tersedia pengaman `<noscript>`, teks alternatif (`alt`) pada gambar, dan favicon yang disertakan langsung sehingga tidak menimbulkan permintaan berkas yang gagal.

5.5 Kekurangan dan Usulan Perbaikan

Kekurangan	Usulan perbaikan
Beberapa foto masih berukuran besar (hingga 1,78 MB)	Kompres seluruh foto dan ubah ke format WebP agar hemat 60–80%
Gambar belum memakai <code>loading="lazy"</code>	Tambahkan atribut tersebut pada gambar di bawah lipatan layar untuk mempercepat muat awal
Isi konten ditulis langsung di HTML	Pindahkan daftar kuliner dan wisata ke berkas JSON, lalu susun kartunya dengan JavaScript agar penambahan data lebih mudah
Pilihan filter tidak tersimpan di URL	Simpan kategori aktif pada <i>query string</i> atau <i>hash</i> sehingga dapat dibagikan dan bertahan saat halaman dimuat ulang
Belum ada halaman 404 khusus	Tambahkan halaman <code>404.html</code> agar alamat yang salah tetap menampilkan navigasi website

Belum ada metadata berbagi	Tambahkan <i>Open Graph</i> (<code>og:title</code> , <code>og:image</code>) agar tautan tampil menarik saat dibagikan
----------------------------	---

5.6 Pelajaran yang Didapat

Dua hal paling berharga dari pengerjaan tugas ini. *Pertama*, pentingnya memahami perbedaan antara membuka berkas langsung (`file://`) dan mengaksesnya melalui web server — keduanya memberi hasil berbeda, dan pemahaman ini yang membuat pola URL bersih dapat bekerja. *Kedua*, sebuah kode dapat terlihat benar namun tetap salah: pemanggilan `.collapse()` pada Bootstrap 5 adalah contohnya, karena galatnya hanya muncul di konsol dan baru terasa pada perangkat mobile.

6 Kesimpulan

Personal website Kota Madiun telah selesai dibangun sesuai ketentuan tugas. Kelima halaman yang diminta — Dashboard, Profile, Hometown, Local Food, dan Tourist Places — tersedia dan dapat diakses melalui struktur URL yang bersih, yaitu `/quiz1` untuk halaman utama dan `/quiz1/profile`, `/quiz1/hometown`, `/quiz1/food`, serta `/quiz1/tourist` untuk halaman lainnya.

Dari sisi teknis, proyek ini menerapkan HTML semantik, gaya kustom berbasis variabel CSS, sistem grid responsif Bootstrap 5, serta manipulasi DOM dan animasi dengan jQuery. Seluruh halaman berhasil melewati pengujian pada server lokal dengan status `200 OK` dan tampil baik pada lebar layar 390 px hingga 1440 px.

Proyek ini juga menghasilkan sejumlah perbaikan nyata dari proses evaluasi, antara lain penghapusan pemanggilan API jQuery yang tidak lagi tersedia di Bootstrap 5, perbaikan orientasi foto berdasarkan data EXIF, serta penurunan ukuran foto profil hingga sekitar 94%. Perbaikan yang masih terbuka — terutama pengompresan foto konten dan penyimpanan data ke berkas terpisah — telah dicatat pada Subbab 5.5 sebagai arahan pengembangan berikutnya.

Secara keseluruhan, proyek ini memenuhi tujuan pembelajaran: menerapkan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu karya utuh, membangun antarmuka responsif, serta mempublikasikannya melalui GitHub dan layanan hosting statis.

7 Lampiran

7.1 Rekapitulasi Berkas

Berkas	Baris	Keterangan
<code>quiz1/index.html</code>	127	Dashboard
<code>quiz1/profile/index.html</code>	104	Profile
<code>quiz1/hometown/index.html</code>	85	Hometown
<code>quiz1/food/index.html</code>	125	Local Food
<code>quiz1/tourist/index.html</code>	101	Tourist Places
<code>quiz1/css/style.css</code>	114	Gaya kustom seluruh halaman
<code>quiz1/js/script.js</code>	55	Skrip jQuery seluruh halaman
<code>vercel.json</code>	18	Konfigurasi routing deploy

7.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Peran
HTML5	—	Struktur dan isi halaman
CSS3	—	Gaya, tata letak, dan animasi
JavaScript (ES5+)	—	Interaksi dan manipulasi DOM
jQuery	3.7.1	Penyederhanaan seleksi DOM dan animasi
Bootstrap	5.3.3	Grid responsif dan komponen (navbar, kartu, modal)
Bootstrap Icons	1.11.3	Ikon antarmuka
Git & GitHub	—	Kendali versi dan penyimpanan kode
Vercel	—	Hosting statis

7.3 Tautan

- Repositori GitHub: <https://github.com/corneliusandika/Quiz1-WebPro>
- Alamat website (Vercel): <https://.....vercel.app>