

2. Google Antigravity 설치



1) Google Antigravity Overview



구글 안티그래비티(Google Antigravity)란?

- 구글 안티그래비티(Antigravity)는 2025년 11월 Google DeepMind가 공개한 에이전트 중심 (Agent-First) 통합 개발 환경(IDE)입니다.
 - 단순히 코드를 자동완성해주는 보조 도구가 아니라, AI가 하나의 '프로젝트 팀'처럼 역할을 분담해 프로젝트 전 과정을 수행하는 플랫폼에 가깝습니다.
 - AI가 직접 기획하고 설계하며 구현까지 이어가 사용자가 목표를 정의하면, AI 에이전트가 코드 작성, 터미널 명령 실행, 브라우저 테스트, 오류 수정, 결과 검증까지 단계적으로 수행합니다.
 - 에이전트가 수행한 작업은 태스크 리스트, 구현 계획, 스크린샷, 브라우저 녹화 같은 형태로 시각화됩니다. 단순히 코드를 생성하는 것이 아니라 무엇을 어떻게 했는지 확인할 수 있는 구조를 제공해 에이전트의 작업 과정을 투명하게 파악할 수 있습니다.
 - Gemini 3 Pro를 주력 모델로 사용하며, Claude Sonnet과 GPT-OSS 등 다른 모델도 선택할 수 있어 개발자가 프로젝트 성격에 따라 모델을 유연하게 선택할 수 있는 AI 에이전트 기반 IDE 플랫폼입니다.

실행까지 수행하는 에이전트 중심(Agent-First) 구조

- 구글 안티그래비티는 AI가 단순히 코드를 추천하는 것이 아니라, 하나의 실행 주체처럼 작업을 수행하는 구조를 채택하고 있습니다.
- 사용자가 목표를 제시하면, 여러 AI 에이전트가 역할을 분담해 기획, 코드 작성, 실행, 오류 수정, 검증까지 이어가는 Agent-First 설계입니다.
 - 사람이 모든 단계를 직접 수행하는 환경이 아니라, AI가 작업을 완성해가는 구조입니다.
 - Agent-First 설계는 단순한 기능 개선이 아니라 개발 방식 자체를 재정의하는 시도로 평가받고 있습니다.

개발 전 과정을 연결하는 통합 워크플로 구조

- 구글 안티그래비티는 개발 흐름을 하나의 환경 안에서 통합합니다. 코드 작성과 실행, 테스트, 수정이 단절되지 않고 연결된 구조로 설계되어 있으며, AI가 이 과정을 자동으로 이어갑니다.
- 오류가 발생하면 스스로 수정하고 다시 실행하며, 브라우저를 직접 열어 결과를 검증한 뒤 스크린샷을 남기는 방식으로 작업 흐름을 이어갑니다.
- 단순히 코딩 속도를 높이는 것이 아니라 개발 사이클 자체를 단축시키는 방향으로 설계되었다는 점이 핵심입니다.

다양한 AI 모델을 유연하게 활용하는 멀티 모델 지원 구조

- 구글 안티그래비티는 Gemini 3 Pro를 주력으로 하되, Claude Sonnet과 GPT-OSS 등 외부 모델도 선택적으로 사용할 수 있습니다.
- 일반적으로 플랫폼은 자사 모델을 중심으로 생태계를 구축하는 경우가 많은데 안티그래비티는 다양한 모델을 제공해 사용자의 개발 경험을 극대화하고 있습니다.
- 모델을 하나의 실행 엔진처럼 교체 · 선택할 수 있도록 설계되어, 여러 AI를 조합해 운영하는 환경으로 전환하는 전략적 차별점을 가지고 있습니다.

비용


- Gemini 별도 앱 가입은 필요하지 않으며, 일반 구글 계정(개인 @gmail.com)만 있으면 바로 시작할 수 있습니다.
- 무료 기본 제공: 일반 구글 계정으로 로그인(Continue with Google)하면 안티그래비티 기본 무료 쿼터(Starter Pack)가 바로 주어집니다.
- Gemini 유료 플랜(선택 사항): Google AI Pro / Gemini Advanced 등을 구독 중인 계정이 라면 더 높은 사용량(Quota) 한도가 자동으로 적용됩니다.

2) Google Antigravity 설치




구글 안티그래비티 설치

- 구글 안티그래비티는 MacOS, Window, Linux 버전을 제공하고 있습니다.
 - <https://antigravity.google/> 에서 원하는 설치 파일을 다운로드 합니다.



구글 안티그래비티 설치

- 구글계정으로 계속 합니다.



구글 안티그래비티 설치

- AI 서비스 개선을 위해 사용 데이터 수집을 허용할지 묻는 보안 및 개인정보 동의 화면입니다.
- 체크박스는 선택 사항(동의하지 않아도 사용 가능)이므로 원하는 대로 체크 여부를 결정한 뒤 **Next** 버튼을 누르면 됩니다.

Security Notice & Data Use

AI coding agents are known to have certain security limitations. Users should be aware of potential risks, including data exfiltration and possible code execution. Avoid processing highly sensitive data and verify all the actions taken by the agent.


☐ Yes, I agree to help improve Antigraity by allowing Google to collect and use my Interactions data, subject to the [Google Antigraity Terms of Service](#) and [Google Privacy Policy](#). I understand I can choose to opt out later whenever I want via my settings.

Previous

Next


구글 안티그래비티 설치

- 사용할 테마를 선택합니다.
- AI 에이전트가 참고할 구글 개발 도구 플러그인(스킬)을 선택하는 단계에서 Modern Web Guidance와 Chrome DevTools를 선택합니다.
 - 플러그인은 설치 후 추가할 수도 있습니다.
- 플러그인 설치 후 Finish 버튼을 눌러 설치를 종료합니다.



모델선택

- 가장 빠른 응답 속도와 에이전트 자율 작업 성능을 제공하는 Gemini 3.8 Flash가 기본 선택되어 있습니다.




3) 파이썬 설치



사전 준비 : 파이썬 다운로드(Windows)

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 다운로드 후 설치



사전 준비 : 파이썬 설치(Windows)

Python Install Manager을(를) 설치 하시겠습니까?

게시자: Python Software Foundation
버전: 26.0.240.0
원본: www.python.org

기능:

- 모든 시스템 리소스 사용
- 제거 시 정리되지 않은 레지스트리 항목 및 파일 쓰기

☒ 준비되면 시작

Python 설치

[Python website](#)

[Get help with this installer](#)



인터넷 응용 프로그램이 컴퓨터를 손상시킬 수 있습니다. 원본을 신뢰하지 마세요. [자세한 정보](#)

Welcome to the Python installation manager configuration helper.

Windows is not configured to allow paths longer than 260 characters.

Python and some other apps can exceed this limit, but it requires changing a system-wide setting, which may need an administrator to approve, and will require a reboot. Some packages may fail to install without long path support enabled.

Update setting now? [y/N] y

The setting has been successfully updated, and will take effect after the next reboot.

The global shortcuts directory is not configured.

Configuring this enables commands like `python3.14.exe` to run from your terminal, but is not needed for the `python` or `py` commands (for example, `py -V:3.14`).

We can add the directory (`C:\Users\ciel7\AppData\Local\Python\bin`) to PATH now, but you will need to restart your terminal to use it. The entry will be removed if you run `py uninstall --purge`, or else you can remove it manually when uninstalling Python.

Add commands directory to your PATH now? [y/N] y

사전 준비 : 파이썬 설치(Mac)

터미널에서 다음 명령으로 설치

```
brew install python
```

설치확인

```
python3 --version
```

파이썬 파일 실행


```
python3 hello.py
```

4) 실습 환경 테스트






새 프로젝트 생성

- 첫 번째 프로젝트 생성을 위해 [Create a Project]를 클릭합니다.




새 프로젝트 생성

- 원하는 경로에 hello이라는 이름으로 새 폴더를 만듭니다.
- 폴더 선택 창에서 해당 hello 폴더를 선택하고 [폴더 선택](또는 열기)을 누릅니다.



프롬프트 입력

- 파이썬 파일 생성 및 실행을 요청합니다.



파일 생성 허용

- 작업을 허용합니다.

🔍 Allow running python hello.py?

python hello.py

1 Yes, allow this time

2 Yes, and always allow 'python hello.py' in this conversation

3 Yes, and always allow 'python hello.py' in this project

4 Yes, and always allow 'python hello.py'

5 No (tell the agent what to do instead)

Skip Submit ↗

결과 확인

■ 실행 결과를 확인합니다.

현재 폴더에 "Hello Vibecoding!!"을 출력하는 hello.py 파이썬 파일을 만들고 실행해줘

Worked for 22s >

 **hello.py** 파일을 생성하고 실행을 완료했습니다.

실행 결과

text

Hello Vibecoding!!

1 file changed +3-0 >

Review

				↕ 정렬 ▾	≡
☐	이름				수
☒	hello.py				20



THANK YOU!