



GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TOKALEDA CARDS GAME

Proyecto Intermodular



REALIZADO POR
JAVIER CORONILLA CASTELLANO
I.E.S AGUADULCE, DAM

CONTENIDO

REQUISITOS DEL SISTEMA:.....	2
INSTALACIÓN DESDE EL EJECUTABLE	2
USUARIOS DE PRUEBA.....	2
BASE DE DATOS.....	3

REQUISITOS DEL SISTEMA:

- Sistema operativo: Windows 10 o Windows 11 (64 bits)
- Conexión a internet activa para el modo Online.
- Espacio en disco de unos 300 MB aproximadamente.
- El instalador incluye todo lo necesario para funcionar.

INSTALACIÓN DESDE EL EJECUTABLE

1. Localizar el instalador. El archivo se llama Tokaleda Cards Game-1.0.exe y será entregado en la carpeta “ejecutable” de esta misma entrega.
2. Ejecutar el instalador. Hacer doble click sobre el archivo .exe. Aceptar la advertencia de seguridad si salta (advertencia: Windows protegió su PC), hacer click en “Ejecutar de todas formas”.
3. Seguir los pasos del asistente de instalación. El asistente permite elegir la carpeta de instalación. Se recomienda dejar la ruta por defecto. Click en “Siguiente” hasta completa la instalación.
4. Acceso directo. Al finalizar la instalación, se crea automáticamente un acceso directo en el escritorio y en el menú de Windows.
5. Ejecutar la aplicación. La aplicación abrirá por la pantalla de Login lista para usarse.

USUARIOS DE PRUEBA

Para probar la aplicación sin necesidad de crear una cuenta nueva, se proporcionan las siguientes cuentas de prueba en el archivo usuarios.txt incluido en la carpeta BD del ZIP de entrega.

Para probar el modo online se necesitan al menos dos cuentas activas simultáneamente. Se puede instalar la aplicación en dos ordenadores distintos, o abrir dos instancias de la aplicación en el mismo ordenador iniciando sesión con usuarios diferentes.

PD: en el mismo archivo de usuarios.txt aviso de que hay una parte descomentable en LoginController que permite utilizar unos logins rápidos de usuarios existentes en la BD. Es muy útil tenerlo descomentado para hacer pruebas con la aplicación:

```
/*  
    // Logins rápidos para el modo debug. Recomendado su uso para tareas  
de debug.  
    btnLoginJ1.setOnAction(e -> loginRapido("jugador1@test.com",  
"123456"));  
    btnLoginJ2.setOnAction(e -> loginRapido("jugador2@test.com",  
"123456"));  
    btnLoginJ3.setOnAction(e -> loginRapido("jugador3@test.com",  
"123456"));  
    btnLoginJ4.setOnAction(e -> loginRapido("jugador4@test.com",  
"Coro11."));*/
```

En líneas 252-257 (LoginController). Descomentar también las líneas 387-486 para el método que maneja los loginsRápidos.

Por último, descomentar esto también:

```
<!--<HBox spacing="10" alignment="CENTER">  
    <Button fx:id="btnLoginJ1" text="Login Jugador1"/>  
    <Button fx:id="btnLoginJ2" text="Login Jugador2"/>  
    <Button fx:id="btnLoginJ3" text="Login Jugador3"/>  
    <Button fx:id="btnLoginJ4" text="Login Jugador4"/>  
</HBox-->
```

En líneas 85-90 (login.fxml).

BASE DE DATOS

Se utiliza Firebase, por lo que no hay scripts ni tablas que explicar de manera inicial. Solo se necesita permiso Viewer como mínimo.

