### SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

#### **Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO**


14/06/2021 19:00 Hrs

- Al 14 de junio de 2021, a nivel mundial se han reportado 175,686,814 casos confirmados (353,660 casos nuevos) y 3,803,592 defunciones (10,362 nuevas defunciones). La tasa de letalidad global es del 2.2%. (Ver, Gráfico 1 y 2 de Tasa de letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2).
- La OMS clasifica la distribución de casos por regiones.

Región	Américas	Europa	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	África	Pacífico Occidental
Casos en las últim as 24 h	171,374	37,155	87,356	25,849	14,228	17,698
% de distribución de casos en las últim as 24 h	48.5%	10.5%	24.7%	7.3%	4.0%	5.0%

- Con un acumulado de 764 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.
- En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 3% (5,476,708) del total de casos acumulados.


Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la



Hasta la fecha, se han reportado casos en 222 países, territorios y áreas; Los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales.

Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [14/junio/2021].



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [14/junio/2021]).

\*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

#### Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


14/06/2021

19:00 Hrs

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado<sup>¥</sup> y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 24 del 2021.

- ¥ Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.
- En México hasta el día de hoy se han confirmado 2, 455,351 casos totales y 230,185 defunciones totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).
- La tasa de incidencia de casos acumulados de 1903.8 por cada 100,000 habitantes.

Imagen 1. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos acumulados de COVID-19 por entidad de residencia.



Mapa interactivo COVID-19 en México: https://covid19.sinave.gob.mx

La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

- La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en hombres (50.1%). La mediana de edad en general es de 42 años.
- La siguiente grafica muestra los **casos acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, que en conjunto conforman más de dos tercios (67%) de todos los casos acumulados registrados en el país.
- La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 27% de todos los casos registrados por entidad de residencia.


### SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

#### **Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO**

14/06/2021 19:00 Hrs



- Se consideran casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La siguiente gráfica presenta los casos activos por entidad federativa.
- Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 20,870 casos activos (01 al 14 de junio 2021).




- La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Tabasco, Yucatán, Baja California Sur, Quintana Roo, Estado de México y Tamaulipas como las entidades con más de 1,000 casos activos, concentrando el 69% de los casos activos del país.
- Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 22,117 casos activos estimados.

## SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD


#### **Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO**

14/06/2021 19:00 Hrs

Imagen 2. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos activos estimados por entidad de residencia.



La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=2,455,351), **sospechosos totales** (n=433,340) y **casos negativos** (n=4, 344,566) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.




# SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD


#### **Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO**

14/06/2021 19:00 Hrs

• La siguiente grafica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de sintomas; se incorpora a esta los casos recuperados por semana de recuperación.



- Al corte de información del día de hoy, se registraron 230,185 defunciones totales de COVID-19. Hasta el día de hoy, se tienen 12,579 defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=2,713) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica – epidemiológica (n=9,866) en SISVER.
- El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado<sup>¥</sup>, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra.





### SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

#### **Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO**

14/06/2021 19:00 Hrs

Entidad Federativa	Defunciones Positivas				
CIUDAD DE MÉXICO	44085				
MÉXICO	27942				
JALISCO	12433				
PUEBLA	12178				
GUANAJUATO	10983				
VERACRUZ	9813				
NUEVO LEÓN	9716				
BAJA CALIFORNIA	8525				
CHIHUAHUA	7452				
SONORA	6774				
COAHUILA	6383				
SINALOA	6366				
HIDALGO	6154				
MICHOACÁN	5796				
SAN LUIS POTOSÍ	5395				
TAMAULIPAS	5226				
QUERÉTARO	4627				
GUERRERO	4383				
TABASCO	4299				
YUCATÁN	4140				
OAXACA	3666				
MORELOS	3470				
QUINTANA ROO	2845				
ZACATECAS	2789				
AGUASCALIENTES	2502				
DURANGO	2427				
TLAXCALA	2371				
NAYARIT	1928				
CHIAPAS	1537				
BAJA CALIFORNIA SUR	1447				
COLIMA	1307				
CAMPECHE	1226				
NACIONAL	230185				

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predomino del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.

• La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (65.1%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 19.2% de todas defunciones a nivel nacional.

#### Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resquardo familiar en casa.**
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos **a 1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos
- Ventilación en lugares cerrados
- Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la Secretaria de Salud: <a href="https://coronavirus.gob.mx/">https://coronavirus.gob.mx/</a>