
Eureka Fast Config

Manual de usuario

Asistente de puesta en marcha para **Odoo 19**

Versión del módulo **0.14.1** · 04/09/2026

CorpoEureka · corpoeureka.com · helpdesk@corpoeureka.com

Cómo leer este manual

Hay dos lectores y el manual sirve a los dos:

- El **usuario** (quien configura su propia empresa, o el consultor funcional que la acompaña) necesita las secciones **1 a 15**. Ahí está el recorrido completo de la pantalla, en orden, con capturas.
- El **implementador** (quien monta la instancia y, si hace falta, la extiende) necesita además las secciones **16 a 19**: el orden de trabajo recomendado, los límites del asistente, cómo añadir pasos desde otro add-on y qué revisar cuando algo no aparece.

Las capturas son de una instancia real con la localización venezolana y los módulos de CorpoEureka instalados. **Lo que usted vea puede tener más o menos pasos**: el asistente construye la lista mirando qué módulos hay instalados en esa base.

Índice

1. Qué es y qué problema resuelve
 2. Instalación y dónde aparece
 3. Permisos: quién puede ver y quién puede escribir
 4. El flujo completo, de un vistazo
 5. Primera ejecución: elegir el perfil de la empresa
 6. La pantalla de Inicio
 7. La barra lateral: filtros y buscador
 8. Anatomía de un paso
 9. Estados de un paso y diagnóstico
 10. Guardar, borrador, omitir, no aplica y deshacer
 11. Cambios sin guardar
 12. Vista previa antes de escribir, y tablas largas
 13. Cambiar el alcance más tarde
 14. Centro de Secuencias
 15. Plantillas: llevar una configuración a otra instancia
 16. Multiempresa
 17. Auditoría: quién configuró qué
 18. Guía del implementador
 19. Anexos
-

1. Qué es y qué problema resuelve

Poner en marcha un Odoo con la localización venezolana significa tocar ajustes que viven repartidos por media docena de menús: los datos fiscales de la compañía, el plan de cuentas, las alícuotas de IVA, las retenciones, los correlativos de cada documento, las series de facturación, las tasas del BCV, las sucursales... Cada uno en su sitio, y ninguno avisa de que falta.

Fast Config reúne todo eso en una sola pantalla, ordenado por etapas, y añade tres cosas que los Ajustes de Odoo no dan:

- **Sabe qué falta.** Cada paso trae un diagnóstico propio (semáforo verde / ámbar / rojo) que revisa la base y avisa: impuestos sin marcar retención, cuentas archivadas, secuencias faltantes, rangos de control agotados, usuarios sin sucursal, crones apagados.
- **Se adapta a la base.** Detecta **en tiempo de ejecución** qué módulos están instalados y arma solo los pasos que esa instancia necesita. Un módulo que no está no ensucia la lista.
- **Deja constancia.** Quién completó u omitió cada paso, cuándo y por qué, consultable desde el backend.

Además exporta la configuración como **plantilla JSON** para repetirla en la siguiente implementación.


2. Instalación y dónde aparece

Instalar

Desde línea de comandos:

```
odoo -u eu_fast_config -d <base>
```

O desde **Aplicaciones**, buscando *Eureka Fast Config*:




Ficha del módulo en Aplicaciones

El módulo solo depende de `web` y `account`. Los módulos que configura no son dependencias: se detectan con `ir.module.module` y sus pasos aparecen únicamente si están instalados.

Dónde aparece

Una vez instalado, en el lanzador de aplicaciones aparece **Fast Config**:



Fast Config en el lanzador de aplicaciones

El menú de la aplicación lleva a tres sitios:

Menú	Lleva a
Abrir Asistente	La página del asistente, en <code>/fast_config</code>
Auditoría → Progreso de pasos	Estado guardado de cada paso, por compañía
Auditoría → Bitácora	Registro de cada guardado, omisión, importación o deshacer

El asistente es una **página propia**, fuera del webclient de Odoo. Se puede entrar directamente escribiendo `/fast_config` en la barra de direcciones. Desde la propia página se vuelve a Odoo con el enlace *Volver a Odoo*, abajo del todo en la barra lateral.

La primera vez que se abre, la página tarda unos segundos mientras Odoo compila sus estilos y scripts. Una pantalla en blanco al principio no es un error.

3. Permisos: quién puede ver y quién puede escribir

Grupo	Puede
Configuración Rápida → Consultor (solo lectura)	Abrir el asistente y revisar pasos, diagnóstico, avance y bitácora.
Administración del sistema	Todo lo anterior, más guardar, omitir, cambiar el alcance, instalar módulos e importar plantillas. Implica el grupo de consultor.

El objetivo del grupo de consultor es no tener que repartir permisos de administrador solo para que alguien mire qué falta.

En modo consulta el bloqueo es real, no cosmético: las rutas de escritura exigen administrador, el servidor manda los campos como solo lectura y el contenido del paso va dentro de un `<fieldset disabled>`. La barra lateral muestra una marca **Modo consulta** para que quede claro por qué no se puede guardar.

4. El flujo completo, de un vistazo


Este es el recorrido normal de una puesta en marcha. Cada punto se detalla en su sección.

1. **Elegir el perfil de la empresa** (§5). Descarta de entrada las etapas que esa empresa no usa. Solo ocurre la primera vez.
2. **Mirar el Inicio** (§6). Cuánto falta, qué está roto, por dónde empezar.
3. **Recorrer los pasos** (§7 y §8). Uno a uno, o saltando con el buscador y los filtros. Cada paso se guarda por separado.
4. **Resolver el diagnóstico** (§9). El objetivo no es llegar al 100 %, es que no queden avisos rojos.
5. **Revisar el Centro de Secuencias** (§14). Los correlativos son lo último que se quiere descubrir mal el día de la primera factura.
6. **Cerrar con el Resumen** (§17). Estado final de cada paso y bitácora.
7. **Exportar la plantilla** (§15) si esta configuración va a repetirse en otra instancia.

El asistente **no obliga a un orden**. La única dependencia dura es el **Plan de Cuentas**: hasta que hay un plan cargado, los pasos que necesitan cuentas, diarios o impuestos aparecen como *Bloqueado*.

5. Primera ejecución: elegir el perfil de la empresa

La primera vez que se abre el asistente para una compañía, antes de cualquier otra cosa, pregunta qué tipo de empresa es:



Pantalla de perfil de arranque

El asistente arma unos **60 pasos** y casi ninguna empresa los necesita todos. El perfil elige de entrada qué **etapas** aplican:

Perfil	Para quién	Qué descarta
Solo contabilidad	Se lleva la contabilidad, las retenciones y los libros, pero la operación va por fuera	Productos, Inventario, Compras, Ventas, FDVE
Servicios	Consultoría, alquiler, honorarios: se factura y se compra, pero no hay stock	Productos, Inventario, FDVE
Comercial / Distribución	Ciclo completo de compra, inventario y venta. El más común	FDVE
Todo	No se sabe todavía qué va a usar el cliente	Nada

Tres cosas importantes:

- **Empresa, Contabilidad y Secuencias no se pueden descartar** en ningún perfil. Sin identificación fiscal, plan de cuentas y correlativos no se factura en ninguna configuración.

- **Descartar no desactiva nada en Odoo.** Un paso descartado solo sale del porcentaje y de los contadores, y deja de gastar consultas de diagnóstico. Sigue siendo accesible desde el buscador y desde el filtro *No aplica*, y se puede configurar igual.
- **No es una decisión definitiva.** Se afina etapa por etapa cuando se quiera (§13).

Si ninguno encaja, elija el más parecido y ajústelo después.

6. La pantalla de Inicio

Es el tablero del asistente: dónde está la empresa y qué hacer a continuación.

Fast Config
My Company

Inicio

Comercial / Distribución [Cambiar](#)

Progreso 64%

Buscar ajuste... (Ctrl+K)

Todos Pendientes 20 Avisos 19

Listos 35 No aplica 5

EMPRESA 40% 5

1 Datos de la Compañía NATIVO

Plan de Cuentas NATIVO

3 Requerimientos Fiscales [110n ve fiscal requirements](#)

Firma Digital [eu_firma_digital](#)

5 Sucursales [branch](#)

PRODUCTOS 100% 2

Funciones de Productos [product](#)

Unidades de Peso y Volumen [product](#)

INVENTARIO 100% 5

Trazabilidad y Ubicaciones [stock](#)

Inventario Anual y Avisos [stock](#)

Política de Entrega [sale_stock](#)

Configuración de My Company

Perfil Comercial / Distribución: 55 pasos aplicables a esta empresa. Se descartaron 5 por el perfil.
[Cambiar alcance](#)

64% 35 de 55 pasos configurados

[▶ Continuar en «Datos de la Compañía»](#) [▶ Ir al siguiente pendiente](#) [🔍 Ver solo lo que falla](#)

35 Configurados **20** Pendientes **17** Con advertencias **2** Con errores

⚠ Requiere atención

- Datos de la Compañía**
La compañía no tiene RIF (identificación fiscal).
- Retención Municipal (IAE)**
Sin conceptos municipales (código + alícuota) la retención IAE no puede calcularse.
- Requerimientos Fiscales**
Faltan campos requeridos: RIF de la compañía.
- Sucursales**
1 usuario(s) internos sin sucursal asignada: las reglas de registro limitarán lo que ven.
- Transacciones Intercompañía (ICT)**
Faltan campos requeridos: Diario de venta (factura del SO), Diario de compra (factura de proveedor del PO).
- Ajuste Diferencial Cambiario**
Faltan campos requeridos: Diario para ajuste diferencial, Cuenta de ganancia, Cuenta de pérdida.
- Retención de IVA**
Faltan campos requeridos: Cuenta de retención IVA (proveedores), Cuenta de retención IVA (clientes), Diario del IVA.
- Retención de ISLR**
Faltan campos requeridos: Cuenta de retención ISLR (proveedores), Cuenta de retención ISLR (clientes), Diario del ISLR.
- Anticipo de ISLR (Art. 72)**
Faltan campos requeridos: Porcentaje de cálculo (%), Diario de anticipo, Cuenta de débito, Cuenta de crédito.

📊 Avance por etapa

Empresa	2/5
Productos	2/2
Inventario	5/5
Contabilidad	9/9
Compras	4/5
Ventas	3/3
Moneda y Tasas	2/3
Retenciones	1/7
Impuestos Munic...	0/2
Facturación	2/4
Secuencias	1/1
Pagos y Terceros	3/6
Integraciones	0/2
Apariencia	1/1

Pantalla de inicio

De arriba abajo:


- **Cabecera.** Nombre de la compañía, perfil aplicado, cuántos pasos aplican y cuántos se descartaron. El enlace *Cambiar alcance* abre el diálogo de §13.
- **Porcentaje global.** Mide solo lo que esa empresa necesita: los pasos descartados no cuentan ni a favor ni en contra.
- **Tres accesos directos:**
- *Continuar en «...»* vuelve al paso donde se quedó la última vez.
- *Ir al siguiente pendiente* salta al primer paso sin tocar.
- *Ver solo lo que falla* aplica el filtro de avisos en la barra lateral.

- **Cuatro contadores:** Configurados, Pendientes, Con advertencias, Con errores.
- **Requiere atención.** La lista de lo que está mal, **ordenada por gravedad:** primero los errores (punto rojo), después los avisos (punto ámbar). Cada línea dice qué falta y lleva al paso con un clic. Esta lista es el mejor sitio para empezar el trabajo del día.
- **Avance por etapa.** Cuántos pasos completos hay en cada una de las 15 etapas.

Progreso y diagnóstico son dos ejes distintos. Un paso puede estar *Listo* (alguien lo completó) y aun así tener avisos (el diagnóstico encontró algo). Por eso hay un porcentaje y unos contadores de advertencias.

7. La barra lateral: filtros y buscador

La barra lateral es la navegación permanente: está en todas las pantallas.



Barra lateral

Contiene, de arriba abajo: el botón **Inicio**, el chip del **perfil** con su enlace *Cambiar*, la barra de **progreso**, el **buscador**, los **filtros** y la lista de pasos agrupada por etapa.

Filtros

Filtro	Muestra
Todos	Todos los pasos aplicables
Pendientes	Los que nadie ha tocado todavía
Avisos	Los que el diagnóstico marcó en ámbar o rojo
Listos	Los completados
No aplica	Los descartados por el perfil o marcados a mano

Hay además una opción para **ocultar los pasos cuyo módulo no está instalado, activa por defecto**: en una base típica eran unos 20 de los 60 y solo estorbaban.

Los botones *Anterior* y *Siguiente* del pie de cada paso se mueven **solo por lo que está visible** con el filtro actual. El paso en el que usted está nunca se oculta, aunque deje de cumplir el filtro.

Buscador

Con ~60 pasos, buscar es más rápido que recorrer. Se abre con **Ctrl+K** o haciendo clic en la caja:



Buscador filtrando la lista

Busca en el título, el subtítulo, la etapa, el nombre del módulo y **las etiquetas de los campos** — así que se puede buscar por el nombre del ajuste, no solo por el del paso. Ignora tildes y mayúsculas. **Esc** limpia la búsqueda.

El asistente recuerda dónde quedó

El paso en el que estaba, los filtros y qué secciones tenía plegadas se guardan en el navegador, **por compañía**. Al volver, el asistente reabre donde lo dejó.

8. Anatomía de un paso

Todos los pasos tienen la misma estructura, sea cual sea el módulo que configuran.


The screenshot displays the 'Fast Config' interface for 'My Company'. On the left is a sidebar with a progress bar at 64% and a list of steps: 'Inicio', 'Comercial / Distribución', 'Datos de la Compañía' (active), 'Plan de Cuentas', 'Requerimientos Fiscales', 'Firma Digital', 'Sucursales', and 'Funciones de Productos'. The main area is titled 'PASO 1 DE 55 · EMPRESA · CONFIGURACIÓN NATIVA' and 'Datos de la Compañía'. It contains input fields for 'Nombre de la compañía' (My Company), 'RIF (Identificación fiscal)' (J-12345678-9), 'País' (Venezuela), and 'Moneda de la compañía' (USD). A 'Diagnóstico' section shows two error messages: 'Faltan campos requeridos: RIF (Identificación fiscal)' and 'La compañía no tiene RIF (Identificación fiscal)'. At the bottom are buttons for 'Inicio', 'No aplica', 'Omitir', 'Guardar borrador', and 'Guardar y continuar'.

Un paso del asistente


1. **Cabecera.** «PASO 1 DE 55 · EMPRESA · CONFIGURACIÓN NATIVA»: posición, etapa y origen del paso. Debajo, el título y una frase que explica qué se configura ahí.
2. **Marcas de estado.** Cuando aplica, aparecen junto al subtítulo: *Configurado por ... · fecha, Tiene cambios sin guardar en este paso, Modo consulta, No aplica.*
3. **Bloque de ayuda** ¿Por qué importa este paso? (§ siguiente).
4. **Campos.** Con su etiqueta, su asterisco si son obligatorios y, debajo, una línea de ayuda que explica qué depende de ese dato. Los campos que apuntan a otro registro (cuentas, diarios, impuestos) traen autocompletado: se escribe y se elige con **↑** **↓** y **Enter**.
5. **Diagnóstico.** El semáforo del paso (§9).
6. **Pie.** La barra de acciones (§10).

El bloque «¿Por qué importa este paso?»

Los pasos donde equivocarse cuesta caro llevan un bloque plegable con dos cosas: qué depende de ese dato, y qué se rompe si queda mal.



Bloque de ayuda desplegado



Detalle del bloque de ayuda

No es documentación genérica: cada texto está escrito para ese paso concreto y para lo que pasa en Venezuela cuando se equivoca. Lo tienen los pasos de datos de la compañía, plan de cuentas, requerimientos fiscales, sucursales, alícuotas, posiciones fiscales, categorías de producto, precisión decimal, moneda de referencia, tasas BCV, retención municipal, series y Centro de Secuencias.

9. Estados de un paso y diagnóstico

Estados

Estado	Significa
Pendiente	Nadie lo ha tocado
Borrador	Guardado a medias: faltan datos obligatorios
Listo	Completado desde el asistente
Ya configurado	Los datos están en la base, pero no se revisaron aquí
Omitido	Se revisó y se decidió no configurarlo, con motivo
Bloqueado	Espera al Plan de Cuentas
No aplica / No instalado	Fuera del alcance de esta empresa

Ya configurado es el estado que más confunde al principio: quiere decir que el asistente encontró los datos puestos (de una instalación previa, de una plantilla, o porque alguien los configuró por los menús de Odoo), pero **nadie ha confirmado desde aquí que estén bien**. Merece una revisión.

Diagnóstico

Cada paso corre su propio diagnóstico contra la base y devuelve una lista de observaciones con tres niveles:

 **Diagnóstico**

 Faltan campos requeridos: RIF (Identificación fiscal).

 La compañía no tiene RIF (identificación fiscal).

Diagnóstico de un paso

Nivel	Qué es	Qué hacer
 Verde	Sin observaciones	Nada
 Ámbar	Aviso: funciona, pero algo quedará limitado	Revisar antes de salir a producción
 Rojo	Error: algo no va a funcionar	Resolver antes de facturar

Los mismos avisos alimentan la lista *Requiere atención* del Inicio y los contadores. **El objetivo de una puesta en marcha no es llegar al 100 % de progreso; es quedarse sin rojos.**

10. Guardar, borrador, omitir, no aplica y deshacer

El pie de cada paso concentra todas las acciones:



Pie del paso

Botón	Qué hace
Guardar y continuar	Escribe el paso, registra quién lo hizo, corre el diagnóstico y pasa al siguiente visible. En el último paso se llama <i>Guardar y finalizar</i> y lleva al Resumen
Guardar borrador	Guarda lo que hay sin exigir los campos obligatorios . El paso queda como pendiente
Omitir	Registra que el paso se revisó y se decidió no configurarlo. Exige un motivo
No aplica	Saca el paso del avance de esta empresa. Se revierte con <i>Sí aplica</i>
Descartar cambios	Devuelve el paso a los valores guardados en la base
Deshacer	Repone los valores anteriores al último guardado
Anterior / Inicio	Navegación hacia atrás


Cada paso se guarda por separado. No hay un «guardar todo» al final: lo que se guarda queda guardado, y si se cierra el navegador no se pierde lo confirmado.

Guardar borrador

Es la respuesta a la situación más común de una implementación: *falta un dato del cliente*. En vez de dejar el paso vacío o inventar un valor, se guarda lo que hay y el paso **sigue contando como pendiente**, así que no se olvida.

Omitir

Omitir no es lo mismo que dejar pendiente. Omitir significa «esto se miró y se decidió que no». Por eso pide un motivo, que queda en la bitácora:



Diálogo de omitir paso

Seis meses después, cuando alguien pregunte por qué esa empresa no tiene configurada la retención municipal, la respuesta está escrita.

No aplica

Omitir es una decisión sobre un paso; *No aplica* es una decisión sobre el **alcance**. Un paso marcado *No aplica* sale del porcentaje y de los contadores, igual que si lo hubiera descartado el perfil, pero se puede seguir abriendo y configurando.

Deshacer

Cada guardado toma una foto del paso **antes** de escribir. Mientras esa foto exista, el paso ofrece **Deshacer**, que repone los valores anteriores y queda registrado en la bitácora. Se consume al usarla: **un cambio se deshace una vez**.

Sus límites, que conviene conocer antes de confiarse:

- Repone **valores**, nada más. No elimina los registros creados desde el paso ni mueve correlativos hacia atrás.
- El **Plan de Cuentas** y el **Centro de Secuencias** no se pueden deshacer. Cargar un plan crea cientos de registros: volver atrás no sería reponer un valor, sería borrar contabilidad. Y bajar un correlativo puede repetir números de comprobante ya emitidos; eso se corrige a mano, mirando lo que hay emitido.

11. Cambios sin guardar


Lo que se teclea y no se guarda no se pierde al moverse entre pasos: queda en memoria hasta que se guarde o se descarte.

The screenshot displays the 'Requerimientos Fiscales' step (Step 3 of 55) in the 'EMPRESA' section. The interface includes a sidebar on the left with a progress bar at 64% and a list of steps: 'Datos de la Compañía' (1), 'Plan de Cuentas' (2), 'Requerimientos Fiscales' (3), 'Firma Digital' (4), 'Sucursales' (5), 'Funciones de Productos' (6), 'Unidades de Peso y Volumen' (7), and 'Trazabilidad y Ubicaciones' (8). The main content area shows the 'Requerimientos Fiscales' form with fields for 'RIF de la compañía' (J-12345678-9), 'Tipo de contribuyente' (Contribuyente ordinario), and 'Moneda de las retenciones' (VEF). A yellow banner at the top of the form states 'Tiene cambios sin guardar en este paso.' Below the form, a 'Diagnóstico' section shows a warning: 'Faltan campos requeridos: RIF de la compañía.' At the bottom, there are buttons for 'Anterior', 'Descartar cambios', 'No aplica', 'Omitir', and 'Guardar y continuar'.

Paso con cambios sin guardar

El asistente lo señala en tres sitios:

- Junto al subtítulo del paso: *Tiene cambios sin guardar en este paso.*
- En la barra lateral, con un punto ámbar al lado del paso afectado:



Punto ámbar en la barra lateral

- En el pie de la barra lateral, con un contador desplegable de cuántos pasos están a medias, que lleva a cada uno.

Al recargar o salir de la página, el navegador avisa.

Dos operaciones exigen no tener nada pendiente: cambiar de compañía e importar una plantilla. Ambas reemplazan el estado completo del asistente, así que lo no guardado se perdería sin remedio.

12. Vista previa antes de escribir, y tablas largas

Vista previa

Los pasos que tocan **datos vivos** de forma difícil o imposible de revertir no escriben de golpe: primero enseñan qué va a cambiar, con el valor anterior tachado y el nuevo al lado.

PASO 21 DE 55 · CONTABILIDAD · PRECISIÓN DECIMAL (NATIVO)

Precisión Decimal

Número de decimales por tipo de uso (precios, cantidades, etc.).

Configurado por ADMINISTRATOR · 04/09/2026 11:46 · Tiene cambios sin guardar en este paso.

La precisión decimal es GLOBAL: afecta a todas las compañías de la instancia. Reducir los dígitos puede desajustar saldos ya calculados; hágalo con cuidado.

¿Por qué importa este paso?

Precisión por uso
Define cuántos decimales usa cada concepto en todo el sistema (entre 0 y 20).

Filtrar entre 12 filas...

USO	DECIMALES
Dashboard Ninja Decimal Precision	4
Product Price	2
Product Unit	2
Quality Tests	2
Stock Weight	2
Volume	2
Withhold	4

Esto es lo que va a cambiar

1 cambio en «Precisión Decimal». Todavía no se ha modificado nada.

Dashboard Ninja Decimal Precision
2-decimales → 4 decimales

Cancelar Aplicar cambios

Diagnóstico
Sin observaciones.

Anterior Descartar cambios No aplica Omitir Guardar y continuar

Vista previa de los cambios

Los cambios peligrosos van marcados en rojo, con su motivo. Hasta pulsar *Aplicar cambios* no se ha modificado nada.

Lo hacen: Plan de Cuentas, Alícuotas de Impuestos, Posiciones Fiscales, Cuentas de Categorías de Producto, Precisión Decimal, Moneda de Referencia y Centro de Secuencias. Si no cambió nada respecto a lo que hay en la base, el diálogo no aparece: pedir confirmación de nada sería ruido.

Tablas largas

Los pasos que presentan una tabla o una matriz con más de 8 filas traen buscador propio, filtro de filas incompletas y paginación de 25 en 25:

✓ Trazabilidad y Ubicaciones
stock

✓ Inventario Anual y Avisos
stock

✓ Política de Entrega
sale_stock

✓ Plazos de Compra
purchase_stock

✓ Inventario en Facturas
stock_account

CONTABILIDAD 100% 9

✓ Alícuotas de Impuestos (VE)
lt0n_ve_fiscal_requirements

✓ Posiciones Fiscales
account

✓ Impuestos por Defecto
account

✓ Diferencia de Cambio (Nativo)
account

✓ Clientes y Facturación
account

✓ Contabilidad Analítica
analytic

✓ Año Fiscal y Cierre de Periodos
sh_sync_fiscal_year

✓ Cuentas de Categorías de Produ...
account

✓ Precisión Decimal
account

COMPRAS 80% 5

✓ Flujo de Compras
purchase

✓ Requisiciones de Material
material_purchase_requisitions

✓ Licitaciones de Compra

PASO 13 DE 55 · CONTABILIDAD · REQUERIMIENTOS FISCALES VENEZOLANOS

Alícuotas de Impuestos (VE)

Clasifica cada impuesto: general, reducida, adicional o IGTF.

¿Por qué importa este paso?

Monto, alícuota y posición fiscal por impuesto

Ajuste el monto (%) y el tipo de alícuota de cada impuesto. Un impuesto de monto 0 (p.ej. EXENTO) puede quedar "Sin asignar": es lo esperado. La posición fiscal indica en qué posiciones aplica el impuesto; en Odoo 19, si un impuesto no tiene posición, puede no aparecer para agregarlo al producto.

Q Filtrar entre 10 filas...

☐ Solo incompletas 10 filas

Categoría	Monto (%)	Tipo de alícuota	Posiciones fiscales
Exento Compras Compra	0	— Sin asignar —	Contribuyente Especial Contribuyente Especial (sujeto a retención) Contribuyente Ordinario Contribuyente Ordinario (sujeto a retención)
IGTF 3% Compras Compra	3	IGTF	Contribuyente Especial Contribuyente Especial (sujeto a retención) Contribuyente Ordinario Contribuyente Ordinario (sujeto a retención)
IVA 16% Compras Compra	16	General	Contribuyente Especial Contribuyente Especial (sujeto a retención) Contribuyente Ordinario Contribuyente Ordinario (sujeto a retención)
IVA 31% Compras Compra	31	Adicional	Contribuyente Especial Contribuyente Especial (sujeto a retención) Contribuyente Ordinario

Diagnóstico

✓ Sin observaciones.

Anterior

Mostrar

Quitar

Guardar y continuar

Paso con tabla larga


El filtro es solo de pantalla: al guardar se envía la tabla entera, no solo lo que se ve.

Eureka Fast Config · Manual de usuario

24

13. Cambiar el alcance más tarde

El perfil elegido al principio se puede afinar en cualquier momento, desde *Cambiar* en la barra lateral o *Cambiar alcance* en el Inicio:



Diálogo de alcance del asistente

Arriba, los cuatro perfiles como atajo. Debajo, **las 15 etapas una por una**, con cuántos pasos aporta cada una; se marcan y desmarcan a mano. En cuanto se toca una etapa suelta, el perfil pasa a llamarse **Personalizado**.

Las tres etapas con candado —Empresa, Contabilidad y Secuencias— no se pueden desmarcar.

Abajo a la izquierda, el resumen de lo que quedaría: *Quedarían 14 etapas · 55 pasos*. Nada se aplica hasta pulsar **Aplicar alcance**.

El alcance vive en la compañía, es distinto para cada empresa del grupo, viaja en las plantillas y queda registrado en la bitácora.

14. Centro de Secuencias

Los correlativos son lo que nadie mira hasta que falla la primera factura. El Centro de Secuencias pone **todas** las secuencias de la base en una pantalla:

PASO 46 DE 55 · SECUENCIAS · SECUENCIAS (IR.SEQUENCE)

Centro de Secuencias

Todas las secuencias en un solo lugar: prefijo, dígitos, próximo número y correlativo por compañía.

¿Por qué importa este paso?

Separe una secuencia "Compartida" para que esta compañía lleve su propio correlativo, independiente de las demás. Use los botones para separar todas o por categoría; el "próximo número" fija el correlativo del siguiente documento.

PROPIAS: 54 COMPARTIDAS: 77

Todas Compartidas Faltantes **Separar todas por compañía**

Separar categoría

COMPRAS Y VENTAS 16

SECUENCIA	PREFIJO	DÍGITOS	PRÓXIMO NÚMERO
Blanket Order purchase.requisition.blanket.order COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	BO	5	1
Download Orden Sequence download.orden.seq COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	ODD	5	1
External Orden Sequence external.orden.seq COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	ODE	5	1
Licitaciones de Compra (Tender) purchase.agreement MY COMPANY	TE	4	1
Load Orden Sequence load.orden.seq COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	ODC	5	1
Maintenance order mro.order COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	MOR	8	1
Número de Devolución (Cliente) return.orden.client COMPARTIDA ☐ Usar secuencia propia de esta compañía	DEV-%(year)s-	5	1

Centro de Secuencias

Cada fila muestra el **prefijo**, los **dígitos**, el **próximo número** y, si la secuencia es compartida, la casilla *Usar secuencia propia de esta compañía*.


Están agrupadas por categoría: Compras y Ventas, Pagos, Retención IVA, Retención ISLR, Retención IGTF, Otras Retenciones, Impuesto Municipal (IAE), Nómina y Otras Secuencias.

Arriba hay tres filtros —**Todas**, **Compartidas**, **Faltantes**— y dos contadores: cuántas secuencias son propias de esta compañía y cuántas compartidas con el resto de la instancia. El botón **Separar todas por compañía** (y el *Separar categoría* de cada grupo) crea de una vez el correlativo propio, que es lo normal cuando cada empresa del grupo emite sus propios documentos.

Este paso **no se puede deshacer**. Bajar un correlativo por debajo de lo ya emitido repite números de comprobante. Antes de tocar el *próximo número*, mire qué hay emitido.

15. Plantillas: Llevar una configuración a otra instancia

Exportar plantilla descarga un JSON con toda la configuración del asistente. **Importar plantilla** la aplica en otra base.




Exportar e importar plantilla

Las referencias viajan **por código o por nombre, nunca por id**, para que una cuenta o un diario se resuelvan correctamente en la base destino aunque allí tengan otro número interno.

Nunca viajan en la plantilla: credenciales, datos de identidad (RIF, nombre legal), el próximo número de las secuencias ni su separación por compañía. Una plantilla se puede pasar entre clientes sin filtrar nada de nadie.

Al importar, lo primero es una **vista previa** (una simulación, sin escribir nada):



Vista previa de la importación

La vista previa dice, paso por paso, qué se aplicaría, qué se omitiría y por qué, y qué referencias del JSON no existen en la base destino. Solo al pulsar **Aplicar plantilla** se escribe.

La plantilla lleva también el **alcance** (perfil y etapas descartadas), que se aplica antes que ningún paso.

16. Multiempresa

El selector de la barra lateral decide **qué compañía se está configurando**. Todo lo que depende de compañía —campos de la compañía, ajustes nativos, cuentas, diarios, impuestos, secuencias, sucursales, el progreso y la bitácora— se lee y se escribe sobre ella.

Cada empresa del grupo tiene su propio perfil, su propio porcentaje y su propia bitácora.

Dos advertencias:

- Los **parámetros de sistema** (`ir.config_parameter`) son globales a la instancia: no dependen de la compañía elegida. Los pasos que los tocan lo dicen en su texto de ayuda.
 - **Cambiar de compañía exige no tener cambios sin guardar** (§11).
-

17. Auditoría: quién configuró qué

Dentro del asistente

Al pasar del último paso se llega al **Resumen de la configuración**:

Resumen de la configuración
Estado de cada paso, diagnóstico y bitácora de quién configuró qué.

[Inicio](#) [← Revisar pasos](#) [Ir a Odoo →](#)

Estado por paso

PENDIENTE BORRADOR LISTO YA CONFIGURADO OMITIDO
BLOQUEADO NO APLICA / NO INSTALADO

PENDIENTE Con errores Datos de la Compañía
LISTO Plan de Cuentas ADMINISTRATOR · 03/09/2026 20:27
PENDIENTE Con avisos Requerimientos Fiscales
YA CONFIGURADO Firma Digital
PENDIENTE Con avisos Sucursales
YA CONFIGURADO Funciones de Productos
YA CONFIGURADO Unidades de Peso y Volumen
YA CONFIGURADO Trazabilidad y Ubicaciones
YA CONFIGURADO Inventario Anual y Avisos
YA CONFIGURADO Política de Entrega
YA CONFIGURADO Plazos de Compra

Bitácora de auditoría

ADMINISTRATOR definió «Alcance del asistente» 04/09/2026 11:30
ADMINISTRATOR configuró «Plan de Cuentas» 03/09/2026 20:27

Resumen de la configuración

A la izquierda, el estado de cada paso con la leyenda de los siete estados arriba, y quién lo configuró y cuándo. A la derecha, la **bitácora**: cada guardado, omisión, cambio de alcance, importación o deshacer, con su autor y su fecha.

Estado por paso

PENDIENTEBORRADORLISTOYA CONFIGURADOOMITIDO

BLOQUEADONO APLICA / NO INSTALADO

PENDIENTECon erroresDatos de la Compañía

LISTOPlan de CuentasADMINISTRATOR · 03/09/2026 20:27

PENDIENTECon avisosRequerimientos Fiscales

YA CONFIGURADOFirma Digital

PENDIENTECon avisosSucursales

YA CONFIGURADOFunciones de Productos

YA CONFIGURADOUnidades de Peso y Volumen

YA CONFIGURADOTrazabilidad y Ubicaciones

YA CONFIGURADOInventario Anual y Avisos

YA CONFIGURADOPolítica de Entrega

YA CONFIGURADOPlazos de Compra

Bitácora de auditoría

ADMINISTRATOR definió «Alcance del asistente»04/09/2026 11:30

ADMINISTRATOR configuró «Plan de Cuentas»03/09/2026 20:27

Detalle del resumen

Desde aquí se vuelve al Inicio, se revisan los pasos o se sale a Odoo.

Desde el backend

Las mismas dos cosas, como listas de Odoo, filtrables y exportables, en **Fast Config → Auditoría**:

Fast Config
Abrir Asistente
Auditoría
04/09/2026
Bs/USD: 807.3862
My Company

Bitácora de configuración
Progreso de pasos
Bitácora
Buscar...
1-2 / 2

Fecha	Título del paso	Acción	Usuario
4 sept., 11:30 a. m.	Alcance del asistente	Perfil de configuración	ADMINISTRATOR
3 sept., 8:27 p. m.	Plan de Cuentas	Guardado	ADMINISTRATOR

Novedades

Menú de auditoría

Progreso de pasos — el estado guardado de cada paso, con su motivo de omisión si lo tiene, quién y cuándo. Trae filtros por Completados, Borradores y Omitidos, y agrupación por usuario, estado y compañía:

Fast Config
Abrir Asistente
Auditoría
04/09/2026
Bs/USD: 807.3862
My Company

Progreso de configuración
Buscar...
1-1 / 1

Título del paso	Estado	Motivo de omisión	Configurado por	Fecha
Plan de Cuentas	Completado		ADMINISTRATOR	3 sept., 8:27 p. m.

Novedades

Progreso de pasos

Bitácora — el histórico de acciones. Es la lista que responde a «¿quién tocó esto y cuándo?»:

Fast Config

Abrir Asistente

Auditoría

04/09/2026

Bs/USD: 807.3862

My Company

Bitácora de configuración

Q

Buscar...

1-2 / 2

Novidades

Bitácora en el backend

Ambas listas son de solo lectura: no se crean ni se editan a mano.

18. Guía del implementador

18.1 Orden de trabajo recomendado

1. **Instale primero todos los módulos** que va a llevar el cliente. El asistente arma la lista de pasos al abrirse; los módulos que instale después aparecerán, pero es más cómodo verlos todos desde el principio.
2. **Elija el perfil** con el cliente delante. Es la conversación de «¿usted maneja inventario?» y dura dos minutos.
3. **Cargue el Plan de Cuentas antes que nada.** Es la única dependencia dura: hasta que haya plan, unos veinte pasos están *Bloqueado*. Al guardarlo se desbloquean todos de golpe.
4. **Complete la etapa Empresa.** El RIF y la moneda condicionan validaciones y documentos en toda la instancia.
5. **Trabaje desde *Requiere atención***, no de arriba abajo. La lista del Inicio está ordenada por gravedad.
6. **Deje el Centro de Secuencias para el final**, cuando ya existan los diarios y las series.
7. **Cierre con el Resumen** y, si esta configuración se va a repetir, **exporte la plantilla**.

18.2 Cuando un módulo no está instalado

Un paso cuyo módulo falta aparece como **No instalado** y ofrece **instalarlo desde el propio asistente**, sin salir a Aplicaciones. Por defecto estos pasos están ocultos (§7); para verlos, desactive la opción de ocultarlos en la barra lateral.

18.3 Qué no hace el asistente

Conviene tenerlo claro antes de prometerlo:

- **No sustituye a los Ajustes de Odoo.** Aplica la configuración nativa igual que ellos (`res.config.settings`), pero solo los ajustes que ha modelado.
- **Descartar un paso no desactiva nada.** Solo cambia qué se muestra y qué cuenta.
- **Deshacer tiene límites** (§10): repone valores, no borra registros ni mueve correlativos hacia atrás.
- **Los parámetros de sistema son globales**, no por compañía (§16).
- Un paso cuyo módulo figura como instalado pero cuyo código no carga se degrada a *No disponible* y el resto del asistente sigue funcionando. Cada paso se construye aislado precisamente para eso.

18.4 Añadir pasos desde otro add-on

Sin tocar este módulo ni declarar dependencia dura, desde el `__init__.py` del add-on:

```
try:
    from odoo.addons.eu_fast_config.definitions import F, register_declarative_step
except ImportError:
    register_declarative_step = None      # eu_fast_config no está instalado

if register_declarative_step:
    register_declarative_step({
        'key': 'mi_paso', 'stage': 'ventas', 'module': 'mi_addon',
        'title': 'Mi ajuste', 'icon': 'fa-cog',
        'module_label': 'Mi Addon', 'subtitle': 'Qué hace.',
        'fields': [F('mi_campo', 'boolean', 'Activar algo')],
    })
```

Valida la etapa y las claves obligatorias, es idempotente y recalcula solo los módulos vigilados y el bloqueo por plan de cuentas. Existen también `register_native_step()` y `register_step_guide(step_key, why, risk)` — esta última añade el bloque *¿Por qué importa este paso?*.

El servidor entrega la definición completa de los pasos en `/eu_fast_config/state` ; el JavaScript es un **renderizador genérico** y no conoce ningún addon en particular.

18.5 Los tres tipos de paso

Tipo	Dónde vive	Cómo se guarda
Declarativo	<code>DECLARATIVE_STEPS</code> en <code>definitions.py</code>	Campos de <code>res.company</code> o de <code>ir.config_parameter</code> (vía <code>param</code>)
Ajuste nativo	<code>NATIVE_SETTINGS_STEPS</code>	<code>res.config.settings.create().execute()</code> , igual que los Ajustes estándar
Especial	Builder <code>_step_<key></code> en <code>controllers/main.py</code>	Su propio <code>_save_<key></code> , con <code>_check_<key></code> opcional para el diagnóstico

Para soportar un módulo nuevo, lo normal es añadir una entrada a `DECLARATIVE_STEPS` . Solo hace falta un builder dedicado si el paso necesita lógica propia (matrices, tablas, cálculos).

Los tres tipos se ven iguales por pantalla; la cabecera del paso es la que dice de cuál se trata. Aquí, un ajuste nativo — se aplica exactamente igual que si se hubiera tocado en los Ajustes de Odoo:

The screenshot displays the Eureka Fast Config web interface. On the left is a dark purple sidebar with a list of configuration steps, each with a status icon (red dot for pending, green check for completed) and a label. The steps are: 1. Datos de la Compañía (NATIVO), 2. Plan de Cuentas (NATIVO), 3. Requerimientos Fiscales (10n_ve_fiscal_requirements), 4. Firma Digital (eu_firma_digital), 5. Sucursales (branch), 6. PRODUCTOS (100%, 2), 7. INVENTARIO (100%, 5). Under 'PRODUCTOS', the sub-steps are: Funciones de Productos (product), Unidades de Peso y Volumen (product), Trazabilidad y Ubicaciones (stock), Inventario Anual y Avisos (stock), Política de Entrega (sale_stock), and Plazos de Compra (purchase_stock). The main content area is titled 'PASO 6 DE 55 · PRODUCTOS · PRODUCTOS (NATIVO)' and 'Funciones de Productos'. Below the title is the subtitle 'Unidades de medida, variantes y listas de precios.' The configuration area contains three toggle switches: 'Unidades de medida y empaques' (disabled), 'Listas de precios' (disabled), and 'Variantes de producto' (enabled). Each toggle has a descriptive text. Below the toggles is a 'Diagnóstico' section with a green bar indicating 'Sin observaciones.' At the bottom of the main area are three buttons: 'Anterior', 'No aplica', and 'Omitir', followed by a 'Guardar y continuar' button with a right arrow.

Paso de ajustes nativos

18.6 Pruebas

```
odoo -d <base> -u eu_fast_config --test-enable --test-tags /eu_fast_config --stop-after-init
```

Cubren la lógica que no necesita una petición HTTP: coherencia del catálogo de pasos, perfiles, clasificación de secuencias, traducción de errores y los modelos. Los builders siguen atados a `request` y no están cubiertos.

18.7 Si algo va mal

Síntoma	Causa probable
La página tarda o sale en blanco al abrirla la primera vez	Odoo está compilando los estilos y scripts. Espere y recargue
Un paso que debería estar no aparece	Su módulo no está instalado, o está oculto por el filtro de módulos no instalados, o su etapa está descartada por el perfil
Un paso aparece como <i>Bloqueado</i>	Falta cargar el Plan de Cuentas
Un paso aparece como <i>No disponible</i>	El módulo figura instalado pero su código no carga. Revise el log de Odoo
No se puede guardar nada	El usuario está en modo consulta (§3)
No deja cambiar de compañía o importar una plantilla	Hay cambios sin guardar (§11)
Un error muestra un mensaje poco claro	El mensaje está traducido por caso conocido; el texto técnico está detrás de <i>Ver detalle</i> , con botón de copiar

19. Anexos

19.1 Atajos de teclado

Atajo	Acción
Ctrl+K	Buscar un ajuste
Ctrl+S	Guardar el paso actual
Ctrl+Enter	Guardar y continuar
Ctrl+← / Ctrl+→	Paso anterior / siguiente
Esc	Cerrar el diálogo abierto o limpiar la búsqueda
↑ ↓ Enter	Recorrer y elegir en los campos con autocompletado

19.2 Catálogo de pasos por etapa

Los pasos marcados con un módulo aparecen **solo si ese módulo está instalado**.

Empresa — Datos de la Compañía · Plan de Cuentas · Requerimientos Fiscales
(`l10n_ve_fiscal_requirements`) · Firma Digital (`eu_firma_digital`) · Sucursales (`branch`)

Productos — Funciones de Productos · Unidades de Peso y Volumen (`product`)

Inventario — Trazabilidad y Ubicaciones · Inventario Anual y Avisos (`stock`) · Política de Entrega
(`sale_stock`) · Plazos de Compra (`purchase_stock`) · Inventario en Facturas (`stock_account`)

Contabilidad — Alícuotas de Impuestos (VE) · Posiciones Fiscales · Impuestos por Defecto · Diferencia de Cambio · Clientes y Facturación · Cuentas de Categorías de Producto · Precisión Decimal (`account`) · Contabilidad Analítica (`analytic`) · Año Fiscal y Cierre de Periodos (`sh_sync_fiscal_year`)

Compras — Flujo de Compras (`purchase`) · Requisiciones de Material (`material_purchase_requisitions`) · Licitaciones de Compra (`sh_po_tender_management`) · Almacén por Línea
(`purchase_order_line_by_warehouse_app`) · Transacciones Intercompañía
(`intercompany_transaction_ept`)

Ventas — Cotizaciones · Opciones de Venta (`sale`) · Almacén por Línea
(`sale_order_line_by_warehouse_app`)

Fuerza de Ventas (FDVE) — App de Fuerza de Ventas (`eu_fdve_user`) · Límite de Crédito
(`eu_credit_limit_approval`) · Órdenes de Devolución (`eu_return_order`) · Motivos de No Concreción y de Reclamo de Visita (`eu_visit`)

Moneda y Tasas — Moneda de Referencia (`eu_multi_currency_base`) · Tasas de Cambio BCV
(`l10n_ve_currency_rate`) · Ajuste Diferencial Cambiario (`eu_adjust_accounting_plan`)

Retenciones — Retención de IVA (`l10n_ve_retencion_iva`) · Retención de ISLR (`l10n_ve_retencion_islr`) · Anticipo de ISLR Art. 72 (`eu_sale_book_anticipo_islr`) · Retención de IGTF (`eu_withholding_itf`) · Retención 1x1000 (`eu_retencion_1x1000`) · Retención 1x500 (`eu_retencion_1x500`) · Responsabilidad Social (`eu_retencion_res_social`)

Impuestos Municipales — Retención Municipal IAE (`municipality_tax`) · TXT de Declaración Municipal (`eu_municipality_tax_txt`)

Facturación — Series de Facturación (`eu_account_series`) · Período Fiscal y Restricciones (`l10n_ve_restrictions`) · Libros de Compra y Venta (`l10n_ve_libros_contables`) · Consolidación Diaria (`account_daily_consolidate`)

Secuencias — Centro de Secuencias

Pagos y Terceros — Pagos Rápidos (`eu_fast_payment`) · Venta por Cuenta de Terceros (`eu_third_party_accounting`) · Factura Rápida desde Pagos (`eu_third_payment`) · Pagos Intercompañía (`eu_intercompany_payment`) · Conciliación Diaria (`eu_daily_conciliation`) · Clasificación de Pagos (`eu_classification_payment`)

Integraciones — Imprenta Digital SIGECE (`eu_account_sigece`) · Tesote (`eu_tesote_integration`)

Apariencia — Cinta de Entorno (`web_environment_ribbon_horizontal`)

19.3 Documentos relacionados

Documento	Contiene
<code>README.md</code>	Referencia técnica del addon y su estructura
<code>CHANGELOG.md</code>	Historial de versiones
<code>ROADMAP.md</code>	Diagnóstico de usabilidad y hoja de ruta priorizada

CorpoEureka · corpoeureka.com · helpdesk@corpoeureka.com