




# Assustado

## Caderno de aplicação

Material licenciado · Uso profissional



Ferramenta psicoeducativa. Não diagnostica, não avalia e não substitui acompanhamento psicológico.



# Assustado — Caderno de aplicação

## 1. Enquadramento

**Sem referências bibliográficas.** Esta secção é síntese, não revisão. As afirmações estão escritas de forma a poderem ser verificadas uma a uma antes de o material ser licenciado, e nenhuma referência é dada por verificada enquanto o não estiver.

### O medo é preciso, e o problema nunca é ele

O medo é das emoções mais antigas e mais úteis que existem: sinaliza ameaça e prepara o corpo para agir. Uma criança sem medo nenhum não é uma criança saudável.

**Os medos da infância têm calendário.** Estranhos e separação primeiro, escuro e monstros a seguir, animais e altura por volta da escola, e mais tarde o julgamento dos outros e o que possa acontecer amanhã. Um medo na idade em que costuma aparecer é desenvolvimento, e não sintoma.

**O objectivo do material não é reduzir o medo.** É que ele deixe de decidir por ela.

### O medo não manda ficar parado

É a distinção que sustenta tudo o resto neste caderno, e é a única de todas as famílias que assenta em terreno estabelecido.

Tem a mesma estrutura da distinção da zanga: **sentir não é fazer.** Ali, sentir zanga não é bater. Aqui, sentir medo não é fugir. O medo aparece — o que se faz a seguir escolhe-se.

**Foi recusada a distinção mais óbvia,** que seria *medo não é perigo*. É verdade, e leva a material errado: se o eixo for *isto não é assim tão perigoso*, todas as fichas acabam a pedir à criança que avalie a probabilidade de uma ameaça — e isso é reavaliação cognitiva, que este material exclui por estar desenvolvimentalmente fora do alcance de uma criança pequena. A distinção mais evidente desta família aponta directamente para a única técnica que prometemos não fazer.

### O que mantém o medo é a fuga

**É a única afirmação central deste projecto graduada como estabelecida.** Que a evitação reduz o desconforto imediato e mantém ou aumenta a resposta de medo a prazo está replicado na investigação sobre ansiedade infantil, e é o pressuposto sobre o qual assentam os tratamentos com melhor eficácia demonstrada nesta área.

E é também o que quase todas as famílias fazem ao contrário, sem má intenção nenhuma: **a versão que piora é a que sabe melhor no momento.**

### O erro desta família chama-se acomodação

Responder por ela ao balcão. Dispensá-la da festa. Deixar de ir onde há cães. Dormir no quarto dela mais uma noite. Cada uma destas coisas resolve a tarde e agrava o mês, e cada uma delas é feita por alguém que gosta dela.

**Dizê-lo aos pais sem os culpar é metade da intervenção**, e é a razão pela qual a acomodação tem secção própria na orientação a pais em vez de aparecer como crítica de passagem.

### As quatro do ecrã, e a que não pode lá estar

Quatro das cinco estratégias da zanga atravessam intactas, porque o medo também sobe e tem de descer: ir ter com alguém, contar devagar, respirar devagar, mexer o corpo.

**A quinta está barrada, e é sair dali.** Na zanga, sair da situação é modificação da situação e é boa estratégia. No medo, sair da situação **é a evitação** — é exactamente o que este caderno diz aos pais para não fazerem. Oferecê-la no ecrã seria o produto a propor à criança a coisa que agrava.

### Onde isto assenta

Psicologia do desenvolvimento, no que respeita ao calendário dos medos. Aprendizagem e condicionamento, no que respeita ao papel da evitação. A tradição comportamental, no que respeita à aproximação por passos. E princípios de interacção pais-criança, no que respeita à acomodação familiar.

**Não é psicoterapia.** É material psicoeducativo, para ser usado por quem tem formação para o enquadrar.

## 2. O que a criança encontra

Escolhe a carta do coração roxo. Ouve ou lê uma linha sobre o medo em geral. Escolhe uma de quatro coisas para experimentar, se quiser. Fica com um desenho para pintar, no ecrã ou impresso.

### A linha que ela lê:

O medo aparece para nos dizer para termos cuidado. Não quer dizer que a coisa seja perigosa, e não quer dizer que tenhas de ficar sem te mexer. O medo fica mais pequeno quando nos aproximamos devagar — não quando fugimos.

**É a primeira linha do produto que enuncia um mecanismo** em vez de descrever o sentimento, e só pode fazê-lo porque a distinção desta família é estabelecida e não razoável. Nas outras, uma frase destas seria promessa a mais.

**A escada não está no ecrã, e isso é uma decisão e não uma falta.** Ela abre: pede que a criança ordene o que a assusta e que se aproxime de alguma coisa no mundo real. Material que abre precisa de quem o receba, e uma criança sozinha ao telemóvel não tem ninguém. A escada vive aqui, no caderno, onde está uma pessoa.

**O que o ecrã leva no lugar dela é uma página que se vê e não se faz** — a das pedras. A criança olha, e não lhe é pedido nada. As pedras são de tamanhos diferentes de propósito: cinco pedras iguais em fila são uma escala, e uma escala é o que esta família tem de conseguir evitar (secção 4).

### 3. As quatro, e o que as sustenta

**Os três níveis de sustentação usados neste caderno.** A graduação é do material e não da literatura, e existe para que quem o usa saiba o que pode afirmar e o que não pode.

|                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabelecido</b> | O mecanismo está descrito por investigação replicada e há consenso sobre a sua direcção. Pode ser afirmado a pais e a professores como facto.                              |
| <b>Razoável</b>     | O mecanismo geral tem sustentação; <b>a aplicação concreta deste material não foi testada.</b> Apresenta-se como fundamentado, nunca como demonstrado.                     |
| <b>Prática</b>      | Não há investigação directa nesta aplicação. Está no material por experiência clínica e por coerência com o que os outros níveis sustentam. <b>Não se afirma eficácia.</b> |

**Um nível diz respeito à afirmação, e não à utilidade.** Uma opção graduada como prática pode ser a mais útil numa sessão concreta; o que a graduação limita é o que se diz sobre ela.

**Nenhuma destas quatro é a peça principal desta família.** São formas de baixar a activação, e a activação não é o problema — a fuga é. Servem para tornar possível ficar, e é assim que devem ser apresentadas: **não para o medo passar, mas para aguentar o bocadinho.**

#### Ir ter com alguém e dizer

**Base estabelecida, aplicação razoável.** Que a criança pequena regula com um adulto e não sozinha é das coisas mais consistentes da psicologia do desenvolvimento.

**Com uma cautela própria desta família.** Ir ter com alguém pode ser aproximação — pedir companhia para conseguir ficar — ou pode ser fuga com outro nome, quando é a maneira de sair da situação. **A mesma acção, e as duas leituras opostas.** É a pergunta que a orientação da ficha 4 obriga a fazer.

#### Contar devagar, olhar para outra coisa

**Razoável.** Desvio da atenção, que é a estratégia de regulação com maior número de estudos em crianças desta idade.

**Cautela:** desviar a atenção *para conseguir ficar* é aproximação; desviar a atenção *para não ter de estar ali* é evitação por dentro. A diferença não está na técnica, está no que acontece a seguir.

#### Respirar devagar, a soltar o ar mais tempo do que a apanhá-lo

**Prática em crianças, razoável em adultos.** A lógica fisiológica é boa e os estudos são sobretudo com adultos.

Nesta família tem uma vantagem que não tem nas outras: **é a única que a criança pode fazer sem sair do sítio e sem ninguém reparar** — dentro da sala de aula, à porta da festa, na cadeira do dentista.

## Mexer o corpo


**Prática.** Descarrega a activação que o medo prepara e que não foi usada.

**Cautela:** não deve tornar-se a maneira de não estar. Uma criança que corre para longe está a fugir, e a mesma criança a saltar no sítio está a ficar.

## O que falta nesta lista, de propósito

A aproximação por passos, que é a única coisa aqui com base estabelecida. Não é uma estratégia de ecrã: é trabalho de sessão, e está na ficha 8 e na secção 4.

## 4. O esquema do evitamento



A versão que piora é a que sabe melhor no momento. É por isso que ninguém a escolhe de propósito.

Esquema ilustrativo. Não representa medições.

**Não é a curva da activação nem os dois caminhos.** A figura da zanga mostra um episódio; a da tristeza mostra um episódio carregado de duas maneiras. **O problema do medo não está dentro de um episódio** — está no que acontece entre eles, e nenhum desenho de uma vez só o mostra.

Por isso esta mostra **quatro encontros com a mesma coisa, duas vezes**. Fugir dá alívio dentro de cada um e um pico maior no seguinte. Ficar — mesmo um bocadinho, mesmo mal — dá um minuto pior e um pico menor da próxima vez.

**A linha que resume tudo está por baixo:** *a versão que piora é a que sabe melhor no momento. É por isso que ninguém a escolhe de propósito.* É a frase que retira a culpa da conversa com os pais sem retirar a informação.

Os eixos não têm números nem escala. **Nesta família isso importa mais do que nas outras**, porque a aproximação por passos é a única coisa deste projecto que se parece com uma escala, e a figura não pode dar-lhe cobertura.

Duas formas de o usar. Com a criança, tapar o painel da direita e perguntar o que acha que acontece se ficar. Com os pais, mostrar os dois antes de qualquer conversa sobre o que têm feito.

## 5. Perguntas exploratórias

Agrupadas pela figura que as puxa. **São para o clínico, não para o material da criança** — na aplicação nada é perguntado além do que sente, porque uma pergunta abre e uma criança sozinha não tem quem a receba. Na sessão, essa condição está satisfeita.

### Depois de *ir ter com alguém*

- Quem é a pessoa a quem vais quando tens medo?
- Quando vais ter com ela, ficas onde estavas ou vais-te embora com ela?
- Já houve alguma vez em que conseguiste ficar por ela estar lá?

### Depois de *contar devagar*

- Enquanto contas, continuas no sítio ou saís?
- Isso ajuda a esperar, ou ajuda a não pensar?

### Depois de *respirar devagar*

- Já fizeste isso à frente de outras pessoas sem ninguém dar por nada?
- Onde é que te lembraste de o fazer?

### Depois de *mexer o corpo*

- Quando mexes o corpo, ficas perto ou vais para longe?
- O que é que o corpo faz primeiro quando o medo chega?

## Sobre cada uma das palavras finas

### Nervoso

- É antes de uma coisa acontecer ou durante?
- Onde é que sentes isso no corpo?
- Há coisas que te deixam nervosa e de que gostas na mesma?

**Nervoso é a única das três que também aparece antes de coisas boas** — o aniversário, a apresentação, o primeiro dia. Uma criança que só o associa a coisas más está a perder a metade da palavra que lhe seria útil.

### Preocupado

- Preocupas-te com coisas que ainda não aconteceram?

- Há alguma que te apareça muitas vezes?
- Costumas contar a alguém, ou ficas com elas?

**A preocupação é o medo com tempo futuro**, e é a que mais se parece com pensar. **Reparar se ela verifica** — se pergunta a mesma coisa muitas vezes, se confirma, se pede garantias. A garantia dada alivia e alimenta, exactamente como a fuga.

### Tímido

- Custa-te mais falar com miúdos ou com adultos?
- Há sítios onde falas à vontade?
- Alguém já te disse que és tímida? O que achaste?

**Tímido é a única das três que os outros usam para a descrever**, e muitas vezes à frente dela. **Distinguir timidez de medo social**: a primeira é temperamento e não pede intervenção nenhuma; o segundo evita, e evitar é o que se trabalha. **Uma criança tímida que tem amigos não tem problema nenhum.**

### Sobre o medo em geral

- O que é que fazes quando ele chega?
- Há coisas que já não fazes por causa dele?
- Alguém em tua casa tem medo de alguma coisa? Como é que se percebe?
- Há alguma coisa que já tenhas conseguido fazer com medo à mesma?

**O que não está aqui, e não deve estar**: perguntas sobre se aquilo é mesmo perigoso. Discutir a probabilidade da ameaça com uma criança pequena é a reavaliação que este material não faz — e na prática produz uma discussão que ela perde e que não muda nada.

## 6. Dinâmicas

Prática clínica. Nada nesta secção tem estudo que a sustente neste uso concreto.

### Com a criança

**As quatro em cima da mesa.** Imprimir as quatro páginas e deixar pegar, sem dizer nada.

**Fugir ou ficar.** Escrever seis situações e separá-las em duas pilhas: as que ela faz e as que já não faz. A segunda pilha é o material da intervenção.

**Tapar o painel da direita.** Mostrar só o lado do evitamento e perguntar o que acha que acontece do outro lado.

**A vez em que conseguiu.** Procurar uma coisa que já tenha feito com medo à mesma. Costuma haver, costuma ter sido esquecida, e vale mais do que qualquer explicação nossa.



**As três palavras em cima da mesa.** Nervoso, preocupado, tímido, e uma vez para cada. A que falta diz alguma coisa.

### Com a família na sala

**O que deixámos de fazer.** Perguntar à família que coisas deixaram de fazer por causa do medo dela. É a pergunta que mede a acomodação sem usar a palavra, e a lista costuma surpreender quem a faz.

**Quem responde por ela.** Reparar, ali mesmo, se um adulto responde às perguntas feitas à criança. Acontece à frente de quem aplica com uma frequência que vale a pena notar.

**Mostrar os dois painéis aos pais.** Antes de qualquer conversa sobre o que têm feito, e com a frase de baixo lida em voz alta.

**Combinar o que se deixa de fazer.** Escolher com eles **uma** acomodação para retirar, e só uma. Retirar tudo de uma vez não se aguenta e ninguém volta.

### Entre sessões

**Um degrau, uma vez.** Não uma lista, não uma semana inteira: um degrau, uma vez, e contar como correu.

**Levar a página escolhida impressa,** para pintar durante a semana.

**A mesma escada numa sessão posterior.** O que interessa é se algum degrau mudou de sítio.

## 7. Ficha clínica

Para as notas de quem aplica. **Não é instrumento, não pontua, e não se preenche com a criança à frente como se fosse um teste.** Não substitui o processo clínico: é uma folha de trabalho por sessão, para não se perder o que se viu.

**Sem nome.** Identifique por código ou pelo seu próprio processo.

### Sessão

| Campo             | Registo                     |
|-------------------|-----------------------------|
| Código / processo |                             |
| Data              |                             |
| Sessão n.º        |                             |
| Presentes         | criança · adulto(s) · outro |

## O que foi usado

| Campo                   | Registo   |
|-------------------------|-----------|
| Actividade digital      | sim · não |
| Fichas aplicadas        |           |
| Páginas para colorir    |           |
| Carta entregue aos pais | sim · não |

## Observação

| Área                               | Registo |
|------------------------------------|---------|
| Estratégias que escolheu           |         |
| Serviram para ficar ou para sair   |         |
| Situações que já não faz           |         |
| Acomodações nomeadas pela família  |         |
| Degrau escolhido                   |         |
| Palavras finas que reconheceu      |         |
| Palavra que evitou ou não conhecia |         |
| Pede garantias — sim · não         |         |
| Zona do corpo assinalada           |         |
| Postura durante a tarefa           |         |

## Leitura

| Campo                  | Registo |
|------------------------|---------|
| Hipótese de trabalho   |         |
| O que confirma         |         |
| O que contraria        |         |
| A verificar na próxima |         |

## Plano

| Campo                    | Registo |
|--------------------------|---------|
| Degrau combinado         |         |
| Acomodação a retirar     |         |
| Combinado com os adultos |         |
| Próxima sessão — foco    |         |

**Quatro blocos, e a ordem não é arbitrária:** o que se fez, o que se viu, o que disso se lê, e o que fica combinado. A leitura fica separada da observação de propósito.

**Duas linhas são próprias desta família e não existem nas outras:** *serviram para ficar ou para sair* — porque a mesma estratégia é aproximação ou fuga conforme o que aconteceu a seguir — e *pede garantias*, porque a garantia dada alivia e alimenta.

## 8. As palavras derivadas

Dentro da família do medo, o vocabulário fino em português europeu é **nervoso** • **preocupado** • **tímido**.

Na aplicação, esta camada é opcional e só aparece depois de a actividade já ter fechado. No material profissional está incluída por inteiro.

### O que cada uma carrega:

*Nervoso* é medo antes de alguma coisa acontecer, e é a única das três que também serve para coisas boas — o aniversário, a apresentação, o primeiro dia. É a mais próxima do corpo: uma criança que não sabe dizer *nervoso* costuma dizer a barriga.

*Preocupado* é medo com tempo futuro, e é o que mais se parece com pensar. É também o que traz consigo a procura de garantias, que é a forma de evitação mais difícil de ver porque parece conversa.

*Tímido* é a única das três **que os outros usam para a descrever**, muitas vezes à frente dela, e a única que descreve uma pessoa em vez de um momento. Cuidado com isso: uma criança a quem chamam tímida à frente dos outros recebe uma identidade, não uma palavra.

**Uma tensão diferente das outras famílias.** Aqui a diferença entre as três não é de tamanho nem de causa — é de **tempo**. *Nervoso* é antes e perto; *preocupado* é antes e longe; *tímido* é permanente e sobre quem se é. Ordená-las por intensidade não faria sentido nenhum, o que torna esta a família em que a recusa de escalas custa menos.

**Falta uma palavra**, e é a mesma falta que a zanga tem noutro sítio: **não há uma palavra de criança para o medo social**. *Tímido* descreve o temperamento, não a evitação, e uma criança de sete anos não diz *envergonhado de falar*. Fica sem nome exactamente a coisa que mais se trabalha nesta idade.

---

## 9. Fichas — orientação de aplicação

Uma página por ficha. **As fichas em si não estão aqui:** vivem no caderno de exploração da criança, e uma licença dá acesso aos dois ficheiros — imprimi-las duas vezes só produz duas cópias que podem ficar desencontradas.

Cada página diz para que serve a ficha, como se aplica, o que perguntar, o que notar e o que evitar, e tem espaço para o registo da sessão em que foi usada. **Por código, nunca por nome.**

## Ficha 1 — O Medo

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 6 aos 9 anos                                                                                                                                                                                |
| <b>Base</b>         | Psicoeducação. Sem nível próprio: reformula em linguagem infantil o que a secção 1 sustenta.                                                                                                |
| <b>Objectivo</b>    | Dar-lhe o enquadramento antes de lhe pedir seja o que for, e mostrar-lhe o esquema dos dois painéis. Nada para preencher.                                                                   |
| <b>Como aplicar</b> | Ler com ela em voz alta. Tapar o painel da direita e perguntar o que acha que acontece se ficar — é a única pergunta desta página, e é para adivinhar, não para responder certo.            |
| <b>A notar</b>      | <b>O Medo diz cuidado — não diz não vás</b> costuma ser a que provoca reacção. Em crianças que já ouviram muitas vezes <i>não tenhas medo</i> , a que alivia é a segunda: toda a gente tem. |
| <b>Cuidados</b>     | Não acrescentar <i>e não há nada a temer</i> . Discutir se aquilo é mesmo perigoso é a reavaliação que este material não faz.                                                               |

### Questões de exploração

- Achas que as pessoas mais corajosas também têm medo?
- O que achas que acontece se ficarmos um bocadinho?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-6      | <b>A carta e o espelho.</b> Pôr a carta do assustado ao lado do espelho da primeira página e perguntar se são parecidos.                               |
| 6-8      | <b>Tapar o painel da direita.</b> Mostrar só o lado do evitamento e pedir que adivinhe o outro. Descobre-o em vez de o ler.                            |
| 8-9      | <b>Quem é que também tem.</b> Pedir que nomeie três pessoas corajosas e adivinhe o medo de cada uma. Costuma desarmar a ideia de que ter medo é falha. |
| qualquer | <b>Guardar para o fim.</b> Reler esta página na última sessão e perguntar se mudou alguma coisa.                                                       |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 2 — O Medo vem visitar

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 4 aos 7 anos                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Base</b>         | Externalização, terapia narrativa. <b>Prática</b> , com pouca investigação controlada.                                                                                                                       |
| <b>Objectivo</b>    | Pôr o Medo fora dela, como personagem, para que se possa falar dele sem falar dela.                                                                                                                          |
| <b>Como aplicar</b> | Desenho primeiro, perguntas depois. A última pergunta — <i>o que faz ele quando tu ficas na mesma</i> — é a que liga ao esquema, e vale a pena guardá-la para o fim.                                         |
| <b>A notar</b>      | O tamanho que ela lhe dá, e se ele muda de tamanho conforme a situação. <b>E se ele tem voz</b> : crianças que lhe dão frases costumam repetir frases ouvidas em casa.                                       |
| <b>Cuidados</b>     | Externalizar não é entregar-lhe a responsabilidade. Se ela disser <i>o Medo não me deixou ir</i> , a resposta é que <b>o Medo apareceu e os pés eram dela</b> — as duas coisas ao mesmo tempo, sem escolher. |

### Questões de exploração

- Como é que sabes que ele está a chegar?
- O que é que ele te diz ao ouvido?
- E o que é que ele faz quando tu ficas na mesma?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|     |                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-6 | <b>Dar-lhe voz.</b> Perguntar o que o Medo diria se pudesse falar, e escrever isso ao lado do desenho.          |
| 4-7 | <b>Onde é que ele mora.</b> Pedir que desenhe onde o Medo fica quando não está com ela.                         |
| 6-8 | <b>O Medo de outra pessoa.</b> Pedir que desenhe o Medo de um adulto da casa. Costuma dizer mais do que o dela. |
| 7-9 | <b>O que ele quer.</b> Perguntar o que o Medo está a tentar conseguir. Aproxima da função sem usar a palavra.   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

### Ficha 3 — O que o meu corpo faz

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 5 aos 8 anos                                                                                                                                                  |
| <b>Base</b>         | Consciência interoceptiva. <b>Razoável</b> quanto à ligação entre reconhecer sinais e regular; a aplicação nesta forma é prática.                             |
| <b>Objectivo</b>    | Reconhecer o aviso do corpo, que no medo é o mais claro de todas as famílias — e descobrir que ele desce sozinho.                                             |
| <b>Como aplicar</b> | Com o mapa corporal ao lado, se estiver a usá-lo. A segunda pergunta é a importante: <b>se ficares, o corpo continua igual?</b>                               |
| <b>A notar</b>      | Se ela consegue nomear alguma coisa. Uma criança que não sente nada no corpo ou não está a olhar, ou está a evitar olhar — e são coisas diferentes.           |
| <b>Cuidados</b>     | Não transformar isto em vigilância dos sintomas. Uma criança que passa a monitorizar o corpo encontra sempre alguma coisa, e isso alimenta em vez de aliviar. |

#### Questões de exploração

- O que é que o corpo faz primeiro?
- Se ficares ali um bocadinho, continua igual?
- Já houve uma vez em que o corpo se assustou e afinal não era nada?

#### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-7           | <b>O mapa do corpo.</b> Marcar no mapa corporal onde é o aviso, e comparar com o da zanga se já o tiver feito. Não costumam ser o mesmo sítio. |
| 5-8           | <b>Contar o que desce.</b> Ficar ali um minuto de relógio e ver o que o corpo faz. <b>Sem pedir nota nenhuma</b> — só o que mudou.             |
| 8-9           | <b>O falso alarme.</b> Procurar duas vezes em que o corpo avisou e não era nada. Serve o mecanismo sem discutir probabilidades.                |
| com a família | <b>O aviso dos adultos.</b> Perguntar-lhes o que os corpos deles fazem. As crianças costumam supor que os adultos não sentem.                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 4 — O que eu faço quando ele chega

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 6 aos 9 anos                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Base</b>         | Comportamental — análise da resposta. <b>Estabelecido</b> quanto ao papel da evitação; esta aplicação é razoável.                                                                                               |
| <b>Objectivo</b>    | Ver o que ela faz, e sobretudo se o que faz a deixa ficar ou a leva embora. <b>É a distinção transformada em coluna.</b>                                                                                        |
| <b>Como aplicar</b> | Sem julgar nenhuma linha. A terceira coluna — <i>fico ou saio</i> — é para ela assinalar, não para nós decidirmos.                                                                                              |
| <b>A notar</b>      | <b>A mesma acção pode ser as duas coisas.</b> Ir ter com alguém para conseguir ficar é aproximação; ir ter com alguém para sair dali é fuga. A diferença nunca está na técnica, está no que aconteceu a seguir. |
| <b>Cuidados</b>     | A última pergunta — o que já não faz — costuma trazer mais do que a tabela toda, e é onde a acomodação da família aparece sem ninguém a nomear.                                                                 |

### Questões de exploração

- Isso que fazes deixa-te ficar ou leva-te embora?
- Há alguma coisa que já não fazes por causa do medo?
- Quem decide, quando isso acontece — tu ou o medo?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-8           | <b>Duas pilhas.</b> Escrever seis situações e separá-las: as que ela faz e as que já não faz. A segunda pilha é a intervenção.                                           |
| 6-9           | <b>A mesma acção, duas leituras.</b> Pegar numa linha da tabela e perguntar o que aconteceu logo a seguir. É como se distingue aproximação de fuga.                      |
| 8-9           | <b>Quem decidiu.</b> Percorrer as linhas e perguntar, em cada uma, se quem decidiu foi ela ou o medo.                                                                    |
| com a família | <b>O que deixámos de fazer.</b> Perguntar à família que coisas deixaram de fazer por causa disto. Mede a acomodação sem usar a palavra, e a lista surpreende quem a faz. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |



## Ficha 5 — As palavras finas

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 7 aos 9 anos                                                                                                                                                      |
| <b>Base</b>         | Vocabulário emocional. <b>Razoável</b> quanto a diferenciação emocional; o conjunto é do ColorHugs.                                                               |
| <b>Objectivo</b>    | Mostrar que as três se distinguem <b>por tempo</b> e não por tamanho: nervoso é antes e perto, preocupado é antes e longe, tímido é sobre quem se é.              |
| <b>Como aplicar</b> | Uma caixa por palavra, sem ordem. Se uma ficar vazia, deixá-la vazia.                                                                                             |
| <b>A notar</b>      | Se usa <i>nervoso</i> só para coisas más. Metade da utilidade da palavra está em ela também aparecer antes das boas.                                              |
| <b>Cuidados</b>     | <b>Não ordenar por tamanho</b> , nem sugerir-lo. Aqui a ordenação por intensidade não faz sentido nenhum, e propô-la ensinaria uma coisa falsa sobre as palavras. |

### Questões de exploração

- Qual destas dizes mais vezes?
- Qual delas é antes de acontecer, e qual é durante?
- Alguma delas é uma palavra que os outros usam sobre ti?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-9           | <b>Antes, durante, sempre.</b> Distribuir as três cartas por estes três tempos. É a estrutura desta família em vez de uma ordenação por tamanho. |
| 7-9           | <b>A que os outros usam.</b> Perguntar qual das três já ouviu alguém dizer sobre ela.                                                            |
| 8-9           | <b>O nervoso bom.</b> Procurar três coisas boas que dão nervoso. Se não encontrar nenhuma, ficou material para a ficha 6.                        |
| com a família | <b>Cada um escolhe a sua.</b> Os adultos escolhem também, e contam uma vez em que a sentiram.                                                    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 6 — Nervoso

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 6 aos 9 anos                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Base</b>         | Vocabulário e antecipação. <b>Prática</b> nesta forma.                                                                                                                                                          |
| <b>Objectivo</b>    | Recuperar a metade boa da palavra: nervoso aparece antes do aniversário e antes da apresentação, e não só antes do que corre mal.                                                                               |
| <b>Como aplicar</b> | As duas caixas juntas, e por esta ordem — a de que não gosta primeiro, porque é a que lhe vem à cabeça.                                                                                                         |
| <b>A notar</b>      | Se consegue preencher a segunda. <b>Uma criança que não encontra nenhuma coisa boa que a deixe nervosa está a evitar mais do que parece</b> — as coisas boas com nervoso dentro são as primeiras a desaparecer. |
| <b>Cuidados</b>     | Não tratar o nervoso como coisa a eliminar antes de uma apresentação ou de um teste. Serve para preparar.                                                                                                       |

### Questões de exploração

- Uma coisa que te deixa nervosa e de que gostas na mesma?
- Onde é que sentes o nervoso no corpo?
- Ele vai-se embora quando a coisa começa?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6–8           | <b>Antes e depois.</b> Desenhar como estava antes de uma coisa começar e como estava a meio. O nervoso quase sempre desce quando a coisa começa. |
| 6–9           | <b>A lista das coisas boas.</b> Cinco coisas de que gosta e ver em quantas há nervoso à mistura.                                                 |
| 8–9           | <b>O nervoso dos outros.</b> Perguntar como é que se percebe que outra pessoa está nervosa. Treina o reconhecimento fora de si própria.          |
| com a família | <b>A véspera.</b> Combinar com os adultos o que se diz na véspera de uma coisa grande. <i>Vai correr tudo bem</i> costuma ser o que menos ajuda. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 7 — Preocupado

|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 7 aos 9 anos                                                                                                                                                                              |
| <b>Base</b>         | Antecipação e procura de garantias. <b>Razoável</b> quanto ao papel da procura de garantias na manutenção; a ficha é prática.                                                             |
| <b>Objectivo</b>    | Ver a preocupação como medo com tempo futuro — e <b>descobrir, por ela própria, que a garantia dura pouco.</b>                                                                            |
| <b>Como aplicar</b> | A terceira pergunta é a ficha toda: <i>quanto tempo é que a preocupação fica quieta?</i> Deixá-la responder sem sugerir. Quase todas dizem <i>pouco</i> .                                 |
| <b>A notar</b>      | A quem pede garantias e com que frequência. <b>Se um adulto responde a isto por ela na sessão, acabou de mostrar o padrão.</b>                                                            |
| <b>Cuidados</b>     | Não retirar as garantias de repente e sem combinar. O que se combina é responder uma vez e depois responder à pergunta e não à ansiedade — e isso combina-se com os adultos, não com ela. |

### Questões de exploração

- Costumas perguntar a alguém se vai correr bem?
- Quanto tempo é que a preocupação fica quieta depois?
- Há alguma preocupação que já não te aparece?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-9           | <b>Quanto tempo dura.</b> Cronometrar, a brincar, quanto tempo a preocupação fica quieta depois de alguém garantir. É a demonstração inteira.          |
| 7-9           | <b>A preocupação que já se foi.</b> Procurar uma que a preocupava o ano passado e já não. Mostra que passam, sem lho dizermos.                         |
| 8-9           | <b>Adiar.</b> Combinar guardar as preocupações para um bocadinho do dia, em vez de as perseguir quando chegam. Simples de explicar e difícil de fazer. |
| com a família | <b>Responder uma vez.</b> Combinar com os adultos como respondem à segunda e à terceira vez. <b>Isto combina-se com eles, não com ela.</b>             |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 8 — Tímido

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 6 aos 9 anos                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Base</b>         | Temperamento e evitação social. <b>Estabelecido</b> quanto à distinção entre os dois; a ficha é prática.                                                                                                                          |
| <b>Objectivo</b>    | Separar ser tímida — que não é problema nenhum — de deixar de fazer coisas por causa disso, que é o que se trabalha.                                                                                                              |
| <b>Como aplicar</b> | Começar pelos sítios onde fala à vontade, e não pelos outros. A ficha abre a dizer que ser tímida não é um problema, e essa frase é para ser lida em voz alta.                                                                    |
| <b>A notar</b>      | A terceira pergunta. <b>Uma criança a quem chamam tímida à frente dos outros recebe uma identidade e não uma palavra</b> , e o que ela diz sobre isso costuma ser a coisa mais útil da página.                                    |
| <b>Cuidados</b>     | <b>Uma criança tímida com amigos não tem problema nenhum</b> , e esta ficha não deve ser aplicada como se tivesse. Se houver ausência de fala em contextos específicos, isso é sinal para avaliar e não para aplicar mais fichas. |

### Questões de exploração

- Onde é que falas à vontade sem pensar nisso?
- Há alguma coisa que gostavas de fazer e não fazes por vergonha?
- Alguém já te chamou tímida à frente dos outros?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-8           | <b>Os sítios onde falo.</b> Desenhar ou nomear os sítios onde fala à vontade, antes de tocar nos outros.                                                  |
| 6-9           | <b>Uma coisa pequena com gente.</b> Escolher uma coisa social do tamanho de um degrau — pedir uma coisa ao balcão, dizer bom dia. Liga esta ficha à nona. |
| 8-9           | <b>A palavra dos outros.</b> Perguntar o que sente quando lhe chamam tímida, e o que preferia que dissessem.                                              |
| com a família | <b>Não a apresentar como tímida.</b> Pedir aos adultos que deixem de o dizer à frente dela e de responder por ela. É a acomodação desta ficha.            |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |

## Ficha 9 — Chegar devagar

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idade</b>        | 6 aos 9 anos                                                                                                                                                                                   |
| <b>Base</b>         | Aproximação gradual. <b>Estabelecido</b> — é o mecanismo com melhor sustentação de todo o material. <b>A ficha não é um protocolo de exposição e não tem dose nem duração.</b>                 |
| <b>Objectivo</b>    | Transformar uma coisa evitada numa série de bocadinhos, escolhidos por ela, com companhia combinada e com a falha prevista.                                                                    |
| <b>Como aplicar</b> | <b>O primeiro degrau tem de dar para fazer hoje.</b> É o que mais corre mal: um degrau ambicioso não se dá, e ninguém volta a tentar. Se ela propuser um grande, aceitar e pôr um menor antes. |
| <b>A notar</b>      | Se a ordem é dela e não a nossa ideia do que é mais difícil. <b>E se preenche a caixa da falha:</b> quem não consegue imaginar não conseguir é quem mais precisa de a ter escrita.             |
| <b>Cuidados</b>     | <b>Nunca perguntar quanto medo tem em cada degrau.</b> A ficha ordena situações, não níveis. E sem prémio nem castigo: aproximação com castigo em cima deixa de o ser.                         |

### Questões de exploração

- Qual seria o bocadinho mais pequeno de todos?
- Quem vai contigo nesse?
- E se tentares e não conseguires, o que fazemos?

### Dinâmicas a partir desta ficha

|               |                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6–8           | <b>O degrau de hoje.</b> Fazer o primeiro degrau ali mesmo, na sessão, se for possível. Um degrau dado vale mais do que quatro escritos.                |
| 6–9           | <b>Cortar ao meio.</b> Pegar no primeiro degrau que ela propôs e fazer um mais pequeno antes. Quase sempre é preciso, e é melhor fazê-lo agora.         |
| 8–9           | <b>Onde é que dá.</b> Verificar onde e quando o degrau é possível — na escola, no recreio, ao fim do dia. Muitos não são.                               |
| com a família | <b>Quem acompanha e o que faz.</b> A pessoa escolhida tem de saber que foi escolhida, e tem de saber que <b>não retira a coisa se ela ficar aflita.</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código / processo |  |
| Idade             |  |
| Data              |  |

| Registo da sessão |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |



## 10. Limites

**A distinção é estabelecida; as quatro estratégias do ecrã não são.** É a primeira vez neste projecto que o enquadramento assenta melhor do que o que se oferece, e vale a pena dizê-lo assim: **a coisa que funciona é a aproximação por passos, e essa não está na aplicação.**

**Aproximação por passos não é exposição.** A ficha 8 é psicoeducação e planeamento, feita numa sessão com quem tem formação. Não é um protocolo, não tem dose, não tem duração e não substitui um. Material vendido em linha não pode implicar que traz um tratamento dentro.

**Este material não distingue medo comum de perturbação de ansiedade e não faz rastreio.** Não tem escalas, não conta episódios e não produz nada comparável ao longo do tempo. Um medo que impede a escola, que impede dormir, que ocupa a maior parte dos dias, ou que faz a criança deixar de fazer coisas que fazia, é matéria de avaliação clínica e não deste caderno.

**Mutismo selectivo, fobia específica incapacitante e ansiedade de separação grave não estão aqui.** A ficha do *tímido* pode aproximar-se do primeiro; é sinal para avaliar, não para aplicar mais fichas.

**Medo que tem uma causa real não se trabalha assim.** Uma criança com medo de alguém em casa não tem um problema de evitação — tem uma razão. **É a única família deste conjunto em que a coisa que a criança evita pode ser a coisa de que devia afastar-se**, e nenhuma ficha deve ser aplicada antes de isso estar excluído.

**Antes de licenciar:** as referências que sustentam os níveis *estabelecido* e *razoável* devem ser verificadas e citadas nominalmente. Este rascunho descreve o estado da evidência sem as listar.

---

## 11. O que este material não faz

Não avalia, não classifica, não pontua e não guarda nada. Não há resposta certa e não há escala de intensidade — e nesta família em particular **não há graus de medo em lado nenhum**, nem no ecrã, nem nas fichas, nem na escada.

Não discute com a criança se aquilo que a assusta é mesmo perigoso.

Não é um protocolo de exposição e não substitui um.

Nada do que a criança faz é visível aos pais e nada fica registado. O que pinta no ecrã perde-se quando sai; o PDF descarrega-se em branco, para ser pintado à mão.

Não serve para rastreio, triagem, classificação diagnóstica ou monitorização de sintomas.



---

## Anexo — o baralho

Trinta e uma cartas para imprimir, cortar e manusear: as sete famílias e as vinte e quatro palavras finas. [docs/materials/baralho/baralho-pt-PT.pdf](#).

**90 × 120 mm**, maiores do que uma carta de jogar, porque quem as segura são mãos pequenas. **O verso é igual em todas** — se variasse por família, uma criança distinguia uma carta virada para baixo.

**Sobre ordenar por intensidade**, ver a secção 8: as três palavras desta família distinguem-se por tempo e não por tamanho. Ordenações que este caderno propõe:

- **Por quando.** Antes, durante, ou sempre.
- **Por quem lá está.** Quais acontecem com gente à volta, quais sozinha.
- **Por facilidade de dizer.** Qual custa mais admitir em voz alta.
- **Por reconhecimento.** Quais reconhece no corpo, quais só de nome.

---

## Anexo — as cinco páginas para colorir

Para imprimir de uma vez: no banco · a minha mão · pena · aos saltos · as pedras. **As fichas da criança não estão em anexo** — estão no caderno de exploração, que acompanha este.

Quatro delas são partilhadas com a família da zanga. **A das almofadas não pertence a esta família**, e a razão está na secção 1.

*Criado e revisto clinicamente por Ricardina Correia. Ferramenta psicoeducativa: não diagnostica, não avalia e não substitui acompanhamento psicológico.*

# O que dizer aos pais

para quem aplica

Esta página não se entrega. É o que dizer quando eles perguntarem.

## «Nós tirámos aquilo da frente e ela ficou logo bem»

Ficou, e é por isso que é difícil. Mostre-lhes os dois painéis do esquema: **a versão que piora é a que sabe melhor no momento**. Ninguém escolhe a acomodação de propósito — escolhe-se porque resulta naquela tarde.

## «Então deixamos a criança a sofrer?»

Não. A diferença não é entre proteger e não proteger — é entre **tirar a coisa da frente e ficar ao lado dela enquanto ela lá está**. A segunda é mais trabalhosa e é a que constrói alguma coisa.

## «Ela pergunta com vezes se vai correr bem»

A garantia dada alivia e alimenta, exactamente como a fuga — e é a forma de evitação mais difícil de ver, porque parece conversa. **Responder uma vez, e depois responder à pergunta e não à ansiedade**: *já falámos disso, e eu acho que tu aguentas*.

## «Ela é assim, é tímida»

Separar as duas coisas. **Temperamento tímido não pede intervenção nenhuma** e uma criança tímida com amigos não tem problema nenhum. O que se trabalha é a evitação — as coisas que ela gostava de fazer e não faz. E pedir-lhes que não lhe chamem tímida à frente dos outros: à terceira vez deixa de ser uma descrição e passa a ser quem ela é.

## O que corrigir se ouvir

- «*Não tenhas medo.*» — pede o impossível e ensina a esconder. O pedido útil é sobre o que ela faz, não sobre o que sente.
- «*Não há nada aí, olha.*» — discutir a probabilidade da ameaça é uma discussão que ela perde e que não muda nada.
- «*Se não fores, não vais àquela festa.*» — a aproximação com castigo em cima deixa de ser aproximação.
- «*Da próxima vez fazes tudo.*» — o degrau grande de mais é a maneira mais rápida de ninguém voltar a tentar.

## Uma acomodação, e só uma

Escolher com eles **uma** coisa que deixam de fazer por ela, e combinar como. Retirar tudo de uma vez não se aguenta e ninguém volta.

*A acomodação escolhida, e como se retira*