




Assustado

Caderno de aplicação

Material licenciado · Uso profissional



Ferramenta psicoeducativa. Não diagnostica, não avalia e não substitui acompanhamento psicológico.

Assustado — Caderno de aplicação

1. Enquadramento

Sem referências bibliográficas. Esta secção é síntese, não revisão. As afirmações estão escritas de forma a poderem ser verificadas uma a uma antes de o material ser licenciado, e nenhuma referência é dada por verificada enquanto o não estiver.

O medo é preciso, e o problema nunca é ele

O medo é das emoções mais antigas e mais úteis que existem: sinaliza ameaça e prepara o corpo para agir. Uma criança sem medo nenhum não é uma criança saudável.

Os medos da infância têm calendário. Estranhos e separação primeiro, escuro e monstros a seguir, animais e altura por volta da escola, e mais tarde o julgamento dos outros e o que possa acontecer amanhã. Um medo na idade em que costuma aparecer é desenvolvimento, e não sintoma.

O objectivo do material não é reduzir o medo. É que ele deixe de decidir por ela.

O medo não manda ficar parado

É a distinção que sustenta tudo o resto neste caderno, e é a única de todas as famílias que assenta em terreno estabelecido.

Tem a mesma estrutura da distinção da zanga: **sentir não é fazer.** Ali, sentir zanga não é bater. Aqui, sentir medo não é fugir. O medo aparece — o que se faz a seguir escolhe-se.

Foi recusada a distinção mais óbvia, que seria *medo não é perigo*. É verdade, e leva a material errado: se o eixo for *isto não é assim tão perigoso*, todas as fichas acabam a pedir à criança que avalie a probabilidade de uma ameaça — e isso é reavaliação cognitiva, que este material exclui por estar desenvolvimentalmente fora do alcance de uma criança pequena. A distinção mais evidente desta família aponta directamente para a única técnica que prometemos não fazer.

O que mantém o medo é a fuga

É o achado mais sólido de todo este projecto. Que a evitação alivia no momento e agrava a prazo é das coisas mais bem estabelecidas da psicologia infantil — mais do que qualquer coisa que sustente as seis opções da família da tristeza ou as cinco da zanga.

E é também o que quase todas as famílias fazem ao contrário, sem má intenção nenhuma: **a versão que piora é a que sabe melhor no momento.**

O erro desta família chama-se acomodação

Responder por ela ao balcão. Dispensá-la da festa. Deixar de ir onde há cães. Dormir no quarto dela mais uma noite. Cada uma destas coisas resolve a tarde e agrava o mês, e cada uma delas é feita por alguém que gosta dela.

Dizê-lo aos pais sem os culpar é metade da intervenção, e é a razão pela qual a acomodação tem secção própria na orientação a pais em vez de aparecer como crítica de passagem.

As quatro do ecrã, e a que não pode lá estar

Quatro das cinco estratégias da zanga atravessam intactas, porque o medo também sobe e tem de descer: ir ter com alguém, contar devagar, respirar devagar, mexer o corpo.

A quinta está barrada, e é sair dali. Na zanga, sair da situação é modificação da situação e é boa estratégia. No medo, sair da situação **é a evitação** — é exactamente o que este caderno diz aos pais para não fazerem. Oferecê-la no ecrã seria o produto a propor à criança a coisa que agrava.

Onde isto assenta

Psicologia do desenvolvimento, no que respeita ao calendário dos medos. Aprendizagem e condicionamento, no que respeita ao papel da evitação. A tradição comportamental, no que respeita à aproximação por passos. E princípios de interacção pais-criança, no que respeita à acomodação familiar.

Não é psicoterapia. É material psicoeducativo, para ser usado por quem tem formação para o enquadrar.

2. O que a criança encontra

Escolhe a carta do coração roxo. Ouve ou lê uma linha sobre o medo em geral. Escolhe uma de quatro coisas para experimentar, se quiser. Fica com um desenho para pintar, no ecrã ou impresso.

A linha que ela lê:

O medo aparece para nos dizer para termos cuidado. Não quer dizer que a coisa seja perigosa, e não quer dizer que tenhas de ficar parada. O medo fica mais pequeno quando nos aproximamos devagar — não quando fugimos.

É a primeira linha do produto que enuncia um mecanismo em vez de descrever o sentimento, e só pode fazê-lo porque a distinção desta família é estabelecida e não razoável. Nas outras, uma frase destas seria promessa a mais.

A escada não está no ecrã, e isso é uma decisão e não uma falta. Ela abre: pede que a criança ordene o que a assusta e que se aproxime de alguma coisa no mundo real. Material que abre precisa de quem o receba, e uma criança sozinha ao telemóvel não tem ninguém. A escada vive aqui, no caderno, onde está uma pessoa.

O que o ecrã leva no lugar dela é uma página que se vê e não se faz — a das pedras. A criança olha, e não lhe é pedido nada. As pedras são de tamanhos diferentes de propósito: cinco pedras iguais em fila são uma escala, e uma escala é o que esta família tem de conseguir evitar (secção 4).

3. As quatro, e o que as sustenta

O material distingue três níveis de sustentação. A distinção é do material, não da literatura, e existe para que quem o usa saiba o que pode afirmar.

Nenhuma destas quatro é a peça principal desta família. São formas de baixar a activação, e a activação não é o problema — a fuga é. Servem para tornar possível ficar, e é assim que devem ser apresentadas: **não para o medo passar, mas para aguentar o bocadinho.**

Ir ter com alguém e dizer

Base estabelecida, aplicação razoável. Que a criança pequena regula com um adulto e não sozinha é das coisas mais consistentes da psicologia do desenvolvimento.

Com uma cautela própria desta família. Ir ter com alguém pode ser aproximação — pedir companhia para conseguir ficar — ou pode ser fuga com outro nome, quando é a maneira de sair da situação. **A mesma acção, e as duas leituras opostas.** É a pergunta que a orientação da ficha 4 obriga a fazer.

Contar devagar, olhar para outra coisa

Razoável. Desvio da atenção, que é a família de regulação com melhor apoio especificamente em crianças pequenas.

Cautela: desviar a atenção *para conseguir ficar* é aproximação; desviar a atenção *para não ter de estar ali* é evitação por dentro. A diferença não está na técnica, está no que acontece a seguir.

Respirar devagar, a soltar o ar mais tempo do que a apanhá-lo

Prática em crianças, razoável em adultos. A lógica fisiológica é boa e os estudos são sobretudo com adultos.

Nesta família tem uma vantagem que não tem nas outras: **é a única que a criança pode fazer sem sair do sítio e sem ninguém reparar** — dentro da sala de aula, à porta da festa, na cadeira do dentista.

Mexer o corpo


Prática. Descarrega a activação que o medo prepara e que não foi usada.

Cautela: não deve tornar-se a maneira de não estar. Uma criança que corre para longe está a fugir, e a mesma criança a saltar no sítio está a ficar.

O que falta nesta lista, de propósito

A aproximação por passos, que é a única coisa aqui com base estabelecida. Não é uma estratégia de ecrã: é trabalho de sessão, e está na ficha 8 e na secção 4.

4. O esquema do evitamento



A versão que piora é a que sabe melhor no momento. É por isso que ninguém a escolhe de propósito.

Esquema ilustrativo. Não representa medições.

Não é a curva da activação nem os dois caminhos. A figura da zanga mostra um episódio; a da tristeza mostra um episódio carregado de duas maneiras. **O problema do medo não está dentro de um episódio** — está no que acontece entre eles, e nenhum desenho de uma vez só o mostra.

Por isso esta mostra **quatro encontros com a mesma coisa, duas vezes**. Fugir dá alívio dentro de cada um e um pico maior no seguinte. Ficar — mesmo um bocadinho, mesmo mal — dá um minuto pior e um pico menor da próxima vez.

A linha que resume tudo está por baixo: *a versão que piora é a que sabe melhor no momento. É por isso que ninguém a escolhe de propósito.* É a frase que retira a culpa da conversa com os pais sem retirar a informação.

Os eixos não têm números nem escala. **Nesta família isso importa mais do que nas outras**, porque a aproximação por passos é a única coisa deste projecto que se parece com uma escala, e a figura não pode dar-lhe cobertura.

Duas formas de o usar. Com a criança, tapar o painel da direita e perguntar o que acha que acontece se ficar. Com os pais, mostrar os dois antes de qualquer conversa sobre o que têm feito.

5. Perguntas exploratórias

Agrupadas pela figura que as puxa. **São para o clínico, não para o material da criança** — na aplicação nada é perguntado além do que sente, porque uma pergunta abre e uma criança sozinha não tem quem a receba. Aqui há.

Depois de *ir ter com alguém*

- Quem é a pessoa a quem vais quando tens medo?
- Quando vais ter com ela, ficas onde estavas ou vais-te embora com ela?
- Já houve alguma vez em que conseguiste ficar por ela estar lá?

Depois de *contar devagar*

- Enquanto contas, continuas no sítio ou saís?
- Isso ajuda a esperar, ou ajuda a não pensar?

Depois de *respirar devagar*

- Já fizeste isso à frente de outras pessoas sem ninguém dar por nada?
- Onde é que te lembraste de o fazer?

Depois de *mexer o corpo*

- Quando mexes o corpo, ficas perto ou vais para longe?
- O que é que o corpo faz primeiro quando o medo chega?

Sobre cada uma das palavras finas

Nervoso

- É antes de uma coisa acontecer ou durante?
- Onde é que sentes isso no corpo?
- Há coisas que te deixam nervosa e de que gostas na mesma?

Nervoso é a única das três que também aparece antes de coisas boas — o aniversário, a apresentação, o primeiro dia. Uma criança que só o associa a coisas más está a perder a metade da palavra que lhe seria útil.

Preocupado

- Preocupas-te com coisas que ainda não aconteceram?
- Há alguma que te apareça muitas vezes?
- Costumas contar a alguém, ou ficas com elas?

A preocupação é o medo com tempo futuro, e é a que mais se parece com pensar. **Reparar se ela verifica** — se pergunta a mesma coisa muitas vezes, se confirma, se pede garantias. A garantia dada alivia e alimenta, exactamente como a fuga.

Tímido

- Custa-te mais falar com miúdos ou com adultos?

- Há sítios onde falas à vontade?
- Alguém já te disse que és tímida? O que achaste?

Tímido é a única das três que os outros usam para a descrever, e muitas vezes à frente dela. **Distinguir timidez de medo social**: a primeira é temperamento e não pede intervenção nenhuma; o segundo evita, e evitar é o que se trabalha. **Uma criança tímida que tem amigos não tem problema nenhum.**

Sobre o medo em geral

- O que é que fazes quando ele chega?
- Há coisas que já não fazes por causa dele?
- Alguém em tua casa tem medo de alguma coisa? Como é que se percebe?
- Há alguma coisa que já tenhas conseguido fazer com medo à mesma?

O que não está aqui, e não deve estar: perguntas sobre se aquilo é mesmo perigoso. Discutir a probabilidade da ameaça com uma criança pequena é a reavaliação que este material não faz — e na prática produz uma discussão que ela perde e que não muda nada.

6. Dinâmicas

Prática clínica. Nada nesta secção tem estudo que a sustente neste uso concreto.

Com a criança

As quatro em cima da mesa. Imprimir as quatro páginas e deixar pegar, sem dizer nada.

Fugir ou ficar. Escrever seis situações e separá-las em duas pilhas: as que ela faz e as que já não faz. A segunda pilha é o material da intervenção.

Tapar o painel da direita. Mostrar só o lado do evitamento e perguntar o que acha que acontece do outro lado.

A vez em que conseguiu. Procurar uma coisa que já tenha feito com medo à mesma. Costuma haver, costuma ter sido esquecida, e vale mais do que qualquer explicação nossa.

As três palavras em cima da mesa. Nervoso, preocupado, tímido, e uma vez para cada. A que falta diz alguma coisa.

Com a família na sala

O que deixámos de fazer. Perguntar à família que coisas deixaram de fazer por causa do medo dela. É a pergunta que mede a acomodação sem usar a palavra, e a lista costuma surpreender quem a faz.

Quem responde por ela. Reparar, ali mesmo, se um adulto responde às perguntas feitas à criança. Acontece à frente de quem aplica com uma frequência que vale a pena notar.

Mostrar os dois painéis aos pais. Antes de qualquer conversa sobre o que têm feito, e com a frase de baixo lida em voz alta.

Combinar o que se deixa de fazer. Escolher com eles **uma** acomodação para retirar, e só uma. Retirar tudo de uma vez não se aguenta e ninguém volta.

Entre sessões

Um degrau, uma vez. Não uma lista, não uma semana inteira: um degrau, uma vez, e contar como correu.

Levar a página escolhida impressa, para pintar durante a semana.

A mesma escada numa sessão posterior. O que interessa é se algum degrau mudou de sítio.

7. Ficha clínica

Para as notas de quem aplica. **Não é instrumento, não pontua, e não se preenche com a criança à frente como se fosse um teste.** Não substitui o processo clínico: é uma folha de trabalho por sessão, para não se perder o que se viu.

Sem nome. Identifique por código ou pelo seu próprio processo.

Sessão

Campo	Registo
Código / processo	
Data	
Sessão n.º	
Presentes	criança · adulto(s) · outro

O que foi usado

Campo	Registo
Actividade digital	sim · não
Fichas aplicadas	
Páginas para colorir	
Carta entregue aos pais	sim · não

Observação

Área	Registo
Estratégias que escolheu	
Serviram para ficar ou para sair	
Situações que já não faz	
Acomodações nomeadas pela família	
Degrau escolhido	
Palavras finas que reconheceu	
Palavra que evitou ou não conhecia	
Pede garantias — sim · não	
Zona do corpo assinalada	
Postura durante a tarefa	

Leitura

Campo	Registo
Hipótese de trabalho	
O que confirma	
O que contraria	
A verificar na próxima	

Plano

Campo	Registo
Degrau combinado	
Acomodação a retirar	
Combinado com os adultos	
Próxima sessão — foco	

Quatro blocos, e a ordem não é arbitrária: o que se fez, o que se viu, o que disso se lê, e o que fica combinado. A leitura fica separada da observação de propósito.

Duas linhas são próprias desta família e não existem nas outras: *serviram para ficar ou para sair* — porque a mesma estratégia é aproximação ou fuga conforme o que aconteceu a seguir — e *pede garantias*, porque a garantia dada alivia e alimenta.

8. As palavras derivadas

Dentro da família do medo, o vocabulário fino em português europeu é **nervoso** · **preocupado** · **tímido**.

Na aplicação, esta camada é opcional e só aparece depois de a actividade já ter fechado. No material profissional está incluída por inteiro.

O que cada uma carrega:

Nervoso é medo antes de alguma coisa acontecer, e é a única das três que também serve para coisas boas — o aniversário, a apresentação, o primeiro dia. É a mais próxima do corpo: uma criança que não sabe dizer *nervoso* costuma dizer a barriga.

Preocupado é medo com tempo futuro, e é o que mais se parece com pensar. É também o que traz consigo a procura de garantias, que é a forma de evitação mais difícil de ver porque parece conversa.

Tímido é a única das três **que os outros usam para a descrever**, muitas vezes à frente dela, e a única que descreve uma pessoa em vez de um momento. Cuidado com isso: uma criança a quem chamam tímida à frente dos outros recebe uma identidade, não uma palavra.

Uma tensão diferente das outras famílias. Aqui a diferença entre as três não é de tamanho nem de causa — é de **tempo**. *Nervoso* é antes e perto; *preocupado* é antes e longe; *tímido* é permanente e sobre quem se é. Ordená-las por intensidade não faria sentido nenhum, o que torna esta a família em que a recusa de escalas custa menos.

Falta uma palavra, e é a mesma falta que a zanga tem noutro sítio: **não há uma palavra de criança para o medo social**. *Tímido* descreve o temperamento, não a evitação, e uma criança de sete anos não diz *envergonhado de falar*. Fica sem nome exactamente a coisa que mais se trabalha nesta idade.

9. Fichas — orientação de aplicação

Uma página por ficha. **As fichas em si não estão aqui:** vivem no caderno de exploração da criança, e uma licença dá acesso aos dois ficheiros — imprimir-las duas vezes só produz duas cópias que podem ficar desencontradas.

Cada página diz para que serve a ficha, como se aplica, o que perguntar, o que notar e o que evitar, e tem espaço para o registo da sessão em que foi usada. **Por código, nunca por nome.**

Ficha 1 — O Medo

Idade	6 aos 9 anos
Base	Psicoeducação. Sem nível próprio: reformula em linguagem infantil o que a secção 1 sustenta.
Objectivo	Dar-lhe o enquadramento antes de lhe pedir seja o que for, e mostrar-lhe o esquema dos dois painéis. Nada para preencher.
Como aplicar	Ler com ela em voz alta. Tapar o painel da direita e perguntar o que acha que acontece se ficar — é a única pergunta desta página, e é para adivinhar, não para responder certo.
A notar	O Medo diz cuidado — não diz não vás costuma ser a que provoca reacção. Em crianças que já ouviram muitas vezes <i>não tenhas medo</i> , a que alivia é a segunda: toda a gente tem.
Cuidados	Não acrescentar <i>e não há nada a temer</i> . Discutir se aquilo é mesmo perigoso é a reavaliação que este material não faz.

Questões de exploração

- Achas que as pessoas mais corajosas também têm medo?
- O que achas que acontece se ficarmos um bocadinho?

Dinâmicas a partir desta ficha

4-6	A carta e o espelho. Pôr a carta do assustado ao lado do espelho da primeira página e perguntar se são parecidos.
6-8	Tapar o painel da direita. Mostrar só o lado do evitamento e pedir que adivinhe o outro. Descobre-o em vez de o ler.
8-9	Quem é que também tem. Pedir que nomeie três pessoas corajosas e adivinhe o medo de cada uma. Costuma desarmar a ideia de que ter medo é falha.
qualquer	Guardar para o fim. Reler esta página na última sessão e perguntar se mudou alguma coisa.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 2 — O Medo vem visitar

Idade	4 aos 7 anos
Base	Externalização, terapia narrativa. Prática , com pouca investigação controlada.
Objectivo	Pôr o Medo fora dela, como personagem, para que se possa falar dele sem falar dela.
Como aplicar	Desenho primeiro, perguntas depois. A última pergunta — <i>o que faz ele quando tu ficas na mesma</i> — é a que liga ao esquema, e vale a pena guardá-la para o fim.
A notar	O tamanho que ela lhe dá, e se ele muda de tamanho conforme a situação. E se ele tem voz : crianças que lhe dão frases costumam repetir frases ouvidas em casa.
Cuidados	Externalizar não é entregar-lhe a responsabilidade. Se ela disser <i>o Medo não me deixou ir</i> , a resposta é que o Medo apareceu e os pés eram dela — as duas coisas ao mesmo tempo, sem escolher.

Questões de exploração

- Como é que sabes que ele está a chegar?
- O que é que ele te diz ao ouvido?
- E o que é que ele faz quando tu ficas na mesma?

Dinâmicas a partir desta ficha

4-6	Dar-lhe voz. Perguntar o que o Medo diria se pudesse falar, e escrever isso ao lado do desenho.
4-7	Onde é que ele mora. Pedir que desenhe onde o Medo fica quando não está com ela.
6-8	O Medo de outra pessoa. Pedir que desenhe o Medo de um adulto da casa. Costuma dizer mais do que o dela.
7-9	O que ele quer. Perguntar o que o Medo está a tentar conseguir. Aproxima da função sem usar a palavra.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 3 — O que o meu corpo faz

Idade	5 aos 8 anos
Base	Consciência interoceptiva. Razoável quanto à ligação entre reconhecer sinais e regular; a aplicação nesta forma é prática.
Objectivo	Reconhecer o aviso do corpo, que no medo é o mais claro de todas as famílias — e descobrir que ele desce sozinho.
Como aplicar	Com o mapa corporal ao lado, se estiver a usá-lo. A segunda pergunta é a importante: se ficares, o corpo continua igual?
A notar	Se ela consegue nomear alguma coisa. Uma criança que não sente nada no corpo ou não está a olhar, ou está a evitar olhar — e são coisas diferentes.
Cuidados	Não transformar isto em vigilância dos sintomas. Uma criança que passa a monitorizar o corpo encontra sempre alguma coisa, e isso alimenta em vez de aliviar.

Questões de exploração

- O que é que o corpo faz primeiro?
- Se ficares ali um bocadinho, continua igual?
- Já houve uma vez em que o corpo se assustou e afinal não era nada?

Dinâmicas a partir desta ficha

5–7	O mapa do corpo. Marcar no mapa corporal onde é o aviso, e comparar com o da zanga se já o tiver feito. Não costumam ser o mesmo sítio.
5–8	Contar o que desce. Ficar ali um minuto de relógio e ver o que o corpo faz. Sem pedir nota nenhuma — só o que mudou.
8–9	O falso alarme. Procurar duas vezes em que o corpo avisou e não era nada. Serve o mecanismo sem discutir probabilidades.
com a família	O aviso dos adultos. Perguntar-lhes o que os corpos deles fazem. As crianças costumam supor que os adultos não sentem.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 4 — O que eu faço quando ele chega

Idade	6 aos 9 anos
Base	Comportamental — análise da resposta. Estabelecido quanto ao papel da evitação; esta aplicação é razoável.
Objectivo	Ver o que ela faz, e sobretudo se o que faz a deixa ficar ou a leva embora. É a distinção transformada em coluna.
Como aplicar	Sem julgar nenhuma linha. A terceira coluna — <i>fico ou saio</i> — é para ela assinalar, não para nós decidirmos.
A notar	A mesma acção pode ser as duas coisas. Ir ter com alguém para conseguir ficar é aproximação; ir ter com alguém para sair dali é fuga. A diferença nunca está na técnica, está no que aconteceu a seguir.
Cuidados	A última pergunta — o que já não faz — costuma trazer mais do que a tabela toda, e é onde a acomodação da família aparece sem ninguém a nomear.

Questões de exploração

- Isso que fazes deixa-te ficar ou leva-te embora?
- Há alguma coisa que já não fazes por causa do medo?
- Quem decide, quando isso acontece — tu ou o medo?

Dinâmicas a partir desta ficha

6-8	Duas pilhas. Escrever seis situações e separá-las: as que ela faz e as que já não faz. A segunda pilha é a intervenção.
6-9	A mesma acção, duas leituras. Pegar numa linha da tabela e perguntar o que aconteceu logo a seguir. É como se distingue aproximação de fuga.
8-9	Quem decidiu. Percorrer as linhas e perguntar, em cada uma, se quem decidiu foi ela ou o medo.
com a família	O que deixámos de fazer. Perguntar à família que coisas deixaram de fazer por causa disto. Mede a acomodação sem usar a palavra, e a lista surpreende quem a faz.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 5 — As palavras finas

Idade	7 aos 9 anos
Base	Vocabulário emocional. Razoável quanto a diferenciação emocional; o conjunto é do ColorHugs.
Objectivo	Mostrar que as três se distinguem por tempo e não por tamanho: nervoso é antes e perto, preocupado é antes e longe, tímido é sobre quem se é.
Como aplicar	Uma caixa por palavra, sem ordem. Se uma ficar vazia, deixá-la vazia.
A notar	Se usa <i>nervoso</i> só para coisas más. Metade da utilidade da palavra está em ela também aparecer antes das boas.
Cuidados	Não ordenar por tamanho , nem sugerir-lo. Aqui a ordenação por intensidade não faz sentido nenhum, e propô-la ensinaria uma coisa falsa sobre as palavras.

Questões de exploração

- Qual destas dizes mais vezes?
- Qual delas é antes de acontecer, e qual é durante?
- Alguma delas é uma palavra que os outros usam sobre ti?

Dinâmicas a partir desta ficha

7-9	Antes, durante, sempre. Distribuir as três cartas por estes três tempos. É a estrutura desta família em vez de uma ordenação por tamanho.
7-9	A que os outros usam. Perguntar qual das três já ouviu alguém dizer sobre ela.
8-9	O nervoso bom. Procurar três coisas boas que dão nervoso. Se não encontrar nenhuma, ficou material para a ficha 6.
com a família	Cada um escolhe a sua. Os adultos escolhem também, e contam uma vez em que a sentiram.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 6 — Nervoso

Idade	6 aos 9 anos
Base	Vocabulário e antecipação. Prática nesta forma.
Objectivo	Recuperar a metade boa da palavra: nervoso aparece antes do aniversário e antes da apresentação, e não só antes do que corre mal.
Como aplicar	As duas caixas juntas, e por esta ordem — a de que não gosta primeiro, porque é a que lhe vem à cabeça.
A notar	Se consegue preencher a segunda. Uma criança que não encontra nenhuma coisa boa que a deixe nervosa está a evitar mais do que parece — as coisas boas com nervoso dentro são as primeiras a desaparecer.
Cuidados	Não tratar o nervoso como coisa a eliminar antes de uma apresentação ou de um teste. Serve para preparar.

Questões de exploração

- Uma coisa que te deixa nervosa e de que gostas na mesma?
- Onde é que sentes o nervoso no corpo?
- Ele vai-se embora quando a coisa começa?

Dinâmicas a partir desta ficha

6–8	Antes e depois. Desenhar como estava antes de uma coisa começar e como estava a meio. O nervoso quase sempre desce quando a coisa começa.
6–9	A lista das coisas boas. Cinco coisas de que gosta e ver em quantas há nervoso à mistura.
8–9	O nervoso dos outros. Perguntar como é que se percebe que outra pessoa está nervosa. Treina o reconhecimento fora de si própria.
com a família	A véspera. Combinar com os adultos o que se diz na véspera de uma coisa grande. <i>Vai correr tudo bem</i> costuma ser o que menos ajuda.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 7 — Preocupado

Idade	7 aos 9 anos
Base	Antecipação e procura de garantias. Razoável quanto ao papel da procura de garantias na manutenção; a ficha é prática.
Objectivo	Ver a preocupação como medo com tempo futuro — e descobrir, por ela própria, que a garantia dura pouco.
Como aplicar	A terceira pergunta é a ficha toda: <i>quanto tempo é que a preocupação fica quieta?</i> Deixá-la responder sem sugerir. Quase todas dizem <i>pouco</i> .
A notar	A quem pede garantias e com que frequência. Se um adulto responde a isto por ela na sessão, acabou de mostrar o padrão.
Cuidados	Não retirar as garantias de repente e sem combinar. O que se combina é responder uma vez e depois responder à pergunta e não à ansiedade — e isso combina-se com os adultos, não com ela.

Questões de exploração

- Costumas perguntar a alguém se vai correr bem?
- Quanto tempo é que a preocupação fica quieta depois?
- Há alguma preocupação que já não te aparece?

Dinâmicas a partir desta ficha

7-9	Quanto tempo dura. Cronometrar, a brincar, quanto tempo a preocupação fica quieta depois de alguém garantir. É a demonstração inteira.
7-9	A preocupação que já se foi. Procurar uma que a preocupava o ano passado e já não. Mostra que passam, sem lho dizermos.
8-9	Adiar. Combinar guardar as preocupações para um bocadinho do dia, em vez de as perseguir quando chegam. Simples de explicar e difícil de fazer.
com a família	Responder uma vez. Combinar com os adultos como respondem à segunda e à terceira vez. Isto combina-se com eles, não com ela.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 8 — Tímido

Idade	6 aos 9 anos
Base	Temperamento e evitação social. Estabelecido quanto à distinção entre os dois; a ficha é prática.
Objectivo	Separar ser tímida — que não é problema nenhum — de deixar de fazer coisas por causa disso, que é o que se trabalha.
Como aplicar	Começar pelos sítios onde fala à vontade, e não pelos outros. A ficha abre a dizer que ser tímida não é um problema, e essa frase é para ser lida em voz alta.
A notar	A terceira pergunta. Uma criança a quem chamam tímida à frente dos outros recebe uma identidade e não uma palavra , e o que ela diz sobre isso costuma ser a coisa mais útil da página.
Cuidados	Uma criança tímida com amigos não tem problema nenhum , e esta ficha não deve ser aplicada como se tivesse. Se houver ausência de fala em contextos específicos, isso é sinal para avaliar e não para aplicar mais fichas.

Questões de exploração

- Onde é que falas à vontade sem pensar nisso?
- Há alguma coisa que gostavas de fazer e não fazes por vergonha?
- Alguém já te chamou tímida à frente dos outros?

Dinâmicas a partir desta ficha

6-8	Os sítios onde falo. Desenhar ou nomear os sítios onde fala à vontade, antes de tocar nos outros.
6-9	Uma coisa pequena com gente. Escolher uma coisa social do tamanho de um degrau — pedir uma coisa ao balcão, dizer bom dia. Liga esta ficha à nona.
8-9	A palavra dos outros. Perguntar o que sente quando lhe chamam tímida, e o que preferia que dissessem.
com a família	Não a apresentar como tímida. Pedir aos adultos que deixem de o dizer à frente dela e de responder por ela. É a acomodação desta ficha.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

Ficha 9 — Chegar devagar

Idade	6 aos 9 anos
Base	Aproximação gradual. Estabelecido — o achado mais sólido de todo este material. Não é um protocolo de exposição.
Objectivo	Transformar uma coisa evitada numa série de bocadinhos, escolhidos por ela, com companhia combinada e com a falha prevista.
Como aplicar	O primeiro degrau tem de dar para fazer hoje. É o que mais corre mal: um degrau ambicioso não se dá, e ninguém volta a tentar. Se ela propuser um grande, aceitar e pôr um menor antes.
A notar	Se a ordem é dela e não a nossa ideia do que é mais difícil. E se preenche a caixa da falha: quem não consegue imaginar não conseguir é quem mais precisa de a ter escrita.
Cuidados	Nunca perguntar quanto medo tem em cada degrau. A ficha ordena situações, não níveis. E sem prémio nem castigo: aproximação com castigo em cima deixa de o ser.

Questões de exploração

- Qual seria o bocadinho mais pequeno de todos?
- Quem vai contigo nesse?
- E se tentares e não conseguires, o que fazemos?

Dinâmicas a partir desta ficha

6-8	O degrau de hoje. Fazer o primeiro degrau ali mesmo, na sessão, se for possível. Um degrau dado vale mais do que quatro escritos.
6-9	Cortar ao meio. Pegar no primeiro degrau que ela propôs e fazer um mais pequeno antes. Quase sempre é preciso, e é melhor fazê-lo agora.
8-9	Onde é que dá. Verificar onde e quando o degrau é possível — na escola, no recreio, ao fim do dia. Muitos não são.
com a família	Quem acompanha e o que faz. A pessoa escolhida tem de saber que foi escolhida, e tem de saber que não retira a coisa se ela ficar aflita.

Código / processo	
Idade	
Data	

Registo da sessão

10. Limites

A distinção é estabelecida; as quatro estratégias do ecrã não são. É a primeira vez neste projecto que o enquadramento assenta melhor do que o que se oferece, e vale a pena dizê-lo assim: **a coisa que funciona é a aproximação por passos, e essa não está na aplicação.**

Aproximação por passos não é exposição. A ficha 8 é psicoeducação e planeamento, feita numa sessão com quem tem formação. Não é um protocolo, não tem dose, não tem duração e não substitui um. Material vendido em linha não pode implicar que traz um tratamento dentro.

Este material não distingue medo comum de perturbação de ansiedade e não faz rastreio. Não tem escalas, não conta episódios e não produz nada comparável ao longo do tempo. Um medo que impede a escola, que impede dormir, que ocupa a maior parte dos dias, ou que faz a criança deixar de fazer coisas que fazia, é matéria de avaliação clínica e não deste caderno.

Mutismo selectivo, fobia específica incapacitante e ansiedade de separação grave não estão aqui. A ficha do *tímido* pode aproximar-se do primeiro; é sinal para avaliar, não para aplicar mais fichas.

Medo que tem uma causa real não se trabalha assim. Uma criança com medo de alguém em casa não tem um problema de evitação — tem uma razão. **É a única família deste conjunto em que a coisa que a criança evita pode ser a coisa de que devia afastar-se**, e nenhuma ficha deve ser aplicada antes de isso estar excluído.

Antes de licenciar: as referências que sustentam os níveis *estabelecido* e *razoável* devem ser verificadas e citadas nominalmente. Este rascunho descreve o estado da evidência sem as listar.

11. O que este material não faz

Não avalia, não classifica, não pontua e não guarda nada. Não há resposta certa e não há escala de intensidade — e nesta família em particular **não há graus de medo em lado nenhum**, nem no ecrã, nem nas fichas, nem na escada.

Não discute com a criança se aquilo que a assusta é mesmo perigoso.

Não é um protocolo de exposição e não substitui um.

Nada do que a criança faz é visível aos pais e nada fica registado. O que pinta no ecrã perde-se quando sai; o PDF descarrega-se em branco, para ser pintado à mão.

Não serve para rastreio, triagem, classificação diagnóstica ou monitorização de sintomas.

Anexo — o baralho

Trinta e uma cartas para imprimir, cortar e manusear: as sete famílias e as vinte e quatro palavras finas. [docs/materials/baralho/baralho-pt-PT.pdf](#).

90 × 120 mm, maiores do que uma carta de jogar, porque quem as segura são mãos pequenas. **O verso é igual em todas** — se variasse por família, uma criança distinguia uma carta virada para baixo.

Sobre ordenar por intensidade, ver a secção 8: as três palavras desta família distinguem-se por tempo e não por tamanho. Ordenações que este caderno propõe:

- **Por quando.** Antes, durante, ou sempre.
- **Por quem lá está.** Quais acontecem com gente à volta, quais sozinha.
- **Por facilidade de dizer.** Qual custa mais admitir em voz alta.
- **Por reconhecimento.** Quais reconhece no corpo, quais só de nome.

Anexo — as cinco páginas para colorir

Para imprimir de uma vez: no banco · a minha mão · pena · aos saltos · as pedras. **As fichas da criança não estão em anexo** — estão no caderno de exploração, que acompanha este.

Quatro delas são partilhadas com a família da zanga. **A das almofadas não pertence a esta família**, e a razão está na secção 1.

Criado e revisto clinicamente por Ricardina Correia. Ferramenta psicoeducativa: não diagnostica, não avalia e não substitui acompanhamento psicológico.

O que dizer aos pais

para quem aplica

Esta página não se entrega. É o que dizer quando eles perguntarem.

«Nós tirámos aquilo da frente e ela ficou logo bem»

Ficou, e é por isso que é difícil. Mostre-lhes os dois painéis do esquema: **a versão que piora é a que sabe melhor no momento**. Ninguém escolhe a acomodação de propósito — escolhe-se porque resulta naquela tarde.

«Então deixamos a criança a sofrer?»

Não. A diferença não é entre proteger e não proteger — é entre **tirar a coisa da frente e ficar ao lado dela enquanto ela lá está**. A segunda é mais trabalhosa e é a que constrói alguma coisa.

«Ela pergunta com vezes se vai correr bem»

A garantia dada alivia e alimenta, exactamente como a fuga — e é a forma de evitação mais difícil de ver, porque parece conversa. **Responder uma vez, e depois responder à pergunta e não à ansiedade**: *já falámos disso, e eu acho que tu aguentas*.

«Ela é assim, é tímida»

Separar as duas coisas. **Temperamento tímido não pede intervenção nenhuma** e uma criança tímida com amigos não tem problema nenhum. O que se trabalha é a evitação — as coisas que ela gostava de fazer e não faz. E pedir-lhes que não lhe chamem tímida à frente dos outros: à terceira vez deixa de ser uma descrição e passa a ser quem ela é.

O que corrigir se ouvir

- «*Não tenhas medo.*» — pede o impossível e ensina a esconder. O pedido útil é sobre o que ela faz, não sobre o que sente.
- «*Não há nada aí, olha.*» — discutir a probabilidade da ameaça é uma discussão que ela perde e que não muda nada.
- «*Se não fores, não vais àquela festa.*» — a aproximação com castigo em cima deixa de ser aproximação.
- «*Da próxima vez fazes tudo.*» — o degrau grande de mais é a maneira mais rápida de ninguém voltar a tentar.

Uma acomodação, e só uma

Escolher com eles **uma** coisa que deixam de fazer por ela, e combinar como. Retirar tudo de uma vez não se aguenta e ninguém volta.

A acomodação escolhida, e como se retira