



RICARDINA CORREIA
PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

GUIA PARA PAIS • 3 AOS 12 ANOS

O gato morreu. E ele quer saber quando volta.

O luto de uma criança pela morte de um animal de estimação — o que dizer, como despedir-se e quando procurar ajuda

Para muitas crianças, o animal da casa é um companheiro de brincadeira, um confidente, alguém que está sempre lá. Quando morre, a dor é real — e, muitas vezes, é o primeiro encontro com a morte. Este guia ajuda a dar a notícia, a acompanhar a despedida e a perceber o que é esperado nas semanas seguintes.

1 EM POUCAS PALAVRAS

- **A dor é real e não precisa de ser relativizada.** «Era só um gato» não ajuda. Para a criança, era alguém da família.
- **A verdade, dita com simplicidade, protege mais do que um eufemismo.** «Morreu» é mais claro — e menos assustador — do que «foi dormir» ou «fugiu».
- **O que se faz agora fica como modelo.** A forma como a família atravessa esta perda ensina à criança como se vive uma perda.

2 O QUE PODE ESTAR A ACONTECER

Perceber a morte é uma aprendizagem. Para compreender a morte, a criança tem de perceber três coisas: que é definitiva, que o corpo deixa de funcionar — não respira, não come, não sente — e que acontece a todos os seres vivos. A maior parte das crianças compreende estas três ideias entre os 5 e os 7 anos. Antes disso, é natural perguntar quando o animal volta, se tem frio debaixo da terra ou se tem fome.

Depois dessa idade, surgem outras perguntas. Quando a criança percebe que a morte é para todos, é frequente perguntar se os pais também vão morrer, ou se ela vai morrer. Não é mórbido: é a consequência de ter percebido.

O luto das crianças vem aos bocados. Pode chorar num momento e, no seguinte, pedir para ir brincar. Não é indiferença: as crianças aguentam a tristeza em doses pequenas e voltam a ela quando estão prontas — às vezes semanas ou meses depois, ao ver outro animal ou ao chegar uma data.

A culpa é frequente, e raramente se diz. «Foi porque me esqueci de lhe dar comida», «porque me zanguei com ele». Nas idades mais novas, o pensamento mágico faz a criança ligar coisas que não estão ligadas.

Não é uma perda pequena. Num grande estudo britânico, que acompanhou mais de seis mil crianças, as que tinham perdido um animal antes dos 7 anos apresentavam, aos 8, um pouco mais de sinais de dificuldade emocional e de comportamento do que as que tinham animal e não o tinham perdido. É uma associação, não uma prova de causa — mas é razão suficiente para levar esta perda a sério.

3 REAÇÕES FREQUENTES E COMO RESPONDER

Três princípios servem para quase todas:

- **Dizer a verdade, com palavras simples.** «Morreu» e «não volta» são duras de dizer, mas são as que a criança consegue perceber.
- **Repetir com paciência.** Os mais novos perguntam muitas vezes — é assim que arrumam a informação.
- **Deixar a tristeza existir.** Não é preciso resolvê-la; é preciso acompanhá-la.

O QUE SE PODE VER	COMO RESPONDER
«Quando é que volta?» Pergunta várias vezes, sobretudo abaixo dos 6 anos.	Responder sempre da mesma maneira: «Morreu. Quando um animal morre, o corpo deixa de funcionar: não respira, não come, não sente dor. Não volta.»
Parece não se importar Chora um pouco e vai brincar.	É esperado. O luto vem aos bocados. Voltar ao assunto noutras alturas, sem forçar.
Culpa «Foi por minha causa.»	Dizer claramente que não foi. Se houve um acidente, dizer que foi isso mesmo — um acidente que ninguém quis.
Medo de que os pais morram «E tu também vais morrer?»	Responder com verdade e tranquilidade: «Toda a gente morre um dia, mas a maior parte das pessoas vive muitos, muitos anos. Eu espero estar aqui contigo muito tempo.»
Zanga Com o veterinário, com os pais, com o próprio animal.	A zanga faz parte. Aceitá-la e explicar, sem discutir, o que aconteceu e porquê.
Perguntas sobre o corpo e o «depois» «Onde está agora?», «Tem frio?»	Responder com simplicidade sobre o corpo. As crenças da família sobre o que vem depois podem partilhar-se como crenças, deixando claro que o corpo deixou de funcionar.
Querer outro animal já Ou, ao contrário, recusar qualquer outro.	Não substituir de imediato. Esperar que a família esteja pronta. Um animal novo não é o mesmo — é outro.
Sono e regressões Dificuldade em adormecer, mais colo, mais acidentes.	Calma e rotinas. Se se disse que o animal «foi dormir», corrigir: pode ser essa a origem do medo de dormir.

4 O QUE AJUDA

Estão organizadas pelos momentos em que costumam ser precisas.

Quando o animal está doente ou velho

- **Preparar com antecedência.** «O Tico está muito doente, e os veterinários acham que não vai melhorar.» Saber antes permite despedir-se.
- **Dar oportunidade de despedida, se a criança quiser:** um último mimo, uma fotografia, um desenho.
- **Se houver eutanásia, explicá-la com palavras simples:** «O veterinário vai dar-lhe um remédio para ele morrer sem dor, porque estava a sofrer e não ia melhorar.» Não dizer que «vai pô-lo a dormir».
- **Estar presente é uma escolha.** Os mais velhos podem querer estar antes ou depois; para os mais novos, em geral, basta a despedida antes. Ver o animal depois de morrer pode ajudar a perceber — se a criança quiser.

Como dar a notícia

- **Cedo, por um adulto próximo, num sítio calmo.** Não deixar que a criança descubra sozinha ou por outras pessoas.

- **Usar a palavra «morreu».** Evitar «foi dormir» (pode trazer medo de adormecer), «fugiu» ou «foi para uma quinta» (deixam esperança e, quando a verdade aparece, desconfiança), e «perdemo-lo» (os mais novos podem querer ir procurá-lo).
- **«Virou uma estrelinha» só depois de «morreu».** Pode ser uma imagem de consolo, ou a forma de a família expressar as suas crenças. Mas, dita sozinha, os mais novos tomam-na à letra: procuram-no no céu ou esperam que volte. Primeiro diz-se que morreu e que o corpo deixou de funcionar; a imagem vem depois, se fizer sentido para a família.
- **Dizer como aconteceu, na medida da idade:** «Estava muito velho e o coração parou», «Estava muito doente», «Foi atropelado; foi muito rápido».

A despedida

- **Um pequeno ritual ajuda a arrumar a perda:** enterrá-lo, onde for possível, plantar uma flor, fazer um desenho, escrever uma carta, dizer em voz alta do que se gostava nele.
- **Uma caixa de memórias:** a coleira, uma fotografia, um brinquedo. Fica guardada, e a criança pode voltar a ela quando quiser.
- **A criança participa se quiser, e como quiser.** Nem obrigar, nem afastar «para não sofrer».

Nos dias e semanas seguintes

- **Falar do animal pelo nome, e das coisas boas.** Lembrar não faz mal; o silêncio é que ensina que não se pode falar.
- **Os adultos também podem mostrar tristeza.** «Também estou triste. Tenho saudades dele.» Mostra que a tristeza se atravessa.
- **Manter as rotinas e avisar a escola.** Um comentário da professora pode fazer diferença num dia difícil.
- **Não retirar tudo de uma vez.** A cama, a taça, os brinquedos: decidir com a criança o que se guarda e quando.
- **Sobre outro animal, sem pressa.** Não para «tirar a tristeza», mas quando a família estiver pronta — e sabendo que não substitui o anterior.

CONFORME A IDADE

Dos 3 aos 5 anos, a morte ainda parece reversível. Vão repetir as mesmas perguntas; a resposta deve ser sempre igual, curta e concreta. O ritual e a caixa de memórias ajudam mais do que as explicações.

Dos 6 aos 8 anos, a criança começa a perceber que a morte é para todos. É a idade das perguntas sobre os pais e sobre si própria. Responder com verdade e segurança, sem prometer o impossível.

Dos 9 aos 12 anos, percebe a morte como os adultos e pode querer detalhes — o que aconteceu, se o animal sofreu, se se podia ter evitado. Pode esconder a tristeza, sobretudo na frente dos amigos. Convém dar-lhe um papel na despedida e espaço para falar em privado.

5 O QUE COSTUMA NÃO RESULTAR, E PORQUÊ

São respostas compreensíveis quando se quer poupar a criança. O problema não está na intenção, mas no efeito que costumam ter.

- **Os eufemismos** — «foi dormir», «fugiu», «foi para uma quinta». Confundem, criam esperança de regresso e, por vezes, medos novos.
- **Esconder a morte ou inventar um desaparecimento.** A criança acaba por saber, e aprende que sobre estas coisas não se diz a verdade.
- **Relativizar** — «era só um gato», «arranjamos outro». Ensina que a tristeza dela não conta.
- **Substituir o animal de imediato.** Passa a mensagem de que quem se ama é substituível, e interrompe a despedida.

- **Afastar a criança de tudo «para não sofrer».** Fica sozinha com a perda, sem ter onde a pôr.

6 DOIS EXEMPLOS

A Matilde tem quatro anos. O coelho morreu durante a noite, e ela encontra a gaiola vazia de manhã.

O que é fácil fazer: dizer que «o coelho fugiu», para não a pôr triste antes da escola.

O que se pode fazer: sentar-se com ela e dizer: «O Pompom morreu esta noite. Estava velhinho e o corpo dele parou de funcionar. Não vai voltar.» À tarde, enterram-no num vaso grande da varanda e ela faz um desenho para pôr ao lado. Nos dias seguintes pergunta muitas vezes quando ele volta — e a resposta é sempre a mesma.

O Rodrigo tem nove anos. O cão, que tem a idade dele, está muito doente, e o veterinário propõe a eutanásia.

O que é fácil fazer: tratar de tudo enquanto ele está na escola e contar-lhe depois.

O que se pode fazer: explicar-lhe antes o que vai acontecer e porquê, e perguntar-lhe como se quer despedir. Ele escolhe passar a tarde com o cão e escrever-lhe uma carta, que vai com ele. Ao jantar, a família recorda as histórias do cão, e o Rodrigo guarda a coleira na caixa de memórias.

Exemplos construídos para este guia; não descrevem crianças reais.

7 E OS ADULTOS

A morte de um animal também dói aos adultos, e às vezes vem com culpa — sobretudo quando foi preciso decidir a eutanásia. Não é preciso esconder a tristeza da criança. Ver um adulto triste, que fala do que sente e continua a cuidar dela, é das coisas que mais a ensinam a atravessar uma perda.

Se a tristeza do adulto se prolongar muito ou se misturar com outras perdas, vale a pena procurar apoio também para si.

8 SINAIS DE ALERTA E QUANDO PROCURAR AJUDA

Não precisa de esperar que piore. O que a tabela assinala como esperado é comum nas primeiras semanas e tende a atenuar-se — mesmo que volte, às vezes, em datas ou momentos especiais. O que justifica pedir ajuda é a persistência, a intensidade e o alastramento a outras áreas.

	ESPERADO NAS PRIMEIRAS SEMANAS	JUSTIFICA PROCURAR AJUDA
Tristeza	Choro em ondas; saudades; momentos de tristeza ao lembrar.	Tristeza na maior parte dos dias, que se mantém ao fim de várias semanas; perda de interesse no que gostava.
Sono	Dificuldade em adormecer nos primeiros dias; pedir companhia.	Medo persistente de adormecer, ou pesadelos frequentes que não passam.
Medos	Perguntas sobre a morte dos pais ou a sua.	Medo intenso e persistente de que alguém morra; não conseguir separar-se dos pais.
Culpa	Dizer que a culpa foi sua.	Culpa que se mantém e não cede à explicação.
Brincadeira	Brincar a enterros, a veterinários, desenhar o animal.	Brincadeira sempre igual e angustiada, que não traz alívio; ou deixar de brincar.
Corpo	Queixas vagas pontuais.	Queixas físicas repetidas — dores de barriga, de cabeça — sem causa encontrada.
Escola	Alguma distração nos primeiros dias.	Quebra no rendimento, isolamento, recusa em ir.


A quem recorrer

- **Ao psicólogo**, quando os sinais se mantêm ou se intensificam, quando a perda se junta a outras — uma separação, uma mudança de casa, a morte de alguém da família —, ou quando a criança assistiu a uma morte traumática, como um atropelamento. Também quando os pais simplesmente sentem que precisam de orientação.
- **Ao pediatra ou ao médico de família**, se houver queixas físicas persistentes.

As consultas de psicologia pediátrica decorrem no CNS — Campus Neurológico, em Torres Vedras, e são marcadas pelos canais da instituição.

9 PARA SABER MAIS

PARA LER COM A CRIANÇA




A PARTIR DOS 3 ANOS* · LIDO PELO ADULTO

A árvore das recordações

Britta Teckentrup · Edicare, 2018

A raposa morre na floresta, e os amigos juntam-se para contar as memórias que têm dela. Fala da morte e de recordar quem se perdeu, com uma delicadeza que serve bem os mais novos.




2.º ANO (PLANO NACIONAL DE LEITURA) · LEITURA PARTILHADA OU AUTÓNOMA

Um gato tem 7 vidas

Luísa Ducla Soares, ilustrações de Francisco Cunha · Civilização Editora, 2011

Um gato vai gastando as suas sete vidas à medida que cresce. Uma autora portuguesa fala da vida e da morte com ternura — bom para abrir a conversa com quem já pergunta porque é que os animais morrem.

PARA OS PAIS



ADULTOS

O luto por um animal de estimação

Millie Jacobs · Edições Asa, 2022

Um guia para quem perdeu um animal, escrito por uma terapeuta especializada em luto, com um capítulo dedicado às crianças. Útil também para o próprio luto dos adultos.

* Idade indicativa, estimada a partir do formato e do conteúdo; a outra idade segue o Plano Nacional de Leitura. Algumas edições podem estar esgotadas, mas existem, em geral, nas bibliotecas municipais.

REFERÊNCIAS

- Crawford, K. M., Zhu, Y., Davis, K. A., Ernst, S., Jacobsson, K., Nishimi, K., Smith, A. D. A. C., & Dunn, E. C. (2021). The mental health effects of pet death during childhood: Is it better to have loved and lost than never to have loved at all? *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30(10), 1547–1558. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01594-5>
- Speece, M. W., & Brent, S. B. (1984). Children's understanding of death: A review of three components of a death concept. *Child Development*, 55(5), 1671–1686. <https://doi.org/10.2307/1129915>

A forma como a criança compreende a morte em cada idade apoia-se na revisão de Speece e Brent (1984); a associação entre a perda de um animal e sinais de dificuldade emocional, no estudo de Crawford et al. (2021), que é observacional. As orientações sobre como dar a notícia, a despedida e os rituais assentam no conhecimento do desenvolvimento e na prática clínica, e não numa obra isolada.

Este guia é informativo e não substitui avaliação nem acompanhamento psicológico. Cada criança e cada família têm o seu ritmo.

Ricardina Correia · Psicóloga · Cédula OPP n.º 8233 · ricardinacorreia.pt