



RICARDINA CORREIA

PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

Desde que o bebé nasceu, parece ter andado para trás

A chegada de um irmão, as regressões e outras mudanças que por vezes a acompanham, e como responder.

Mudanças também fazem parte do crescer.



EM POUCAS PALAVRAS



Não há uma reação típica.

Há crianças que andam para trás durante algum tempo, outras que não mostram mudanças e outras que dão passos em frente.



Voltar atrás é uma forma de comunicar

— no sono, na fala, na alimentação, na autonomia, no desfralde e, nos mais velhos, no comportamento e na escola.



O que mais pesa não é o bebé,

é o que muda à volta dele: as rotinas, o tempo com cada adulto e o cansaço da casa.

TRÊS PRINCÍPIOS



Não castigar nem fazer troça.

A regressão não é manha; tratá-la como tal aumenta a tensão que a alimenta.



Separar o cuidado da regressão.

A criança precisa de perceber que não tem de ser bebé para ter colo.



Sustentar sem reverter tudo.

Aceitar por momentos um pedido não desfaz o que foi aprendido; evitar que se torne regra nova.



O QUE AJUDA



Responder às regressões com calma, sem castigo e sem troça.



Dar colo por iniciativa do adulto, a horas previsíveis — ao acordar, ao deitar.



Um tempo diário só com a criança, em que é ela quem escolhe a brincadeira.



Proteger as rotinas e não juntar outras mudanças — creche, desfralde, 1.º ano — às semanas do nascimento.



Aceitar o que sente, travar o que magoa. Pode não gostar do bebé; não pode magoá-lo.



Avisar a creche ou a escola e pôr os adultos de acordo na forma de responder.

QUANDO PROCURAR AJUDA

Não precisa de esperar que piore. O que justifica ajuda é a persistência, a intensidade e o alastramento a outras áreas:

- não diminui ao fim de alguns meses, ou **agrava-se**;
- atinge várias áreas ao mesmo tempo, ou perdem-se competências consolidadas;
- a criança deixa de brincar, fica apagada ou **retraída**;
- tentativas repetidas de magoar o bebé, apesar da supervisão;
- quebra na escola ou recusa em ir, que se mantém.



Primeiro, o **pediatra**, se houver dor ao urinar, obstipação, acidentes noturnos depois de muito tempo sem fralda, ou perda de palavras.



Guia completo, com sinais de alerta por área, estratégias e livros por idade: ricardinacorreia.pt/materiais.html



As consultas de psicologia pediátrica decorrem no CNS — Campus Neurológico, em Torres Vedras, e são marcadas pelos canais da instituição.

