



RICARDINA CORREIA
PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

GUIA PARA PAIS • 2 AOS 8 ANOS

Desde que o bebé nasceu, parece ter andado para trás

A chegada de um irmão, as regressões que por vezes a acompanham e como responder a elas

A chegada de um irmão é uma das transições mais comuns da infância. Em algumas crianças passa quase sem sinais; noutras, traz de volta comportamentos que pareciam ultrapassados — os acidentes depois do desfralde, o pedido constante de colo, a chupeta, a fala mais infantil. Nos mais velhos, a mudança nota-se muitas vezes menos nos hábitos e mais no comportamento, no humor ou na escola. Este guia explica o que pode estar por trás dessas mudanças e como responder de forma a não as prolongar.

1 EM POUCAS PALAVRAS

- **Não há uma reação típica.** Há crianças que andam para trás durante algum tempo, outras que não mostram mudanças e outras que dão passos em frente. As três são comuns.
- **Voltar atrás é uma forma de comunicar.** Pode ser um pedido de proximidade ou um sinal de sobrecarga — no sono, na fala, na alimentação, na autonomia ou no desfralde e, nos mais velhos, no comportamento e na escola. Responde melhor à calma e à previsibilidade do que à correção.
- **O que mais pesa não é o bebé, é o que muda à volta dele:** as rotinas, o tempo com cada adulto e o cansaço de toda a casa.

2 O QUE PODE ESTAR A ACONTECER

Com o nascimento, a criança perde de uma só vez várias coisas que eram suas: a atenção disponível dos adultos, a exclusividade do colo, parte das rotinas. Ao mesmo tempo, vê que o bebé recebe cuidados precisamente por ser pequeno.

As regressões não se limitam ao desfralde. Podem aparecer no sono, na alimentação, na fala, na autonomia, na separação ou nos objetos de conforto — raramente todas ao mesmo tempo. Tendem a surgir nas aquisições mais recentes, que são também as menos consolidadas: numa criança que deixou a fralda há pouco, é aí que a mudança se nota primeiro; noutra, será no adormecer sozinha ou no vestir-se.

O mesmo comportamento pode ter origens diferentes, e a resposta depende disso. Uma vez é um pedido: a criança imita o bebé para obter o cuidado que o vê receber. Outras vezes é sobrecarga: com mais tensão e menos atenção disponível, sobram-lhe menos recursos para sustentar o que já sabia fazer. No primeiro caso ajuda sobretudo dar a proximidade por outra via; no segundo, baixar por uns tempos a exigência e proteger as rotinas. Muitas vezes há um pouco das duas. Em nenhum dos casos se trata de manha.

A idade muda a forma, não a necessidade. Até aos 5 anos, a mudança exprime-se sobretudo através do corpo e dos hábitos. Entre os 6 e os 8, a criança já compreende melhor o que é um recém-nascido e consegue pôr em palavras parte do que sente — «gostas mais dela». As regressões tornam-se menos frequentes e dão lugar a outras formas: provocação, oposição, queixas de injustiça, queixas físicas ou mudanças na escola. Muitas vezes o que não diz em casa aparece noutro sítio.

A investigação descreve, depois do nascimento, uma diminuição das trocas afetuosas entre a criança mais velha e a mãe e um aumento das situações de confronto. Não é falha de ninguém: é o efeito previsível de haver menos tempo e mais cansaço. Instala-se com facilidade um ciclo — a criança regride ou provoca, o adulto reage com irritação, a criança fica mais insegura e o comportamento aumenta. **É neste ciclo que há mais margem para agir.**

Muitas crianças mostram, em simultâneo, avanços: mais autonomia, curiosidade pelo bebé, vontade de ajudar. A regressão e o crescimento podem coexistir na mesma semana.

3 REGRESSÕES E OUTRAS MUDANÇAS FREQUENTES

Três princípios servem para quase todas:

- **Não castigar nem fazer troça.** Tratar a regressão como teimosia aumenta a tensão que a alimenta, e ensina que precisar de cuidado é motivo de vergonha.
- **Separar o cuidado da regressão.** A criança precisa de perceber que não tem de ser bebé para ter colo. Dar proximidade por iniciativa do adulto, antes de ela ser pedida através do comportamento, é o que mais reduz a necessidade de a pedir assim.
- **Sustentar sem reverter tudo.** Aceitar por momentos o pedido — um colo, um biberão a brincar, ajuda para vestir — não desfaz o que foi aprendido. O que convém evitar é transformá-lo numa regra nova, como voltar à fralda o dia inteiro ou mudar de vez para a cama dos pais.

O QUE SE PODE VER	COMO RESPONDER
Bexiga e intestino Acidentes durante o dia, voltar a molhar a cama, pedir a fralda.	Mudar a roupa com calma e sem comentários, envolvendo a criança no que consegue fazer. Voltar às idas à casa de banho em momentos previsíveis — ao acordar, antes de sair, depois das refeições. A fralda à noite pode aceitar-se por um tempo, sem a apresentar como castigo.
Sono Acorda mais vezes, pede para dormir com os pais, deixa de adormecer sozinha, novos medos à noite.	Manter a hora e o ritual de deitar. Dar mais proximidade no adormecer — ficar mais uns minutos, uma história a mais — em vez de mudar de cama. Quando acorda, voltar a deitá-la no seu quarto com calma e sempre da mesma maneira.
Alimentação Pede o biberão ou para mamar, quer que lhe deem de comer, come menos.	Aceitar por momentos, em brincadeira, sem fazer disso a regra. Garantir companhia de um adulto às refeições. Não transformar a comida em disputa.
Fala Fala «à bebé», voz infantil, usa menos palavras.	Responder ao que pede, e não à forma como pede — sem corrigir, sem imitar e sem troça. A perda real de palavras já não é uma regressão esperada e justifica falar com o pediatra.
Autonomia Pede colo para andar ou o carrinho, deixa de se vestir, de comer ou de se lavar sozinha.	Ajudar de vez em quando, sem sermão. Propor fazer «juntos» em vez de fazer por ela. Reconhecer o que faz sozinha, sem o contrapor ao bebé.
Conforto Volta a pedir a chupeta, chucha no dedo, não larga o boneco ou a fralda de pano.	Não é altura de retirar objetos de conforto. Se já havia um combinado — a chupeta só para dormir, por exemplo —, mantê-lo com calma.
Proximidade e separação Cola-se ao adulto, chora à entrada da creche, tem mais birras.	Despedidas curtas, sempre iguais, e um regresso previsível. Avisar a educadora. Nas birras: calma, um limite claro e a reconciliação depois — sem retirar o afeto.

O QUE SE PODE VER	COMO RESPONDER
Comportamento (sobretudo dos 6 aos 8) Provoca, desobedece mais, diz que os pais gostam mais do bebé, reclama de injustiça.	Não discutir a acusação: reconhecer o sentimento — «às vezes parece que é tudo para ela» — e mostrar, com tempo e não com argumentos, que o seu lugar se mantém. Limites claros, aplicados com calma e sempre da mesma forma.
Escola (dos 6 aos 8) Mais distração, trabalhos de casa mais demorados, não quer ir à escola, a professora nota mudanças.	Avisar a professora. Baixar por algumas semanas a exigência nos trabalhos de casa, mantendo a rotina. Perguntar pelo dia sem transformar a conversa num interrogatório.
Imitar o bebé Gatinha, quer o berço, a banheira ou a cadeira do bebé.	Deixar acontecer em brincadeira, por pouco tempo. Lembrar, sem troça, o que só os crescidos podem fazer — e oferecer-lho.

4 O QUE AJUDA

Estão organizadas pelos momentos em que costumam ser precisas. Não é preciso aplicá-las todas: vale mais escolher duas ou três e mantê-las.

Antes do nascimento

- **Contar com tempo, mas não cedo demais.** Para os mais novos, meses são uma medida vaga: ajuda mais ligar a chegada a algo concreto — «quando chegar o frio», «depois do teu aniversário». A partir dos 6 anos pode contar-se mais cedo, e convém que a notícia chegue pelos pais antes de chegar por outros.
- **Mostrar como foi quando ela era bebé.** Fotografias e histórias do seu próprio nascimento ajudam a perceber o que é um recém-nascido — e que também ela foi cuidada assim.
- **Preparar os dias do parto.** Dizer com antecedência quem fica com a criança, onde vai dormir e o que se mantém igual. A separação gere-se melhor quando é previsível.
- **Separar as mudanças.** Se estiver prevista outra transição — começar o desfralde, deixar a chupeta, passar para a cama, entrar na creche ou no 1.º ano —, é preferível que não coincida com as semanas à volta do nascimento.

Quando o bebé chega

- **Chegar a casa com os braços livres.** Quem entra em casa com o bebé pela primeira vez pode deixá-lo uns minutos com outra pessoa e receber primeiro a criança mais velha.
- **Pedir às visitas que a cumprimentem primeiro.** A maior parte vem pelo bebé. Um cumprimento dirigido à criança, antes do bebé, pesa mais do que um presente.
- **Manter as pessoas e os rituais de referência.** O ritual de deitar, a ida à creche, quem a vai buscar: quanto mais ficar igual, menos a criança sente que mudou tudo.

No dia a dia

- **Momentos de proximidade previsíveis.** Colo, mimo e até brincar a «ser bebé» por uns minutos, por iniciativa do adulto e a horas certas — ao acordar, ao deitar —, dão à criança a certeza de que esse tempo existe e não tem de ser conquistado.
- **Um tempo diário só com a criança.** Dez a quinze minutos com um dos adultos, sem o bebé e sem ecrãs, em que é ela quem escolhe a brincadeira. Conta mais a regularidade do que a duração.
- **Preparar os momentos da mamada.** Um cesto com livros ou brinquedos reservados para esses momentos, ou uma história lida ao lado, faz do momento em que ficava de fora um momento partilhado.
- **Não fazer do bebé a razão de todas as esperas.** «Espera, que o bebé precisa de mim», repetido muitas vezes, liga o bebé a tudo o que se perdeu. Às vezes é o bebé quem espera: «o mano espera um bocadinho, agora é a tua vez».

- **Falar do bebé como pessoa.** Comentar com a criança o que o bebé pode estar a sentir ou a querer — «está a chorar; o que achas que ele quer?» — e mostrar-lhe como o bebé reage a ela. Na investigação, esta forma de falar associa-se a uma relação mais próxima entre irmãos.
- **Aceitar os sentimentos, travar os gestos.** Pode dizer que não gosta do bebé; não pode magoá-lo. Nomear o que sente — «estás zangado porque a mãe está sempre com ele» — e impedir com calma e firmeza qualquer gesto que magoe. Nas primeiras semanas, não deixar os dois sozinhos.
- **Dar espaço à brincadeira.** Um boneco-bebé para cuidar, dar banho ou até ralar permite à criança elaborar, a brincar, o que ainda não consegue dizer.
- **Valorizar o que já consegue, sem comparar.** Reconhecer o que faz sozinha — «vestiste-te sozinha» — sem o contrapor ao bebé nem o transformar em obrigação de «crescida».
- **Pôr os adultos de acordo.** Pais, avós, educadora ou professora a responder da mesma forma às regressões e às birras. Avisar a creche ou a escola da chegada do irmão ajuda a ler o que lá acontece.

CONFORME A IDADE

Aos 2 e 3 anos, as palavras ajudam pouco. Conta sobretudo o corpo e a repetição: colo, rotinas iguais todos os dias, frases curtas ditas sempre da mesma maneira.

Aos 4 e 5 anos, a criança já consegue falar do que sente e beneficia de ter um papel próprio de irmã ou irmão mais velho — desde que seja uma escolha e não uma obrigação.

Dos 6 aos 8 anos, pode ser envolvida na preparação — escolher uma roupa para o bebé, ajudar a pensar no quarto — e beneficia de privilégios de crescida que não dependam do bebé: deitar-se um pouco mais tarde, uma saída só com um dos pais. Consegue falar do que sente, mas nem sempre o faz: vale mais criar ocasiões para conversar do que perguntar diretamente.

5 O QUE COSTUMA NÃO RESULTAR, E PORQUÊ

São respostas compreensíveis quando há cansaço. O problema não está em quem as usa, mas no efeito que costumam ter.

- **Castigar ou fazer troça da regressão** — «já és crescido», «pareces o bebé». Aumenta a tensão, que é precisamente o que desorganiza, e acrescenta vergonha ao que já era difícil.
- **Ignorar sempre o pedido.** A necessidade que está por trás não desaparece; procura outra forma, muitas vezes mais ruidosa, de se fazer ouvir.
- **Reverter tudo de uma vez** — fralda o dia inteiro, biberão a todas as refeições, cama dos pais todas as noites. O que era passageiro tende a instalar-se.
- **Pedir à criança que goste do bebé.** O afeto não se ordena. O que se consegue é que esconda o que sente — e o que não se pode dizer tende a aparecer no comportamento.
- **Pôr a criança a ajudar por obrigação.** Ajudar é bom quando é escolhido; imposto, faz do bebé uma fonte de tarefas.
- **Pedir-lhe que dê o exemplo.** Sobretudo aos mais velhos: «tu és o crescido, tens de dar o exemplo» transforma o nascimento numa obrigação e deixa pouco espaço para as próprias necessidades.
- **Comparar** — com o bebé, que «não faz birras», ou com a própria criança antes do nascimento.

6 DOIS EXEMPLOS

O Tomás tem quatro anos. Desde que a irmã nasceu, pede o biberão ao lanche, fala «à bebé» e, de manhã, diz que já não sabe vestir-se.

O que é fácil fazer: dizer «já és crescido, não precisas disso», recusar o biberão e vesti-lo à pressa, com a irmã ao colo.

O que se pode fazer: propor-lhe, ao lanche, cinco minutos a «fazer de bebé», com o biberão e ao colo — e depois chamar o crescido para ajudar a pôr a mesa. De manhã, vestir «juntos»: o adulto ajuda nas mangas, ele trata das calças. Ao fim do dia, dez minutos só com a mãe, enquanto o pai fica com a irmã. O Tomás fica a saber que tem colo sem precisar de ser bebé.

A Leonor tem sete anos. Desde que o irmão nasceu, diz com frequência que «ninguém quer saber dela», demora horas nos trabalhos de casa e a professora comenta que anda distraída.

O que é fácil fazer: responder «isso não é verdade, gostamos de vocês os dois da mesma maneira» e ficar ao lado dela nos trabalhos de casa, cada vez mais impaciente.

O que se pode fazer: reconhecer o que sente — «parece-te que agora é tudo para o mano» — sem discutir. Combinar com a professora um período mais leve, e marcar ao sábado de manhã uma saída só com o pai, que é dela. A queixa deixa de ser a única forma de ter atenção.

Exemplos construídos para este guia; não descrevem crianças reais.

7 E OS ADULTOS

Nas primeiras semanas há menos sono, menos tempo e menos tolerância em todos. É natural que a paciência nem sempre chegue. O que acontece entre os adultos — o apoio mútuo, a forma como partilham os cuidados, o estado de cada um — tem um papel central no ajustamento da criança. Uma divisão simples ajuda muito: enquanto um adulto cuida do bebé, o outro garante presença junto da criança mais velha.

Se a tristeza, a irritabilidade ou a exaustão de um dos pais se prolongarem para além das primeiras semanas, vale a pena falar com o médico de família. Cuidar do próprio estado é também cuidar da criança.

8 SINAIS DE ALERTA E QUANDO PROCURAR AJUDA

Não precisa de esperar que piore. O que a tabela assinala como esperado é comum nas primeiras semanas e tende a atenuar-se. O que justifica pedir ajuda é a persistência, a intensidade e o alastramento a outras áreas.

	ESPERADO NAS PRIMEIRAS SEMANAS	JUSTIFICA PROCURAR AJUDA
Controlo dos esfíncteres	Acidentes ocasionais, sobretudo em momentos de mais tensão.	Acidentes diários que não diminuem ao fim de alguns meses, ou recusa persistente em ir à casa de banho.
Sono	Mais despertares; pedidos para dormir com os pais.	Dificuldades que se prolongam e afetam o dia, ou pesadelos frequentes.
Humor e brincadeira	Mais irritável, mais choro, mais pedidos de colo.	Tristeza que se mantém; deixa de brincar ou de ter prazer no que gostava; fica apagada.
Com o bebé	Curiosidade misturada com zanga; um gesto brusco de vez em quando.	Tentativas repetidas de magoar o bebé, que não diminuem com supervisão.
Separação	Mais dificuldade em ficar na creche nas primeiras semanas.	Medo intenso que impede a separação, ou que alastra a outras situações.
Linguagem e autonomia	Fala mais infantil; pede ajuda para o que já fazia.	Perda de palavras ou de competências que estavam bem consolidadas.
Alimentação	Pede o biberão ou para ser alimentada; come menos durante alguns dias.	Recusa alimentar que se mantém, ou perda de peso.

	ESPERADO NAS PRIMEIRAS SEMANAS	JUSTIFICA PROCURAR AJUDA
Corpo	Queixas vagas pontuais, sobretudo em dias de mais tensão.	Queixas físicas repetidas — dores de barriga, de cabeça — sem causa encontrada.
Creche ou escola	Pequenas mudanças notadas pela educadora ou pela professora.	Queixas persistentes — agressividade, isolamento, recusa em participar; nos mais velhos, quebra no rendimento ou recusa em ir à escola.

A quem recorrer

- **Ao pediatra ou ao médico de família, primeiro**, se os acidentes vierem com dor ou ardor ao urinar, idas muito frequentes à casa de banho ou obstipação; se surgirem acidentes noturnos depois de um longo período sem fralda; ou se houver perda de palavras ou de competências em várias áreas. Há causas físicas e de desenvolvimento a excluir antes de tudo o resto.
- **Ao psicólogo**, quando os sinais emocionais ou de comportamento se mantêm, se intensificam ou alastram a outros contextos; quando o dia a dia da casa passou a organizar-se à volta do conflito; ou simplesmente quando os pais sentem que precisam de orientação — não é necessário que haja nada de grave.
- **Ao médico de família, para os próprios pais**, se a tristeza, a irritabilidade ou a exaustão de um deles se prolongarem para além das primeiras semanas.

O QUE ACONTECE NUMA CONSULTA

Numa primeira consulta de psicologia pediátrica conversa-se com os pais sobre a história da criança e o dia a dia da família, e observa-se a criança, muitas vezes a brincar. Em situações como esta, o trabalho centra-se frequentemente na orientação aos pais, que são quem está com a criança todos os dias.

As consultas de psicologia pediátrica decorrem no CNS — Campus Neurológico, em Torres Vedras, e são marcadas pelos canais da instituição.

9 PARA SABER MAIS

PARA LER COM A CRIANÇA

Uma história ajuda a pôr em palavras o que a criança sente sem ter de falar de si. Resulta melhor lida várias vezes, com tempo, e sem a transformar numa lição. Os livros estão ordenados pela idade a partir da qual são indicados; os de uma faixa continuam a servir às seguintes.

A partir dos 2 anos



A PARTIR DOS 2 ANOS • LIDO PELO ADULTO

Vai chegar um bebé

John Burningham e Helen Oxenbury • Editorial Caminho, 2011

Para antes do nascimento. Acompanha, mês a mês, as perguntas de um menino à espera do bebé.

A partir dos 4 anos



A PARTIR DOS 4 ANOS • LIDO PELO ADULTO

Tenho uma irmã!

vários autores • Porto Editora, 2026

O Gatinho sente que os pais deixaram de ter tempo para ele.



4 AOS 7 ANOS* • LIDO PELO ADULTO; LEITURA AUTÓNOMA NO 1.º ANO

A minha mana

Emma Chichester Clark • Editorial Caminho, 2011

Para depois do nascimento. O Hugo quer devolver a irmã, até decidir conhecê-la melhor. Dá lugar à zanga sem a condenar.




4 AOS 7 ANOS* • LIDO PELO ADULTO

Mãe, fui devolver o mano

Celina Lopes • Livro Directo, 2019

Contado na primeira pessoa por um irmão que quer devolver o bebé. O humor ajuda a falar do que é difícil de admitir.

A partir dos 8 anos



A PARTIR DOS 8 ANOS* • LEITURA PARTILHADA

Rosa, minha irmã Rosa (banda desenhada)

João Amaral, a partir de Alice Vieira • Asa, 2020

Versão em banda desenhada do clássico de Alice Vieira: a Mariana tem de partilhar o quarto, os pais e a família com a irmã recém-nascida.



A PARTIR DOS 8 ANOS* • LEITURA AUTÓNOMA

As Aventuras de Mike - O bebé chegou!

Gabriel Dearth e Manu Digilio • Planeta, 2022

O Mike vai ter mais um irmão, e a casa muda toda com a notícia. Com humor — útil para crianças que leem pouco.

PARA OS PAIS




PAIS • QUANDO OS IRMÃOS COMEÇAM A INTERAGIR

Irmãos sem ciúmes

Adele Faber e Elaine Mazlish • Guerra & Paz, 2017

Clássico sobre a relação entre irmãos, com exemplos de diálogo. Serve sobretudo mais tarde, quando o bebé cresce e começam as disputas.



PAIS • DESDE A GRAVIDEZ

Peaceful parent, happy siblings

Laura Markham • Perigee, 2015; em inglês

Tem uma parte dedicada à chegada de um novo bebé. Assenta mais na experiência clínica da autora do que em investigação, e deve ser lido como tal.

PARA TÉCNICOS E PSICÓLOGOS



TÉCNICOS • CRIANÇAS DOS 4 AOS 7 ANOS*

O meu irmão vai nascer! E agora?

Mafalda Libório • Ideias com História, 2024

A Beatriz queria um irmão, mas as mudanças fazem-na duvidar. Existe em pack com um jogo de cartas — emoções, faz de conta e atividades — para trabalhar a chegada do irmão com a criança e a família.

* Idade indicativa, estimada a partir do formato e do conteúdo; as restantes seguem a editora ou o Plano Nacional de Leitura. Algumas edições podem estar esgotadas, mas existem, em geral, nas bibliotecas municipais.

REFERÊNCIAS

Dunn, J., & Kendrick, C. (1982). *Siblings: Love, envy, and understanding*. Harvard University Press.

Volling, B. L. (2012). Family transitions following the birth of a sibling: An empirical review of changes in the firstborn's adjustment. *Psychological Bulletin*, 138(3), 497–528. <https://doi.org/10.1037/a0026921>

Volling, B. L., Gonzalez, R., Oh, W., Song, J.-H., Yu, T., Rosenberg, L., Kuo, P. X., Thomason, E., Beyers-Carlson, E., Safyer, P., & Stevenson, M. M. (2017). Developmental trajectories of children's adjustment across the transition to siblinghood: Pre-birth predictors and sibling outcomes at one year. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 82(3). <https://doi.org/10.1111/mono.12307>

As orientações sobre a resposta aos acidentes, o tempo exclusivo com a criança e o adiamento de outras transições assentam num corpo de literatura clínica sobre desenvolvimento e parentalidade, e não numa obra isolada. A investigação sobre a chegada de um irmão incide sobretudo em crianças até aos 5 anos; o que se diz sobre os 6 aos 8 apoia-se principalmente no conhecimento do desenvolvimento e na prática clínica.

Este guia é informativo e não substitui avaliação nem acompanhamento psicológico. Cada criança e cada família têm o seu ritmo.

Ricardina Correia • Psicóloga • Cédula OPP n.º 8233 • ricardinacorreia.pt