
DESENVOLVIMENTO DE MANCAL MAGNÉTICO PARA RODAS DE RE-

Escola Politécnica - LAC

Outubro de 2015

Rafael Corsi Ferrão

corsiferrao@gmail.com
http://www.maua.br



CONTEÚDO

- 1. Introdução
- 1.1 Rodas de Reação
- 1.2 Revisão
- 2. O mancal magnético
- 3. Estator externo e rotor
- 4. Estator Interno
- 5. Modelagem dinâmica
- 6. Controlador
- 7. Considerações Finais
- 8. FIM




RODAS DE REAÇÃO


- atuador eletromecânico
- conservação de momento angular



é constituída de :

- Motor de corrente contínua sem escovas (BLDC)
- Inércia
- Mancal
- Eletrônica





MANCAL MECÂNICO

Solução mais usual porém apesar de sua aparente simplicidade apresenta sérios desafios:


- Lubrificantes (Ciclos térmicos, radiação, pressão atmosférica)
 - ► Fluida
 - Seca
- Eventual necessidade de um selamento hermético
- Difícil modelagem

SOLUÇÃO PROPOSTA

Mancal magnético:

- solução sem contato mecânico entre o estator e rotor
- confiabilidade depende basicamente da eletrônica
- validação em ambiente terrestre
- eliminação da zona morta
- aumento na complexidade da malha de controle


METODOLOGIA




REVISÃO BIBLIOGRAFICA

- tipos de mancais magnéticos
- ▶ teoria de funcionamento
- mancais com aplicação em rodas de reação

BERNUS - FRANÇA



SCHARF - ALEMANHÃ







MANCAL MAGNÉTICO

- ▶ dois graus de liberdade ativos (radial)
- graus de liberdade passivos estabilizados por ímãs permanentes
- geometria plana
- mancal localizado externamente ao motor
- ímãs no estator
- escalonável

TOPOLOGIA




CORTE



Corte longitudinal do mancal magnético

PROTÓTIPO






Objetivo:

- Estabilizar passivamente o eixo axial
- Estabilizar passivamente em tilt

Objetivo:

- Estabilizar passivamente o eixo axial
- Estabilizar passivamente em tilt




Dada a definição da geometria, como escolher as dimensões ?

Dada a definição da geometria, como escolher as dimensões ?


Duas possibilidades:

- Elementos finitos
 - ▶ alto custo computacional
 - resultado mais preciso
- Modelagem analítica
 - baixo custo computacional
 - resultado menos preciso

- ▶ Modelo não linear : $B(H) = \mu(H)H$
- ► Curva de magnetização do ímã : $B_m = B_r + \frac{B_r}{H_c} H_m$
- ► Solução por Newton-Raphson



Para combinações distintas de parâmetros:



Método escolhido:


► Nelder-Mead Simplex com restrição de fronteira


Parâmetros otimizados:

- Largura e altura : ferro externo, ferro interno, ímã
- tamanho do entreferro e raio externo total

Funcional visa alcançar uma :

- Maior
 - ► Força radial; entreferro
- Menor
 - ► Força axial; variação do campo magnético; raio; volume







	h_{fee}	Δw_{fee}	W_m	h_m	gne	Δw_{rf}	W_{rr}	r _{eei}	_
L_n	4.2	10	10	12	1.4	7	6	70	=
									[mm]

► Rigidez axial : 140*N*/*mm*

► Rigidez radial: 625*N*/*mm*

▶ Rigidez Tilt : 3.3*N*/*grau*









VISÃO GERAL


ESTATOR INTERNO




FLUXO





FLUXO



Como definir as dimensões dessa parte do mancal ? Da mesma maneira que na anterior, por otimização utilizando modelagem analítica.








Parâmetros otimizados:

número de voltas do embobinamento; altura do núcleo; comprimento; entreferro; raio externo.

Funcional visa alcançar uma:


- Maior
 - ► Força de atração; entreferro;
- Menor
 - Indutância; Volume;




Wgi	Ν	h_n	W_n	W_{fei}
0.7	300	10.8	14.9	6

[mm]

Força de atração (N) x Corrente (A)







$$T = \frac{1}{2}I_z \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \right)$$
$$V = mgz + \frac{1}{2} K_z z^2$$

Modelo:

$$I\ddot{\theta} = 0$$

 $m\ddot{x} = K_p x - F_{bx}(x, i)$
 $m\ddot{y} = K_p y - F_{by}(y, i)$
 $m\ddot{z} = K_z z + mg$


Problema:

- Dinâmica atrelada à bobina
- valor da indutância varia com a posição e corrente

Solução:

- ► Equação linearizada para ponto de operação (dx = 0)
- dados levantados via modelo FEM

$$L(x) = -1.206 \, 10^{-5} x + 2.807 \, 10^{-5}$$
$$M(x) = -6.756 \, 10^{-6} x + 1.867 \, 10^{-6}$$








Premissas:

- Estabilizar o rotor no ponto de operação
- saturação de corrente
- controle SISO
- ► PID

Dada a não linearidade do atuador, optou-se por trabalhar com o controle de força e não corrente









CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Uma topologia nova
- Processo de otimização permite o projeto de mancais com novas especificações
- Escolha de novos materiais
- Construção de um protótipo
- Utilização de clusters para melhoria na computação do FEM



TILT



- ▶ 1 grau ->
 - ▶ Delta radial é de 0.0107 mm
 - ▶ Delta axial de 1.2 mm
- ▶ 3.3 N/grau

OTMIZAÇÃO ESTATOR INTERNO

