

HTML Cheat Sheet

HTML-Tags fangen mit <tagname> an und enden mit </tagname>. Dazwischen wird der Inhalt des Elements definiert. Es gibt auch Elemente, die nur aus einem Tag bestehen, wie z.B.
.

Text

<a>Normaler Text

<p>Paragraf</p>

<i>Kursiver Text</i>

<h1>Grösste Überschrift</h1>

<h2>Zweitgrösste Überschrift</h2>

<h3> <h4> <h5>...

<h6>kleinste Überschrift</h6>

Mit
 kann ein Textumbruch, definiert werden

Links

Text der als Link dargestellt werden

Listen

Geordnete Listen erstellt man mit dem tag , ungeordnete Listen mit . Einträge in der Liste können mit gemacht werden.

Beispiel einer geordneten Liste:

```
<ol>
  <li>Erster Text in der Liste</li>
  <li>Zweiter Text in der Liste</li>
  <li>Dritter Text in der Liste</li>
</ol>
```

Tabellen

Mit dem <table> tag wird die Tabelle erstellt, mit <tr> jeweils eine zeile, mit <th> Spaltennamen und mit <td> Spalten.

```
<table>
  <tr>
    <th>Erster Spaltenname</th>
    <th>Zweiter Spaltenname</th>
    <th>Dritter Spaltenname</th>
  </tr>
```

```
  <tr>
    <td>Text 1</td>
    <td>Text 2</td>
    <td>Text 3</td>
  </tr>
```

```
  <tr>
    <td>Text 4</td>
    <td>Text 5</td>
    <td>Text 6</td>
  </tr>
```

```
</table>
```

Fotos

```

```