Sistema de Gestión de Soporte Técnico y Trazabilidad de Equipos

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Cliente	id_cliente	int	x		x	auto_incre
Cliente	nombre	varchar(50)			x	
Cliente	apellido	varchar(50)			x	
Cliente	CI	varchar(20)			x	unic
Cliente	celular	varchar(20)			x	
Cliente	telefono	varchar(20)				
Cliente	direccion	varchar(150)				
Cliente	tipo_cliente	enum			x	default "Pers
Cliente	correo	varchar(100)			x	unic
Cliente	fecha_registro	timestamp			x	default Curren

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Equipo	id_equipo	int	x		x	auto_incre
Equipo	nro_serie	varchar(50)			x	unic
Equipo	tipo_equipo	enum			x	
Equipo	marca	varchar(50)			x	
Equipo	modelo	varchar(50)			x	
Equipo	especificacion	text				
Equipo	estado_estetic	text			x	
Equipo	ntraseña_acce	varchar(50)				
Equipo	fecha_registro	date			x	default cur
Equipo	id_cliente	int		x	x	relacion co

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Tecnico	id_tecnico	int	x		x	auto_incre
Tecnico	nombre	varchar(50)			x	
Tecnico	apellido	varchar(50)			x	
Tecnico	CI	varchar(20)			x	unic
Tecnico	especialidad	varchar(100)			x	
Tecnico	telefono	varchar(15)			x	
Tecnico	reo_institucio	varchar(100)			x	unic
Tecnico	fecha_ingreso	date			x	
Tecnico	estado_tecnic	enum			x	default "d
Tecnico	nivel_acceso	enum			x	default "Téc

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Repuesto	id_repuesto	int	x		x	auto_incre
Repuesto	codigo_parte	varchar(50)			x	unic
Repuesto	ombre_repues	varchar(100)			x	
Repuesto	marca	varchar(50)			x	
Repuesto	descripcion	text				
Repuesto	precio_costo	decimal(10,2)			x	
Repuesto	precio_venta	decimal(10,2)			x	
Repuesto	stock_actual	int			x	defa

Repuesto	stock_minimo	int			x	defa
Repuesto	categoria	enum			x	

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Orden_Servicio	id_orden	int	x		x	auto_incre
Orden_Servicio	id_cliente	int		x	x	relacion co
Orden_Servicio	id_equipo	int		x	x	relacion co
Orden_Servicio	id_tecnico	int		x	x	relacion co
Orden_Servicio	fecha_ingreso	datetime			x	default curren
Orden_Servicio	echa_prometic	date				
Orden_Servicio	alla_reportada	text			x	
Orden_Servicio	gnostico_tecn	text				
Orden_Servicio	prioridad	enum			x	default "
Orden_Servicio	estado_actual	enum			x	default "R
Orden_Servicio	costo_total	decimal(10,2)			x	defaul

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Historial_Estado	id_historial	int	x		x	auto_incre
Historial_Estado	id_tecnico	int		x	x	relacion co
Historial_Estado	id_orden	int		x	x	relacion con O
Historial_Estado	estado	enum			x	
Historial_Estado	fecha_hora	datetime			x	default curren
Historial_Estado	observaciones	text				

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
talle_Reparaci	id_detalle	int	x		x	auto_incre
talle_Reparaci	id_repuesto	int		x	x	relacion con
talle_Reparaci	id_orden	int		x	x	relacion con O
talle_Reparaci	cantidad	int			x	check (can
talle_Reparacio	_unitario_apl	decimal(10,2)			x	
talle_Reparaci	subtotal	decimal(10,2)				calcu

tabla	campo	tipo de dato	PK	FK	Nulo	Observa
Pago	id_pago	int	x		x	auto_incre
Pago	id_orden	int		x	x	relacion con O
Pago	monto	decimal(10,2)			x	
Pago	fecha_pago	datetime			x	default curren
Pago	metodo_pago	enum			x	
Pago	o_comproban	varchar(50)				

aciones
ementable

que

ona Natural"
que
nt_timestamp

aciones
ementable
que

rrent_date
n Cliente

aciones
ementable

que

que

isponible"
nico Senior"

aciones
ementable
que

ult 0

ult 2

aciones
ementable
on Cliente
on Equipo
on Tecnico
nt_timestamp

'medio"
Recibido"
lt 0.00

aciones
ementable
on Tecnico
rden_Servicio

nt_timestamp

aciones
ementable
n Repuesto
rden_Servicio
ntidad > 0)

nlado

aciones
ementable
rden_Servicio

nt_timestamp