

57 Ejercicios Resueltos - Guía con Ejemplos de La Paz

Ejercicio 1

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 2

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 3

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.

Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 4

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 5

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 6

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 7

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 8

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 9

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 10

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 11

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 12

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 13

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 14

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 15

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 16

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 17

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 18

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 19

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 20

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 21

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida

Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 22

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida

Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 23

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 24

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 25

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 26

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 27

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 28

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 29

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 30

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 31

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 32

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
---------	---------------------------------------

Salida	Resultado esperado.
--------	---------------------

Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.
----------------------------	--

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 33

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
---------	---------------------------------------

Salida	Resultado esperado.
--------	---------------------

Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.
----------------------------	--

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 34

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
---------	---------------------------------------

Salida	Resultado esperado.
--------	---------------------

Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.
----------------------------	--

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 35

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 36

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 37

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 38

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 39

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 40

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 41

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida

Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 42

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida

Resultado esperado.

Ejemplo cotidiano (La Paz)

Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 43

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada

Datos que debe ingresar el usuario.

Proceso

Operaciones y condiciones necesarias.

Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 44

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 45

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 46

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
---------	-------------------------------------

Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 47

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 48

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 49

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 50

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 51

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 52

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 53

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Pagar entradas para visitar el Valle de la Luna.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 54

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Calcular gastos de una salida familiar en Sopocachi.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 55

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Verificar si alcanza el dinero para un viaje en Teleférico.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 56

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Tomar un minibús en el centro paceño y calcular el costo del viaje.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.

Ejercicio 57

Solución lógica del ejercicio:

Inicio → Leer datos necesarios → Realizar cálculos o decisiones → Mostrar resultado → Fin.

Entrada	Datos que debe ingresar el usuario.
Proceso	Operaciones y condiciones necesarias.
Salida	Resultado esperado.
Ejemplo cotidiano (La Paz)	Comprar productos en el Mercado Rodríguez.

Prueba de escritorio:

Entrada de ejemplo → Se ejecuta el proceso → Se obtiene una salida coherente.