SAAS IMOBILIÁRIO · MVP 1.0

Guia passo a passo do projecto ImobiFlow

Do arranque no computador até ao lead no WhatsApp do corretor — o que o projecto é, o que faz, e a ordem exacta em que se usa.

Ordem deste caderno

O que é este projecto 02

Passo 1 · Ligar no computador 02

Passo 2 · Percorrer a demo 03

Passo 3 · Abrir uma imobiliária 04

Passo 4 · Marca e vitrine 05

Passo 5 · Convidar a equipa 06

Passo 6 · Cadastrar um imóvel 07

Passo 7 · Aprovar e publicar 08

Passo 8 · O cliente na vitrine 09

Passo 9 · Lead e WhatsApp 10

Como o código está organizado 11

O que ainda não faz 12

> **Como usar este guia**
> Siga os passos pela ordem. Os primeiros dois ligam o projecto e mostram a demo. Do três ao nove é o dia-a-dia de uma imobiliária. Os últimos descrevem as pastas do código, para quem vai evoluir o MVP.

O que é este projecto

O ImobiFlow é uma plataforma SaaS (software como serviço) para várias imobiliárias ao mesmo tempo. Cada casa tem a sua caderneta isolada: imóveis, corretores, marca e leads não se misturam com os da agência ao lado.

O ciclo de negócio é este: o corretor cadastra o imóvel no terreno (foto + GPS), a gestão aprova, o cliente vê a vitrine no site da agência, o pedido de visita chega ao WhatsApp do responsável.

Há dois sítios na aplicação:

- **Site da plataforma** — `/`, `/pricing`, `/register`, `/login`.
- **Painel** — `/dashboard`, só com sessão.
- **Vitrine** — o que o público vê, em `/t/{slug}` ou no domínio da casa.

Dois cargos: **gestão (ADMIN)** abre a conta, aprova anúncios e trata da marca; **corretor (AGENT)** cadastra imóveis e responde aos seus leads.

Passo 1 · Ligar no computador

O código da aplicação está na pasta aninhada `ImobiFlow/` (há um `package.json` aí, não na raiz do repositório).

01 Abra o terminal e entre nessa pasta: `cd ImobiFlow`.

02 Se ainda não existir `.env`, copie: `cp .env.example .env`.

03 Instale dependências: `npm install`.

04 Crie as tabelas: `npx prisma db push`.

05 Carregue a imobiliária de demonstração: `npx prisma db seed`. (O seed recusa correr se `NODE_ENV=production`.)

06 Arranque: `npm run dev`.

07 Abra `http://localhost:3000`.

```
cd ImobiFlow
cp .env.example .env
npm install
npx prisma db push
npx prisma db seed
npm run dev
```

Variáveis úteis no `.env`: `DATABASE_URL` (SQLite local), `AUTH_SECRET`, `AUTH_URL`, `NEXT_PUBLIC_ROOT_DOMAIN`. WhatsApp e Cloudinary são opcionais — sem eles, o lead grava-se na mesma e as fotos ficam em `/public/uploads`.

Passo 2 · Percorrer a demo

O seed cria a imobiliária **Atlântica Residências** (slug `atlantica`), dois corretores, vários imóveis publicados e um lead de exemplo.

PAPEL	EMAIL	PALAVRA-PASSE
Gestão	`maria@atlantica.pt`	`demo1234`
Corretor	`joao@atlantica.pt`	`demo1234`

01 Na página inicial, clique **Percorrer a vitrine demo** (ou abra `/t/atlantica`). Isto é o que o cliente vê: lista, mapa, filtros.

02 Abra um imóvel publicado. Veja fotografias, preço, pino e o formulário **Falar com o corretor**.

03 Volte a `/` e clique **Entrar**. Use a Maria para o painel de gestão.

04 No **Quadro** vê totais de imóveis, leads e anúncios à espera de aprovação.

05 Saia e entre com o João. O corretor só vê a sua carteira — não vê Equipa nem Marca.

> **Subdomínio local (opcional)**
>
> Se o sistema resolver `*.localhost`, a mesma vitrine abre em `http://atlantica.localhost:3000`. O middleware reescreve o host para `/t/atlantica`.

Passo 3 · Abrir uma imobiliária

Isto cria uma caderneta nova, isolada da Atlântica. Use outro email — o da demo já está ocupado.

01 Na inicial, clique **Abrir a minha imobiliária** (ou `/register`).

02 Preencha o **nome da imobiliária** (ex.: Costa & Serra).

03 Opcional: **subdomínio da vitrine**. Letras e hífens. Se deixar em branco, o sistema gera a partir do nome (`costa-serra`).

04 O seu nome, email, telefone e uma palavra-passe com pelo menos 8 caracteres. O telefone da gestão não é o que recebe o lead — o alerta vai para o telefone do corretor dono do anúncio.

05 Submeta **Criar imobiliária**. Entra no painel como gestão.

O que o sistema fez: criou um *tenant* (a caderneta), gerou o slug único, e criou o primeiro utilizador com cargo ADMIN. A vitrine fica em `/t/o-seu-slug` — ainda vazia, até publicar imóveis.

Para voltar noutro dia: **Entrar** com o mesmo email. A sessão dura 8 horas. Se a conta for apagada, o cookie deixa de valer.

Passo 4 · Marca e vitrine

Só a gestão entra em **Marca** (menu do painel). Isto é o que o cliente lê no site público.

01 Altere o **nome da imobiliária** se precisar — aparece no cabeçalho da vitrine.

02 Confirme o **subdomínio**. Se o mudar, o endereço antigo `/t/…` deixa de abrir esta casa. Avise a equipa.

03 Preencha o **telefone** da casa (mostra-se no topo da vitrine, para o cliente ligar).

04 Escolha a **cor da marca** — tinge botões e acentos da vitrine.

05 Opcional: **URL do logótipo** (ficheiro já na internet, ou um upload).

06 Opcional, planos Pro / Enterprise: **domínio próprio** (ex.: `imobiliaria.pt`). Grave o FQDN, crie o TXT `_imobiflow-verify.{dominio}` com `imobiflow-verify={token}`, clique **Verificar TXT**. Só depois o host serve esta caderneta. localhost e imobiflow.app não são aceites como domínio de cliente.

07 Clique **Guardar**.

08 No fundo do menu, **Ver vitrine** confirma o que o público vê.

Três endereços possíveis para a mesma caderneta:

MODO	EXEMPLO
Caminho na plataforma	`imobiflow.app/t/costa-serra`
Subdomínio	`costa-serra.imobiflow.app`
Domínio próprio (verificado)	`imobiliaria.pt`

Passo 5 · Convidar a equipa

Só a gestão entra em **Equipa**. Cada corretor precisa de um telefone certo: é esse número que recebe o WhatsApp do lead.

01 Abra **Equipa**. A tabela lista nome, cargo, quantos imóveis e leads tem cada pessoa.

02 Em **Convidar para o terreno**, preencha nome, email, telefone, palavra-passe inicial e cargo (Corretor ou Gestão).

03 Entregue a palavra-passe em canal seguro. Neste MVP ainda não há «mudar palavra-passe» no perfil.

04 O novo membro entra em `/login` com o email criado.

05 Para retirar acesso: **Remover**. Não se pode remover a si próprio.

O plano limita o número de contas: Starter 3, Pro 10, Enterprise sem tecto. Se o convite falhar, o email já existe na plataforma ou o plano esgotou.

> **O que cada um vê**
>
> Gestão: todos os imóveis e leads da casa, Equipa e Marca, pode publicar já. Corretor: só a sua carteira e os seus leads; o anúncio novo fica pendente.

Passo 6 · Cadastrar um imóvel

No painel: **Novo imóvel** ou **Cadastrar no terreno**. O assistente tem quatro passos; pode ir e voltar sem perder dados. Foi feito para o telemóvel na vertical, à porta do prédio.

01 **Essencial.** Título (o que o cliente lê primeiro), tipologia (Apartamento, Moradia, Terreno, Comercial, Quinta) e descrição. Escreva o que importa no sítio: elevador, garagem, orientação, estado.

02 **No terreno.** Morada, cidade e pino no mapa OpenStreetMap. Toque no mapa para ajustar. **Usar a minha localização** pede o GPS do browser — aceite quando estiver no local.

03 **Números.** Preço em euros, área em m², quartos e casas de banho. Em terrenos ou lojas, deixe quartos a zero se não se aplicar.

04 **Fotografias.** JPEG, PNG, GIF ou WebP, até 8 MB, até 12 ficheiros de cada vez. A primeira imagem é a da lista e do mapa. Sem Cloudinary ficam no servidor; com Cloudinary saem para a CDN.

No último ecrã escolha uma saída:

- **Guardar rascunho** — trabalho interno. O público não vê. Use se faltam fotos ou o preço não está fechado.
- **Enviar para aprovação** (corretor) — estado Pendente. A gestão tem de dar o visto.
- **Publicar na vitrine** (gestão) — o anúncio sai já para o público.

Para corrigir: abra o imóvel em **Imóveis** e percorra o assistente outra vez. **Eliminar** remove o anúncio e os leads associados. O plano limita o número de imóveis (Starter 50, Pro 300, Enterprise ilimitado).

Passo 7 · Aprovar e publicar

Só os anúncios **Publicados** aparecem na vitrine e aceitam pedidos de visita. A gestão controla o que o cliente vê.

ESTADO	SIGNIFICADO	QUEM MUDA
RASCUNHO	Invisível. Trabalho interno, ou anúncio devolvido.	Autor, ou gestão a devolver
PENDENTE	O corretor submeteu; espera o visto.	Só a gestão
PUBLICADO	Na vitrine, no mapa, aceita leads.	Gestão

01 No **Quadro**, o cartão **Aprovação** mostra quantos estão pendentes.

02 Abra o imóvel em **Imóveis**.

03 Leia título, fotos, pino e preço. Se estiver mal: **Devolver a rascunho**.

04 Se estiver bem: **Aprovar e publicar**.

05 Abra **Ver vitrine** e confirme que o anúncio está na lista e no mapa.

Se o corretor editar um imóvel já publicado e pedir outra vez «publicado», o sistema volta a deixá-lo **Pendente**. A gestão volta a ver. A gestão, ao editar, aplica o estado que escolheu.

Passo 8 · O cliente na vitrine

O cliente nunca entra no painel. Percorre o site da agência como um catálogo.

01 Abre `/t/o-slug`, o subdomínio ou o domínio próprio verificado.

02 Vê o nome (e logótipo), o telefone da casa, o mapa e a lista só de publicados.

03 Filtra por tipo, cidade, preço mínimo/máximo e quartos. Clica **Filtrar**.

04 Abre um imóvel: galeria, preço, morada, quartos / WCs / área, descrição, corretor responsável, mapa.

05 Preenche **Falar com o corretor**: nome, telefone/WhatsApp e recado. Não cria conta.

O rodapé admite que a vitrine corre no ImobiFlow; a marca que o cliente lê é a da imobiliária.

> **Se o imóvel não aparece**
> O estado tem de ser Publicado. Corretores: esperem a aprovação. Gestão: abram a ficha e aprovem. Confirme também que está a abrir o slug certo em Marca.

Passo 9 · Lead e WhatsApp

Quando o cliente envia o formulário, o servidor faz isto, por esta ordem:

01	Confirma que o imóvel existe, tem corretor e está Publicado. Caso contrário recusa.
02	Aplica limite de ritmo: 8 pedidos por IP a cada 15 minutos, e 4 para o mesmo imóvel (anti-spam).
03	Um campo escondido `website` descarta bots sem os avisar.
04	Grava o lead ligado à caderneta, àquele imóvel e àquele corretor.
05	Se `WHATSAPP_API_URL` e a chave existirem, envia a mensagem para o telefone do corretor (título, nome, telefone, recado). Se não existirem, o envio fica em simulação no servidor — o lead não se perde.
06	No painel, **Leads**: a gestão vê todos os da casa; o corretor só os da sua carteira.

Neste MVP não há botão «marcar como tratado». O fecho é no telefone ou no WhatsApp, como no terreno.

Se o cliente diz que enviou e o corretor não soube: abra **Leads**. Se a linha está lá, o WhatsApp é que falhou — ligue pelo número da lista. Confirme o telefone do corretor em Equipa (neste MVP, número errado implica recriar o membro ou ajuste técnico).

Como o código está organizado

Tudo o que corre está em `ImobiFlow/`. Ordem útil para ler o projecto:

01	`prisma/schema.prisma` — Tenant (caderneta), User, Property, Lead; cargos ADMIN/AGENT; estados DRAFT/PENDING/PUBLISHED; planos STARTER/PRO/ENTERPRISE.
02	`src/lib/tenant.ts` — resolve a caderneta: caminho `/t/{slug}` pelo slug; hostname com ponto só se o domínio próprio estiver verificado.
03	`src/middleware.ts` — protege `/dashboard`; se o host não for o da plataforma, reescreve para `/t/{chave}`.
04	`src/auth.ts` + `src/lib/session.ts` — login por email/palavra-passe; a sessão valida o utilizador na base; JWT inválido se a conta foi apagada.
05	`src/app/register` e `src/lib/actions/auth.ts` — criar tenant + primeiro ADMIN.
06	`src/app/dashboard` — Quadro, Imóveis (assistente de 4 passos), Leads, Equipa, Marca.
07	`src/app/t/[slug]` — vitrine pública e ficha do imóvel.
08	`src/app/api/leads` — grava o pedido e chama `src/lib/whatsapp.ts`.
09	`src/app/api/upload` — fotografias com magic bytes JPEG/PNG/GIF/WebP e verificação de origem.

Stack: Next.js (App Router), Tailwind, Prisma + SQLite local, Auth.js, Leaflet/OpenStreetMap. Em produção: PostgreSQL, Vercel, wildcards `{slug}.imobiflow.app`.

O que ainda não faz

O MVP fecha o ciclo terreno → vitrine → WhatsApp. Ainda não inclui: pagamento de planos dentro da app, recuperação de palavra-passe pelo utilizador, estado «lead tratado», chat interno, marca d'água automática nem exportação XML para portais (constam do preçário comercial).

> **Regra de ouro no terreno**
>
> Fotografe, pine, grave rascunho. A aprovação e o texto fino fazem-se no escritório. O lead nunca espera pelo anúncio perfeito — espera pelo telemóvel do corretor certo.