

Manual de Operação — Hub Advisor

Como **alimentar o sistema de informações**, passo a passo, e o que cada passo **destrava**. A ordem importa: cada parte liga capacidades que as seguintes aproveitam. Alimentar fora de ordem deixa recursos "apagados".

Use os **checkboxes** como checklist de implantação (marque [x] ao concluir).

 **Com pressa?** Veja o **Primeiros 30 minutos** — só o caminho mínimo até a primeira venda. Este documento é a referência completa.

Índice

- [Legenda de status](#)
- [Painel de integrações \(status atual\)](#)
- [Mapa completo — as 14 partes](#)
- **Partes 1 a 14** (cada uma com "o que fazer → o que destrava")
- [Glossário](#) — o que cada termo significa
- [Papéis e permissões](#) — quem pode o quê
- [Perguntas frequentes \(FAQ\)](#)
- [Primeiros 30 minutos](#) (*documento separado*)

Legenda de status

Badge	Significado
 LIVE	Já conectado e funcionando na sua produção.
 Aguardando credencial	Implementado; roda em modo mock (simulado) até você plugar a credencial.
 Opcional / avançado	Liga só se fizer sentido pro seu caso.
☐ / ☒	Passo do checklist de implantação.

O **modo mock** (`USE MOCK CONNECTORS`) faz o sistema simular qualquer integração ainda não conectada — você testa o fluxo inteiro antes de plugar o real.

Painel de integrações — o que ligar (e status atual)

Gerado automaticamente do status real da loja **thepop7** em 2026-05-31 (`scripts/gen-status.mjs`).

Integração	Onde ligar	Credencial / env no servidor	Status
Anthropic Claude (IA)	Configurações	ANTHROPIC_API_KEY	● LIVE
WhatsApp Business Cloud	Configurações → WhatsApp	WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID , WHATSAPP_ACCESS_TOKEN , META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN	● Aguardando
Instagram / Facebook	Configurações → Instagram	INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN , META_APP_ID , META_APP_SECRET	● Aguardando
Mercado Pago (pagamento)	Configurações → Mercado Pago	MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN	● Aguardando
Melhor Envio (frete)	Configurações → Melhor Envio	MELHORENVIO_ACCESS_TOKEN	● Aguardando
Tray Commerce (ERP)	Configurações → Tray	ERP_PROVIDER=tray , TRAY_CONSUMER_KEY/SECRET , TRAY_ACCESS_TOKEN	● Aguardando
CPlug (NFe / fiscal)	Configurações → CPlug	FISCAL_PROVIDER=cplug , CPLUGIN_*	● Aguardando
SMS (Zenvia)	Configurações → SMS	ZENVIA_TOKEN , ZENVIA_FROM	● Aguardando
Lalamove (entregador on-demand)	Configurações → Lalamove	LALAMOVE_API_KEY/SECRET , LALAMOVE_MARKET	● Opcional
Open Delivery (entregador)	Configurações → Open Delivery	OPENDELIVERY_BASE_URL , OPENDELIVERY_CLIENT_*	● Opcional

Outras (configuração só no servidor):

Integração	Onde ligar	Credencial / env no servidor	Status
Mídia paga (Meta Ads)	Mídia paga	META_ADS_ACCESS_TOKEN , META_AD_ACCOUNT_ID	● Aguardando
E-mail (Resend)	servidor	RESEND_API_KEY , EMAIL_FROM , EMAIL_INBOUND_DOMAIN	● Aguardando
IA de reserva (fallback)	servidor	GROQ_API_KEY / OLLAMA_URL	● Opcional
Busca semântica (embeddings)	servidor	VOYAGE_API_KEY	● Opcional

Pendências conhecidas da sua loja: (1) retomar a credencial **Tray** (www.thepop7.com.br , CK 02409974414); (2) setar `META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN` no Railway para validar o webhook do

Mapa completo (as partes)

#	Parte	O que essa camada liga
1	Fundação — conta, tipo de negócio, identidade, IA	A loja existe, fala a sua língua e a IA entra no ar
2	Canais de conversa — WhatsApp, Instagram, Facebook	Clientes te chamam e a IA responde
3	Catálogo & estoque — produtos, variantes, etiquetas, peças	A IA tem o que vender e você controla o que tem
4	Pagamento & entrega — Mercado Pago, Melhor Envio, retirada, entregadores	O pedido vira dinheiro e chega no cliente
5	Atendimento & pedidos — Inbox, aprovação, ciclo do pedido	O dia a dia da venda assistida
6	Fidelidade & marketing — cashback, promoções, recompra, mídia paga	Cliente volta e você atrai novos
7	Pós-venda & satisfação — Lia, NPS/detrator	Cliente bem cuidado depois da entrega
8	Clientes & perfis — CRM, tags de perfil	A IA trata cada cliente do jeito certo
9	Compras & mercadológica — fornecedores, cotação de preços	Você compra melhor
10	Financeiro — fluxo de caixa, contas, DRE	Você enxerga o caixa
11	Fiscal & ERP — Tray, CPlug/NFe	Nota fiscal e integração com gestão
12	Fabricação (<i>opcional</i>) — insumos, fichas técnicas, produção	Para quem produz o que vende
13	Equipe & governança — papéis, LGPD, identidades cross-canal	Controle de acesso e conformidade
14	Painel de TV — wallboard ao vivo	Monitorar a operação do dia numa TV

Parte 1 — Fundação

Sair do zero para uma loja que **existe, fala a sua língua e tem a IA pronta.**

1.1 Criar a loja (signup)

- ☐ Tela de entrada → "Criar loja" → nome da loja, seu nome, e-mail e senha (gera o *slug*).

Destrava: espaço **isolado** (dados nunca se misturam com outra loja) e seu usuário como **dono (owner)**, com acesso total.

1.2 Tipo de negócio

- ☐ **Configurações** → **Tipo de negócio** → escolher o segmento (moda, alimentação, genérico...).

Destrava (passo mais alavancado do início): vocabulário do catálogo na sua língua • **voz da IA** no tom do segmento • busca visual ciente do segmento • mostra/oculta o módulo **Fabricação**.

1.3 Identidade da loja (marca e endereço)

- ☐ Conferir a cor/marca (vem do segmento).
- ☐ **Configurações** → **Retirada na loja** → preencher o **endereço da loja**.

Destrava: endereço **visível à IA** (a Maya diz onde buscar + envia **link do Google Maps**) e habilita **retirada na loja** (frete R\$ 0, sem CEP).

1.4 Ligar a IA — LIVE


- ☐ Confirmar **Anthropic (Claude)** ativa (já está em produção).
- ☐ Ativar o toggle "**Atendimento por IA (Maya)**".
- ☐ Definir o **teto de pedido automático**.

Destrava: a **Maya responde sozinha** às mensagens; o **teto** define até quanto ela fecha sem olho humano.

☒ **Ao fim:** loja isolada, IA no tom certo, sabendo o endereço — falta abrir canais (Parte 2) e dar produtos (Parte 3).

Parte 2 — Canais de conversa

Abrir as portas por onde o cliente chega. Sem canal, a IA está pronta mas muda.



2.1 WhatsApp Business Cloud — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **WhatsApp Business Cloud API** → conectar.
- ☐ No servidor: `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_ACCESS_TOKEN`, `META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN`.

Destrava: Maya respondendo 24/7 no WhatsApp • **auto-cadastro** do contato com nome do perfil • libera todos os envios ativos (cashback, recompra, pós-venda, aviso de entregador).

2.2 Instagram Graph API — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **Instagram Graph API** → conectar a conta profissional (`INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN`).

Destrava: DM do Instagram no mesmo Inbox + **nome real** do perfil no CRM (degrada para só o id se faltar token).

2.3 Facebook / Messenger — ● Aguardando credencial

- ☐ Vincular a página (mesmo fluxo Meta: `META_APP_ID`, `META_APP_SECRET`).

Destrava: mais um canal unificado, com o mesmo cérebro de IA e CRM.

☒ **Ao fim:** todos os canais caem num **Inbox único** e cada cliente já entra no CRM.

Parte 3 — Catálogo & estoque

Dar à IA **o que vender** e a você **o controle do que tem**.

17

The Pop 7

PAINEL DE GESTÃO

Painel

Recursos

Atendimento

Catálogo

Insumos

Fichas técnicas

Produção

Entrega

Entregadores

Relatórios fab.

Pedidos

Estoque

Compras

Financeiro

Mercadológica

Clientes

Mídia paga

Promoções

Satisfação

Equipe

CATÁLOGO

A coleção

+ Novo produto

Sincronizar Tray

Rede de atacado (B2B)

0 exposto(s)

margem 70%

BL-010

Tray

Top Cropped + Saia Midi Jeans

R\$ 249,00

3 variante(s) 21 em estoque

MEDIDAS POR TAMANHO (CM)

margem 68%

BL-009

Tray

Vestido Tubinho Preto

R\$ 279,00

4 variante(s) 14 em estoque

MEDIDAS POR TAMANHO (CM)

margem 69%

BL-008

Tray

Macacão Linho Bege

R\$ 359,00

3 variante(s) 13 em estoque

MEDIDAS POR TAMANHO (CM)

17

The Pop 7

PAINEL DE GESTÃO

Painel

Recursos

Atendimento

Catálogo

Insumos

Fichas técnicas

Produção

Entrega

Entregadores

Relatórios fab.

Pedidos

Estoque

Compras

Financeiro

Mercadológica

Clientes

Mídia paga

Promoções

Satisfação

Equipe

ESTOQUE

Código de barras & rastreabilidade

Bipe uma peça para rastrear saldo e histórico, lance entradas e gere etiquetas do ateliê.

Rastrear peça

Bipe ou digite o código de barras para abrir o rastreio completo.

||||| Bipe ou digite o código de barras...

Rastrear

Gerar / sincronizar códigos do catálogo

Etiquetas com seu padrão

Gera o código próprio (Code128 + QR) para cada peça — número sequencial automático. Configure o formato em Configurações.

Produto / variante

Top Cropped + Saia Midi Jeans - P (BL-010-P-JEANS)

Quantidade de peças

1

Fornecedor

2 díg.

Tipo de peça

2 díg.

Margem de lucro

3 díg.

Pré-visualizar

Baixar ZPL (impressora)

Baixar CSV

Estoque por tamanho (peças)

4 peça(s) em estoque - 1 vendida(s). Cada peça impressa pelo seu padrão é contada aqui.

P

4

Escaneie/digite o código da peça para vend

Dar baixa (venda)

3.1 Cadastrar produtos e variantes

Manual de Operação — Hub Advisor · pág. 9/32

- ☐ **Catálogo** → **Novo produto** → nome, preço, custo, **variantes** (SKU, tamanho/cor, estoque).
 Ou importar do ERP (Parte 11), ou usar o **extrator por foto/texto**.

Destrava: a **Maya passa a vender** com preço e estoque reais; estoque por variante alimenta reservas e baixa automática.

3.2 Padrão de código próprio (etiquetas)

- ☐ **Configurações** → **Padrão de código (etiquetas)** → montar o formato por segmentos. Ex.:
 26030104159030-0001-PP (ou "usar sugestão de roupas").

Ex.: Rua das Flores, 123 — Centro. Seg-Sex 9h às 18h, Sáb 9h às 13h.

Link do Google Maps (opcional — cole o pin exato)

<https://maps.app.goo.gl/...> (deixe em branco para gerar do endereço)

Salvar

Padrão de código (etiquetas)

Monte um código próprio com significado em cada parte (ex.: roupas — ano/mês, fornecedor, tipo, custo, margem, nº da peça, tamanho). Vale para código de barras e QR. Cada linha é um segmento, na ordem.

Usar sugestão de roupas + Segmento

1	Ano/Mês da compra	Ano/Mês (auto)	tam. 4	sep	↑ ↓ ×
2	Fornecedor	Fornecedor	tam. 2	sep	↑ ↓ ×
3	Tipo de peça	Tipo de peça	tam. 2	sep	↑ ↓ ×
4	Preço de custo	Custo (do produto)	tam. 3	sep	↑ ↓ ×
5	Margem de lucro	Margem	tam. 3	sep	↑ ↓ ×
6	Número da peça	Nº sequencial (auto)	tam. 4	-	↑ ↓ ×

Destrava: código de barras/QR **com significado** (dá pra ler a etiqueta a olho) e base para o registro peça a peça.

3.3 Gerar/imprimir etiquetas e registrar peças

- ☐ **Estoque** → **Etiquetas com seu padrão** → variante + quantidade → pré-visualizar → baixar (ZPL para impressora térmica, ou CSV).

Destrava: **estoque por tamanho contado peça a peça** (cada etiqueta = uma peça única) e **baixa por leitura de código** na venda.

✓ **Ao fim:** catálogo vivo + etiquetas no seu padrão + contagem física por tamanho.

Parte 4 — Pagamento & entrega

Transformar conversa em **dinheiro** e fazer o produto **chegar**.

4.1 Mercado Pago (pagamento) — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **Mercado Pago** → conectar (`MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN`).

Destrava: IA **gera PIX/cobrança** e, no "pago", dispara automaticamente: baixa de estoque, NFe (se fiscal ligado), **cashback** e a receita no Financeiro.

4.2 Melhor Envio (frete) — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **Melhor Envio** → conectar (`MELHORENVIO_ACCESS_TOKEN`).

Destrava: **cálculo de frete e prazo** reais na conversa + etiqueta de envio.

4.3 Retirada na loja — ● (habilitada no 1.3)

- ☐ Conferir o endereço preenchido.

Destrava: alternativa **sem frete e sem CEP** — a IA oferece "retirar na loja".

4.4 Entregadores próprios (interior) — ● nativo

- ☐ **Entregadores** → **Novo entregador** (gera o **link do app** do entregador).
- ☐ Em cada pedido, **Acionar entregador**.

Destrava: pessoas da cidade recebem corridas no **app por link** (mobile, sem login) • aviso por WhatsApp ao atribuir • a **taxa vira despesa automática** no Financeiro ao entregar.

4.5 Entregador on-demand (Lalamove / Open Delivery) — ● Opcional

- ☐ **Configurações** → **Lalamove / Open Delivery** → conectar (se usar terceirizado).

Destrava: despacho de entrega **terceirizada** quando não há entregador próprio livre.

☒ **Ao fim:** o ciclo financeiro e logístico fecha sozinho a partir do "pago".

Parte 5 — Atendimento & pedidos

O **dia a dia** da venda assistida por IA com supervisão humana.

5.1 Inbox (Atendimento)

- ☐ **Atendimento** → acompanhar conversas (todos os canais), com data/hora por mensagem, divisórias por dia e rótulo de quem falou.
- ☐ Usar **Notas internas** (fixar/apagar) e o **filtro por perfil do cliente**.

Destrava: visão única; **assumir manualmente** quando quiser (a IA recua); notas = memória do time invisível ao cliente.

5.2 Aprovar pedidos pendentes

- ☐ **Pedidos** → pedidos acima do teto aparecem como "**Aguardando aprovação**" → "**Aprovar e gerar PIX**".

A interface do sistema de gestão da Boutique Aurora, intitulada "PAINEL DE GESTÃO". No menu lateral à esquerda, há opções como "Painel", "Recursos", "Atendimento", "Catálogo", "Entregadores", "Pedidos" (destacado em rosa), "Estoque", "Compras", "Financeiro", "Mercadológica", "Clientes", "Mídia paga", "Promoções" e "Satisfação".

O painel principal, sob o cabeçalho "PEDIDOS · LIA", exibe o título "Ciclo do pedido e pós-venda". No topo direito, há botões para "Exportar CSV" e "Pedido de exemplo".

O foco principal é o pedido da cliente Marina Souza, com o ID "Pedido #7uc9i5". O status atual é "Aguardando aprovação" (em um botão amarelo) e o valor total é "R\$ 320,00".

Abaixo do valor, uma mensagem amarela informa: "Pedido acima do limite de auto-aprovação — revise e libere o pagamento." Ao lado desta mensagem, há um botão rosa "Aprovar e gerar PIX".

Na base do card do pedido, há três botões de ação: "Simular entrega" (com ícone de caminhão), "Conferir envio" (com ícone de lista) e "Acionar entregador" (com ícone de caminhão).

Destrava: controle humano nas vendas de maior valor, sem travar as pequenas.

5.3 Ciclo do pedido


- ☐ Acompanhar **pago** → **separação** → **enviado** → **em trânsito** → **entregue** (há "**Simular entrega**" para testar).

Destrava: rastreamento de cada venda e os gatilhos automáticos por etapa (estoque, NFe, pós-venda).

✓ **Ao fim:** você opera com a IA na linha de frente e você no controle do que importa.

Parte 6 — Fidelidade & marketing

Fazer o cliente **voltar** e **atrair** novos.



6.1 Cashback (fidelidade) — ● nativo

- ☐ **Configurações** → **Cashback (fidelidade)** → ativar e definir o %.

Destrava: acúmulo automático a cada compra paga + a **Maya avisa o saldo** para incentivar a volta.

6.2 Promoções (disparos)

- ☐ **Promoções** → **Nova campanha** → mensagem + público + canal (WhatsApp/SMS) → enviar ou salvar rascunho.

Destrava: broadcast segmentado (ex.: cashback vencendo) + histórico com resultado. (SMS exige Zenvia ●.)

6.3 Recompra automática (winback) — ● nativo

- ☐ **Configurações** → **Recompra automática** → ativar e definir "inativo há (dias)". Botão **"Enviar agora"** roda na hora.

Destrava: reativação **automática semanal** de quem comprou e sumiu (respeita opt-out; máx. a cada 30 dias por cliente).

6.4 Mídia paga — ● Aguardando credencial


- ☐ **Mídia paga** → conectar Meta Ads (`META_ADS_ACCESS_TOKEN` , `META_AD_ACCOUNT_ID`) → criar campanha com **públicos do CRM** (a IA gera o criativo).

Destrava: anúncios pagos alimentados pelos seus clientes, com **ROAS**.

✓ **Ao fim:** as máquinas de retenção e aquisição rodando.

Parte 7 — Pós-venda & satisfação

Cuidar do cliente **depois** da entrega — onde se ganha a recompra.



7.1 Pós-venda da Lia — ● nativo

- ☐ Conferir que ao entregar a **Lia** agenda marcos **D+1 / D+7 / D+14 / D+30** (ou dispare manual em Pedidos).

Destrava: mensagens proativas no tempo certo (chegou bem? gostou? hora de repor?).

7.2 NPS & recuperação de detrator

- ☐ **Satisfação** → acompanhar notas (promotor/neutro/detrator) e comentários.

Destrava: termômetro de NPS por produto e atendimento; **detrator escalado automaticamente** para atendimento humano recuperar o cliente.

- ☒ **Ao fim:** o relacionamento não acaba na entrega.

Parte 8 — Clientes & perfis

Fazer a IA **tratar cada cliente do jeito certo**.

CRM - CLIENTES

Clientes

Cadastro de clientes para promoções e cashback. Gerencie consentimento e opt-out (LGPD) — só recebe quem permitiu.

CLIENTES
25

COM CASHBACK
0

ALCANCE WHATSAPP
25

OPT-OUT MARKETING
0

Buscar por nome ou @instagram... ☐ Com cashback ☐ Opt-out marketing

CLIENTE	CONTATO	CASHBACK	PEDIDOS	TOTAL GASTO	MARKETING
QA Bot sem consentimento Cliente novo - auto	*****8888	—	0	—	
Camila Rodrigues consentido Cliente frequente Pechinheiro	*****5678 ca***@gmail.com @camilinha.moda	—	1	R\$ 508,00	
Patricia Almeida consentido	*****4567 pa***@yahoo.com @patalmeida_look	—	1	R\$ 514,00	
Fernanda Costa consentido	*****3456 fe***@gmail.com	—	2	R\$ 900,40	
Juliana Moreira consentido	*****2345 ju***@hotmail.com @jumoreira_moda	—	2	R\$ 1.118,00	

8.1 CRM (Clientes)

- ☐ **Clientes** → conferir os contatos (vindos dos canais), com canal de origem e histórico.

Destrava: base única para promoções, recompra, mídia paga e atendimento.

8.2 Perfil/classificação do cliente — nativo

- ☐ **Clientes** → **Perfil do cliente** → marcar tags: *frequente*, *novo*, *pechinheiro*, *problemático*, *atenção humana*, *banido*.

Destrava: **tom** ajustado por perfil • *atenção humana* → encaminha já • *banido* → IA não responde • classificação **automática** de *novo* (0 pedidos) e *frequente* (≥ 3).

Ao fim: a IA deixa de tratar todo mundo igual.

Parte 9 — Compras & mercadológica

Comprar melhor — reposição e cotação de preços.

The Pop 7
PAINEL DE GESTÃO

SUPRIMENTOS
Mercadológica
Rede de fornecedores e pesquisa de preços. Fornecedores ofertam preços; você compara propostas — inclusive de fornecedores ainda não cadastrados.

Painel Fornecedores 4 Pesquisas de preço Pendentes 1

FORNECEDORES 4

COTAÇÕES PENDENTES 1

PESQUISAS EM COLETA 1

CONVITES RESPONDIDOS 3

Convites por estado
Status dos pedidos de cotação enviados a fornecedores.

enviado: 1 respondido: 3

9.1 Compras (reposição)

- ☐ **Compras** → gerar pedidos de reposição a partir do estoque.

Destrava: controle do que repor antes de furar estoque.

9.2 Mercadológica (rede de fornecedores + cotação) — **nativo**

- ☐ **Mercadológica** → **Fornecedores** (cadastrar).
- ☐ Abrir **pesquisa de preços** → capturar ofertas (form, manual, IA por texto/anexo PDF/imagem/CSV, WhatsApp ou e-mail) → enviar o link público `/cotacao/:token`.

BA

Boutique Aurora

PAINEL DE GESTÃO

Painel

Recursos

Atendimento

Catálogo

Entregadores

Pedidos

Estoque

Compras

Financeiro

Mercadológica

Clientes

Mídia paga

Promoções

Satisfação

SUPRIMENTOS

Mercadológica

Rede de fornecedores e pesquisa de preços. Fornecedoros ofertam preços; você compara propostas — inclusive de fornecedores ainda não cadastrados.

Painel

Fornecedores 0

Pesquisas de preço

Pendentes 0

+ Novo fornecedor

Cadastrar fornecedor

Nome / Razão social

CNPJ/CPF (opcional)

E-mail

Telefone / WhatsApp

UF

Município

Salvar

Cancelar


Destrava: mapa comparativo de preços consolidado + reenvio automático de cobrança de cotação.

✓ **Ao fim:** decisão de compra por preço comparado, não por achismo.

Manual de Operação — Hub Advisor · pág. 20/32

Parte 10 — Financeiro

Enxergar o caixa sem planilha paralela. (Acesso: dono/admin.)



10.1 Fluxo de caixa — ● nativo

- ☐ **Financeiro** → navegar por mês. A **receita de vendas é automática**; lance só **despesas e outras receitas**.

Destrava: saldo do mês = vendas + receitas – despesas, com cards e DRE.

10.2 Contas a pagar/receber

- ☐ Lançar entradas com vencimento e status; **baixar** quando quitar.

Destrava: contas em aberto, alerta de **vencidas** (também no Painel) e exportação **CSV**.

10.3 Evolução

- ☐ Ver o gráfico de **6 meses**.

Destrava: leitura de tendência do negócio.

✓ **Ao fim:** o caixa fica visível; taxas dos entregadores (4.4) entram sozinhas como despesa.

Parte 11 — Fiscal & ERP

Conectar com a **gestão** e emitir **nota fiscal**.

11.1 Tray Commerce (ERP / catálogo) — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **Tray Commerce** → conectar (`ERP_PROVIDER=tray` , `TRAY_CONSUMER_KEY/SECRET` , `TRAY_API_URL` , `TRAY_ACCESS_TOKEN`).

Destrava: catálogo/estoque/pedidos **sincronizados** com o ERP que a loja já usa. (*Alternativas: Bling/Omie/VHSYS.*)

11.2 CPlug (NFe / fiscal) — ● Aguardando credencial

- ☐ **Configurações** → **CPlug** → conectar (`FISCAL_PROVIDER=cplug` , `CPLUG_*`).

Destrava: emissão de **NF-e automática** ao pagar (idempotente; não desfaz a venda se falhar).

✓ **Ao fim:** venda assistida e back-office fiscal/ERP na mesma língua.

Parte 12 — Fabricação (opcional)

Só aparece se o **Tipo de negócio** ligou produção (1.2). Para quem **produz**.

17

The Pop 7

PAINEL DE GESTÃO

Painel

Recursos

Atendimento

Catálogo

Insumos

Fichas técnicas

Produção

Entrega

Entregadores

Relatórios fab.

Pedidos

Estoque

Compras

Financeiro

Mercadológica

Clientes

Mídia paga

Promoções

Satisfação

Equipe

FABRICAÇÃO

Insumos & embalagens

O estoque que entra na fabricação: ingredientes (consumidos ao produzir) e materiais de embalagem (consumidos ao vender). O custo por unidade-base alimenta a ficha técnica.

Ingredientes 6

Embalagens 2

+ Novo insumo

NOME	UNIDADE	CUSTO / UNID.	ESTOQUE
Açúcar	g	R\$ 0.005 /g	4000
Chocolate em pó	g	R\$ 0.04 /g	1500
Farinha de trigo	g	R\$ 0.006 /g	5000
Leite	ml	R\$ 0.005 /ml	6000
Manteiga	g	R\$ 0.03 /g	2000
Ovo	un	R\$ 0.7 /un	60

12.1 Insumos — nativo

- ☐ **Insumos** → cadastrar matérias-primas e estoque.

Destrava: base de custo e controle do que é consumido.

12.2 Fichas técnicas (receitas)

- ☐ **Fichas técnicas** → montar a receita de cada produto (insumo × quantidade).

Destrava: custo real por produto e baixa correta de insumos.

12.3 Produção


- ☐ **Produção** → registrar uma produção → **dá baixa nos insumos** e gera o acabado. **Relatórios fab.** mostram o resultado.

Destrava: insumo → produto vendável com rastreio de custo e consumo.

☒ **Ao fim:** a cadeia produção → estoque → venda fecha ponta a ponta.

Parte 13 — Equipe & governança

Quem pode o quê e conformidade.



13.1 Equipe (papéis) — nativo

- ☐ **Equipe** → convidar pessoas e definir papel (dono, admin, gestão, atendente).

Destrava: acesso por papel — Financeiro/gestão só para quem deve; atendentes no Inbox.

13.2 Retenção de dados (LGPD)

- ☐ **Configurações** → **Retenção de dados (LGPD)** → definir prazo; atender pedidos de exclusão.

Destrava: conformidade legal (apagar dados pessoais sob demanda, respeitando o isolamento por loja).

13.3 Identidades cross-canal

- ☐ **Configurações** → **Identidades cross-canal** → unificar o mesmo cliente por telefone/Instagram/e-mail/CPF/nome parecido.

Destrava: cliente que fala por vários canais vira **uma pessoa só** no CRM (histórico, cashback e perfil consolidados).

✓ **Ao fim:** operação segura, papéis claros e cada cliente como identidade única.

Parte 14 — Painel de TV (ao vivo) — **nativo**

Um **wallboard** de tela cheia pra deixar rodando numa TV (32"+) e acompanhar a operação do dia de relance. Atualiza sozinho a cada 12 segundos.



14.1 Abrir o painel

- ☐ **Configurações** → **Painel de TV (ao vivo)** → **"Abrir painel agora"** (abre `/tv` logado).

Mostra, em tempo real: vendas e pedidos pagos do dia (com ticket médio) • **gente em atendimento** (e quantos aguardam um humano, em destaque) • **aguardando aprovação** e aguardando pagamento • fila de entrega (**a separar/postar, em trânsito, entregues hoje**) • e as listas de **últimos pedidos, em atendimento agora** e **entregas concluídas**.

14.2 Link público para a TV (sem login)

- ☐ **Configurações** → **Painel de TV** → **"Ativar link público da TV"** → copiar o link.
- ☐ Abrir esse link no navegador da Smart TV — fica atualizando sozinho, **sem precisar logar**.

Destrava: a TV roda o painel de forma autônoma. "Gerar novo" revoga o link anterior; "Desativar" remove o acesso público. (*Gestão do link: só dono/admin.*)

✓ **Ao fim:** a loja inteira enxerga o pulso do dia numa tela — vendas, atendimento e entregas — sem ninguém precisar abrir relatório.

Resumo da jornada

Fundação liga a IA → **Canais** trazem o cliente → **Catálogo** dá o que vender → **Pagamento/Entrega** fecha e entrega → **Atendimento/Pedidos** opera o dia a dia → **Marketing** traz de volta → **Pós-venda** cuida → **Perfis** personalizam → **Compras** barateia → **Financeiro** controla → **Fiscal/ERP** formaliza → **Fabricação** (se produz) → **Governança** protege.

Cada parte só entrega o máximo quando as anteriores estão alimentadas. O sistema funciona mesmo incompleto (o **modo mock** cobre o que faltar), mas o **valor total** vem do conjunto.

Glossário

Termo	O que é
Maya / Bia / Lia	As personas de IA da loja. Maya atende e vende nas conversas; Bia cuida das cotações com fornecedores; Lia faz o pós-venda (D+1/D+7/D+14/D+30).
Tenant / loja	Cada loja é um espaço isolado. Os dados de uma nunca se misturam com os de outra.
Segmento	O tipo de negócio (moda, alimentação...). Define o vocabulário do catálogo, a voz da IA e se a Fabricação aparece.
Inbox / Atendimento	A caixa única onde caem todas as conversas (WhatsApp, Instagram, Facebook).
Handoff / "aguardando humano"	Quando a IA passa a conversa para uma pessoa (cliente pediu, perfil "atenção humana", detrator de NPS, ou pedido acima do teto).
Teto de auto-aprovação	Valor até o qual a Maya fecha a venda sozinha. Acima dele, o pedido espera aprovação de um atendente.
Cashback	% da compra que volta como saldo pro cliente usar depois. A Maya lembra o cliente do saldo.
NPS / detrator	Nota de satisfação (0–10). Quem dá nota baixa (detrator) é encaminhado automaticamente para um humano recuperar.
Recompra / winback	Reativação automática de quem comprou e ficou inativo.
Padrão de código	Formato próprio de código de barras/QR das etiquetas (ex.: 26030104159030-0001-PP), com significado legível.
Peça	Cada item físico único registrado por etiqueta — permite contar o estoque por tamanho e dar baixa por leitura.
Mercadológica	Rede de fornecedores + pesquisa de preços (cotação) com mapa comparativo.
Wallboard / Painel de TV	A tela ao vivo da operação do dia, feita pra rodar numa TV.
Modo mock	Quando uma integração não tem credencial, o sistema simula o serviço pra você testar o fluxo.
RLS / isolamento	Mecanismo que garante que cada loja só enxerga os próprios dados.
LGPD	Lei de proteção de dados — consentimento, opt-out e exclusão sob demanda.
ERP / NFe	Sistema de gestão (Tray/Bling/Omie/VHSYS) e nota fiscal eletrônica (CPlug).

Papéis e permissões

Três papéis (definidos em **Equipe**). A coluna diz quem **consegue** fazer.

Área	Dono	Administrador	Operador
Atendimento (Inbox), assumir conversas	✓	✓	✓
Pedidos (ver, aprovar, simular entrega, pós-venda)	✓	✓	✓
Catálogo, Estoque, Clientes	✓	✓	✓
Promoções, Satisfação, Compras, Mercadológica	✓	✓	✓
Entregadores (roster e corridas)	✓	✓	✓
Configurações & integrações (conectar canais, pagamento, ERP...)	✓	✓	✗
Financeiro (caixa, contas, DRE)	✓	✓	✗
Equipe (convidar, definir papel)	✓	✓	✗
Redefinir senha de membros	✓	✗	✗
Painel de TV — abrir	✓	✓	✓
Painel de TV — ativar/revogar o link público	✓	✓	✗

Operador opera o dia a dia (vende, atende, separa, entrega) sem mexer em conta, dinheiro ou configuração. **Administrador** faz tudo isso. **Dono** é o único que redefine senhas dos outros.

Perguntas frequentes (FAQ)

A IA responde sem eu conectar o WhatsApp? Ela já está pronta (● Anthropic LIVE), mas só responde a clientes depois que um canal (WhatsApp/Instagram) está conectado. Sem credencial, dá pra testar tudo no **modo mock**.

Preciso preencher todas as integrações para vender? Não. O mínimo é **canal + 1 produto + pagamento** (veja **Primeiros 30 minutos**). O resto entra aos poucos; o que faltar roda em mock.

A Maya fecha qualquer venda sozinho? Só até o **teto de auto-aprovação**. Acima dele, o pedido fica "Aguardando aprovação" em **Pedidos** pra um atendente liberar.

Como deixo a IA mais "dura" com um cliente difícil? Em **Clientes** → ⚙ **Perfil**, marque a tag (pechinheiro, problemático...). "Banido" faz a IA não atender; "Requer atendimento humano" encaminha direto pra uma pessoa.

O cliente que chama vira cadastro sozinho? Sim — quem chama pelo WhatsApp/Instagram entra no CRM já com o nome do perfil e o canal de origem. Você completa endereço/CPF depois em **Clientes**.

Posso deixar o Painel de TV numa TV sem login? Sim. **Configurações** → **Painel de TV** → **Ativar link público** e abra o link na TV. "Gerar novo" revoga o anterior.

Uma loja consegue ver dados de outra? Não. Cada loja é isolada; toda consulta é filtrada pela loja. (Há testes automatizados garantindo isso a cada deploy.)

Apareceu "modo mock" / um valor simulado — está quebrado? Não. É a integração ainda sem credencial rodando simulada. Conecte a credencial em **Configurações** para usar o serviço real.

Como sei o que já está conectado de verdade? Pela tabela **Painel de integrações** (gerada do status real) e pelos badges  /  /  em cada passo.