

PCA des sauts — deux configurations à plus grand volume

Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs — seuil de surprise 6 (A) ou 5 (C)

Deux configurations candidates, choisies pour offrir plus de données que l'optimale de la campagne (8 764 fenêtres) à concentration comparable, mesurée par **K50_frac** (part du rang total qu'il faut pour atteindre 50 % de la variance — comparable entre tailles de fenêtre, contrairement à K50 ou cum6 bruts).

	Config A	Config C
Seuil de surprise	6	5
Fenêtres	14 102	24 593
K50	7	8
K50_frac	0,23	0,27
cum6	47,6 %	43,3 %

Config A — seuil 6




Figure 1. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 2. – Les six premières composantes.

Les 14 102 fenêtres dans le plan des deux premières composantes
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 3. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 4. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 5. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Config C — seuil 5




Figure 6. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 7. — Les six premières composantes.

Les 24 593 fenêtres dans le plan des deux premières composantes
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 8. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 9. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 10. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Figures produites par campagne_pca/figures_config.py. Méthode complète : campagne_pca/rapport.pdf.