

PCA des sauts — configurations à plus grand volume

Le Monde (blocs de 3 jours), Les Échos et Mediapart (journalier)

Le Monde

 **Les Échos**

 **MEDIAPART**

Configurations candidates, choisies pour offrir plus de données que l'optimale de la campagne (8 764 fenêtres, Le Monde hebdo) à concentration comparable, mesurée par **K50_frac** (part du rang total qu'il faut pour atteindre 50 % de la variance — comparable entre tailles de fenêtre, contrairement à K50 ou cum6 bruts). Les courbes reprennent la couleur de charte de chaque média (Le Monde : noir sobre ; Les Échos : rouge sombre, « la ligne rouge » ; Mediapart : rouge-orangé du logo).

	Le Monde (seuil 6)	Le Monde (seuil 5)	Les Échos	Mediapart
Grille	blocs de 3 j	blocs de 3 j	journalier	journalier
Fenêtre	±15 blocs	±15 blocs	±12 jours	±5 jours
Seuil de surprise	6	5	5	4
Fenêtres	14 102	24 593	21 073	20 237
K50	7	8	7	2
K50_frac	0,23	0,27	0,29	0,20
cum6	47,6 %	43,3 %	46,6 %	84,0 %

La forme des sauts, comparée




Figure 1. – Les trois premières composantes de chaque configuration : la forme dominante des sauts diffère nettement de Mediapart (deux composantes concentrent 51 % de la variance, un pic « sec ») aux deux grilles Le Monde (spectre plus étalé, formes plus douces).

Le Monde — blocs de 3 jours

Le Monde

Seuil 6 — 14 102 fenêtres




Figure 2. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 3. — Les six premières composantes.




Figure 4. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 5. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 6. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Seuil 5 — 24 593 fenêtres




Figure 7. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 8. — Les six premières composantes.




Figure 9. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 10. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 11. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.




Figure 12. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 13. — Les six premières composantes.




Figure 14. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 15. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 08/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 16. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Mediapart — journalier, seuil 4



MEDIAPART

Réserve : les archétypes de la composante 2 font remonter des mots d'interface (« articles », « phrases ») — le boilerplate Mediapart déjà signalé dans [rapport.pdf](#), non nettoyé ici.




Figure 17. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 18. — Les six premières composantes.

Les 20 237 fenêtres dans le plan des deux premières composantes
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 19. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 20. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 15/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 21. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.