

PCA des sauts — catalogue des configurations

Le Monde, Le Figaro, Les Échos et Mediapart — les configurations qui gardent le plus de fenêtres à concentration comparable

Le Monde

LE FIGARO

Les Échos

MEDIAPART

La configuration optimale de `rapport.qmd` (Le Monde, hebdo, ± 10 blocs, seuil 6) concentre le mieux la variance, mais sur seulement 8 764 fenêtres. Les configurations ci-dessous en gardent davantage à concentration comparable — mesurée par **K50_frac**, la part du rang total qu'il faut pour atteindre 50 % de la variance, comparable d'une taille de fenêtre à l'autre (contrairement à K50 ou cum6 bruts). Deux familles : des grilles journalière et à 3 jours poussées au plus grand volume, puis une grille hebdomadaire commune aux quatre journaux. Chaque média garde sa couleur de charte (Le Monde : noir ; Le Figaro : bleu marine ; Les Échos : rouge sombre ; Mediapart : rouge-orangé).

Configurations à plus grand volume

Le Figaro apparaît dans les deux grilles : la journalière, qui le rend comparable aux Échos et à Mediapart, et celle à 3 jours, qui reprend exactement la géométrie du Monde (même fenêtre, seul le seuil change) et isole donc l'effet du média. Son corpus est le plus court des quatre (6 764 jours, 12/2004 – 03/2024) mais le plus dense au jour le jour (115 000 tokens en médiane, contre 57 000 pour Le Monde) : à seuil égal il rend donc moins de fenêtres que Le Monde malgré un volume quotidien deux fois supérieur.

	Monde (s. 6)	Monde (s. 5)	Figaro (3 j)	Figaro (jour.)	Échos	Mediapart
Grille	blocs de 3 j	blocs de 3 j	blocs de 3 j	journalier	journalier	journalier
Fenêtre	± 15 blocs	± 15 blocs	± 15 blocs	± 15 jours	± 12 jours	± 5 jours
Seuil	6	5	4	5	5	4
Fenêtres	14 102	24 593	18 375	17 939	21 073	20 237
K50_frac	0,23	0,27	0,30	0,30	0,29	0,20
cum6	47,6 %	43,3 %	40,1 %	42,1 %	46,6 %	84,0 %

Le Monde (blocs de 3 j, seuil 6 – 14 102 fenêtres) : 14102 fenêtres, variance 1-3 = [16.6 10.4 6.6]

Le Monde (blocs de 3 j, seuil 5 – 24 593 fenêtres) : 24593 fenêtres, variance 1-3 = [14.4 9.3 6.1]

Les Échos (journalier, seuil 5 – 21 073 fenêtres) : 21073 fenêtres, variance 1-3 = [14.2 10. 6.2]

Mediapart (journalier, seuil 4 – 20 237 fenêtres) : 20237 fenêtres, variance 1-3 = [26.4 24.7 12.5]

La forme des sauts par configuration — trois premières composantes




Figure 1. — Trois premières composantes par configuration : Mediapart tranche nettement (deux composantes concentrent 51 % de la variance, un pic « sec ») quand les deux grilles du Monde restent plus étalées, à formes plus douces. Le Figaro est présenté à part, plus bas.

Le Monde, blocs de 3 jours

(archetypes) filtre de volume : ≥ 56 occurrences au pic (q50 = 56, plancher 50) : 7096 fenêtres éligibles sur 14102

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 2. – Les six premières composantes, seuil 6 (14 102 fenêtres).

Abaisser le seuil à 5 fait entrer 10 491 fenêtres de plus sans changer les formes : mêmes profils, composante 3 quasi identique (6,1 % de variance contre 6,6 %). Cette composante 3 mérite un détour : ni un pic ni une bascule mais un **doublet serré** — montée juste avant le pic, décrochage brutal au pic, puis plateau haut. Elle corrige les fenêtres dont le maximum tombe un bloc *avant* la date retenue et dont la couverture repart ensuite sans redescendre.

(archetypes) comp 3 : d'ivoire 20101209 (+3.4, 145 occ.), l'identité 20091105 (+3.3, 109 occ.), force 19621225 (+3.3, 86 occ.), côte 20101209 (+3.2, 154 occ.), universitaire 19680521 (+3.0, 64 occ.), retraites 20100907 (+3.0, 231 occ.), d'urgence 20200324 (+2.9, 117 occ.), vague 20201017 (+2.9, 129 occ.), suez 19560803 (+2.9, 202 occ.), passe 20210723 (+2.9, 228 occ.), rocard 19880515 (+2.9, 203 occ.), radical 19551107 (+2.9, 58 occ.)

Composante 3 : les 12 sauts réels les plus alignés (z-score), parmi les fenêtres d'au moins 56 occurrences au pic
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 3. — Composante 3, seuil 6 : les douze sauts réels les mieux projetés. Côte d'Ivoire fin 2010, l'identité nationale (11/2009), le confinement (03/2020), mai 1968.

(archetypes) filtre de volume : ≥ 50 occurrences au pic ($q_{50} = 46$, plancher 50) : 11422
 fenetres eligibles sur 24593
 (archetypes) comp 3 : d'ivoire 20101209 (+3.4, 145 occ.), force 19621225 (+3.3, 86 occ.),

l'identité 20091105 (+3.3, 109 occ.), côte 20101209 (+3.2, 154 occ.), d'activité 20200402 (+3.1, 51 occ.), îles 19820410 (+3.1, 69 occ.), projet 19470717 (+3.1, 92 occ.), debré 19590119 (+3.0, 75 occ.), retraites 20100907 (+3.0, 231 occ.), d'urgence 20200324 (+3.0, 117 occ.), bande 20231014 (+3.0, 131 occ.), universitaire 19680521 (+3.0, 64 occ.)

Composante 3 : les 12 sauts réels les plus alignés (z-score), parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 4. — Même composante à seuil 5 (24 593 fenêtres) : dix des douze archétypes sont les mêmes. Les deux entrants — « nettoyage » (Kosovo, 04/1999) et « îles » (Malouines, 04/1982) — confirment que la forme n'est pas un artefact du seuil.

Le Figaro

Deux réserves communes aux deux grilles. **Boilerplate** : la composante 2 aligne du texte de gabarit plutôt que des événements — crédit **Source** : AFP des brèves (11/2007 – 05/2008, jusqu'à 4 200 occurrences de « source ») et encart publicitaire **SERVICE >> bwin.fr** (09 – 12/2011, « service » triplé). Non nettoyé ici ; détail complet dans [rapport.qmd](#). **Encoche** : la composante 1 ne fait pas un pic au centre mais un creux — -0,54 au jour 0 en journalier, -0,34 au bloc central à 3 jours — encadré de deux bosses. Le motif résiste à l'agrégation, ce qui écarte un accident d'un jour isolé ; reste à trancher entre un décalage de la date attribuée aux articles et un vrai creux de collecte au moment des pics.

(archetypes) filtre de volume : ≥ 51 occurrences au pic (q50 = 51, plancher 50) : 9204 fenetres eligibles sur 18375




Figure 5. – Blocs de 3 jours, seuil 4 (18 375 fenêtres) : encoche au bloc central.

(archetypes) filtre de volume : ≥ 50 occurrences au pic (q50 = 31, plancher 50) : 5292 fenetres eligibles sur 17939

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Figaro, journalier, fenêtres ± 15 jours, seuil de surprise 5




Figure 6. – Journalier, seuil 5 (17 939 fenêtres) : même encoche au jour 0, sur les composantes 1, 3 et 4.

```
(archetypes) filtre de volume : >= 51 occurrences au pic (q50 = 51, plancher 50) : 9204
fenetres eligibles sur 18375
(archetypes) comp 1 : guerre 20220303 (1046 occ.), patients 20200328 (216 occ.), urbaines
20230705 (55 occ.)
(archetypes) comp 2 : source 20080611 (592 occ.), service 20111211 (393 occ.), valérie
20220411 (135 occ.)
(archetypes) comp 3 : lefigaro 20060613 (68 occ.), zone 20120524 (245 occ.), époque
20070720 (57 occ.)
(archetypes) comp 4 : touche 20080813 (52 occ.), sam 20120915 (134 occ.), journalistes
20110205 (104 occ.)
```

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 51 occurrences au pic
 Le Figaro, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 7. – Archétypes de la grille à 3 jours : la composante 2 aligne le texte de gabarit (crédit AFP, encart bwin), pas des événements.

Les Échos — journalier, seuil 5

(archetypes) filtre de volume : ≥ 50 occurrences au pic (q50 = 21, plancher 50) : 3336 fenêtres éligibles sur 21073

Les six premières composantes comme profils temporels
Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 8. — Les six premières composantes (21 073 fenêtres).

(archetypes) comp 1 : japonais 20110314 (76 occ.), grèce 20120220 (82 occ.), grèce 20120521 (105 occ.)

(archetypes) comp 2 : internationale 20110321 (50 occ.), grèce 20120521 (105 occ.), grèce 20120220 (82 occ.)

(archetypes) comp 3 : taxe 20090910 (125 occ.), traité 20050530 (57 occ.), garantie 20081013 (90 occ.)

(archetypes) comp 4 : psa 20120713 (118 occ.), automobile 20120713 (61 occ.), terroristes 20010913 (51 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5





Figure 9. – Archétypes des quatre premières composantes.

Mediapart — journalier, seuil 4

Réserve : « articles » et « phrases » remontent dans les archétypes bruts, mais ce ne sont pas du gabarit — 27 et 11 occurrences sur leur meilleur jour, sans plateau. Ce sont des mots ordinaires à faible effectif que le z-score, qui efface l'échelle, laisse épouser une composante ; le filtre de volume (occurrences au pic $\geq$ médiane, plancher 50) les écarte des archétypes affichés ci-dessous — Mediapart a le corpus le plus court des quatre journaux (~11 000 mots/jour), donc le plus sensible à ce filtre.

(archetypes) filtre de volume : ≥ 50 occurrences au pic (q50 = 11, plancher 50) : 453 fenetres eligibles sur 20237

Les six premières composantes comme profils temporels
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4



(archetypes) comp 1 : ministre 20130403 (55 occ.), montebourg 20150215 (55 occ.), fonds 20110117 (62 occ.)
(archetypes) comp 2 : sciences 20091014 (54 occ.), po 20091014 (53 occ.), tour 20170424 (54 occ.)
(archetypes) comp 3 : smic 20140820 (59 occ.), police 20230707 (85 occ.), quartiers 20230708 (54 occ.)
(archetypes) comp 4 : michel 20201219 (50 occ.), défense 20090311 (65 occ.), julien 20090220 (58 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 11. – Archétypes des quatre premières composantes, filtre de volume appliqué.

Une configuration hebdomadaire par journal

Même largeur de fenêtre (± 10 semaines) et même seuil (4) pour les quatre journaux, sur grille à la semaine : directement comparables, et chacun dépasse 5 000 fenêtres, y compris Mediapart, le corpus le plus court. L'agrégation à la semaine lisse déjà les jours creux, sans nettoyage supplémentaire. Les archétypes suivent la même règle de filtre de volume que ci-dessus (médiane du journal, plancher 50 occurrences), affiché sous chaque vignette.

	Le Monde	Le Figaro	Les Échos	Mediapart
Fenêtres	27 707	11 311	8 633	5 483
K50_frac	0,30	0,30	0,30	0,40
cum6	51,8 %	52,3 %	50,5 %	44,9 %

```
Le Monde (seuil 4 – 27 707 fenêtres) : 27707 fenêtres, variance 1-3 = [14.3 12.2 8.4]
Le Figaro (seuil 4 – 11 311 fenêtres) : 11311 fenêtres, variance 1-3 = [14.1 12.2 8.5]
Les Échos (seuil 4 – 8 633 fenêtres) : 8633 fenêtres, variance 1-3 = [14.8 11.6 7.8]
Mediapart (seuil 4 – 5 483 fenêtres) : 5483 fenêtres, variance 1-3 = [12.8 8.7 6.9]
```

La forme des sauts par journal — trois premières composantes
Grille hebdomadaire, fenêtres ± 10 semaines, seuil 4




Figure 12. — Trois premières composantes par journal : la même encoche juste avant le pic, suivie d'un rebond net, sur les quatre. Le classement s'inverse par rapport à la grille journalière optimale — ici Mediapart est le moins concentré (cum6 45 %), Le Figaro le plus concentré (52 %).

Le Monde

(archetypes) filtre de volume : ≥ 60 occurrences au pic (q50 = 60, plancher 50) : 13971
fenetres eligibles sur 27707

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 13. – Les six premières composantes.

(archetypes) comp 1 : armée 19530415 (63 occ.), ventes 20090306 (125 occ.), renaissance 20230721 (75 occ.)

(archetypes) comp 2 : clinton 20161111 (531 occ.), régionales 19920326 (232 occ.), organisé 20190823 (90 occ.)

(archetypes) comp 3 : second 19950611 (231 occ.), sanitaires 20210813 (78 occ.), professeur 19680504 (161 occ.)

(archetypes) comp 4 : capitaine 19610824 (65 occ.), l'arrêt 20200417 (111 occ.), mémoire 19971021 (202 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 60 occurrences au pic
 Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 14. – Archétypes des quatre premières composantes : des événements réels, étalés sur tout le corpus (1945 à 2020).

Le Figaro

(archetypes) filtre de volume : ≥ 85 occurrences au pic (q50 = 85, plancher 50) : 5694
fenetres eligibles sur 11311

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Figaro, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 15. – Les six premières composantes.

(archetypes) comp 1 : réouverture 20200426 (259 occ.), semaine 20200322 (736 occ.), pire 20200308 (132 occ.)

(archetypes) comp 2 : d'avance 20150111 (189 occ.), conclure 20070902 (97 occ.), appareil 20120722 (89 occ.)

(archetypes) comp 3 : promotion 20191201 (87 occ.), beau 20080824 (135 occ.), benoît 20170129 (400 occ.)

(archetypes) comp 4 : gel 20200419 (94 occ.), filets 20070902 (105 occ.), mal 20070902 (752 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 85 occurrences au pic
 Le Figaro, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 16. – Archétypes des quatre premières composantes : la composante 1 tombe entièrement sur mars 2020, semaine du confinement.

Les Échos

(archetypes) filtre de volume : ≥ 58 occurrences au pic (q50 = 58, plancher 50) : 4337
fenetres eligibles sur 8633

Les six premières composantes comme profils temporels
Les Échos, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 17. – Les six premières composantes.

(archetypes) comp 1 : créée 20180816 (62 occ.), jeu 20190411 (181 occ.), parc 20230727 (89 occ.)

(archetypes) comp 2 : déclaré 20220224 (261 occ.), restaurants 20200924 (97 occ.), décidées 20200319 (84 occ.)

(archetypes) comp 3 : doux 20120604 (79 occ.), maison 20200716 (165 occ.), banques 20110719 (532 occ.)

(archetypes) comp 4 : relance 20090104 (205 occ.), décès 20200423 (210 occ.), sanitaires 20200514 (138 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 58 occurrences au pic
 Les Échos, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 18. – Archétypes des quatre premières composantes.

Mediapart

(archetypes) filtre de volume : ≥ 50 occurrences au pic (q50 = 21, plancher 50) : 764 fenetres eligibles sur 5483

Les six premières composantes comme profils temporels
Mediapart, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 19. – Les six premières composantes.

(archetypes) comp 1 : septembre 20250915 (195 occ.), russes 20220314 (218 occ.), santé 20200330 (192 occ.)

(archetypes) comp 2 : mardi 20260323 (462 occ.), vladimir 20220221 (93 occ.), feu 20260406 (406 occ.)

(archetypes) comp 3 : mardi 20260323 (462 occ.), affirmé 20260406 (250 occ.), masques 20200330 (169 occ.)

(archetypes) comp 4 : hamon 20170129 (105 occ.), compte 20140615 (68 occ.), républicains 20230102 (65 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Mediapart, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4



Figure 20. – Archétypes des quatre premières composantes : les composantes 2 et 3 pointent sur « mardi » (23/03/2026) — artefact de nom de jour, pas un événement. Le plancher de 50 occurrences mord fort ici (médiane à 21 seulement), 764 fenêtres éligibles sur 5 483.

Figures calculées à la compilation depuis `campagne_pca/data/cache_pca/`. Logos officiels via Wikimedia Commons. Méthode complète : `campagne_pca/rapport_pdf/rapport.pdf`.