

PCA des sauts en médiane et quantiles – corpus unifié

Les 36 médias, grilles journalière et en blocs de 3 jours (fenêtre ± 15), aux seuils 4 et 6

Ce document reprend la PCA des sauts du corpus unifié (36 médias, vocabulaire des 10 000 mots du *Monde*, pics BNB filtrés par NMS) en changeant la normalisation des fenêtres : chaque fenêtre est centrée sur sa médiane et divisée par son écart interquartile ($q_{25}-q_{75}$) au lieu de sa moyenne et de son écart-type. Les deux grilles (journalière et blocs de 3 jours, fenêtre ± 15) et les deux seuils (4 et 6) sont présentés.

	1 j, seuil 4	1 j, seuil 6	3 j, seuil 4	3 j, seuil 6
Fenêtres	89 591	32 939	38 856	15 903
Variance de la composante 1 (%)	61,6	76,6	55,7	64,5
Concentration K50	0,03	0,03	0,03	0,03
K50 en moyenne / écart-type	0,29	0,23	0,26	0,19
Corrélation composante 1 – score avant/après	0,08	0,08	0,18	0,22

La première composante porte de 56 à 77 % de la variance et le K50 vaut 0,03 dans les quatre cas, contre 0,19 à 0,29 en z-score. Elle n'est plus l'asymétrie avant/après du rapport précédent (corrélation de 0,08 à 0,22 avec le score avant/après, contre 0,9) : c'est la hauteur du pic.

	Ampl. médiane	Ampl. q99	Ampl. max	Var. comp. 1 (%)	K50	Norme du 1 % (%)
Moyenne / écart-type	4,1	5,3	5	14,4	0,19	1
Médiane / q25–q75	6,3	33,3	381	64,5	0,03	39
Médiane / q10–q90	2,7	12,8	119	62,4	0,03	34
Médiane / q05–q95	1,7	6,9	77	56,3	0,03	21
Médiane / écart-type	4,3	5,6	6	14,0	0,19	1

Sur la grille de 3 jours au seuil 6, l'écart interquartile d'une fenêtre de comptages vaut 1,1 occurrence en médiane. L'amplitude maximale d'une fenêtre normalisée, bornée à 5,5 en z-score, atteint 33 pour un centième des fenêtres et 381 au maximum, et ce centième porte 39 % de la norme totale : la PCA lit ces quelques fenêtres. Élargir les quantiles atténue l'effet sans le supprimer ; la médiane divisée par l'écart-type retrouve le spectre du z-score.

Grille journalière




Figure 1. – Les six premières composantes journalières aux deux seuils.




Figure 2. – Fenêtres archétypes journalières (seuil 6) : les trois sauts les plus alignés sur chacune des quatre premières composantes.

Grille en blocs de 3 jours




Figure 3. – Les six premières composantes en blocs de 3 jours aux deux seuils.




Figure 4. – Fenêtres archétypes en blocs de 3 jours (seuil 6) : les trois sauts les plus alignés sur chacune des quatre premières composantes.

Aux deux grilles, les archétypes de la composante 1 sont les soirs d'élection (« résultat », « participation », « taux », « figure » aux législatives de 2022), où le mot passe de quelques occurrences à plusieurs milliers dans les 36 médias en même temps. Les composantes suivantes se partagent le reste du pic et ses abords immédiats ; les formes lentes du z-score (montée puis retombée, changement de niveau) n'apparaissent plus dans les six premières.