

PCA multiple V2 en médiane et quantiles

Monde, Figaro, Ouest-France — fenêtres autour des pics du corpus unifié

Ce document reprend l'analyse du rapport V2 (mêmes fenêtres autour des pics du corpus unifié, seuil 6, grilles journalière ± 20 j et en blocs de 3 j ± 15) en changeant la normalisation des segments : chaque segment est centré sur sa médiane et divisé par son écart interquartile ($q_{25}-q_{75}$) au lieu de sa moyenne et de son écart-type.

	Journalier (± 20 j)	Blocs de 3 j (± 15)
Fenêtres	17 036	8 414
Variance de la composante 1 (%)	19,1	21,9
Variance des composantes 1 à 3 (%)	50,1	51,0
Concentration K50	0,02	0,03
K50 en moyenne / écart-type	0,28	0,24

Les trois premières composantes portent la moitié de la variance et la quatrième tombe sous 4% : le K50 passe de 0,28 et 0,24 à 0,02 et 0,03.

Configuration journalière (± 20 jours)




Figure 1. – Les six premières composantes journalières (surprise unifiée ≥ 6), un segment par média.

Les trois premières composantes sont un pic confiné au jour du saut. La première est commune aux trois journaux (corrélation entre segments 0,99), la deuxième oppose *Le Monde* au *Figaro* et à *Ouest-France*, la troisième oppose *Le Figaro* aux deux autres : à elles trois, elles décrivent les trois hauteurs de pic, une par journal. L'écart interquartile d'une fenêtre de comptages vaut quelques occurrences et la valeur au pic n'est plus bornée, si bien que la PCA classe d'abord les fenêtres par hauteur de pic. Le score de la composante 1 est moins lié au nombre de journaux qui font écho (corrélation 0,28 contre 0,53 en z-score). Les formes du rapport V2 (pic la veille, changement de niveau, désynchronisation d'*Ouest-France*) reviennent au-delà, sous 3 % chacune.

Configuration en blocs de 3 jours (± 15 blocs)




Figure 2. – Les six premières composantes en blocs de 3 jours (surprise unifiée ≥ 6), un segment par média.

Même structure : pic commun au bloc du saut (composante 1, corrélation 0,99, score corrélié à 0,38 au nombre d'échos), puis *Ouest-France* contre les deux nationaux (composante 2, score corrélié à 0,42 à l'écho d'*Ouest-France*), puis *Le Monde* contre *Le Figaro* (composante 3). L'axe « régional seul » qui était en quatrième position dans le rapport V2 monte au deuxième rang, mais comme contraste de hauteur au bloc du saut plutôt que comme forme.

Le corpus de triplets comme sous-ensemble

Même stratification que dans le rapport V2 par nombre de journaux qui font écho ; l'analyse par triplets de référence est recalculée avec la même normalisation.

	n (j)	K50 (j)	Rec. (j)	n (3 j)	K50 (3 j)	Rec. (3 j)
Toutes les fenêtres	17 036	0,02	0,67	8 414	0,03	0,52
Écho dans les trois	2 674	0,05	0,68	1 532	0,03	0,71
Au moins deux échos	7 096	0,03	0,70	3 827	0,04	0,56
Aucun écho	3 701	0,24	0,35	1 481	0,26	0,34

La concentration ne dépend plus de la strate tant qu'au moins un journal fait écho (K50 de 0,02 à 0,05) ; elle ne se relâche que pour les fenêtres sans aucun écho (0,24 et 0,26), où aucune hauteur de pic ne domine. Le recouvrement avec l'analyse par triplets tombe à 0,67 et 0,52 sur l'ensemble des fenêtres, contre 0,85 et 0,69 en z-score.