

PCA des sauts — configurations à plus grand volume

Le Monde, Le Figaro, Les Échos et Mediapart — grilles journalière et par blocs de 3 jours

Le Monde

LE FIGARO

Les Échos

MEDIAPART

Configurations candidates, choisies pour offrir plus de données que l'optimale de la campagne (8 764 fenêtres, Le Monde hebdo) à concentration comparable, mesurée par **K50_frac** (part du rang total qu'il faut pour atteindre 50 % de la variance — comparable entre tailles de fenêtre, contrairement à K50 ou cum6 bruts). Les courbes reprennent la couleur de charte de chaque média (Le Monde : noir sobre ; Le Figaro : bleu marine du logo ; Les Échos : rouge sombre, « la ligne rouge » ; Mediapart : rouge-orangé du logo).

Le Figaro est retenu dans les deux grilles : la journalière, qui le rend directement comparable aux Échos et à Mediapart, et celle par blocs de 3 jours, qui reprend exactement la géométrie du Monde (même largeur de fenêtre, seul le seuil change) et isole donc le média de tout autre effet. Son corpus est le plus court des quatre — 6 764 jours du 17/12/2004 au 01/03/2024 — mais le plus dense au jour le jour (114 951 tokens en médiane, contre 57 099 pour Le Monde) ; à seuil égal il rend donc moins de fenêtres que Le Monde malgré un volume quotidien deux fois supérieur.

Dans le tableau, « Seuil » est le seuil de surprise retenu et « Nettoyage » le plancher de tokens sous lequel un jour est jugé non fiable et interpolé (n5000 : 5 000 tokens ; « — » : mécanisme désactivé, inutile sur les grilles par blocs, où chaque point agrège trois jours de parution).

	Monde (s. 6)	Monde (s. 5)	Figaro (3 j)	Figaro (jour.)	Échos	Mediapart
Grille	blocs de 3 j	blocs de 3 j	blocs de 3 j	journalier	journalier	journalier
Fenêtre	±15 blocs	±15 blocs	±15 blocs	±15 jours	±12 jours	±5 jours
Seuil	6	5	4	5	5	4
Nettoyage	—	—	—	n5000	n5000	n5000
Fenêtres	14 102	24 593	18 375	17 939	21 073	20 237
K50	7	8	9	9	7	2
K50_frac	0,23	0,27	0,30	0,30	0,29	0,20
cum6	47,6 %	43,3 %	40,1 %	42,1 %	46,6 %	84,0 %

La forme des sauts, comparée




Figure 1. – Les trois premières composantes de chaque configuration : la forme dominante des sauts diffère nettement de Mediapart (deux composantes concentrent 51 % de la variance, un pic « sec ») aux deux grilles Le Monde (spectre plus étalé, formes plus douces). Le Figaro n'y figure pas encore : ses deux configurations sont présentées seules, plus bas.

Le Monde — blocs de 3 jours

Le Monde

Seuil 6 — 14 102 fenêtres




Figure 2. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 3. — Les six premières composantes.




Figure 4. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 56 occurrences au pic
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 5. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 6




Figure 6. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Seuil 5 — 24 593 fenêtres




Figure 7. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 8. — Les six premières composantes.




Figure 9. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5




Figure 10. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 5






Figure 11. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Réserve commune aux deux grilles : la composante 2 est portée par des marches d'escalier (« source », « service ») : le mot s'effondre d'un coup et ne revient plus, signature d'un changement de gabarit du site et non d'un événement éditorial. Même boilerplate que celui signalé pour Mediapart, non nettoyé ici. Un filtre de volume (occurrences au pic $\geq$ médiane du journal, plancher 50) écarte par ailleurs les mots d'interface les plus rares — le texte anglais du 12/10/2005 et le mot « lefigaro » lui-même, qui remontaient sans lui.

Seconde réserve, propre au Figaro : la composante 1 ne fait pas un pic au centre mais une **encoche** — $-0,54$ au jour 0 sur la grille journalière, $-0,34$ au bloc central sur celle par blocs — encadrée de deux bosses. Le motif résiste donc à l'agrégation par blocs de 3 jours, ce qui écarte un simple accident d'un jour isolé. Reste à trancher entre un décalage systématique de la date attribuée aux articles et un creux réel de la collecte au moment des pics : à vérifier avant d'exploiter ces configurations.

Blocs de 3 jours, seuil 4 — 18 375 fenêtres






Figure 14. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 51 occurrences au pic
 Le Figaro, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 15. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 07/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Figaro, blocs de 3 jours, fenêtres ± 15 blocs (± 45 jours de parution), seuil de surprise 4




Figure 16. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Journalier, seuil 5 — 17 939 fenêtres




Figure 17. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Figaro, journalier, fenêtres ± 15 jours, seuil de surprise 5




Figure 18. — Les six premières composantes. Les composantes 1, 3 et 4 creusent une encoche au jour 0 (−0,54 pour la première) entre deux bosses, au lieu du pic attendu.




Figure 19. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Le Figaro, journalier, fenêtres ± 15 jours, seuil de surprise 5




Figure 20. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 08/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Figaro, journalier, fenêtres ± 15 jours, seuil de surprise 5




Figure 21. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.




Figure 22. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 23. — Les six premières composantes.




Figure 24. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5




Figure 25. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 08/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Les Échos, journalier, fenêtres ± 12 jours, seuil de surprise 5



Figure 26. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Mediapart — journalier, seuil 4



MEDIAPART

Réserve : le boilerplate Mediapart déjà signalé dans [rapport.pdf](#) (mots d'interface « articles », « phrases ») n'est pas nettoyé ici, mais le filtre de volume (occurrences au pic $\geq$ médiane, plancher 50) suffit à l'écarter des archétypes affichés — Mediapart a le corpus le plus court des quatre journaux, donc le plus sensible à ce filtre.




Figure 27. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 28. — Les six premières composantes.

Les 20 237 fenêtres dans le plan des deux premières composantes
Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4



Figure 29. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 30. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 15/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Mediapart, journalier, fenêtres ± 5 jours, seuil de surprise 4




Figure 31. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.