

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Corso di Laurea in Informatica (L-31)

ANALISI QUANTITATIVA E
PERCETTIVA DI VIDEO CREATI CON
GENERATORI AI

Relatore: Raffaella Lanza

Correlatore: Alessandro D'Amelio

Tesi di:
Federico COSCIA
Matricola: 977772

Anno Accademico 2023-2024

a Celestina

Indice

Introduzione	1
1 Generazione dei video fake	2
1.1 Funzionamento	2
1.2 Soluzioni attualmente disponibili	2
1.3 Video real	2
1.3.1 Scelta dei video real	2
1.3.2 Pre-Processing	2
1.4 Generazione dei video fake	2
2 Setting di acquisizione	3
2.1 Modalità di acquisizione	3
2.2 Estrazione delle feature	3
2.2.1 Video	3
2.2.2 Dati fisiologici	3
2.2.3 Eye-tracking	3
3 Protocollo sperimentale	4
3.1 Stesura del protocollo	4
3.1.1 Obiettivo	4
3.1.2 Disegno sperimentale	5
3.1.3 Variabili indipendenti	6
3.1.4 Definizione dei questionari	8
3.2 Sviluppo dell'interfaccia	10
3.3 Salvataggio dei dati raccolti	10
4 Analisi dei dati acquisiti	11
Conclusioni	12
Bibliografia	13

Introduzione

Capitolo 1

Generazione dei video fake

1.1 Funzionamento

1.2 Soluzioni attualmente disponibili

1.3 Video real

1.3.1 Scelta dei video real

1.3.2 Pre-Processing

1.4 Generazione dei video fake

Capitolo 2

Setting di acquisizione

2.1 Modalità di acquisizione

2.2 Estrazione delle feature

2.2.1 Video

2.2.2 Dati fisiologici

2.2.3 Eye-tracking

Capitolo 3

Protocollo sperimentale

Prima di iniziare, è bene presentare il protocollo sperimentale che è stato definito, in quanto questo è il filo conduttore che lega tutto il progetto di ricerca di tesi. Il progetto è stato svolto in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il professore Andrea Gaggioli, il quale ha supervisionato e contribuito per la definizione dei questionari alla stesura del protocollo.

3.1 Stesura del protocollo

3.1.1 Obiettivo

L'obiettivo di questo studio è confrontare l'esperienza di apprendimento per due contenuti didattici distinti, presentati in versioni con docenti reali o sintetici e in varianti maschili o femminili, per esplorare l'impatto delle variabili di presentazione e genere del docente, e del contenuto stesso, sulla qualità percepita dell'apprendimento e sulle risposte emotive e fisiologiche. Per fare questo, è stato ideato un esperimento fittizio, dove i partecipanti prendono visione di alcuni contenuti didattici, e tramite la somministrazione di questionari di valutazione dell'esperienza visiva, la somministrazione di domande di comprensione, e la misura di diversi dati fisiologici, come il battito cardiaco, il movimento degli occhi e la sudorazione, durante la visione dei video, viene misurata e valutata l'esperienza di visione dei video. A insaputa dei partecipanti, solo alcuni dei video mostrati sono reali, la restante parte è stata generata tramite IA. In questo capitolo affronteremo nel dettaglio come l'esperimento è stato disegnato e realizzato per ottenere i risultati migliori.

3.1.2 Disegno sperimentale

Per la somministrazione dei video reali e sintetici ai soggetti volontari, sono stati valutati due tipi di disegni sperimentali. Supponiamo di aver individuato un campione, ad esempio di 30 partecipanti, disposti a partecipare al nostro esperimento, e di avere una raccolta di video didattici, divisi fra reali e sintetici. Vogliamo garantire che i video reali e i video sintetici siano visualizzati in modo equo tra tutti i partecipanti, ma come suddividere le acquisizioni? Si presentano subito due opzioni:

1. Ogni partecipante visiona un solo video. I partecipanti vengono divisi in due gruppi, un gruppo visionerà i video reali e l'altro i video sintetici. Si tratta del disegno sperimentale *between-subject*
2. Tutti i partecipanti visionano due video, uno reale e uno sintetico. Non vi è quindi una divisione in gruppi, si tratta del disegno sperimentale *within-subject*

Between Subject

Nel disegno *between subject* i partecipanti vengono suddivisi in due gruppi, e ogni partecipante prende visione di un solo video. Un partecipante vedrà un video reale se appartiene al gruppo dei video reali, e un partecipante vedrà un video sintetico se appartiene al gruppo dei video sintetici. Questo disegno sperimentale comporta delle acquisizioni molto veloci, in quanto ogni partecipante deve visionare un solo video, ma comporta alcuni dettagli tecnici.

Dimensione del campione Questo disegno sperimentale richiede un campione di dimensioni doppie rispetto al *within-subject*. Dividendo il campione in due gruppi, se si vuole garantire che ogni tipo di video venga visionato n volte, è necessario trovare un campione grande $2n$.

Generalizzabilità dei risultati Inoltre, questo disegno sperimentale richiede un campione di maggiori dimensioni per poter garantire la generalizzabilità dei risultati. Con questo disegno sperimentale per ogni partecipante valutiamo solo come questo reagisce a un contenuto reale, se appartiene al gruppo dei video reali, o a un contenuto sintetico, se questo appartiene al gruppo dei video sintetici. Per poter generalizzare i risultati, per cui, è necessario un campione di grandi dimensioni, così da poter eliminare le differenze tra i singoli individui, e poter trarre delle conclusioni generali.

Un vantaggio, però, di cui si deve tener conto di questo disegno sperimentale, è che visionando un solo video lo spettatore non può avere influenze da altri video durante la visione, producendo i dati più puliti ed accurati.

Within Subject

Nel disegno within subject si elimina la suddivisione in gruppi, e a ogni partecipante sono mostrati due video. I due video mostrati sono sempre uno reale e uno sintetico. Secondo questo disegno le acquisizioni richiedono più tempo da parte dei partecipanti, ma così facendo, si dimezza la dimensione del campione richiesta, in quanto ogni partecipante vede entrambi i tipi di video, e inoltre riduce il problema della generalizzabilità. Mostrando ad ogni partecipante sia un video reale che un video sintetico, è possibile misurare come la stessa persona reagisce ai due contenuti di natura diversa. Questo è importante in quanto uno stesso video può avere effetti ben diversi su persone diverse (CITATION NEEDED). Questo permette di ottenere risultati generalizzabili prima. Al contrario del between-subject, però, visionando due video la percezione del secondo video potrebbe essere influenzata dal primo video.

La scelta

In luce di queste osservazioni, è stato scelto il design *within-subject*. Ogni partecipante per cui visiona due video, di cui sempre uno reale e uno sintetico.

3.1.3 Variabili indipendenti

Stabilito il disegno sperimentale, sono state individuate le variabili dipendenti e indipendenti. Oltre alla natura del video (reale o sintetico), c'è da tenere conto anche del genere del docente, in quanto, per come già trovato da ... CITATION NEEDED ..., il genere può avere un'influenza sull'esperienza di visione dei video, a seconda dello spettatore, per cui dobbiamo tenerne conto, e assicurarci che nel corso dell'esperimento non vi sia una predominanza di un genere sull'altro nei video mostrati. Inoltre, dal momento che abbiamo bisogno di mostrare due video, e non possiamo certamente mostrare lo stesso video due volte (CITATION NEEDED), abbiamo bisogno di due contenuti diversi che i docenti andranno a trattare nei video. Riassumendo, le variabili indipendenti in gioco sono:

- Tipo di contenuto:
 - Contenuto A
 - Contenuto B
- Tipo di Presentatore:
 - Reale (docente videoregistrato)
 - Sintetico (personaggio generato da AI)

Partecipante	Contenuto Video 1	Tipo Video 1	Genere Video 1	Contenuto Video 2	Tipo Video 2	Genere Video 2
1	A	Sintetico	Maschile	B	Reale	Femminile
2	A	Reale	Maschile	B	Sintetico	Femminile
3	B	Sintetico	Maschile	A	Reale	Femminile
4	B	Reale	Maschile	A	Sintetico	Femminile
5	A	Sintetico	Femminile	B	Reale	Maschile
6	A	Reale	Femminile	B	Sintetico	Maschile
7	B	Sintetico	Femminile	A	Reale	Maschile
8	B	Reale	Femminile	A	Sintetico	Maschile
9	A	Sintetico	Maschile	B	Reale	Femminile
10	A	Reale	Maschile	B	Sintetico	Femminile
11	B	Sintetico	Maschile	A	Reale	Femminile
12	B	Reale	Maschile	A	Sintetico	Femminile
13	A	Sintetico	Femminile	B	Reale	Maschile
14	A	Reale	Femminile	B	Sintetico	Maschile
15	B	Sintetico	Femminile	A	Reale	Maschile
16	B	Reale	Femminile	A	Sintetico	Maschile

Tabella 1: Matrice sperimentale (ipotizzando un campione di 16 partecipanti)

- Genere del Presentatore:
 - Maschile
 - Femminile

Ognuna di queste variabili valorizzate rappresenta un possibile video che un partecipante può visionare. Ad esempio, un assegnamento del tipo:

$$Contenuto1 = A \wedge Tipo1 = Reale \wedge Genere1 = Maschile$$

rappresenta un video reale con un docente di genere maschile che espone il contenuto A. Sulla base di queste variabili andiamo a costruire una matrice sperimentale, ovvero una matrice che specifica, per ogni partecipante, il valore di ognuna di queste variabili per il primo e il secondo video che i partecipanti andranno a visionare durante l'esperimento, specificando quindi i due video che ogni partecipante andrà a visionare. Osserviamo che le tre variabili sono tutte e tre variabili binarie, ovvero possono assumere solo due valori. Questo ci permette di definire estremamente facilmente il vincolo che lega il primo e il secondo video: il secondo video sarà la negazione logica del primo, dove se *Contenuto1*, *Tipo1*, e *Genere1* sono le variabili che specificano il contenuto, il tipo e il genere del primo video, per il secondo video le rispettive variabili

assumeranno rispettivamente i valori $Contenuto2 = \overline{Contenuto1}$, $Tipo2 = \overline{Tipo1}$ e $Genere2 = \overline{Genere1}$. Per cui, ad esempio, sulla base dell'assegnamento indicato in precedenza, il secondo video sarebbe definito dai valori:

$$Contenuto2 = B \wedge Tipo2 = Sintetico \wedge Genere2 = Femminile$$

Per ultimare la costruzione della matrice è sufficiente esplicitare tutte le possibili combinazioni di assegnamenti di queste tre variabili per il primo video, e ricavare i rispettivi valore per il secondo video per ogni combinazione. Esplicitando tutte le possibili combinazioni garantiamo che, con un campione abbastanza grande, tutti i casi possibili sono coperti e non vi sono combinazioni predominanti che potrebbero sbilanciare i dati raccolti. Osserviamo che le variabili sono tre, per cui il numero di possibili combinazioni è di $2^3 = 8$, per cui dopo 8 partecipanti la matrice si ripeterà. Si tratta quindi di una matrice periodica. È possibile vedere un'esempio di questa matrice in Tabella 1, per un campione di 16 partecipanti. È possibile notare la periodicità della tabella, dove i valori delle variabili per i partecipanti da 1 a 8 sono ripetuti per i partecipanti da 9 a 16. Si osservi che non è importante la combinazione di partenza, posto che il campione sia abbastanza grande da coprire tutte le possibili combinazioni. Per stabilire la dimensione del campione, infine, è sufficiente stabilire quante volte si desidera coprire tutte le combinazioni, e scegliere una dimensione appropriata. Ad esempio, se si vuole coprire tutti i casi possibili almeno 8 volte, servirà un campione di almeno $8 \cdot 8 = 8^2 = 64$ partecipanti.

3.1.4 Definizione dei questionari

I questionari sono stati definiti dal professore Andrea Gaggioli del dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Questionari pre-trattamento

Sono stati specificati dei questionari pre-trattamento, da somministrare ai partecipanti all'inizio dell'esperimento, prima della visione di qualsiasi video. Qui vengono raccolti semplici dati demografici come l'età, il genere, la nazionalità e il livello di istruzione di ogni partecipante, un questionario di autovalutazione del loro stato emotivo pre-trattamento, e una domanda sulla frequenza di utilizzo di contenuti video per l'apprendimento. Nello specifico, i questionari pre-trattamento consistono in, in questo ordine:

- Dati demografici (età, genere, nazionalità, livello di istruzione)
- Questionario per valutare lo stato emotivo iniziale (Positive and Negative Affect Schedule - PANAS), che misura l'umore momentaneo

- Scala sulla frequenza di utilizzo di contenuti video per l'apprendimento (ad es., lezioni online, tutorial, corsi su piattaforme digitali)?

Questionari post-video

In seguito, sono previsti dei questionari a seguito di ognuno dei due video. I questionari post-video consistono in un'autovalutazione del proprio stato emotivo in seguito alla visione, delle domande su scala sulla percezione della qualità dell'apprendimento e delle domande su scala sulla valutazione del presentatore. Infine, è prevista una breve sessione di domande di comprensione a risposta multipla sui contenuti trattati, per misurare il grado di comprensione raggiunto. In un elenco puntato, i questionari post-video consistono in, in questo ordine:

- Esperienza emotiva: Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), per misurare i sentimenti positivi e negativi provati durante la videolezione
- Percezione della qualità dell'apprendimento:
 1. *"Quanto hai trovato chiari i contenuti della lezione?"* (scala da 1 a 5)
 2. *"Quanto sono stati facili da comprendere i concetti presentati nella lezione?"* (scala da 1 a 5)
 3. *"Quanto hai trovato ben organizzata la presentazione dei contenuti?"* (scala da 1 a 5)
 4. *"Quanto pensi di aver appreso dai contenuti presentati?"* (scala da 1 a 5)
 5. *"Quanto ti senti sicuro/a di ricordare le informazioni apprese nella lezione?"* (scala da 1 a 5)
 6. *"Quanto ti senti preparato/a ad applicare i concetti appresi?"* (scala da 1 a 5)
 7. *"Quanto ritieni utile la lezione per il tuo apprendimento?"* (scala da 1 a 5)
 8. *"Quanto la lezione ha stimolato il tuo interesse per l'argomento?"* (scala da 1 a 5)
 9. *"Quanto ti senti motivato/a a saperne di più sull'argomento dopo aver visto la lezione?"* (scala da 1 a 5)
- Valutazione del presentatore
 1. *"Come descriveresti il modo di presentare del relatore?"* (scala da 1 a 5, dove 1 è "Molto impersonale" e 5 è "Molto coinvolgente")

2. *"Quanto hai trovato efficace il relatore nella trasmissione dei contenuti?"*
(scala da 1 a 5)
 3. *"Quanto ti è sembrato chiaro e sicuro il relatore durante la spiegazione?"*
(scala da 1 a 5)
 4. *"Quanto ti sei sentito/a in sintonia con il relatore?"* (scala da 1 a 5)
 5. *"Quanto il presentatore ti è sembrato naturale e realistico nella presentazione dei contenuti?"* (scala da 1 a 5)
- Test di comprensione per valutare l'apprendimento oggettivo

I test di comprensione per valutare l'apprendimento oggettivo consistono in un quiz da 3 domande a crocette, con 1 risposta giusta e 2 risposte sbagliate, sui contenuti trattati.

3.2 Sviluppo dell'interfaccia

3.3 Salvataggio dei dati raccolti

Capitolo 4

Analisi dei dati acquisiti

Conclusioni

Bibliografia

Ringraziamenti