ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

Заказ

159681136 | 14.10.2026 в 08:11

Пациент

Кошелев Сергей Сергеевич | М | 25.03.1977

Отделение

8507 | 603140, Нижегородская обл, Городской округ город Нижний Новгород, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, дом 26

Дополнительная информация

Врач: 26111

Проба 1116079268	Вен.кровь	Взятие	Регистрация б/м 14.10.2026
Проба 1116079270	Вен.кровь	Взятие	Регистрация б/м 14.10.2026
Проба 1116079271	Вен.кровь	Взятие	Регистрация б/м 14.10.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения

Биохимия 21

Общий белок (венозная кровь)

81.4 г/л 64 - 83

1.1. | A09.05.010 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Альбумин (венозная кровь)

50 г/л 35 - 52

1.3. | A09.05.011 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Креатинин (венозная кровь)

↑ **117.0** мкмоль/л 74 - 110

1.4. | A09.05.020 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Кинетический колориметрический анализ (метод Яффе) | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Мочевина (венозная кровь)

5.0 ммоль/л 3.2 - 8.1

1.5. | A09.05.017 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Мочевая кислота (венозная кровь)

↑ **428.0** мкмоль/л 202.3 - 416.5

1.52. | A09.05.018 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

С-реактивный белок (СРБ)

0.91 мг/л < 5

1.50. | A09.05.009 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Иммунотурбидиметрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

159681136 | 14.10.2026 в 08:11 | Кошелев Сергей Сергеевич | М | 25.03.1977

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
Триглицериды (венозная кровь)	0.93	ммоль/л	см. текст*

* Нормальный уровень <1,70
Умеренно-повышенный 1,70-2,25
Повышенный 2,26-5,65
Высокий уровень >5,65

1.102. | A09.05.025 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь)	↑ **4.54**	ммоль/л	см. текст*

* Нормальный уровень <2,59
Умеренно-повышенный 2,59-3,34
Повышенный 3,37-4,12
Высокий уровень >4,14

1.9. | A09.05.028 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь)

1.13. | A09.05.026, A09.05.004 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

↳ Холестерин общий	↑ **6.67**	ммоль/л	см. текст*

* Нормальный уровень <5,18
Умеренно-повышенный 5,18-6,19
Высокий уровень >6.22

↳ Холестерин-ЛПВП	1.53	ммоль/л	см. текст*

* >1.45 ммоль/л - риск отсутствует
0.9-1,45 ммоль/л - умеренный риск
<0.9 ммоль/л - высокий риск

↳ Индекс атерогенности	3.36	-	< 3.5
Глюкоза	4.84	ммоль/л	4.11 - 6.1

1.14.2. | A09.05.023 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный УФ метод (гексокиназный) | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Гликированный гемоглобин	5.2	%	см. текст*

159681136 | 14.10.2026 в 08:11 | Кошелев Сергей Сергеевич | М | 25.03.1977

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения

* Клинические рекомендации 2021 (Российское ассоциация эндокринологов):
до 6.0% включительно (в соответствии с DCCT) - нормальное содержание HbA1c
6.0-6.4% - рекомендуется консультация эндокринолога для исключения нарушений углеводного обмена
6.5% и более - диагностический критерий сахарного диабета
Исследование проведено методом сертифицированным NGSP и IFCC

1.18. | A09.05.083 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) | Оборудование: Анализатор для определения гликозилированного гемоглобина VARIANT II TURBO, Bio-Rad

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)	28.1	Ед/л	< 41

1.20. | A09.05.042 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: УФ-кинетический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)	25.8	Ед/л	< 40

1.21. | A09.05.041 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: УФ-кинетический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Амилаза (венозная кровь)	74	Ед/л	< 100

1.22. | A09.05.045 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Гамма-ГТ (венозная кровь)	34	Ед/л	< 60

1.28. | A09.05.044 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь)	217	Ед/л	135 - 225

1.27. | A09.05.039 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Фосфатаза щелочная (венозная кровь)	61	Ед/л	40 - 129

1.33. | A09.05.046 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь)

1.36. | A09.05.022.002 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

↳ Билирубин общий	9.3	мкмоль/л	< 21
↳ Билирубин прямой	3.2	мкмоль/л	< 5
↳ Билирубин непрямой	6.1	мкмоль/л	см. текст*

159681136 | 14.10.2026 в 08:11 | Кошелев Сергей Сергеевич | М | 25.03.1977

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения

* Расчетный показатель. Нормальные значения - 75% концентрации Общего билирубина (Исключение - физиологическая желтуха новорожденных)

Кальций общий (кровь, фотометрия)

2.52 ммоль/л 2.15 - 2.55

1.37. | A09.05.032 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Электролиты: калий (K+), натрий (Na+), хлориды

1.39. | A09.05.034, A09.05.031, A09.05.030 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Непрямой метод на ионоселективных электродах | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

↳ Калий (K+) (сыворотка крови)	5.0	ммоль/л	3.5 - 5.1
↳ Натрий (Na+) (сыворотка крови)	↑ **149.0**	ммоль/л	136 - 145
↳ Хлориды	104	ммоль/л	98 - 106

Сывороточное железо

↑ **42.2** мкмоль/л 5.8 - 34.5*

* Концентрация железа в сыворотке/плазме крови зависит от количества железа, поступающего с пищей/пищевыми добавками/витаминами, и подвержено суточным изменениям. Определение уровня сывороточного железа рекомендуется сочетать с другими показателями, отражающими его обмен в организме, такими, как Общая железосвязывающая способность сыворотки, ферритин, трансферрин.

4.1. | A09.05.007 | Дата исследования: 16.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c 501, Roche

Проба 1116079269 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)

3.9.1. | B03.016.003 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Метод капиллярной фотометрии; Проточная цитофлуориметрия; Микроскопия | Оборудование: Анализатор СОЭ ROLLER 20 Plus Needle, Alifax; Анализатор гематологический XN-1000, Sysmex

↳ Гемоглобин	160	г/л	132 - 172
↳ Эритроциты	5.15	×10×12/л	4.28 - 5.78
↳ Гематокрит	46.70	%	39.51 - 50.95
↳ Средний объем эритроцитов (MCV)	90.7	фл	82 - 98

ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

159681136 | 14.10.2026 в 08:11 | Кошелев Сергей Сергеевич | М | 25.03.1977

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	31.10	пг	27.93 - 33.24
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	343	г/л	319 - 356
Цветовой показатель	0.93	-	0.85 - 1.00
Тромбоциты	282	×10×9/л	148 - 339
Лейкоциты	5.87	×10×9/л	3.9 - 10.9
Незрелые гранулоциты	0.01	10×9/л	0 - 0.09*
* К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, которые в незначимом количестве могут присутствовать в периферической крови. Данный параметр может отражать динамику воспалительного процесса более чувствительно, чем палочкоядерные нейтрофилы.			
Незрелые гранулоциты %	0.20	%	*
* Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра.			
Нейтрофилы сегментоядерные	3.17	×10×9/л	1.5 - 6.8
Нейтрофилы сегментоядерные %	54.00	%	37.95 - 71.44
Эозинофилы	0.14	×10×9/л	0 - 0.4
Эозинофилы %	2.40	%	0.3 - 5.4
Базофилы	0.02	×10×9/л	0.01 - 0.05
Базофилы %	0.30	%	0 - 1
Моноциты	0.54	×10×9/л	0.3 - 1.1
Моноциты %	9.20	%	4.8 - 13.8
Лимфоциты	1.99	×10×9/л	1.1 - 3.4
Лимфоциты %	33.90	%	24 - 48.4
СОЭ (по Вестергрену)	15	мм/час	0 - 15

Заведующий лабораторией
Анисимова Наталия Сергеевна

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ»
ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕТЬ ЛАБОРАТОРИЙ ГЕМОТЕСТ
ИНН 7709383571
ОГРН 1027709005642

Результат лабораторного исследования не является медицинским диагнозом и не может быть единственным основанием для принятия клинических решений. Интерпретация медицинской значимости данных, представленных в результате, относится к компетенции врача. За консультацией по результатам Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра 8 (800) 550-13-13.